



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

SEGUNDA ATA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 8h30min, no Auditório da Amerios, no município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, em sessão pública, reuniram-se os membros do Colegiado de Diretores Municipais de Esportes da microrregião da Amerios, para realizar a segunda análise das amostras dos itens conforme tabela abaixo, às quais foram requeridos no Edital de Pregão Eletrônico n. 01/2022. A Pregoeira do CIGAMERIOS, Poliana Patrícia Kittel Grunitzky, acompanhou os trabalhos com a comissão analisadora. Após análise das amostras apresentadas, a comissão resolve:

LOTE	ITEM	Marca Aprovada/Recusada
1	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. ANO DE FABRICAÇÃO 2021/2022. APRESENTAR AMOSTRA	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- APROVADA-PENALTY/ECOKNIT S11 ANDRÉ E. S. ACHULLING- APROVADA-PENALTY/ECOKNIT S11 BIANCA RICACHESKI RAUBER- APROVADA-PENALTY/ECOKNIT S11 JOSÉ PAULO BITENCOURT –ME- Reprovada PENALTY/S11- Não e confeccionada com TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET.
2	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. ANO DE FABRICAÇÃO 2021/2022. APRESENTAR AMOSTRA	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- APROVADA-PENALTY/S11 R1 ANDRÉ E. S. ACHULLING- APROVADA-PENALTY/S11 R1 BIANCA RICACHESKI RAUBER- REPROVADA- QUANTIDADE DE GOMOS MENOR DO QUE FOI SOLICITADO NO EDITAL. PENALTY/S11 R2 JOSÉ PAULO BITENCOURT –ME- REPROVADA- QUANTIDADE DE GOMOS MENOR DO QUE FOI SOLICITADO NO EDITAL. PENALTY/S11 R2.
3	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. ANO DE FABRICAÇÃO 2021/2022. APRESENTAR AMOSTRA	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- APROVADA-PENALTY/SOCIETY S11 ANDRÉ E. S. ACHULLING- APROVADA-PENALTY/SOCIETY S11 BIANCA RICACHESKI RAUBER- APROVADA-PENALTY/SOCIETY S11

4	<p>BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. ANO DE FABRICAÇÃO 2021/2022. APRESENTAR AMOSTRA</p>	<p>JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- APROVADA-PENALTY/LIDER 4</p> <p>ANDRÉ E. S. ACHULLING- APROVADA-PENALTY/LIDER 4</p> <p>BIANCA RICACHESKI RAUBER- APROVADA-PENALTY/LIDER 4</p> <p>JOSÉ PAULO BITENCOURT –ME-</p>
5	<p>BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. ANO DE FABRICAÇÃO 2021/2022. APRESENTAR AMOSTRA</p>	<p>JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- APROVADA, PENALTY/BRAVO</p> <p>ANDRÉ E. S. ACHULLING- APROVADA, PENALTY/BRAVO</p> <p>BIANCA RICACHESKI RAUBER- APROVADA, PENALTY/BRAVO.</p> <p>JOSÉ PAULO BITENCOURT –ME-</p>
6	<p>BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. ANO DE FABRICAÇÃO 2021/2022. APRESENTAR AMOSTRA</p>	<p>JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- APROVADA-PENALTY/MAX 1000</p> <p>ANDRÉ E. S. ACHULLING- APROVADA-PENALTY/MAX 1000</p> <p>BIANCA RICACHESKI RAUBER- APROVADA-PENALTY/MAX1000.</p> <p>JOSÉ PAULO BITENCOURT –ME-</p>
7	<p>BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. ANO DE FABRICAÇÃO 2021/2022. APRESENTAR AMOSTRA</p>	<p>JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- APROVADA, PENALTY/MAX200</p> <p>ANDRÉ E. S. ACHULLING- APROVADA, PENALTY/MAX200</p> <p>BIANCA RICACHESKI RAUBER- APROVADA, PENALTY/MAX200</p> <p>JOSÉ PAULO BITENCOURT –ME- REPROVADA-PENALTY/RX200, quantidade de gomos diferente da solicitada no descritivo do item.</p>
8	<p>BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E</p>	<p>JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- APROVADA,PENALTY/MAX100</p> <p>ANDRÉ E. S. ACHULLING- APROVADA,PENALTY/MAX100</p>











	REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. ANO DE FABRICAÇÃO 2021/2022. APRESENTAR AMOSTRA	<p>BIANCA RICACHESKI RAUBER- APROVADA,PENALTY/MAX100</p> <p>JOSÉ PAULO BITENCOURT –ME- REPROVADA- PENALTY/RX100, quantidade de gomos diferente da solicitada no descritivo do item</p>
9	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. ANO DE FABRICAÇÃO 2021/2022. APRESENTAR AMOSTRA	<p>JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- APROVADA, PENALTY/MAX50</p> <p>ANDRÉ E. S. ACHULLING- APROVADA, PENALTY/MAX50</p> <p>BIANCA RICACHESKI RAUBER- APROVADA, PENALTY/MAX50</p> <p>JOSÉ PAULO BITENCOURT –ME- APROVADA. PENALTY/MAX50.</p>
10	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELAS FEDERAÇÕES CATARINENSE, PAULISTA, MATO-GROSSENSE, CARIOCA, GAÚCHA, SUL - MATO-GROSSENSE, CEARENSE, MINEIRA ENTRE OUTRAS DE FUTSAL. ANO DE FABRICAÇÃO 2021/2022. APRESENTAR AMOSTRA	<p>JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- KAGIVA/F5BRASIL</p> <p>ANDRÉ E. S. ACHULLING- KAGIVA/F5BRASIL</p> <p>BIANCA RICACHESKI RAUBER- REPROVADA- PENALTY/RX500. Peso inferior ao solicitado no descritivo do item(400-440g).</p> <p>JOSÉ PAULO BITENCOURT –ME- REPROVADA. KAGIVA/F5BRASIL, ano de fabricação inferior ao solicitado.</p>
11	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. ANO DE FABRICAÇÃO 2021/2022. APRESENTAR AMOSTRA	<p>JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- APROVADA- PENLATY/8.0</p> <p>ANDRÉ E. S. ACHULLING- APROVADA-PENLATY/8.0</p> <p>BIANCA RICACHESKI RAUBER- APROVADA- PENLATY/8.0</p> <p>JOSÉ PAULO BITENCOURT –ME- REPROVADA- PENALTY/PU SUPER SOFT- não e aprovada pela Federação Internacional de Vôlei.</p>
12	BOLA DE VÔLEI DE AREIA, É COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, TEM CONSTRUÇÃO ESFÉRICA PARA UM MELHOR ACABAMENTO E TECNOLOGIA TWINSTLOCK QUE REPELE A ABSORÇÃO, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BOLA CONFECCIONADA EM 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 –OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTA PRECISÃO. BOLA APROVADA PELA FIVB. ANO DE FABRICAÇÃO 2021/2022. APRESENTAR AMOSTRA	<p>JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- APROVADA- MIKASA/VLS300</p> <p>ANDRÉ E. S. ACHULLING- REPROVADA- MIKASA/VXT30. Não consta o ano de fabricação. É uma réplica da VLS/300, entende-se que por ser réplica não vai ter o mesmo desempenho da MIKASA/VLS300. Ao comparar</p>

		<p>com as demais amostras que forma aprovadas, Constatou-se que a qualidade é inferior as demais.</p> <p>BIANCA RICACHESKI RAUBER- APROVADA- MIKASA/VLS300</p>
13	<p>BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. ANO DE FABRICAÇÃO 2021/2022. APRESENTAR AMOSTRA</p>	<p>JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- APROVADA- PENALTY/SUPER SOFT</p> <p>ANDRÉ E. S. ACHULLING- APROVADA-PENALTY/SUPER SOFT</p> <p>BIANCA RICACHESKI RAUBER- REPROVADA, PENALTY/MG3600, quantidade de gomos inferior ao solicitado no descritivo do item.</p>
14	<p>BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS À MÃO E LAMINADO PU PRO, PROPORCIONANDO FLEXIBILIDADE E ALTA MACIEZ. CONTA AINDA COM UMA CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO, EVACEL. SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA. CÂMARA AIRBILITY, CONSTRUÍDA À BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA COM ANÉIS, QUE RETÉM O AR POR MUITO MAIS TEMPO, DEIXANDO A BOLA MAIS EQUILIBRADA E BALANCEADA. MIOLO LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 425 A 475 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 58 A 60 CM. SELO DE APROVAÇÃO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). ANO DE FABRICAÇÃO 2021/2022. APRESENTAR AMOSTRA</p>	<p>JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- APROVADA. PENALTY/SUECIAH3L</p>
15	<p>REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE.</p>	<p>JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- AMOSTRA SPITTER</p>
16	<p>REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 8,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS.</p>	<p>JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- APROVADA SPITTER</p>
17	<p>REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS.</p>	<p>JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- APROVADA SPITTER</p>

18	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS.	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- APROVADA SPITTER ANDRÉ E. S. ACHULLING-APROVADA MASTER REDE
22	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC , PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE, GERANDO MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO DURANTE OS JOGOS. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS , DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS , MAIOR CONFORTO , E MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA .SOLADO ATOALHADO: AUXILIA NA ABSORÇÃO E ELEMINAÇÃO DO SUOR. DORSO VANIZADO: AUXILIA NA TRANSPIRAÇÃO. TAMANHO 39 A 44, CORES PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- KANXA/MEIAO PROFISSIONAL ANDRÉ E. S. ACHULLING- REPROVADA- PENALTY- A MEIA NÃO É DE COR LISA, TEM A DESCRICAO DA MARCA.
23	MEIÃO INFANTIL, PRODUZIDOS COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIAMIDA 66, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE COM CAIMENTO CONFORTÁVEL , GERANDO MAIOR CONFORTO , PROTEÇÃO E RESPIRABILIDADE DURANTE OS JOGOS. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA , AUXILIANDO NA ELIMINAÇÃO DO SUOR , AJUDANDO A MANTER A MEIA E OS PÉS SECOS E CONFORTÁVEIS, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS :GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS , DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS , MAIOR CONFORTO , E MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO, AUXILIA NA ABSORÇÃO E ELEMINAÇÃO DO SUOR, DORSO VANIZADO: AUXILIA NA TRANSPIRAÇÃO. TAMANHO 28 A 32, CORES PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- KANXA/MEIAO JUVENIL TOP ANDRÉ E. S. ACHULLING- REPROVADA- PENALTY- A MEIA NÃO É DE COR LISA, TEM A DESCRICAO DA MARCA.
24	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO . CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. JOGO	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- ITALIANA PERFECTA/MATRIX JOSÉ PAULO BITENCOURT –ME- ITALIANA SUPER MARTEL ITALI
31	BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS 40+. BOLA DE TÊNIS DE MESA 40+ PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO), ITTF APPROVED. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE. APRESENTAR AMOSTRA	BIANCA RICACHESKI RAUBER- APROVADO- KINGNIK PREMIUM 40+.
32	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI- EPP- APROVADA- VOLLO. ANDRÉ E. S. ACHULLING- APROVADA- VOLLO.

Na mesma oportunidade foram analisados os recursos em face da decisão proferida pela Comissão, referente a primeira análise de amostras. Apresentaram recursos as empresas GLOBE IMPORT E EXPORT EIRELI, JOSÉ PAULO BITENCOURT ME e AZZURE IND. E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS EIRELI. Após analisar a comissão se manifestou pela improcedência do recurso apresentado pela empresa JOSÉ PAULO BITENCOURT ME, para o item 12, tendo em vista que a bola apresentada não atende ao descritivo do item, por não ser costurada, e sim colada, e que a

bola é de Couro Sintético e não microfibr, mas apesar da empresa alegar que a microfibr é superior ao couro sintético, a comissão entende e requer, neste caso, que a bola siga o que pede o descritivo do edital. Quanto ao recurso da empresa AZZURE IND. E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS EIRELI, para o item 18, a comissão e verificou-se o produto não conta o descritivo na embalagem, e apesar da empresa tem enviado um catálogo, os participantes fizeram comparação do material com outros enviado entendo que a mostra apresentada pela empresa é de qualidade inferior a amostra apresentada por outra empresa, que foi aprovada. Ao analisa o recurso da empresa GLOBE IMPORT E EXPORT EIRELI, para o item 06, quanto a questão dos gomos, as alegações da empresa procedem, mas em análise mais detalhada verificou-se que a bola é couro sintético, e não LAMINADO DE MICROFIBRA, como pede o descritivo do item. Quanto ao item 11, apesar da empresa alegar que a questão de gomos não altera a desenvoltura, qualidade e durabilidade do produto, a comissão entende e requer, neste caso, que a bola siga o que pede o descritivo do edital. Na reunião para análise dos itens 15 e 17 foi solicitado que as empresas enviassem amostras, tendo em vista que só uma empresa mandou amostra para esses itens, fica habilitada apenas a marca Spitter para os itens 15 e 17. Não havendo mais nada a tratar, a Pregoeira do CIGAMERIOS deu por encerrada a reunião, concluindo a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e todos os que se fizeram presentes.

MUNICIPIO	DIRETOR	ASSINATURA
Bom Jesus do Oeste	Claudinei Perkuhn	
Caibi	Leonardo Vanzeto	
Campo Erê	Evaniel	
Cunha Porã	Tatiani Eberhard	
Cunhataí	Diego Morchel	
Flor do Sertão	Eduardo Valer	
Iraceminha	Diego Rauber	
Maravilha	Edinar Luis Zardo	
Modelo	Claudinei dos Santos	
Palmitos	Decio Rizzi	
Riqueza	Milton Severo	
Romelândia	Valdinei Gregol	
Saltinho	Osmar Bergamaschi	
Santa Terezinha do Progresso	Eloir Pimel	
São Miguel da Boa Vista	Cleito Machado	
Saudades	Marcio Kaiser	
Tigrinhos	Evandro Braga	



Poliana Patrícia Kittel grunitzky

Pregoeira