



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS

CIGAMERIOS

PRIMEIRA ATA DE AVALIAÇÃO DA COMISSÃO - Resolução nº 19/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2021
CHAMADA PUBLICA PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS Nº 03/2021

Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 08h15min, na sala de reuniões da Amerios, no município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, se reuniram a COMISSÃO TÉCNICA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE PNEUS E CORRELATOS, constituída pela Resolução nº 19/2021, para avaliação do prospecto, fichas técnicas e demais documentos apresentados pelas empresas PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME e MODELO PNEUS LTDA, conforme previsto no edital. Inicialmente foram analisados os itens da empresa PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI-ME. Estes foram avaliados de acordo com o previsto no edital, após análise das amostras, a comissão resolve:

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca/Modelo Aprovado	Marca Reprovada-Justificativa
27	PNEU 10-16.5 NOVO CONVENCIONAL, 10 LONAS, PROFUNDIDADE DO SULCO 17MM (BOB CAT).	GOODYEAR/IT323	
30	PNEU 1000-20 NOVO, TIPO A, CONVENCIONAL, COM 16 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 12,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/68	
31	PNEU 1000-20 NOVO, TIPO A, CONVENCIONAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 19,5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO).	GOODYEAR/CONQUISTADOR	
32	PNEU 1000R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA 143/143, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 19.9MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD	
33	PNEU 1000R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA 3000/2725, INDICE DE VELOCIDADE K (110), PROFUNDIDADE SULCO 20MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD	
34	PNEU 1000R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA 3000/2725, INDICE DE VELOCIDADE K (110), PROFUNDIDADE SULCO 23MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD	
35	PNEU 1000R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 14/143 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE SULCO 23MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).		GOODYEAR/ARMOR MAX MSD Índice de velocidade menor(K) do que o solicitado no descritivo(L).
36	PNEU 1000R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE SULCO 20MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD	

	FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).		
37	PNEU 1000R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE SULCO 20MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD	
38	PNEU 1000R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 17 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO DIRECIONAL OU TRAÇÃO MODERADA - TRANSPORTE URBANO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD	
39	PNEU 1000R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 15,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIRECIONAL - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/G386 MDD GOODYEAR/AMOR MAX MSS	
40	PNEU 12-16.5 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, PROFUNDIDADE SULCO 18MM. INDICE DE CARGA 2540 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	TITAN/SKID STEER	
41	PNEU 12.4-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, INDICE DE CARGA 1450 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	GOODYEAR/DYNA TORQUE II	
42	PNEU 12.5/80-18 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	GOODYEAR/SURE GRIP LUG	
43	PNEU 12.5/80-18 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	GOODYEAR/SURE GRIP LUG	
44	PNEU 12.5/80-18 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	GOODYEAR/SURE GRIP LUG	
50	PNEU 14.9-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	GOODYEAR/DYNA TORQUE II	
51	PNEU 14.9-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	GOODYEAR/DYNA TORQUE II	
52	PNEU 14.9-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 08 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	GOODYEAR/DYNA TORQUE II	
53	PNEU 14.9-26 NOVO. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/DYNA TORQUE II	
54	PNEU 14.9-28 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	GOODYEAR/DYNA TORQUE II	
55	PNEU 1400-24 NOVO COM 28 LONAS, E3, CONVENCIONAL, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/HRL 3A	
56	PNEU 1400-24 NOVO, CONVENCIONAL, E3, COM 20 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/HRL 3A	
57	PNEU 1400-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 16 LONAS DESENHO V, 24,9MM DE SULCO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETRO E MOTONIVELADORA).	GOODYEAR/SGG 2A TITAN/TRT	

58	PNEU 1400-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, E3, COM 24 LONAS DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (PARA MOTONIVELADORA).	GOODYEAR/HRL 3A	
59	PNEU 1400-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, G2 COM 12 LONAS, DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (MOTONIVELADORA).	GOODYEAR/SGG 2A TITAN/TRT	
60	PNEU 1400-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, G2, COM 16 LONAS DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (MOTONIVELADORA).	GOODYEAR/SGG 2A TITAN/TRT	
61	PNEU 1400-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, E3, COM 28 LONAS DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (PARA MOTONIVELADORA).	GOODYEAR/HRL 3A	
62	PNEU 1400R24 NOVO RADIAL 1* G2, COM CARÇAÇA DE AÇO, ESCULTURA EM V, COM PROFUNDIDADE SULCO DE 25,0 MM NA BANDA DE RODAGEM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRAÇÃO DE MOTONIVELADORA).	GOODYEAR/SG-2B TITAN/TG2	
64	PNEU 1400R24 NOVO TIPO A, RADIAL 1* G2, DESENHO V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (MOTONIVELADORA).	GOODYEAR/SG-2B TITAN/TG2	
68	PNEU 16.9-28, NOVO CONVENCIONAL, (R4), 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	GOODYEAR/SUREGRIP HAULAGE	
69	PNEU 16.9-30 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	GOODYEAR/DYNA TORQUE II	
70	PNEU 165/70R13 NOVO, TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 79 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING	
71	PNEU 165/70R14 NOVO, TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 81 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/ASSURANCE	
72	PNEU 17.5-25 NOVO CONVENCIONAL, L2, 12 LONAS. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	GOODYEAR/SGL 2A TITAN/EARTHMOVER TRACT	
73	PNEU 17.5-25 NOVO, TIPO A, CONVENCIONAL, 16 LONAS, L3, INDICE DE CARGA 7300 KG, SULCO COM NO MÍNIMO 25MM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA).		GOODYEAR/HRL 3A Profundidade do sulco é 24mm, menos do que foi solicitada no descritivo do item.
74	PNEU 175/65R14 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 82 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING	
75	PNEU 175/70R13 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 82 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING	
76	PNEU 175/70R14 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (VEÍCULO UTILITÁRIO).	GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING	
77	PNEU 175/80R14 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO	GOODYEAR/KELLY EDGE SUV	



	INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (UTILITÁRIO).		
78	PNEU 18.4-30 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	GOODYEAR/DYNA TORQUE II	
79	PNEU 18.4-30 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	GOODYEAR/DYNA TORQUE II	
80	PNEU 18.4-34 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	GOODYEAR/DYNA TORQUE II	
81	PNEU 185 R14, C 102/100R RADIAL, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (KOMBI).	GOODYEAR/CARGO MARATHON II	
82	PNEU 185/60R14 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 84 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		GOODYEAR/KELLY EDGE SPORT Índice de carga é inferior(82) ao solicitado no item(84).
83	PNEU 185/60R15 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 84 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/EAGLE SPORT	
85	PNEU 185/65R14 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 86 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/ASSURANCE	
86	PNEU 185/65R15 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/EAGLE SPORT	
89	PNEU 185/70R14 NOVO, TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/ASSURANCE MAX LIFE	
91	PNEU 19.5-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, 27MM DE SULCO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/IT525	
92	PNEU 19.5-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, INDICE DE CARGA 3200 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	GOODYEAR/IT525	
93	PNEU 19.5L-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, INDICE DE CARGA 3200 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	GOODYEAR/IT525	
95	PNEU 195/55R15 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 85 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/EAGLE SPORT	
96	PNEU 195/55R16 NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/EFFICIENTGRIP PERFORMACE	
97	PNEU 195/60R15 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/KELLY EDGE SPORT	
98	PNEU 195/65R15 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/EAGLE SPORT	

99	PNEU 195/70R15 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 104 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/CARGO MARATHON II	
103	PNEU 205/55 R16 GOLF	GOODYEAR/KELLY ESGE SPORT	
104	PNEU 205/55R16 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/KELLY ESGE SPORT	
105	PNEU 205/60 R16 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO)	GOODYEAR/WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE	
106	PNEU 205/60R15 NOVO TIPO A RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		GOODYEAR/EFICIENTGRIP Índice de velocidade é menor(H-210km/h) do solicitado no descritivo(V-240km/h).
107	PNEU 205/60R16 NOVO RADIAL ,ÍNDICE DE CARGA 92 (630KG) ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO)	GOODYEAR/EFICIENTGRIP SUV	
108	PNEU 205/60R16 NOVO TIPO A RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (CHEVROLET SPIN).	GOODYEAR/EFICIENTGRIP PERFORMANCE	
109	PNEU 205/70 R 15, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 96, ÍNDICE VELOCIDADE T, REFERÊNCIA: ATR NOVA	GOODYEAR/EFICIENTGRIP PERFORMANCE	
110	PNEU 205/70R15 NOVO TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, PASSEIO, PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS, ÍNDICE DE CARGA 106 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DOBLÔ).	GOODYEAR/MARATTHON II	
111	PNEU 205/70R15 NOVO TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, veículo de Carga, PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS, ÍNDICE DE CARGA 106 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DUCATTO).	GOODYEAR/MARATTHON II	
114	PNEU 205/75R16, NOVO TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 110 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (DOBLÔ).	GOODYEAR/MARATTHON II	
116	PNEU 215/65 R16 NOVO 104/106T - PEUGEOT EXPERT		GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE Índice de carga menor do que o solicitado no descritivo do item.
118	PNEU 215/75R17.5 NOVO TIPO A, RADIAL, 12 LONAS, DIRECIONAL (50% OFF ROAD 50 ON ROAD), ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (SERVICIO MISTO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSS	
119	PNEU 215/75R17.5 NOVO TIPO A, RADIAL, 12 LONAS, EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE	GOODYEAR/REGIONAL RHD	

	DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE SULCO 14 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (USO PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS).		
120	PNEU 215/75R17.5 NOVO TIPO A, RADIAL, 12 LONAS, LISO PARA PAVIMENTO. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (MICRO ONIBUS).	GOODYEAR/STEELMARK AGS	
122	PNEU 215/75R17.5 NOVO TIPO A, RADIAL, 12 LONAS, EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE SULCO 13 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (USO PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS).	GOODYEAR/REGIONAL RHD	
123	PNEU 215/80R16 NOVO TIPO A, RADIAL, PARA, ÍNDICE DE CARGA 107 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (SERVICO MISTO).	GOODYEAR/WRANGLER ARMORTRAC	
124	PNEU 225/65R16 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 102 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/G32	
125	PNEU 225/70R15 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		GOODYEAR/MARATHON II Índice de velocidade é menor(R-170km/h) do solicitado no descritivo(D-180km/h).
126	PNEU 225/70R16 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 101/102 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/WRANGLER SUV	
127	PNEU 225/70R16 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 107 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		GOODYEAR WRANGLER SUV Índice de carga é inferior(103) ao solicitado no item(107).
128	PNEU 225/75R16 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 118 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/CARGO MARATHON 2	
129	PNEU 23.1-26 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, AGRÍCOLA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/DYNA TORQUE III	
130	PNEU 23.1-30 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, PARA TRATOR, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (PNEU BALÃO).	GOODYEAR/DYNA TORQUE III	
131	PNEU 23.1-30 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, PARA TRATOR, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/DYNA TORQUE III	
133	PNEU 235/70 R16 104/101S M+S	GOODYEAR/WRANGLER ARMORTRAC	
134	PNEU 235/75R17.5 NOVO TIPO A RADIAL, MÍNIMO 12 LONAS, DIRECIONAL (50% OFF ROAD 50 ON ROAD), ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, SULCO MÍNIMO DE 12MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 5(CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (ONIBUS).	GOODYEAR/REGIONAL RHS	

135	PNEU 255/70R16 NOVO ÍNDICE 109H RADIAL, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE	
136	PNEU 255/70R16 NOVO ÍNDICE 109T RADIAL, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE	
137	PNEU 255/70R16 NOVO ÍNDICE 111S RADIAL, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE	
138	PNEU 265/65R17 NOVO ÍNDICE DE CARGA 112 - 1120 kg, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190 km/h, TREADWEAR 500, TRAÇÃO A, TEMPERATURA A, CONTRUÇÃO RADIAL, DESENHO SIMÉTRICO, SEM CÂMARA.	GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE	
139	PNEU 265/70R16 NOVO RADIAL, TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 123 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		GOODYEAR/KELLY EDGE SUV Índice de carga é inferior(112) ao solicitado no item(123).
140	PNEU 265/75R16 NOVO RADIAL, TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 123 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, BORRACHUDO (MARRUA).	GOODYEAR/WRANGLER RT/S	
141	PNEU 275/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 18 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIRECIONAL - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/D386 MSS GOODYEAR/ARMOR MAX MSS	
142	PNEU 275/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 19MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD	
143	PNEU 275/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 20.5MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSS	
144	PNEU 275/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 23,5MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO DIANTEIRO - FRISADO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD RFID	
145	PNEU 275/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 23,5MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD	
146	PNEU 275/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 23.5MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD	
147	PNEU 295/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 17,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIRECIONAL - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSS GOODYEAR/KELLY MSA II	

148	PNEU 295/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 20MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD GOODYEAR/KELLY MSD II	
149	PNEU 295/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 21.5MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD GOODYEAR/KELLY MSD	
150	PNEU 295/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD	
151	PNEU 295/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 20 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD GOODYEAR/KELLY MSD II	
152	PNEU 295/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 21.5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - Borrachudo).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD GOODYEAR/KELLY MSD II	
153	PNEU 295/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 21.5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - Liso).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD GOODYEAR/KELLY MSD II	
154	PNEU 295/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 25 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD	
156	PNEU 700-16 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 100 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE SULCO 14MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TOYOTA)	GOODYEAR/CT160	
157	PNEU 750-16 NOVO TIPO A CONVENCIONAL, 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (IMPLEMENTO AGRÍCOLA).	GOODYEAR/MÁQUINAS AGRÍCOLAS	
158	PNEU 750-16 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 116 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 15MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/CT160	
159	PNEU 750-16 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 121 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 11 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/G8	
160	PNEU 750-16 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (IMPLEMENTO AGRÍCOLA).	GOODYEAR/G8	

161	PNEU 750-16 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 121 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 15MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TOYOTA - EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO).	GOODYEAR/CT160	
162	PNEU 750R16 NOVO TIPO A, RADIAL, 12 LONAS DIRECIONAL, MISTO, ÍNDICE DE CARGA 120 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/G32	
163	PNEU 9-17.5 NOVO CONVENCIONAL, COM 12 LONAS APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/G8	
164	PNEU 900R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 14 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 140 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 12,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/STEELMARK AGS	
174	PNEU 14-17.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL UNIDADE OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/IT323	
175	PNEU 235/75R15 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	GOODYEAR/WRANGLER ARMORTRAC	
176	PNEU 235/75R15 PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/KELLY EDGE SUV	

Em seguida foram analisados os itens da empresa MODELO PNEUS LTDA. Estes foram avaliados de acordo com o previsto no edital, após análise das amostras, a comissão resolve:

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca Aprovada	Marca Reprovada-Justificativa
1	CÂMARA DE AR 12-R 16.5	TORTUGA/TR 15- AG1916	
2	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 10/16,5.	TORTUGA/TR 15- AG1616	
3	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 1100 – 22	TORTUGA/TC131	
4	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 12-16.5	TORTUGA/TR15- AG 1916	
5	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 12.4 - 24	TORTUGA/TR218-AG2024	
6	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 12.5 /80 – 18	TORTUGA/TR15-AG2018	
7	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 1300 – 24	TORTUGA/TR220-FE2525	
8	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 14.9 - 24	TORTUGA/TR218-2424	
9	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 1400 – 24	TORTUGA/TR220-FE2525	
10	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 16.9 - 28	TORTUGA/TR218-AG2730	
11	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 17.5 – 25	TORTUGA/TR220-FE2725	
12	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 18.4 - 34	TORTUGA/TR218-AG3034	
13	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 23.1 - 26	TORTUGA/TR218-AG3926	
14	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 275/80R22,5	TORTUGA/TR462	
15	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 295/80R22,5	TORTUGA/TR462	
17	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 700 – 16	TORTUGA/TR460	
18	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 750 - 16 - (BICO LONGO OU BICO CURTO)	TORTUGA/TR460	
19	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 900 - 16	TORTUGA/TR15-AG1616	
20	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 900 – 20	TORTUGA/TC 131	
21	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU ARO 14	QBOM/TR 13	
22	CÂMARA DE AR NOVA PARAPNEU 1000 – 20	TORTUGA/TC 131	
23	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 19.5 – 24	TORTUGA/TR218-AG3026	



24	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 23.1 - 30 (PARA USO NO PNEU BALÃO).	TORTUGA/TR 218- AG3530	
25	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 18.4 - 30	TORTUGA/TR 218- AG3030	
26	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU ARO 13	QBOM/TR 13	
27	PNEU 10-16.5 NOVO CONVENCIONAL, 10 LONAS, PROFUNDIDADE DO SULCO 17MM (BOB CAT).	PIRELLI/PN16 FORERUNER/I-3 SKS1 12LONAS	FORERUNER/I-3 SKS1 12LONAS Profundidade do sulco é menor(14,5) do que a solicitada no descritivo(17)
29	PNEU 10.16.5 12 LONAS PARA MICRO CARREGADEIRA BOB CAT.	FORERUNER/I-3 SKS1 12LONAS	PIRELLI/PN16 Quantidade de lonas menor(10) do que a solicitada no descritivo(912)
30	PNEU 1000-20 NOVO, TIPO A, CONVENCIONAL, COM 16 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 12,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	ANTEO/AT65	
31	PNEU 1000-20 NOVO, TIPO A, CONVENCIONAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 19,5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO).	ANTEO/AT59	
32	PNEU 1000R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA 143/143, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 19.9MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/AMOR MAX MSD BORRACHUDO MISTO PIRELLI/TG:01 BORR./MISTO	FIRESTONE/T831 Índice de velocidade menor(D) do que o solicitado no descritivo(K).
33	PNEU 1000R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA 3000/2725, INDICE DE VELOCIDADE K (110), PROFUNDIDADE SULCO 20MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD BORRACHUDO MISTO PIRELLI/TG:01 BORR./MISTO	FIRESTONE/T831 Índice de velocidade menor(D) do que o solicitado no descritivo(K).
34	PNEU 1000R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA 3000/2725, INDICE DE VELOCIDADE K (110), PROFUNDIDADE SULCO 23MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD BORRACHUDO/MISTO	FIRESTONE/T831 Índice de velocidade menor(D) do que o solicitado no descritivo(K).
35	PNEU 1000R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 14/143 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE SULCO 23MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).		FIRESTONE/T831 Índice de velocidade menor(D) do que o solicitado no descritivo(L). GOODYEAR/ARMOR MAX MSD BORRACHUDO/MISTO Índice de velocidade menor(K) do que o solicitado no descritivo(L).
36	PNEU 1000R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE SULCO 20MM APROVADO PELO	FIRESTONE/T831	



	INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).		
37	PNEU 1000R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE SULCO 20MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	FIRESTONE/T831	
38	PNEU 1000R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 17 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO DIRECIONAL OU TRAÇÃO MODERADA - TRANSPORTE URBANO).	GOODYEAR/ARMOR MAX MSS	FIRESTONE/T819 Profundidade do sulco menor(15,5) do que o solicitado no descritivo(17).
39	PNEU 1000R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 15,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIRECIONAL - SERVIÇO MISTO).	FIRESTONE/T819	
40	PNEU 12-16.5 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, PROFUNDIDADE SULCO 18MM. INDICE DE CARGA 2540 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	PIRELLI/PN16	FORERUNNER/I-3SKS 1 Profundidade do sulco é menor(14,5) do que a solicitada no descritivo(18).
41	PNEU 12.4-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, INDICE DE CARGA 1450 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	FIRESTON/SUPER ALL TRACTION PIRELLI/TM95	
42	PNEU 12.5/80-18 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	FIRESTON/SUPER TRAC LOADER I-3 FORERUNNER/R-4 TUBELESS PIRELLI/PN12	
43	PNEU 12.5/80-18 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	FURERUNNER/R-4 TUBELESS FIRESTONE/SUPER TRAC LOADER	
44	PNEU 12.5/80-18 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).		FORERUNNER/R4 TUBELESS Quantidade de lonas menor(12) do que a solicitada no descritivo(14). FIRESTONE/SUPER TRAC LOADER Quantidade de lonas menor(12) do que a solicitada no descritivo(14).
45	PNEU 12.5/80-18 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, 26MM DE SULCO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	FORERUNNER/R4	FIRESTONE/SUPER TRAC LIADER I-3 Profundidade do sulco menor(25,4) do que o solicitado no descritivo do item(26)

46	PNEU 12.5/80-18 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, 26MM DE SULCO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	FORERUNNER/R4	FIRESTONE/SUPER TRAC LIADER I-3 Profundidade do sulco menor(25,4) do que o solicitado no descritivo do item(26)
47	PNEU 12R16,5 R-4 NOVO 14 LONAS, RADIAL COM CARCAÇA DE AÇO, ESCULTURA EM V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIANTEIRA DE RETROESCAVADEIRA).		GRIPMASTER/G-MULTI IND2141A5 Não consegui localizar a lonagem desse pneu no catalogo nem na internet. MICHELIN/ALL TERRIAN 137A8 Não localizei nenhuma característica para esse pneus no catalogo apresentado.
48	PNEU 1300-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, G2, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	FIRESTONE/SGG ROAD BUILDER G-2 PIRELLI/ PN14, G-2 L-2 P	
49	PNEU 1300-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 8 LONAS, LISO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (ROLO COMPACTADOR - MODELO C-1).	FIRESTONE/COMPACTADOR C-1	
50	PNEU 14.9-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1	PIRELLI/TM95 Quantidade de lonas menor(8) do que a solicitada no descritivo do item(10).
51	PNEU 14.9-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1	PIRELLI/TM95 Quantidade de lonas menor(8) do que a solicitada no descritivo do item(10).
52	PNEU 14.9-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 08 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1 PIRELLI/TM95	
53	PNEU 14.9-26 NOVO. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1 PIRELLI/TM95	
54	PNEU 14.9-28 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1 PIRELLI/TM95	
55	PNEU 1400-24 NOVO COM 28 LONAS, E3, CONVENCIONAL, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	FIRESTONE/EXCAVATOR E-3 PIRELLI/RM95-E PETLAS/ NB57 E3	
56	PNEU 1400-24 NOVO, CONVENCIONAL, E3, COM 20 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PETLAS/ NB57 E3 PIRELLI/RM95-E3	
57	PNEU 1400-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 16 LONAS DESENHO V, 24,9MM DE SULCO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETRO E MOTONIVELADORA).	PIRELLI/ 16(G-2/L-2) PN14 C/25,4MM TALÃO: 03CM GARRA: 4,5CM	



		SGG ROAD BUILDER G-2 NY 16 S/C C/25,0MM FIRESTONE	
58	PNEU 1400-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, E3, COM 24 LONAS DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (PARA MOTONIVELADORA).	PETLAS/ NB57 E3 PIRELLI/RM95-E	
59	PNEU 1400-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, G2 COM 12 LONAS, DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (MOTONIVELADORA).	PIRELLI/PN14, G-2 L-2 FIRESTON/SGG ROAD BUILDER G-2	
60	PNEU 1400-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, G2, COM 16 LONAS DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (MOTONIVELADORA).	FIRESTON/SGG ROAD BUILDER G-2 PIRELLI/PN14, G-2 L-2	
61	PNEU 1400-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, E3, COM 28 LONAS DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (PARA MOTONIVELADORA).	PETLAS/NB57 FIRESTONE/RG EXCAVATOR E-3 PIRELLI/RM95-E3	
62	PNEU 1400R24 NOVO RADIAL 1* G2, COM CARÇAÇA DE AÇO, ESCULTURA EM V, COM PROFUNDIDADE SULCO DE 25,0 MM NA BANDA DE RODAGEM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRAÇÃO DE MOTONIVELADORA).	GOODYEAR/DG-2B BRISGESTONE/C-STEEL U-TRACTION G2	
64	PNEU 1400R24 NOVO TIPO A, RADIAL 1* G2, DESENHO V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (MOTONIVELADORA).	GOODYEAR/SG-2B BRISGESTONE/C-STEEL U-TRACTION G2	
67	PNEU 16.5 RG400 NOVO 145 AD TL 12 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (PARA RETRO ESCAVADEIRA).	FORERUNNER/I-3 SKS 1 12LONAS	PIRELLI/PN16 C/18,5MM CARGA: 2540G A quantidade de lonas é menor(10) do que a solicitada no descritivo do item(12)
68	PNEU 16.9-28, NOVO CONVENCIONAL, (R4), 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	ALL TRAC. UTILITY R-4 C/C 12L C/ 27,0MM CARGA: 2665KG FIRESTONE	
69	PNEU 16.9-30 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	SUPER ALL TRACTION 23 R1 S/C NY10 C/38,5MM CARGA: 2485KG FIRESTONE	
70	PNEU 165/70R13 NOVO, TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 79 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	KELLY/EDGE TOURING 83T GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE 83T	
71	PNEU 165/70R14 NOVO, TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 81 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE 83T	
72	PNEU 17.5-25 NOVO CONVENCIONAL, L2, 12 LONAS. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	FIRESTONE/SGG LOADER DOZER L-2 PIRELLI/ PN12 G-2 L2	
73	PNEU 17.5-25 NOVO, TIPO A, CONVENCIONAL, 16 LONAS, L3, INDICE DE CARGA 7300 KG, SULCO COM NO MÍNIMO 25MM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA).	FIRESTONE/SRG LOADER DOZER L-3 GOODYEAR/ HRL S/L3A	



		PIRELLI/L-3 RM99-L	
74	PNEU 175/65R14 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 82 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	KELLY/EDGE TOURING 82T FIRESTONE/F-SERIES F-700	
75	PNEU 175/70R13 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 82 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	KELLY/EDGE TOURING 82T GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE	
76	PNEU 175/70R14 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (VEÍCULO UTILITÁRIO).	KELLY/EDGE TOURING 82T FIRESTONE/F-SERIES F-700	
77	PNEU 175/80R14 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (UTILITÁRIO).	KELLY/EDGE SUV	
78	PNEU 18.4-30 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	FIRESTONE/ /SAT II 23º PIRELLI/TM95	
79	PNEU 18.4-30 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION II 23º PIRELLI/TM95	
80	PNEU 18.4-34 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	PIRELLI/ TM95 FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1	
81	PNEU 185 R14, C 102/100R RADIAL, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (KOMBI).	FIRESTONE/CV5000 GOODYEAR/ CARGO MARATHON 2	
82	PNEU 185/60R14 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 84 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		EDGE SPORT 82H SL KELLY Índice de carga menor(82) do que o solicitado no descritivo do item(84)
83	PNEU 185/60R15 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 84 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	GOODYEAR/EFFICIENTGRIP PERFORMACE FIRESTONE/F-700	
84	PNEU 185/65/15 MISTO MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA - ATR NOVO	GOODYEAR/EAGLE SPOR T FIRESTONE/F-700	
85	PNEU 185/65R14 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 86 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	ASSURANCE MAXLIFE 86H GOODYEAR F-700 86T FIRESTONE	
86	PNEU 185/65R15 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	EAGLE SPORT 88H SL GOODYEAR F-700 88H FIRESTONE	
89	PNEU 185/70R14 NOVO, TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	ASSURANCE MAXLIFE 88H SL GOODYEAR	F-700 88T FIRESTONE Índice de velocidade menor(T) do que o solicitado no descritivo do item(H)

91	PNEU 19.5-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, 27MM DE SULCO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	Tubeless-heavy Dutty R4 12 LONAS FORERUNNER PN12 C/30,5MM PIRELLI	A.T. UTILITY R-4 S/C 12 C/26,6MM CARGA 3450KG FIRESTONE Profundidade do sulco menor (26,6) do que o solicitado no descritivo do item(27).
92	PNEU 19.5-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, INDICE DE CARGA 3200 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	A.T. UTILITY R-4 S/C 12 C/26,6MM CARGA 3450KG FIRESTONE Tubeless-heavy Dutty R4 12 LONAS FORERUNNER TL 12 PN12 C/30,5MM PIRELLI	
93	PNEU 19.5L-24 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, INDICE DE CARGA 3200 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	A.T. UTILITY R-4 S/C 12 C/26,6MM CARGA 3450KG FIRESTONE Tubeless-heavy Dutty R4 12 LONAS FORERUNNER TL 12 PN12 C/30,5MM PIRELLI	
94	PNEU 19.5R24 R4 NOVO, 20 LONAS, RADIAL COM PROTEÇÃO DE AÇO NA BANDA DE RODAGEM, ESCULTURA EM V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRAZEIRA DE RETROESCAVADEIRA).		500/70R24 (19.5R24) XMCL 164A8 20PR S/C MICHELIN Não localizei nenhuma característica para esse pneu no catalogo apresentado.
95	PNEU 195/55R15 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 85 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	195/55R15 F-700 85H FIRESTONE EFFICIENTGRIP PERF 85H SL GOODYEAR	
96	PNEU 195/55R16 NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	195/55R16 F-700 87V FIRESTONE EFFICIENTGRIP PERF 91V XL GOODYEAR	
97	PNEU 195/60R15 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	EDGE SPORT 88V SL KELLY KELLY	195/60R15 F-700 88H FIRESTONE Não localizei nenhuma característica para esse pneu no catalogo apresentado.
98	PNEU 195/65R15 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	195/65R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91H GOODYEAR EP150 91H BRIDGESTONE	
99	PNEU 195/70R15 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 104 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R APROVADO PELO	CARGO	



	INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MARATHON 2 104/102R GOODYEAR 104/102R CV5000 FIRESTONE	
100	PNEU 195/75R14 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 81 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	20.5-25 SRG BL LOADER DOZER L-3 16 S/C C/27,8MM FIRESTONE	
101	PNEU 20.5-25 L3 NOVO 16 LONAS, CONVENCIONAL (ROLO).	16(L-3) RM99-L C/30,5MM CARGA: 8250KG PIRELLI HRL E/L-3A ELG3 4S 16PR TL GOODYEAR	
102	PNEU 205/50 R17 93W	93W TURANZA T005 BRIDGESTONE XLCINTURATO P7 PIRELLI	
103	PNEU 205/55 R16 GOLF	KELLY EDGE SPORT 2 91V SL KELLY F-700 91V FIRESTONE	
104	PNEU 205/55R16 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	KELLY EDGE SPORT 2 91V SL KELLY F-700 91V FIRESTONE	
105	PNEU 205/60 R16 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO)	EFFICIENTGRIP SUV 92H GOODYEAR F-700 92H FIRESTONE	
106	PNEU 205/60R15 NOVO TIPO A RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		EFFICIENTGRIP PERFORM 91H GOODYEAR Índice de velocidade menor(V) do que o solicitado no descritivo do item(H) 1H DUELER A/T REVO2 BRIDGESTONE Índice de velocidade menor(V) do que o solicitado no descritivo do item(H)
107	PNEU 205/60R16 NOVO RADIAL ,ÍNDICE DE CARGA 92 (630KG) ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO)	EFFICIENTGRIP SUV 92H GOODYEAR F-700 92H FIRESTONE	
108	PNEU 205/60R16 NOVO TIPO A RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (CHEVROLET SPIN).		EFFICIENTGRIP SUV 92H GOODYEAR Índice de velocidade menor(V) do que o solicitado no descritivo do item(H) F-700 92H FIRESTONE Índice de velocidade menor(V) do que o solicitado no descritivo do item(H)
109	PNEU 205/70 R 15, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 96, ÍNDICE VELOCIDADE T, REFERÊNCIA: ATR NOVA	DUELER A/T D693 96T C/9MM BRIDGESTONE	

		WRANGLER AT ADV 96T SL GOODYEAR	
110	PNEU 205/70R15 NOVO TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, PASSEIO, PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS, ÍNDICE DE CARGA 106 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DOBLÔ).	5 CARGO MARATHON 2 GOODYEAR 106/104R CV5000 08L. M+S C/09,5MM FIRESTONE	
111	PNEU 205/70R15 NOVO TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, veículo de Carga, PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS, ÍNDICE DE CARGA 106 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DUCATTO).	CARGO MARATHON 2 GOODYEAR 106/104R CV5000 08L. M+S C/09,5MM FIRESTONE	
112	PNEU 205/70R16 NOVO TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, PASSEIO, PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS, ÍNDICE DE CARGA 106 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DOBLÔ).	97H F.S/T FÓRMULA 110/108R CV5000 08L. C/09,5MM FIRESTONE	
113	PNEU 205/75R16 NOVO, TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 110 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	110/108R CV5000 08L. C/09,5MM FIRESTONE	CARGO MARATHON II 113/111Q E GOODYEAR Índice de Velocidade menor(Q) do que o solicitado no descritivo do item(R)
114	PNEU 205/75R16, NOVO TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 110 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (DOBLÔ).	110/108R CV5000 08L. C/09,5MM FIRESTONE CARGO MARATHON II 113/111Q E GOODYEAR	
115	PNEU 205/75R16, NOVO TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 110/108 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (DOBLÔ).	110/108R CV5000 08L. C/09,5MM FIRESTONE	CARGO MARATHON II 113/111Q E GOODYEAR Índice de Velocidade menor(Q) do que o solicitado no descritivo do item(R)
116	PNEU 215/65 R16 NOVO 104/106T - PEUGEOT EXPERT		WRL FORTITUDE HT 102H XL GOODYEAR Índice de carga menor do que o solicitado no descritivo do item. DESTINATION H/T 98H FIRESTONE Índice de carga menor do que o solicitado no descritivo do item.
117	PNEU 215/75 R16C 10PR 116/114R PARA VAN FORD TRANSIT NOVA		113R CHRONO C/10,0MM 08L. PIRELLI Índice de carga menor do que o solicitado no descritivo do item.
118	PNEU 215/75R17.5 NOVO TIPO A, RADIAL, 12 LONAS, DIRECIONAL (50% OFF ROAD 50 ON ROAD), ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (SERVICO MISTO).	ARMOR MAX MSS 26/124K F LISO/MISTO C/14,0MM GOODYEAR 126/124K M+S FG:01 LISO/MISTO C/13,5MM	

		PIRELLI	
119	PNEU 215/75R17.5 NOVO TIPO A, RADIAL, 12 LONAS, EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE SULCO 14 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (USO PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS).	M814 126/124M BRIDGESTONE REGIONAL RHD 126/124L F BORRACHUDO/RODOV. C/14,9MM GOODYEAR	
120	PNEU 215/75R17.5 NOVO TIPO A, RADIAL, 12 LONAS, LISO PARA PAVIMENTO. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (MICRO ONIBUS).	M814 126/124M BRIDGESTONE AGS 126/124L F LISO/RODOVIÁRIO C/11,0MM STEELMARK	
121	PNEU 215/75R17.5 NOVO TIPO A, RADIAL, 12 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE M, SULCO DE 12MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE APROVADO: atende todos os requisitos do edital FABRICAÇÃO (USO PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS).	M814 126/124M BRIDGESTONE	AGS 126/124L F LISO/RODOVIÁRIO C/11,0MM STEELMARK Índice de velocidade menor(L) do que o solicitado no descritivo do item(M).
122	PNEU 215/75R17.5 NOVO TIPO A, RADIAL, 12 LONAS, EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE SULCO 13 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (USO PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS).	REGIONAL RHD 126/124L F BORRACHUDO/RODOV. C/14,9MM GOODYEAR M814 126/124M BRIDGESTONE	
123	PNEU 215/80R16 NOVO TIPO A, RADIAL, PARA, ÍNDICE DE CARGA 107 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (SERVICO MISTO).	WRNGLR ARMORTRAC 107S XL GOODYEAR DESTINATION A/T 107S FIRESTONE	
124	PNEU 225/65R16 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 102 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	G32 CARGO 112R GOODYEAR 112/110R CV5000 FIRESTONE	
125	PNEU 225/70R15 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	CARGO MARATHON II 112/110R D GOODYEAR 112S CHRONO PIRELLI	112/110R CV5000 08L. C/10,0MM FIRESTONE Índice de velocidade menor(S) do que o solicitado no descritivo do item(T).
126	PNEU 225/70R16 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 101/102 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		DESTINATION A/T 102/99S FIRESTONE Índice de velocidade menor(S) do que o solicitado no descritivo do item(T).
127	PNEU 225/70R16 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 107 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		DESTINATION A/T 102/99S FIRESTONE Índice de carga menor(102) do que o solicitado no descritivo do item(107).
128	PNEU 225/75R16 NOVO TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 118 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	CARGO MARATHON II 118/116R E GOODYEAR 121/120R CV5000 10L. C/10,0MM FIRESTONE	

129	PNEU 23.1-26 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, AGRÍCOLA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	SUPER ALL TRACTION23 R-1 12PR SC C/41,7MM CARGA: 3615KG FIRESTONE 14R-1 MB39 C/41MM CARGA: 6650KG PIRELLI	
130	PNEU 23.1-30 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, PARA TRATOR, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (PNEU BALÃO).	SAT 23 R-1 NY 12PR S/C C/44,8MM CARGA: 3845KG FIRESTONE TL 12PRTM95 PIRELLI	
131	PNEU 23.1-30 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, PARA TRATOR, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	SAT 23 R-1 NY 12PR S/C C/44,8MM CARGA: 3845KG FIRESTONE TL 12PRTM95 PIRELLI	
133	PNEU 235/70 R16 104/101S M+S	WRL FORTITUDE HT 106T SL GOODYEAR DESTINATION A/T 104/101S FIRESTONE	
134	PNEU 235/75R17.5 NOVO TIPO A RADIAL, MÍNIMO 12 LONAS, DIRECIONAL (50% OFF ROAD 50 ON ROAD), ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, SULCO MÍNIMO DE 12MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 5(CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (ONIBUS).		132/130K FG:01 ISO/MISTO C/13,5MM PIRELLI Não localizei o catalogo do item 134 da marca Pirelli
135	PNEU 255/70R16 NOVO ÍNDICE 109H RADIAL, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	WRL FORTITUDE HT 111H SL GOODYEAR	DESTINATION H/T 111T FIRESTONE Não localizei o catalogo.
136	PNEU 255/70R16 NOVO ÍNDICE 109T RADIAL, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	WRL FORTITUDE HT 111H SL GOODYEAR	DESTINATION H/T 111T FIRESTONE Não localizei o catalogo.
137	PNEU 255/70R16 NOVO ÍNDICE 111S RADIAL, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	WRL FORTITUDE HT 111H SL GOODYEAR	DESTINATION H/T 111T FIRESTONE Não localizei o catalogo.
138	PNEU 265/65R17 NOVO ÍNDICE DE CARGA 112 - 1120 kg, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190 km/h, TREADWEAR 500, TRAÇÃO A, TEMPERATURA A, CONTRUÇÃO RADIAL, DESENHO SIMÉTRICO, SEM CÂMARA.	WRANGLER FORTITUDE HT 112H SL GOODYEAR DESTINATION H/T 112H FIRESTONE	
139	PNEU 265/70R16 NOVO RADIAL, TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 123 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	DESTINATION A/T 110/107S FIRESTONE	WRL FORTITUDE HT 112H SL GOODYEAR Não localizei catalogo
140	PNEU 265/75R16 NOVO RADIAL, TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 123 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, BORRACHUDO (MARRUA).	WRANGLER RT/S 123R GOODYEAR DESTINATION A/T 23/120R C/11,2MM FIRESTONE	
141	PNEU 275/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 18 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIRECIONAL - SERVIÇO MISTO).	149/146K M842Z LISO/MISTO C/18,0MM BRIDGESTONE ARMOR MAX MSS 49/146K H LISO/MISTO C/19,9MM GOODYEAR	
142	PNEU 275/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K,	149/146K L325Z BORR/MISTO C/23,5MM	




	PROFUNDIDADE SULCO 19MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	BRIDGESTONE ARMOR MAX MSD 49/146K H BORRACHUDO/MISTO C/25,4MM GOODYEAR	
143	PNEU 275/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 20.5MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	149/146K L325Z BORR/MISTO C/23,5MM BRIDGESTONE ARMOR MAX MSD 49/146K H BORRACHUDO/MISTO C/25,4MM GOODYEAR	
144	PNEU 275/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 23,5MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO DIANTEIRO - FRISADO).		ARMOR MAX MSS 149/146K H LISO/MISTO C/19,9MM GOODYEAR Profundidade do sulco menor(19,9) do que o solicitado no descritivo do item(23,5) 149/146K M842Z LISO/MISTO C/18,0MM BRIDGESTONE Profundidade do sulco menor(18) do que o solicitado no descritivo do item(23,5)
145	PNEU 275/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 23,5MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	ARMOR MAX MSD 149/146K H BORRACHUDO/MISTO C/25,4MM GOODYEAR 149/146K L325 Z BORR/MISTO C/23,5MM BRIDGESTONE	
146	PNEU 275/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 23.5MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	149/146K L325Z BORR/MISTO C/23,5MM BRIDGESTONE ARMOR MAX MSD 49/146K H BORRACHUDO/MISTO C/25,4MM GOODYEAR	
147	PNEU 295/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 17,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIRECIONAL - SERVIÇO MISTO).	5 T819 16 S/C 152/148K LISO/MISTO C/17,5MM FIRESTONE ARMOR MAX MSS/ GOODYEAR	
148	PNEU 295/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 20MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM FIRESTONE ARMOR MAX MSD 52/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM GOODYEAR	
149	PNEU 295/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 21.5MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE	T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM FIRESTONE	


	FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - SERVIÇO MISTO).	ARMOR MAX MSD 52/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM GOODYEAR	
150	PNEU 295/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - SERVIÇO MISTO).	T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM FIRESTONE ARMOR MAX MSD 152/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM GOODYEAR	
151	PNEU 295/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 20 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - SERVIÇO MISTO).	T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM FIRESTONE ARMOR MAX MSD 152/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM GOODYEAR	
152	PNEU 295/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 21.5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - Borrachudo).	T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM FIRESTONE ARMOR MAX MSD 52/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM GOODYEAR	
153	PNEU 295/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 21.5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - Liso).	T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM FIRESTONE ARMOR MAX MSD 152/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM GOODYEAR	
154	PNEU 295/80R22.5 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 25 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - SERVIÇO MISTO).	T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM FIRESTONE ARMOR MAX MSD 52/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM GOODYEAR	
156	PNEU 700-16 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 100 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE SULCO 14MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TOYOTA)	113/112L 10 A.AT59 ANTEO	
157	PNEU 750-16 NOVO TIPO A CONVENCIONAL, 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (IMPLEMENTO AGRÍCOLA).	10I-1 RA45 C/7,5MM CARGA: 1230KG PIRELLI	
158	PNEU 750-16 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 116 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 15MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	116/114L 10 A.AT59 BORRACHUDO C/15MM ANTEO	
159	PNEU 750-16 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 121 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 11 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	121/120J 12 A.AT52 LISO ANTEO PAPALEGUAS G8 12PR TT 121/120J C/11,2MM LISO/MISTO GOODYEAR TITAN	

160	PNEU 750-16 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (IMPLEMENTO AGRÍCOLA).	12PRRA45 PIRELLI	
161	PNEU 750-16 NOVO TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 121 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 15MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TOYOTA - EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO).	121/120J 12 A.AP22 PIRELLI-ANTEO BANDEIRANTE 12PR TT BORR/MISTO C/15MM GOODYEAR TITAN	
162	PNEU 750R16 NOVO TIPO A, RADIAL, 12 LONAS DIRECIONAL, MISTO, ÍNDICE DE CARGA 120 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	121/120L 12 FG85 LISO/MISTO C/11,0MM PIRELLI	
163	PNEU 9-17.5 NOVO CONVENCIONAL, COM 12 LONAS APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PAPALEGUAS G8 12PR TL 124/122J C/12,1MM LISO/MISTO GOODYEAR TITAN	
164	PNEU 900R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 14 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 140 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 12,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	T545 141/139L 14LONAS FIRESTONE 140/137K FG:01 LISO/MISTO C/16,0MM PIRELLI	STEELMARK AGS 141/139L G TT LISO/RODOVIÁRIO C/11,0MM STEELMARK Profundidade do sulco menor do que solicitado no descritivo do item
165	PNEU 900R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 14 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 140 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).		140/137K FG:01 LISO/MISTO C/16,0MM PIRELLI Profundidade do sulco menor do que solicitado no descritivo do item
166	PNEU 900R20 NOVO TIPO A, RADIAL, COM 14 LONAS, ÍNDICE E CARGA 140 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 16 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIRECIONAL - SERVIÇO MISTO)	140/137K FG:01 LISO/MISTO C/16,0MM PIRELLI	
167	PROTETOR NOVO PARA PNEU 1000 - 20	SBN	
168	PROTETOR NOVO PARA PNEU 1300 - 24	SBN	
169	PROTETOR NOVO PARA PNEU 1400 - 24	SBN	
170	PROTETOR NOVO PARA PNEU 17.5-25	SBN	
171	PROTETOR NOVO PARA PNEU 22.5	SBN	
172	PROTETOR NOVO PARA PNEU 900 - 20	SBN	
173	PROTETOR NOVO PARA PNEU 750 - 16	VULK VIPAL	
174	PNEU 14-17.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL UNIDADE OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	5 HT STABILITY SKS-1 14LONAS S/C FORERUNNER IT323 14PR TL SKID-STEER GOODYEAR TITAN	
175	PNEU 235/75R15 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	WRGLR ARMORTRAC 109S XL GOODYEAR	DESTINATION A/T 104/101S 06L. FIRESTONE Índice de carga menor do que solicitado no descritivo do item
176	PNEU 235/75R15 PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	WRGLR ARMORTRAC 109S XL GOODYEAR DESTINATION H/T 109T FIRESTONE	


Não havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a reunião, concluindo a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão e todos os que se fizeram presentes.



Poliana Patrícia Kittel Grunitzky
Pregoeira do CIGAMERIOS
Resolução nº 11/2021




José Roberto Morandini
Bom Jesus do Oeste



Odenir Maffissoni
Campo Erê



Rudinei de Lara
Campo Erê



Jairo Edson Horbach
Salinho