

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 25/2022  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2022**

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, presentes de um lado, o **CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS – CIGAMERIOS**, Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 18.011.183/0001-06, com sede na Avenida Euclides da Cunha, nº 160, Centro, no Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Presidente, Sr. **DIRCEU SILVEIRA**, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e os municípios consorciados denominados **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** relacionados no Anexo II deste Termo, RESOLVEM Registrar os Preços resultado do Processo Licitatório n. 25/2022, modalidade Pregão eletrônico n. 07/2022 com a empresa: **ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Estrada da Boa Esperança, nº 2320, Bairro Fundo Canoas, na cidade de Rio do Sul/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 00.802.002/0001-02, neste ato representado pelo Sr. MAICON CÓRDOVA PEREIRA, inscrito no CPF nº 015.886.939-70, doravante denominado **FORNECEDOR**, para fornecimento dos itens, conforme descrição, marca e valor constantes do anexo I deste Termo, nas quantidades estimadas para cada Órgão Participante no Anexo II deste ajuste, sujeitando-se as partes ainda às determinações contidas no Edital que deu origem a presente Ata.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO**

1.1 – A presente Ata tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E PARCELADAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E CORRELATOS**, para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS, nas quantidades estimadas por cada órgão no anexo II.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO**

2.1 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo de cada órgão participante, será de acordo com a tabela do anexo II, onde define o limite de cada órgão participante.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS**

3.1 – Os materiais deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade de cada Órgão Participante, diretamente nos locais indicados dos Municípios participantes, no prazo máximo de **20 (vinte)** dias, após a Autorização de Fornecimento emitida pelo Órgão Participante, as quais serão encaminhadas **via e-mail** diretamente do Município solicitante para a empresa fornecedora.

3.1.1 – As autorizações de fornecimento deverão ser enviadas ou **encaminhadas por cada órgão participante** diretamente ao fornecedor.

3.1.2 – Fica consignado a entrega total da referida autorização de fornecimento para fins de pagamento, sendo que não será autorizada entrega menor ou maior de qualquer pedido, independentemente da quantidade solicitada, obrigando-se a vencedora a entregar o produto diretamente ao Município (Órgão Participante), sendo vedado o recebimento de qualquer produto pelo Órgão Gerenciador (CIGAMERIOS).

3.1.3 – Excepcionalmente, poderá o fornecedor ser autorizado pelo Órgão Gerenciador a fornecer produtos de marca diferente da licitada, quando devidamente comprovado a falta da matéria prima da marca inicialmente contratado ou quando os preços da nova marca forem mais vantajosos para a administração, desde que o produto atenda as exigências do descritivo, conforme Termo de Referência.

3.2 – A empresa contratada deverá fornecer garantia formal para o objeto, contra qualquer irregularidade de fabricação e vício de utilização, não podendo ser inferior a 06 (seis) meses, inclusive com sua substituição quando necessário, sem ônus para a contratante, e/ou garantia a ser considerada será aquela do fabricante ou representante, cabendo-lhe a responsabilidade de solicitar a substituição, quando verificar qualquer defeito de fabricação.

3.3 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão Participante (município consorciado) correrão por conta do FORNECEDOR.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS**

4.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente ATA, será feito pelo Órgão Participante em favor do FORNECEDOR, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.

4.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até **30 (trinta) dias**, após a data de recebimento total dos itens solicitados, objeto desta ATA, acompanhado da respectiva **Nota Fiscal Eletrônica, emitida em nome/CNPJ do Órgão Participante**.

4.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta ATA.

4.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

**4.4 – Os preços não serão reajustados durante a vigência desta Ata, exceto nos casos previstos em lei e solicitados antecedente a qualquer Ordem de Compras, comprovados com Nota Fiscal de aquisição posterior à assinatura desta Ata de Registro de Preços (1º nota) e Nota Fiscal atualizada que justifiquem o reequilíbrio (2º nota).**

#### **CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR**

5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR:

- a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas;
- b) apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle da produção/produto;
- c) apresentação do Certificado de Controle de Qualidade do Lote de cada produto;
- d) apresentação de Registro e/ou Notificação do produto na ANVISA/MS;
- e) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
- f) fornecer os produtos dentro do prazo de validade exigido no item 3.2;
- g) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas dos produtos;
- h) enviar por *e-mail* o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos **de cada Órgão**

**Participante indicados na autorização de fornecimento.**

#### **CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

6.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
- c) Por atraso superior a 5 (cinco) dias da entrega do objeto, fica o (s) FORNECEDOR (ES) sujeito a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6º (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias;
- d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor dos pedidos em atraso;
- e) transcorridos 20 (vinte) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor do pedidos em atraso.

6.2 - Independente das sanções previstas no item 6.1, que resultará em decorrência de Processo Administrativo, considerando a saúde pública um bem essencial e indispensável a população, para garantir esse direito, em caso de descumprimento do prazo na entrega dos produtos previsto no item 3.1 deste ajuste, poderá o Órgão Gerenciador por conveniência e oportunidade **suspender a Ata** e oferecer o item não entregue para a segunda colocada ou sucessivamente pelo mesmo preço praticado pela primeira colocada e não havendo interessados, buscar através de e-mail com uma solicitação de interesse, a melhor proposta atualizada entre os demais participantes na disputa do referido lote no momento do certame que tenham sido habilitados.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

7.1 – O presente ajuste poderá ser rescindido, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total ou parcial, pelos demais motivos enumerados no art. 78 da Lei 8666/93 e alterações posteriores ou excepcionalmente pelos motivos elencados no item 6.2 desta Ata de Registro de Preços.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

8.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

**§ 1º.** Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

- I - convocar o FORNECEDOR visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- II - frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido; e
- III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**§ 2º.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- I - liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
- II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 3º. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

#### **CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR**

9.1 – O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:

- a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) Recusar-se a celebrar o ajuste ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) Tiver presentes razões de interesse público;
- e) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
- f) For impedido de licitar e contratar com o Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS ou qualquer um dos Municípios Consorciados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
- g) **Não entregar os materiais no prazo previsto, e não informar com antecedência ao CIGAMERIOS os motivos que levaram ao atraso.**

§ 1º. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

§ 2º. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado e solicitados com brevidade **antecedendo qualquer Ordem de Compras.**

§ 3º. Em hipótese do parágrafo anterior, fica consignado que não será considerado fato superveniente atraso nas entregas dos produtos ou qualquer descumprimento das obrigações do FORNECEDOR, bem como solicitação de cancelamento de um item ou itens depois de encaminhado a Ordem de Compra pelos Municípios consorciados, nem será considerado meros argumentos de que o produto não está disponível no estoque da licitante ou porque houve reajustamento pelo fabricante.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2022/2023 dos respectivos órgãos participantes.

10.1.1 – O Órgão Participante quando da contratação (Nota de Empenho), especificará a classificação orçamentária.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO**

11.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo de Licitação nº 25/2022- CIGAMERIOS, Pregão Eletrônico nº 07/2022 – CIGAMERIOS, realizado pelo Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS, Órgão Gerenciador, atendendo a previsão legal estabelecida no Protocolo de Intenções ratificado pelos municípios participantes, Contrato de Consórcio Público e Contrato de Programa firmado entre Órgão Gerenciador e Órgãos participantes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 **(doze) meses** a contar da assinatura desta Ata, podendo ser prorrogada até o limite de quantidades do objeto.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

13.1 – O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao (Órgão Gerenciador (CIGAMERIOS) ou para os Órgãos Participantes (Municípios Consorciados), a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da estimativa de consumo indicada na Cláusula Segunda.

13.2 – Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital e o preço registrado, o Órgão Participante (Município Consorciado) poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pelo Órgão Participante.

13.3 – A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

13.4 – O FORNECEDOR signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS (Órgão Gerenciador) e os Municípios Consorciados (Órgãos Participantes), nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de Preços e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

13.5 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, será utilizada por qualquer município consorciado que tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, que intermediará.

13.5.1 – Os municípios consorciados que participaram do registro de preços e tiverem utilizado o total de sua estimativa e desejarem fazer uso das quantidades Registrados para outro órgão participante que possui sobra na sua estimativa, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

13.5.2 – Deverá, desde já o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços aceitar as mesmas condições estabelecidas e aceitar o fornecimento, dentro dos quantitativos registrados em cada Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

13.5.3 – As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, ao total de todas as Atas de Registro de Preços.

13.5.4 – Fica consignado que o Secretário da secretaria solicitante de cada Órgão participante será o fiscal do contrato/ata, podendo designar servidor da respectiva Secretaria para o recebimento e conferência dos materiais adquiridos, ficando expressamente proibido o Órgão Gerenciador CIGAMERIOS receber qualquer material ou efetuar pagamentos de materiais adquiridos pelos municípios consorciados diretamente com as licitantes compromissadas.

13.5.5. O fornecedor se compromete a atuar em conformidade com a Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

14.1 – É competente o foro da Comarca de Maravilha, SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços com seus anexos I e II, que são partes indissociáveis em 1(uma) via, para os devidos fins e efeitos legais, sendo, da mesma forma, postado na página oficial do CIGAMERIOS para obtenção de cópia.

Maravilha (SC), 22 de julho de 2022.

---

**DIRCEU SILVEIRA**  
Presidente do CIGAMERIOS  
Órgão Gerenciador

---

**ALTERMED MATERIAL MEDICO**  
**HOSPITALAR LTDA**  
MAICON CÓRDOVA PEREIRA

---

**Francisco Valdecí de Almeida**  
**Coordenador Técnico Administrativo do**  
**CIGAMERIOS**  
Órgão Gerenciador

---

**Poliana Patrícia Kittel Grunitzky**  
Pregoeira do CIGAMERIOS Resolução nº  
04/2022  
Órgão Gerenciador

**ANEXO I**

**TOTAL DA EMPRESA FORNECEDORA**

A EMPRESA **ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Estrada da Boa Esperança, nº 2320, Bairro Fundo Canoas, na cidade de Rio do Sul/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 00.802.002/0001-02. TELEFONE: (47)3520-9000, (47) 3520-9004, EMAIL: [altermed@altermed.com.br](mailto:altermed@altermed.com.br), [licitacoes6@altermed.com.br](mailto:licitacoes6@altermed.com.br), [licitacoes@altermed.com.br](mailto:licitacoes@altermed.com.br), [contratos@altermed.com.br](mailto:contratos@altermed.com.br), DADOS BANCÁRIOS: BANCO: Banco Itaú, AGÊNCIA: 8483, CONTA CORRENTE: 06341-1- Caixa Econômica Federal, Agência: 4269, C/C 905915-5- Banco do Brasil, Agência: 0276-3, C/C:30.778-5, RESPONSÁVEL PELA ENTREGA E CONTATO: Sr. MAICON CÓRDOVA PEREIRA, ASSUME COMPROMISSO EM FORNECER O OBJETO, CONFORME REGISTRADOS NA TABELA A SEGUIR:

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN	TOTAL
3	CAIXA 100 UN	ÁGUA DESTILADA, AMPOLA COM 5 ML PARA INJEÇÃO – CAIXA COM 100 (Validade Estendida)	SAMTEC	SAMTEC AGUA 05ML / RMS: 1559200020428	3814	93,9061	358.157,8654
5	GALÃO 5,00 L	ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5 LITROS.	IODONTEC	AGUA DEIONIZADA / RMS: RDC 23/1999	1000	9,4000	9.400,0000
7	CARTELA C/ 10	AGULHA AURICULAR - COM MICROPORE – 0,20 X 1,0MM - CARTELA COM 10.	Complementar	Agulha Auricular / RMS: 80731150002	2978	12,9900	38.684,2200
9	CAIXA 100 UN	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR.	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	3289	8,0000	26.312,0000

		COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)					
11	CAIXA 100 UN	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6.0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	3436	8,5000	29.206,0000
18	UNIDADE	AGULHA ULTRAFINA, COMPRIMENTO 8 MM – 5/16; CALIBRE 0,25 MM 31.	SG TECNOLOGIA	UNIQUED 08MM / RMS: 10098710070	1880	0,3250	611,0000
25	FRASCO 250 ML	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - FRASCO 250ML.	J PROLAB	JPROLAB MOD. 0905-4 / RMS: Não Regulado	452	2,6000	1.175,2000
35	UNIDADE	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS FIXAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	MAXICOR	MAXICOR MOD. TS209 / RMS: NAO REGULADO	2740	0,7042	1.929,5080
36	UNIDADE	APARELHO NEGATOSCÓPIO	NSPR	NSPR MOD. 1 CORPO / RMS: NAO REGULADO	67	246,9000	16.542,3000
41	UNIDADE	APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA G – TECH LITE AUTO CODE - (Para utilizar as fitas já existentes).	G-TECH	G-TECH FREE LITE / RMS: 80275310060	347	45,9000	15.927,3000

42	UNIDADE	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SISTEMA: DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 550 MMHG(REGULÁVEL), ALTA POTENCIA DE SUÇÃO, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MARCA ACEITÁVEL: NEVONI/STANDARD	NEVONI	NEVONI 5005 BRST / RMS: 80112550003	77	324,680 0	25.000,3600
61	UNIDADE	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE PESO 25KG, ALIMENTAÇÃO À LUZ, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY OPERADORA RDC. COM CONCHA ANATÔMICA.	BALMAK	MOBILE BABY ELP-25 / RMS: NAO REGULADO	49	662,650 0	32.469,8500
63	UNIDADE	BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, ADAPTA SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL. INDICADO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA E EDEMA LINFÁTICO. PROPORCIONA TRATAMENTO LOCAL DA INSUFICIÊNCIA VASCULAR. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. APRESENTAR JUNTAMENTO COM A PROPOSTA O CBPF EMITIDO PELA ANVISA. BULA DO PRODUTO E LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL OU INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL QUE COMPROVE A COMPOSIÇÃO DA BOTA. MARCA ACEITÁVEL: FLEXI-DRESS/BOTA DE UNNA ELÁSTICA.	UNICENTER	DERMA CURE PLUS 10,2X9,2 / RMS: 80002190022	1772	24,0000	42.528,0000
65	ROLO	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA PARA TRATAMENTO DE DISTENSÕES, ENTORSES, ESPASMOS MUSCULARES E EDEMAS. RESISTENTE A ÁGUA. ROLO DE 5CM POR 5 METROS.	POLAR FIX	ADEREFIX MOD. F08430 / RMS: 8003400071	897	13,9000	12.468,3000
73	UNIDADE	BOLSA TÉRMICA COMPRESSA PARA ÁGUA QUENTE/FRIA. PARA UTILIZAÇÃO COM GELO E ÁGUA QUENTE; DEVE POSSUIR TAMPA ROSQUEÁVEL PARA PROMOVER EXCELENTE VEDAÇÃO; PARA SER USADO EM QUALQUER LUGAR DO CORPO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL	BIOLAND	BIOLAND MOD. 2LITROS / RMS: 10410130036	148	28,7180	4.250,2640
77	UNIDADE	CADARÇO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (TOT), EMBALAGEM INDIVIDUAL INFANTIL	TECENIL	TECENIL MOD. 10MTS / RMS: NAO REGULADO	331	3,2500	1.075,7500
80	UNIDADE	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS,FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 130KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA	DUNE	DUNE MOD. ACTIVE ANM / RMS: 81354110002	105	1.345,0 000	141.225,0000

		MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.					
81	UNIDADE	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. RX50NM / RMS: 81354110002	186	598,9000	111.395,4000
85	UNIDADE	CAIXA DE ISOPOR, 1 LITRO, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	324	14,5854	4.725,6696
86	UNIDADE	CAIXA DE ISOPOR, 12 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 13LTS / RMS: NÃO REGULADO	368	30,0000	11.040,0000
87	UNIDADE	CAIXA DE ISOPOR, 3 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	563	9,5000	5.348,5000
88	UNIDADE	CAIXA DE ISOPOR, 7 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	411	34,3656	14.124,2616
89	UNIDADE	CAIXA DE ISOPOR, 8 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	378	21,5000	8.127,0000
91	UNIDADE	CAIXA PORTA LÂMINA PARA CITOPATOLÓGICO COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS.	J PROLAB	JPROLAB / RMS: Não Regulado	180	18,1800	3.272,4000
92	UNIDADE	CAIXA PORTA LÂMINA PARA CITOPATOLÓGICO INDIVIDUAL.	J PROLAB	PORTA LAMINAS 3 VIAS / RMS: Não Regulado	313	0,5335	166,9855
93	UNIDADE	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, ALÇA EM PP (POLIPROPILENO), PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO), PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA.	MOR	MOR MOD. 20 LTS / RMS: RDC 260/2002	61	165,0000	10.065,0000
100	UNIDADE	CANETA LANCETADORA COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE DA PENETRAÇÃO, 11 NÍVEIS, DIAL ERGONÔMICO NÍVEL DE PENETRAÇÃO, 0,7MM À 2,2MM, COM INDICADOR DE MUDANÇA DE COR, INDICANDO QUE O LANCETADOR ESTÁ ARMADO E PRONTO PARA DISPARO, DISPOSITIVO COM DURABILIDADE DE 5MIL PICADAS.	G-TECH	G-TECH CONFORTE / RMS: 80275310076	5650	7,8000	44.070,0000
101	UNIDADE	CAPA PARA MACA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC, IMPERMEÁVEL, EXTREMAMENTE MACIO E ALTAMENTE RESISTENTE, COM ELÁSTICO NAS BORDAS. NÃO AQUECE E NÃO FAZ BARULHOS, NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE.	CIPEL	CIPEL / RMS: RDC 185/2001	920	25,2000	23.184,0000

122	FRASCO 1000 ML	CLOREXIDINA 2% (SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO) -FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88195 / RMS: RDC 199/2006	780	17,7700	13.860,6000
125	UNIDADE	COLAR CERVICAL TAMANHO EG, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	55	12,3400	678,7000
126	UNIDADE	COLAR CERVICAL TAMANHO G, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP GRANDE / RMS: 81094800010	78	12,3500	963,3000
127	UNIDADE	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	86	12,3500	1.062,1000
128	UNIDADE	COLAR CERVICAL TAMANHO M, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM	RESGATE SP	RESGATE SP - LARANJA / RMS: 81094800010	85	12,3500	1.049,7500

		POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).					
129	UNIDADE	COLAR CERVICAL TAMANHO P, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	95	12,3500	1.173,2500
130	UNIDADE	COLAR CERVICAL AMBU PERFIT ACE 16 POSIÇÕES FOI PROJETADO PARA IMOBILIZAR AS ARTICULAÇÕES DA REGIÃO CERVICAL, SENDO ASSIM, O EQUIPAMENTO CONSERVA UMA POSIÇÃO NEUTRA E ANATÔMICA PARA TRAZER O CONFORTO AO PACIENTE. AJUSTÁVEL NA ALTURA COM 16 POSIÇÕES (12 POSIÇÕES NA VERSÃO PEDIÁTRICA). AJUSTE PERSONALIZADO, QUE PERMITE SUBSTITUIR ATÉ QUATRO MEDIDAS PADRÕES DE COLAR CERVICAL ADULTO E DUAS MEDIDAS DE COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO. APOIO DE QUEIXO (MENTO) DOBRÁVEL. ABERTURA FRONTAL. ABERTURA POSTERIOR. CERTIFICADO ANVISA – MS – 8004 7300376.	RESGATE SP	AMBU PERFIT ACE / RMS: 80047300376	20	72,0000	1.440,0000
131	UNIDADE	COLAR CERVICAL TAMANHO NEONATAL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	53	12,3500	654,5500
132	UNIDADE	COLAR CERVICAL TAMANHO PP, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	60	12,3500	741,0000

		CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA.					
134	UNIDADE	COLCHÃO SOLTEIRO PNEUMÁTICO. DIMENSÕES INFLAVEL 94,5 X 198 CM. CONFECCIONADO EM POLIVINIL, COMPOSTA DE CÉLULAS UNIFORMES, NO MÍNIMO 125 CÉLULAS, VOLUME DE AR AJUSTÁVEL, CICLO DE AR ALTERNADO, COM ATÉ 60 GRAUS DE POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO. COM COMPRESSOR 220V, MANGUEIRA DE CONEXÃO COMPRESSOR COLCHÃO, UNIDADE DE CONTROLE DE AR.	DELLAMED	AIR PLUS / RMS: 80795959001	87	250,000 0	21.750,0000
138	UNIDADE	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORTANTES E/OU CORTANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARBOX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	3099	40,8900	126.718,1100
142	UNIDADE	COLETOR URINÁRIO DE PERNA, COM CAPACIDADE DE 750 ML, FABRICADO EM PVC ATÓXICO PNEUMÁTICO, SISTEMA FECHADO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CONECTOR DE ENTRADA E SAÍDA DE DRENAGEM, TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA PERNA COM REGULAGEM, TORNEIRA DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS NA PARTE INFERIOR, TELA PROTETORA DE PELE ANTI-ALERGÊNICA 750 ML EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO, EXTENSÃO EM TUBO PVC ATÓXICO COM DISPOSITIVO CONDON (TIPO PRESERVATIVO) DE 0,40 M OU MAIS.	CIRURGICA BRASIL	URO-TAYLOR 0096 / RMS: 10229650028	1220	18,3527	22.390,2940
146	PACOTE 500 UN	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPZIA DA PELE OU MUCOSAS EM	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	24075	35,5000	854.662,5000

		PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL:MEDI HOUSE/13 FIOS					
150	UNIDADE	CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88197 / RMS: RDC 199/2006	850	2,2800	1.938,0000
154	UNIDADE	CUBA RIM EM AÇO INOX.	AÇONOX	BAN0038 / RMS: NAO REGULADO	140	41,5500	5.817,0000
173	FRASCO 1,00 L	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELLDRIN	PODEROSO / RMS: 325220066	2360	18,9000	44.604,0000
174	UNIDADE	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (URUPEN) Nº 05, COM MANGUEIRA EXTENSORA.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000036	711	1,8500	1.315,3500
180	UNIDADE	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 01 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGICA BRASIL	WALTEX 0110 / RMS: 10229650009	543	1,4000	760,2000
181	UNIDADE	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 02 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGICA BRASIL	WALTEX 0111 / RMS: 10229650009	413	1,8000	743,4000
182	KIT	ELETRODO AUTO ADESIVO PARA FISIOTERAPIA, INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUENCIA. EXEMPLO: CORRENTE RUSSA, TENS, FES ENTRE OUTRAS, REUTILIZÁVEL, AUTO ADESIVO, MALEABILIDADE, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE GEL, TAMANHO: 5X9	PHARMA BRASIL	PHARMA BRASIL MOD.50100 / RMS: 80786940006	1126	36,3600	40.941,3600

		CM, FORMATO RETANGULAR - KIT COM 4 UNIDADES, EMBORRACHADO.					
193	UNIDADE	EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO ONDE SEJA NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA. VOLTAGEM: 220V.	KONDORTEC H	KONDORTECH MOD. AQUATECH / RMS: NÃO REGULADO	25	822,0000	20.550,0000
197	UNIDADE	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDIC	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	83	125,9000	10.449,7000
198	PACOTE 100 UN	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL	KOLPLAST	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	7371	23,5000	173.218,5000
203	UNIDADE	ESPÉCULO ESTERILIZADO GRANDE, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI-TRAUMÁTICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAST	VAGISPEC MOD. GRANDE / RMS: 10237610153	5390	1,4300	7.707,7000
205	UNIDADE	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI-TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAST	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	18700	1,2410	23.206,7000
206	UNIDADE	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE	KOLPLAST	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	23550	1,1400	26.847,0000

		ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI-TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC					
207	UNIDADE	ESPÉCULO ESTERILIZADO PEQUENO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI-TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAST	VAGISPEC MOD. PEQUENO / RMS: 10237610153	18700	1,1900	22.253,0000
209	PACOTE 50 UND	ESPÉCULOS AURICULARES DE PLASTICO SORTIDO COM DIÂMETRO DE 2,5 MM, 3,0 MM 3,5 MM 4,0 MM E 8,0 MM, SEM O ENCAIXE METALICO. PACOTE 50 UNIDADES.	MIKATOS	MIKATOS / RMS: NÃO REGULADO	155	309,6904	48.002,0120
210	PACOTE	ESPONJA PARA HIGIENE CORPORAL, IMPREGNADA COM GEL DERMATOLÓGICO SEMELHANTE AO SABONETE. MATÉRIA PRIMA POLIÉSTER, ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIA E ISENTA DE IMPUREZAS. DIMENSÕES 19,5X12 CM DE COMPRIMENTO E 0,05 CM DE ESPESSURA. COR VERDE, PACOTE COM 24 ESPONJAS. (APRESENTAR AMOSTRA)	KOLPLAST	KOLPLAST 10.4017 / RMS: NÃO REGULADO	60	61,5385	3.692,3100
211	EMBALAGE M 1,00 L	ESTERILIZANTE QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 4% E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS. UNIDADE DE 1 LITRO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 6554 / RMS: 3264880250017	371	50,0000	18.550,0000
219	CAIXA 24 UN	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS27CR20 / RMS: 10378330016	212	96,1100	20.375,3200
221	CAIXA 24 UN	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS47MR20 / RMS: 10378330016	205	96,1100	19.702,5500
222	CAIXA 24 UN	FIO CATGUT SIMPLES 5.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS57MR15 / RMS: 10378330016	202	96,1100	19.414,2200
229	CAIXA 24 UN	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY54CT /	299	42,8500	12.812,1500

		CURTA 5.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA TRIANGULAR DE AÇO INOX, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA NO PORTA-AGULHAS Nº 2.0CM, REGISTRO NA ANVISA - CAIXA COM 24 UNIDADES.		RMS: 10378330013			
231	CAIXA 24 UN	FIO PARA SUTURA AGULHADO, NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. FIO 3/0, 45CM COM AGULHA TRIANGULAR, 20MM 1/5 - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY34MT20 / RMS: 10378330013	294	42,8600	12.600,8400
239	UNIDADE	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO CORPORAL DE 1,5M DE COMPRIMENTO MATERIAL FIBRA DE VIDRO.	MD	MD / RMS: NÃO REGULADO	128	7,0000	896,0000
242	CAIXA 50 UN	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH FREE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUMED	G TECH FREE / RMS: 80275310027	32551	41,2000	1.341.101,2000
243	CAIXA 50 UN	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH LITE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUMED	GTECH FREE LITE / RMS: 80275310061	7501	41,2000	309.041,2000
245	FRASCO 100 ML	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML / RMS: NAO REGULADO	710	7,6000	5.396,0000
246	UNIDADE	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, UMA SUPERIOR E OUTRA INFERIOR, DE DIFERENTES COMPRIMENTOS, AMBAS COM LARGURA DE 2 CM; TENDO UMA DELAS UM ORIFÍCIO CENTRAL E UMA PEÇA DE VELCRO ADESIVO; CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPO ALERGÊNICO E ANTI-ESCARAS; COM REVESTIMENTO DE 4CM DE VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO. REGULÁVEL ATRAVÉS DE VELCRO PARA UNIÃO DAS BANDAS. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. MODELO ADULTO: BANDA SUPERIOR COM 72CM DE COMPRIMENTO E BANDA INFERIOR COM 68CM DE COMPRIMENTO. LARGURA 2CM.	NEWMED	NEWMED MOD. 52FCTA / RMS: 80171530002	204	32,1900	6.566,7600
247	UNIDADE	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA ALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL, 220V. MARCA ACEITÁVEL: VAGALUMI/MOD FV02	VAGALUMI	VAGALUMI MOD. FV02 / RMS: NÃO REGULADO	63	277,5000	17.482,5000

248	EMBALAGEM 1000 ML	FORMOL: SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO, 37%. EMBALAGEM DE 1000 ML.	RICIE-WIRATH-MIYUKI	RICIE / RMS: RDC 36/2009	108	13,6800	1.477,4400
255	PACOTE	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO XXG PARA USO INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COM CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO, FIBRA DE CELULOSE DRY GEL ( POLIMERO SUPERABSORVENTE ) POSSUIR TECNOLOGIA FEEL DRY PARA MÁXIMA PROTEÇÃO DA URINA FORA DO CONTATO COM A PELE, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, BARREIRAS DE POLIPROPILENO FIOS DE ELASTANO, PARA OFERECER A MÁXIMA PROTEÇÃO, FITAS DUPLAS PARA FIXAÇÃO E REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITEM UM AJUSTE MAIS EFICIENTE, POSSUIR TODOS OS COMPONENTES ATÓXICOS, SER RECOMENDADO PARA USO DIURNO E NOTURNO, PACOTES COM NO MÍNIMO 07 UNIDADES NO, MÁXIMO 10. VALIDADE DE 3 ANOS. MARCA ACEITÁVEL: LIFE KIDS, BABY PISS/SUPER CONFORT.	CIPRUS	BABYPISS XXG / RMS: PORT 1480/90	13880	22,0700	306.331,6000
258	UNIDADE	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CAPACIDADE PARA 300ML, GRADUAÇÃO 50 ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE.	BIOMEDICA	BIOMEDICA MOD. 300ML NE / RMS: 10442360012	3960	0,8100	3.207,6000
263	UNIDADE	GELO RECICLÁVEL 250ML	GELOTECH	GELOTECH / RMS: NAO REGULADO	1213	3,9960	4.847,1480
264	UNIDADE	GELO RECICLÁVEL 55G	GELOTECH	GELOTECH / RMS: ISENTO	408	2,1000	856,8000
266	UNIDADE	GELO RECICLÁVEL, EMBALAGEM RÍGIDA COM 550ML.	GELOTECH	GELOTECH MOD. 550ML / RMS: NAO REGULADO	629	3,2500	2.044,2500
267	UNIDADE	GELO REUTILIZÁVEL COM O INTERIOR EM GEL (GEL ATÓXICO E ACRÍLICO ESPESSANTE, EMBALAGEM EM POLIETILENO RÍGIDO COM 1000ML.	GELOTECH	GELOTECH MOD. 1000ML / RMS: 80055110012	177	3,9000	690,3000
270	CAIXA 150 UN	HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	960	3,0000	2.880,0000
278	UNIDADE	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL, APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. É LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL.	WELMY	WELMY PORTATIL / RMS: NÃO REGULADO	79	175,3200	13.850,2800
279	FRASCO 1000 ML	IDOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	775	27,3000	21.157,5000
280	FRASCO 1000 ML	IDOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	1091	26,4500	28.856,9500
282	KIT	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL - CONJUNTO COMPLETO COM UMA EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, UMA MÁSCARA ADULTO E UM RECIPIENTE PARA A MEDICAÇÃO. DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, A MÁSCARA DEVE SER CONFECCIONADA EM SILICONE -	PROTEC	PROTEC MOD. INFANTIL / RMS: 80435140012	860	8,6000	7.396,0000

		CONTENDO MÁSCARA/INTERMEDIÁRIO/COPINHO.					
285	KIT	KIT CURATIVO DESCATÁVEL PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DE FERIDAS, APLICAÇÃO DE CURATIVO E/OU OUTROS PROCEDIMENTOS. COMPOSTO POR: 01 PINÇA KELLY RETA EM RESINA COM 160 MM, 01 PINÇA ANATÔMICA EM RESINA COM 146 MM, 01 PINÇA DENTE-DE-RATO EM RESINA COM 146 MM COM DENTES DE 3 MM SOBREPOSTOS EM SUA PORÇÃO DISTAL, 01 CAMPO SSMMS 100 % POPIPROPILENO 50 G/M2 COM 40X40 CM. (APRESENTAR AMOSTRA)	KOLPLAST	KOLPLAST 10.4065 / RMS: 10237610039	60	19,9800	1.198,8000
287	KIT	KIT PARA INSERÇÃO DE DIU (DISPOSITIVO INTRAUTERINO). COMPOSTO POR: 01 ESPECULO VAGINAL (P), 01 PINÇA CHERON 24,5 CM DE POLIESTIERENO, 01 PINÇA POZZI EM RESINA COM PONTA FINA DE 26,5 CM, 01 HISTERÔMETRO EM POLIESTIRENO DE 25 CM, 01 TESOURA LONGA PONTA CURVA, EM LIGA METÁLICA DE 25 CM, 01 PAR DE LUVAS LÁTEX, 10 COMPRESSAS DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5, 01 CAMPO SSMMS 100% POLIPROPILENO 50 GR/M2 COM 60X60 CM. TODOS OS COMPONENTES SÃO EMBRULHADOS NO CAMPO CIRÚRGICO, NO FORMATO DE "ENVELOPE" DE MODO QUE PERMITE A ABERTURA NA TECNICA ASSÉPTICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. (APRESENTAR AMOSTRA)	KOLPLAST	KOLPLAST MOD. 10.1222 / RMS: 10237610041	52	46,0000	2.392,0000
288	KIT	KIT RETIRADA DE PONTOS DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR: 01 PINÇA NATÔMICA EM RESINA COM 146 MM, 01 LÂMINA DE BISTURI NUMERO 12 COM CABO, 05 COMPRESSAS DE GAZE DE 11 FIOS, COM DIMENSÕES 7,5 X 7,5 DOBRADA. (APRESENTAR AMOSTRA)	KOLPLAST	KOLPLAST 10.4066 / RMS: 10237610222	50	20,5594	1.027,9700
289	KIT	KIT SONDAGEM VISICAL DESCARTÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO VESICAL DE DEMORA E/OU ALÍVIO. COMPOSTO POR: 01 CUBA REDONDA EM POPIPROPILENO COM CAPACIDADE PARA 215 ML 10X5 CM, 01 PAR DE LUVAS LÁTEX, 01 CAMPO SSMMS 100% POLIPROPILENO 50G/M2 COM 60X60 CM, 01 CAMPO SSMMS 100% POPIPROPILENO 40G/M2 COM FENESTRA 10X10 CM COM 40X40 CM DE COMPRIMENTO, 10 COMPRESSAS DE GAZE 11 FIOS COM 7,5X7,5 DOBRADA, 01 FRASCO DE 30 ML DE CLOREXIDINA AQUOSA 1 %, 01 SERINGA DE 20 ML, 30 ML DE ÁGUA PARA INJEÇÃO EM AMPOLA, 01 PINÇA PEAN EM RESINA DE 19 CM E 01 SACHÊ DE GEL LUBRIFICANTE 5 ML. (APRESENTAR AMOSTRA)	KOLPLAST	KOLPLAST 10.4010 / RMS: 10237610038	50	95,6843	4.784,2150
290	KIT	KIT TALA MULTI SPLIT PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - CONTÉM 5 TALAS TAMANHO ADULTO E 5 TAMANHO INFANTIL.	ORTOPRATIK A	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	106	590,0000	62.540,0000

291	KIT	KIT TRICOTOMIA DESCARTÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE TRICOTOMIA ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO CIRURGICO OU NÃO QUE SEJA NECESSARIO A REMOÇÃO DOS PELOS CORPORAIS. COMPOSTO POR: 1 CAMPO SSMMS 100% POLLIPROPILENO 40CM X 40 CM, 1 TRICOTOMIZADOR DESCARTÁVEL, 1 AMPOLA DE ÁGUA 10 ML, 1 ESPONJA SINTÉTICA COM SABONETE NEUTRO IMPREGNADO, 6 COMPRESSAS DE PAPEL ABSORVENTE. (APRESENTAR AMOSTRA)	KOLPLAST	KOLPLAST 10.4096 / RMS: 10237610039	60	19,9000	1.194,0000
292	CAIXA 10,00 UN	LÂMINA BISTURI FEATHER ESTÉRIL, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO DA MAIS ALTA QUALIDADE, LAMINADO FRIO, TRATAMENTO TÉRMICO PARA GARANTIR UM PRODUTO RESISTENTE E CORTE PRECISO. ESTERILIZADO EM RAO GAMA. LÂMINA Nº 10 - CAIXA COM 10 LÂMINAS	MEDIX	MEDIX MOD. 10 / RMS: 80495510026	290	31,4000	9.106,0000
308	EMBALAGE M 10,00 UN	LENÇOL BRANCO TNT C/ ELASTICO; 2,20M X 1,10M GR 40 BRANCO TNT; USO ESPECÍFICO EM MACAS, CONFECCIONADO EM TNT – TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; MATERIAL DESCARTÁVEL; ATÓXICO; COR BRANCO – EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	MEDGAUZE	MEDGAUZE CLEAN / RMS: NÃO REGULADO	2730	19,5000	53.235,0000
329	CAIXA 100 UN	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARPACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	2895	10,7000	30.976,5000
330	CAIXA 100 UN	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARPACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	3702	10,7000	39.611,4000
332	UNIDADE	MALHA TUBULAR DESCARTÁVEL DE 10CM X 25M, EM TECIDO CRU, ELÁSTICO, NÃO DEFORMÁVEL, NÃO ESTÉRIL, EM ROLO SIMÉTRICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MSO	MSO MOD. 10CM / RMS: 80128000012	210	16,4000	3.444,0000
333	UNIDADE	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA;TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO;VÁLVULA DE SEGURANÇA	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0013 / RMS: 10330520034	79	95,1523	7.517,0317

		EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.					
334	UNIDADE	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA;TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO;VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0014 / RMS: 10330520034	64	65,8236	4.212,7104
339	KIT	MASCARA DE VENTURI ADULTO - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOMED	LB122003A0 / RMS: 10150470491	772	8,7500	6.755,0000
340	KIT	MASCARA DE VENTURI INFANTIL - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOMED	LB122002A0 / RMS: 10150470491	691	8,7100	6.018,6100
342	UNIDADE	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO.	MD	REF. HP8510 / RMS: 80070210021	2970	13,0000	38.610,0000
343	UNIDADE	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA INFANTIL.	MD	HP-8511 / RMS: 80070210021	1090	13,0000	14.170,0000
345	UNIDADE	MINI-INCUBADORA, CAPACIDADE PARA INCUBAR ATÉ 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, ESPAÇO LIVRE TOTAL DE 15CM PARA CADA LADO, ESPAÇO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA DE 12CM, VOLTAGEM AUTOMÁTICA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO).	BIOMECK	MOD. BKL 6 / RMS: NÃO REGULADO	51	116,9000	5.961,9000

346	UNIDADE	MOCHILA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MEDICAÇÃO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: -ALTURA: 40 CM; LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. PARTE INTERNA: -NYLON 70; DIVISÓRIAS; PARTE FRONTAL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS; TRÊS CARTELAS COM 9 COMPARTIMENTOS; COMPARTIMENTO DESTACÁVEL; ACABAMENTO EM NYLON; FORRADA COM ISOMANTA.	Cormed	APH-717 / RMS: NÃO REGULADO	24	399,600 5	9.590,4120
348	UNIDADE	MULETA CANADENSE DILEPÉ STAR COM APOIO FIXO INJETADO; DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA; HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO, APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO, REGULAGEM DE ALTURA, PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCAL / RMS: 81028800002	257	35,1000	9.020,7000
354	UNIDADE	OXÍMETRO PORTÁTIL, DISPOSITIVO LEVE, CAPAZ DE FAZER VERIFICAÇÃO PONTUAL E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ACOMPANHANDO SENSORES TIPO CLIP PARA ADULTO E TIPO Y PARA NEONATAL. LCD COLORIDO DE 2,4" EXIBINDO AS LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, O BRILHO VARIÁVEL DA TELA PERMITE QUE VOCÊ ALTERE A INTENSIDADE DO LCD E ECONOMIZE A ENERGIA DA BATERIA. ALARMES SONOROS E VISUAIS AJUSTÁVEIS. PERMITE EXPORTAR DADOS DO PACIENTE EM TEMPO REAL PARA UM PC USANDO A TECNOLOGIA DE RAIOS INFRAVERMELHO OU CABO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 MM (L) x 74 MM (W) x 29 MM (H). PESO APROXIMADO: 210G (INCLUINDO BATERIAS).	CREATIVE	CREATIVE MOD. SP-20 / RMS: 80901119001	271	1.220,0 000	330.620,0000
355	UNIDADE	PAPAGAIO DE INÓX TAMANHO MÍNIMA DE 1L	FORTINOX	FORTINOX MOD.46050 / RMS: Não Regulado	140	107,800 0	15.092,0000
356	UNIDADE	PAPAGAIO DE PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMA DE 1,2L.	CIRURGICA BRASIL	TAYLOR MOD. 0265CT / RMS: NÃO REGULADO	78	6,8000	530,4000
358	UNIDADE	PINÇA JACARÉ RETA, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA.	CEPEO	CEPEO / RMS: 10263900003	139	389,650 0	54.161,3500
364	UNIDADE	PINÇA ANATÔMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SEM TRAVA, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 13CM.	ABC	ABC MOD. 171 / RMS: 10304850059	185	22,5774	4.176,8190
369	UNIDADE	PINÇA CHERON, PARA CURATIVO UTERINO E ASSEPSIA GINECOLÓGICA, EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, 24CM.	KOLPLAST-ADLIN	VAGISPEC / RMS: 10237610158	266	1,5000	399,0000

373	UNIDADE	PINÇA HARTMANN, PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, 15CM.	ABC	ABC MOD. 226 / RMS: 10304850055	121	137,6700	16.658,0700
374	UNIDADE	PINÇA JACARÉ, EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DIU.	ABC	ABC MOD. 230 / RMS: 10304850055	127	190,9000	24.244,3000
385	UNIDADE	PROTETOR SOLAR FATOR 60 HIPOALERGÊNICO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, É LIVRE DE BENZOPHENONE-3, PABA, PARABENOS, ÓLEO, CORANTES E FRAGRÂNCIA. ALÉM DE PROTEGER A PELE DO ENVELHECIMENTO CAUSADO PELO SOL, NÃO OBSTRUI OS POROS E NÃO É OLEOSO. COM BOA PROTEÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAVE, FÁCIL DE ESPALHAR EM LOÇÃO OU SPRAY. VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM 120ML.	NUTRIEX	SUNDAY 60 FPS / RMS: 2912000320015	6510	10,6000	69.006,0000
386	UNIDADE	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 3	KOLPLAST	KOLPLAST / RMS: 10237610068	141	17,5000	2.467,5000
387	UNIDADE	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 4	KOLPLAST	KOLPLAST / RMS: 10237610068	140	17,5000	2.450,0000
388	UNIDADE	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 5	KOLPLAST	KOLPLAST / RMS: 10237610068	161	17,5000	2.817,5000
389	UNIDADE	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 6	KOLPLAST	KOLPLAST / RMS: 10237610068	160	17,5000	2.800,0000
391	FRASCO 200,00 ML	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS – FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	FRANCEFARM A	REPEMAX MOD. SPRAY / RMS: 2783000030013	10520	11,4000	119.928,0000
392	UNIDADE	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030035	3080	8,4819	26.124,2520
393	UNIDADE	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030043	2140	11,1807	23.926,6980
395	PACOTE 100 UN	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO 15 L, NA COR BRANCO LEITOSO, ESPESSURA MINIMA DE 0,08MM CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICÁVEIS, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO A INSCRIÇÃO E SIMBOLO DE MATERIAL "INFECTANTE", ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: RAVA/HOSPITALAR.	RAVA	RAVA MOD. 15 LITROS / RMS: NAO REGULADO	2272	11,3000	25.673,6000
401	UNIDADE	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	162000	0,1840	29.808,0000

		USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)					
402	UNIDADE	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	140000	0,6300	88.200,0000
407	UNIDADE	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NAO ENTRE EM	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	101100	0,2990	30.228,9000

		CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)					
412	UNIDADE	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK. ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DEVE ATENDER A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML NR.32 LOCK / RMS: 80026180052	103000	0,3380	34.814,0000
413	UNIDADE	SERINGA DE 1 ML, COM BAIXO VOLUME MORTO PARA APLICAÇÃO, O ÊMBOLO POSSUI PROJEÇÃO QUE PENETRA NO BICO DA SERINGA IMPEDINDO RESÍDUOS, OU SEJA, EVITANDO DESPERDÍCIOS. O BICO É DO TIPO LUER SLIP. SEM AGULHA OU, SE POSSUIR AGULHA, QUE POSSA SER DESACOPLADA. MATERIAL: PLÁSTICO.	SR	SR JERINGA 01ML SLIP / RMS: 81391540009	7050	0,1700	1.198,5000
414	UNIDADE	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA Nº 13X4,5 DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 01ML 13X4,5 / RMS: 80026180028	102800	0,2230	22.924,4000
415	UNIDADE	SERINGA DESCARTÁVEL DE 60 ML (BICO LUER SLIP LATERAL): SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60, TIPO BICO BICO LATERAL LUER SLIP, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 10 ML, TRAÇOS E NÚMEROS LEGÍVEIS, ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE ÊMBOLO-	SR	SR JERINGA 60ML SLIP / RMS: 80026180029	2635	1,7000	4.479,5000

		CILINDRO. ATÓXICA, APIROGÊNICA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.					
416	CAIXA 100,00 UN	SERINGA HIPODÉRMICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL E SEM AGULHAS, ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. BICO LISO, PRODUTO MANUAL DE USO ÚNICO, DESCARTAR APÓS USO. PROIBIDO REPROCESSAR. SERINGAS DE 3 ML. UNIDADE.	SR	SR JERINGA 03ML SLIP / RMS: 80026180029	61147	14,9900	916.593,5300
419	PACOTE 10 UN	SERINGAS DESCARTÁVEL DE 60ML, SEM AGULHA, BICO DE CATETER. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: SR/SERINGA 60ML CATETER, ADVATIVE/SEM AGULHA	SR	SR JERINGA 60ML CATETER / RMS: 80026180029	3790	17,0000	64.430,0000
421	FRASCO 1000,00 ML	SOLUÇÃO AQUOSA A 1% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA PARA ASSEPSIA. UTILIZADO PARA FAZER A ASSEPSIA DA PELE E DA MUCOSA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: NÃO CONTÉM ÁLCOOL; ANTISSEPTICO TÓPICO; USO ADULTO E PEDIÁTRICO CONFORMA ORIENTAÇÃO MÉDICA.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 87022 / RMS: RDC 199/2006	699	9,4940	6.636,3060
422	EMBALAGEM 1,00 L	SOLUÇÃO DE BENJOIM- EMBALAGEM 1000ML	VIC PHARMA	VIC PHARMA 86548 / RMS: RDC 199/2006	307	78,0000	23.946,0000
423	UNIDADE	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101070142	9430	11,1807	105.434,0010
424	UNIDADE	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 125ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	JP	JP SF BOLSA 100ML / RMS: 1049100200441	11600	3,6000	41.760,0000
428	FRASCO 500,00 ML	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12%, CLISTER GLICERINADO, COMPOSTO DE FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO MAIS FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	JP	CLISTEROL 12% 500ML / RMS: 1049100110013	2905	16,8631	48.987,3055
429	UNIDADE	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980110	18100	10,2048	184.706,8800
430	UNIDADE	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980129	62600	5,1500	322.390,0000
431	UNIDADE	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980099	69800	6,0520	422.429,6000
432	UNIDADE	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980102	68900	7,0800	487.812,0000
433	UNIDADE	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110191	16620	9,3000	154.566,0000
435	UNIDADE	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110175	16130	5,1300	82.746,9000
436	UNIDADE	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110183	15730	6,9000	108.537,0000
437	UNIDADE	SOLUÇÃO MANITOL 20% COM 250 ML	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101220020	3180	11,0154	35.028,9720

439	UNIDADE	SONAR PORTÁTIL, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF – FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA. GARANTIA DE 1 ANO. FREQUENCIA ULTRA-SOM 2MHZ, INTENSIDADE DE ULTRA-SOM: 10MW/CM2, EXIBIÇÃO 45MM X 25MM (VISOR LCD MONOCROMÁTICO COM LUZ DE FUNDO), FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 – 240 BPM, PESO 200G, REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE QUALIDADE E CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA ACEITÁVEL: MEDPEJ/MOD DF-7001D, MD/FD200D.	MD	FD-200D / RMS: 80070210067	71	772,730 0	54.863,8300
440	UNIDADE	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA DIGITAL Nº 10	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	480	0,8450	405,6000
441	UNIDADE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2980	0,5200	1.549,6000
442	UNIDADE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2660	0,7000	1.862,0000
443	UNIDADE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2740	0,4950	1.356,3000
444	UNIDADE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2830	0,8192	2.318,3360
445	UNIDADE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	3950	0,5500	2.172,5000
446	UNIDADE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	3870	0,5600	2.167,2000
447	UNIDADE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	7530	0,5900	4.442,7000
449	UNIDADE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	6300	1,0390	6.545,7000
450	UNIDADE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC,	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	3540	0,7000	2.478,0000

		ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037					
451	UNIDADE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	5390	0,7300	3.934,7000
452	UNIDADE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	3400	0,5600	1.904,0000
453	UNIDADE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	4185	0,5600	2.343,6000
454	UNIDADE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 08 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2580	0,8800	2.270,4000
455	UNIDADE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 10 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2070	0,8900	1.842,3000
456	UNIDADE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 12 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	1980	0,9400	1.861,2000
457	UNIDADE	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA 14, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXIVEL, REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	3315	0,6300	2.088,4500
459	UNIDADE	SONDA DE FOLEY Nº12, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	2380	3,2000	7.616,0000
460	UNIDADE	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	2575	3,2000	8.240,0000
468	UNIDADE	SONDA DE GASTROSTOMIA A NÍVEL DE PELE – BOTTON, Nº 18 FR, TAMANHO 2,0CM	MEDICONE	MEDICONE MOD. 20FR / RMS: 80020550059	380	909,1000	345.458,0000
469	UNIDADE	SONDA DE SILICONE PARA GASTROSTOMIA Nº 18, COM TRI-FUNIL BIRD.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	781	246,1539	192.246,1959
470	UNIDADE	SONDA GASTROSTOMIA BUTTON SILICONE 03 VIAS COM BALÃO Nº 18 FR	MEDICONE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	666	299,7003	199.600,3998
471	UNIDADE	SONDA NASOENTÉRIA Nº 08, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	512	37,0000	18.944,0000
472	UNIDADE	SONDA NASOENTÉRIA Nº 10, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	592	37,0000	21.904,0000

473	UNIDADE	SONDA NASOENTÉRIA Nº 12, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	677	37,0000	25.049,0000
474	UNIDADE	SONDA NASOGÁSTRICA Nº06 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	620	0,7100	440,2000
475	UNIDADE	SONDA NASOGÁSTRICA Nº08 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	560	0,7670	429,5200
476	UNIDADE	SONDA NASOGÁSTRICA Nº10 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	570	0,8060	459,4200
477	UNIDADE	SONDA NASOGÁSTRICA Nº12 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	710	0,9400	667,4000
478	UNIDADE	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	710	0,9600	681,6000
479	UNIDADE	SONDA NASOGÁSTRICA Nº16 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	655	1,1000	720,5000
480	UNIDADE	SONDA NASOGÁSTRICA Nº18 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	670	1,1800	790,6000
496	EMBALAGE M 120ML	SPRAY AEROSOL ANALGÉSICO INDICADO PARA CONTUSÕES, TRAUMAS, DORES MUSCULARES, CÂBRAS, TORCICOLOS E PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL, COMPOSTO POR CÂNFORA, MENTOL, ACETONA, ÁLCOOL ISOPROLÍTICO, NORMAL PENTANO E GÁS BUTANO/PROPANO.	Neoquimica	Massageol / RMS: 1558403070065	2405	25,0000	60.125,0000
498	UNIDADE	SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, HASTE CROMADA, PÉS ESMALTADOS COM RODÍZIOS.	OLIMEDIC	OLIMEDIC MOD. OLI 107 / RMS: 81013160005	102	145,5000	14.841,0000
502	UNIDADE	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MULTI SPLINT, DESTINADA AO RESGATE E TRANSPORTE DE PESSOAS COM TRAUMAS DE ACIDENTES, ONDE HAJA NECESSIDADE DE IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS MEMBROS; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EXPANDIDO COM CÉLULAS DE AR, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E LAVÁVEL COM FECHAMENTO COM FAIXAS DE VELCRO DE 50CM DE LARGURA. TRANSLÚCIDO AO RX. BOLSA COM ALÇAS PARA TRANSPORTE. CÓD.: 2300315	ORTOPRATIK A	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	141	799,0000	112.659,0000
503	CAIXA 10 UN	TALA DE PAPELÃO FIBRA RESGATE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 50 X 20 CM; CAIXA COM 10 UNIDADES. TALA DESTINADA À IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800004	203	14,3000	2.902,9000
504	CAIXA 12 UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 16X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180MM / RMS: 80128000010	177	8,1600	1.444,3200
505	CAIXA 12 UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE	MSO	19MMX180MM / RMS: 80128000010	177	10,7000	1.893,9000

		FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 19X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES					
506	CAIXA 12 UN	TATALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 12X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	12MMX180MM / RMS: 80128000010	173	6,1000	1.055,3000
507	UNIDADE	TENTACÂNULA 15CM - INSTRUMENTOS MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM - EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - MARCA: ABC - GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	ABC	ABC MOD. 308 / RMS: 10304850059	84	9,2500	777,0000
511	UNIDADE	TESOURA ESMARCH PARA CORTAR GESSO, EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, 20CM.	ABC	ABC MOD. 0906 / RMS: 10304850072	100	105,0000	10.500,0000
521	UNIDADE	TESOURA SPENCER, PARA RETIRAR PONTOS, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DE 1ª QUALIDADE, 12CM.	ABC	ABC MOD. 646 / RMS: 10304850053	162	46,7500	7.573,5000
522	CAIXA 50 FLS	TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO, COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. CADA FOLHA POSSUI IMPRESSA UMA TINTA INDICADORA QUÍMICA NA DIAGONAL, QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. APÓS O PROCESSO, A FOLHA MUDARÁ DE MANEIRA UNIFORME, DA COR AMARELA PARA O ESPECTRO DE CORES ENTRE O MARROM ESCURO OU PRETO, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBAS DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR - CAIXA COM 50 FOLHAS.	SISPACK	CHEMDYE / RMS: ISENT0	343	280,0000	96.040,0000
529	UNIDADE	TRENA ANTROPOMÉTRICA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. POSSUI INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILITANDO A IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS QUE PODEM TRAZER RISCOS A SAÚDE. DE UM LADO DA FITA TEMOS A INDICAÇÃO DA FAIXA DE RISCO PARA OS HOMENS E DO OUTRO, DAS	Contec	Fita Métrica / RMS: NÃO REGULADO	159	49,0000	7.791,0000

		MULHERES. FITA MÉTRICA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO MALEÁVEL E INELÁSTICA (NÃO ESTICA), COM 1,5 METRO DE COMPRIMENTO. CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS COMPOSTO POR UM DISCO DE IMC, TENDO COMO PRINCÍPIO UM CÍRCULO INDEPENDENTE E GIRATÓRIO, ONDE ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS PESO E ALTURA, DETERMINA-SE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. POSSUI RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA AO UTILIZAR A FITA, VOLTANDO AO INTERIOR DA BASE PRESSIONANDO-SE O BOTÃO CENTRAL.					
536	UNIDADE	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	413	5,5000	2.271,5000
537	UNIDADE	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	413	4,9000	2.023,7000
538	UNIDADE	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	413	5,5000	2.271,5000

539	UNIDADE	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	423	4,9000	2.072,7000
540	UNIDADE	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	423	4,9000	2.072,7000
541	UNIDADE	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	433	5,9000	2.554,7000
542	UNIDADE	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	433	5,9000	2.554,7000

543	UNIDADE	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	423	5,9000	2.495,7000
544	UNIDADE	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	423	4,5500	1.924,6500
546	UNIDADE	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3 - (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	409	4,9000	2.004,1000
547	UNIDADE	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,0. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	418	4,5500	1.901,9000

548	UNIDADE	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	413	5,5000	2.271,5000
549	UNIDADE	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	414	5,5000	2.277,0000
550	UNIDADE	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	409	4,9000	2.004,1000
551	UNIDADE	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,0.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	409	4,5500	1.860,9500
552	UNIDADE	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	409	4,8000	1.963,2000
553	UNIDADE	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	409	4,8000	1.963,2000
554	UNIDADE	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	409	4,8000	1.963,2000
555	UNIDADE	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	409	3,8800	1.586,9200

556	UNIDADE	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	409	3,8700	1.582,8300
557	UNIDADE	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	409	3,8700	1.582,8300
558	UNIDADE	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	409	5,3100	2.171,7900
559	UNIDADE	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 9,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	409	4,9000	2.004,1000
564	UNIDADE	UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO 250ML, TIPO COPO COM TAMPA DE ROSCA, COM INDICAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO	ROMED	MOD. RO5104 / RMS: 81284390008	411	17,0000	6.987,0000
567	FRASCO 100 ML	VASELINA LIQUIDA	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88163 / RMS: RDC 199/2006	687	5,9700	4.101,3900

**ANEXO II**

**TABELA DA CLÁUSULA SEGUNDA**

Durante o prazo de validade das Atas de Registro de Preço, do total da estimativa de consumo estabelecida na tabela do anexo I desta Termo, fica reservada e poderá ser adquirida pelos seguintes Órgãos Participantes:

<b>Órgão Participante: MUNICÍPIO BOM JESUS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.594.009/0001-30, com sede na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 120, Centro, na cidade de Bom Jesus do Oeste, SC.</b>						
<b>LOTE</b>	<b>UN</b>	<b>ITEM</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>R\$ UN</b>
9	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	20	8,0000
11	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6,0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	20	8,5000
18	CX	AGULHA ULTRAFINA, COMPRIMENTO 8 MM – 5/16; CALIBRE 0,25 MM 31.	SG TECNOLO GIA	UNIQMED 08MM / RMS: 10098710070	500	0,3250
25	FR	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - FRASCO 250ML.	J PROLAB	JPROLAB MOD. 0905-4 / RMS: Não Regulado	10	2,6000

35	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS FIXAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	MAXICOR	MAXICOR MOD. TS209 / RMS: NAO REGULADO	100	0,7042
42	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SISTEMA: DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 550 MMHG(REGULÁVEL), ALTA POTENCIA DE SUÇÃO, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MARCA ACEITÁVEL: NEVONI/STANDARD	NEVONI	NEVONI 5005 BRST / RMS: 80112550003	2	324,6800
63	UN	BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, ADAPTA SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL. INDICADO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA E EDEMA LINFÁTICO. PROPORCIONA TRATAMENTO LOCAL DA INSUFICIÊNCIA VASCULAR. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. APRESENTAR JUNTAMENTO COM A PROPOSTA O CBPF EMITIDO PELA ANVISA. BULA DO PRODUTO E LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL OU INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL QUE COMPROVE A COMPOSIÇÃO DA BOTA. MARCA ACEITÁVEL: FLEXI-DRESS/BOTA DE UNNA ELÁSTICA.	UNICENT ER	DERMA CURE PLUS 10,2X9,2 / RMS: 80002190022	100	24,0000
87	UN	CAIXA DE ISOPOR, 3 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	100	9,5000
92	UN	CAIXA PORTA LÂMINA PARA CITOPATOLÓGICO INDIVIDUAL.	J PROLAB	PORTA LAMINAS 3 VIAS / RMS: Não Regulado	20	0,5335
122	FR	CLOREXIDINA 2% (SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO) -FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88195 / RMS: RDC 199/2006	50	17,7700
138	UN	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORTANTES E/OU CORTANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARB OX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	100	40,8900
142	UN	COLETOR URINÁRIO DE PERNA, COM CAPACIDADE DE 750 ML, FABRICADO EM PVC ATÓXICO PNEUMÁTICO, SISTEMA FECHADO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CONECTOR DE ENTRADA E SAÍDA DE DRENAGEM, TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA PERNA COM REGULAGEM, TORNEIRA DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS NA PARTE INFERIOR, TELA PROTETORA DE PELE ANTI-ALERGÊNICA 750 ML EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO, EXTENSÃO EM TUBO PVC ATÓXICO COM DISPOSITIVO CONDON (TIPO PRESERVATIVO) DE 0,40 M OU MAIS.	CIRURGIC A BRASIL	URO-TAYLOR 0096 / RMS: 10229650028	50	18,3527
146	PAC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPISIA DA PELE OU MUCOSAS EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL:MEDI HOUSE/13 FIOS	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	500	35,5000

154	UN	CUBA RIM EM AÇO INOX.	AÇONOX	BAN0038 / RMS: NAO REGULADO	5	41,5500
173	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELLDRIN	PODEROSO / RMS: 325220066	100	18,9000
174	UN	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (URUPEN) Nº 05, COM MANGUEIRA EXTENSORA.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000036	20	1,8500
180	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 01 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0110 / RMS: 10229650009	50	1,4000
197	UN	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	3	125,9000
198	PAC	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL	KOLPLAS T	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	5	23,5000
203	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO GRANDE, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. GRANDE / RMS: 10237610153	50	1,4300
205	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	250	1,2410
207	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO PEQUENO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. PEQUENO / RMS: 10237610153	250	1,1900
219	CX	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS27CR20 / RMS: 10378330016	10	96,1100

221	CX	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS47MR20 / RMS: 10378330016	10	96,1100
222	CX	FIO CATGUT SIMPLES 5.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS57MR15 / RMS: 10378330016	10	96,1100
229	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA TRIANGULAR DE AÇO INOX, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA NO PORTA-AGULHAS Nº 2.0CM, REGISTRO NA ANVISA - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY54CT / RMS: 10378330013	1	42,8500
231	CX	FIO PARA SUTURA AGULHADO, NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. FIO 3/0, 45CM COM AGULHA TRIANGULAR, 20MM 1/5 - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY34MT20 / RMS: 10378330013	10	42,8600
239	UN	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO CORPORAL DE 1,5M DE COMPRIMENTO MATERIAL FIBRA DE VIDRO.	MD	MD / RMS: NÃO REGULADO	2	7,0000
245	FR	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML / RMS: NAO REGULADO	5	7,6000
247	UN	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA ALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL, 220V. MARCA ACEITÁVEL: VAGALUMI/MOD FV02	VAGALUMI	VAGALUMI MOD. FV02 / RMS: NÃO REGULADO	1	277,5000
248	UN	FORMOL: SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO, 37%. EMBALAGEM DE 1000 ML.	RICIE-WIRATH-MIYUKI	RICIE / RMS: RDC 36/2009	5	13,6800
263	UN	GELO REICLÁVEL 250ML	GELOTECH H	GELOTECH / RMS: NAO REGULADO	25	3,9960
264	UN	GELO REICLÁVEL 55G	GELOTECH H	GELOTECH / RMS: ISENTO	25	2,1000
270	CX	HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	100	3,0000
279	UN	ODOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	25	27,3000
280	UN	ODOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	25	26,4500
282	KIT	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL - CONJUNTO COMPLETO COM UMA EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, UMA MÁSCARA ADULTO E UM RECIPIENTE PARA A MEDICAÇÃO. DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, A MÁSCARA DEVE SER CONFECCIONADA EM SILICONE - CONTENDO MÁSCARA/INTERMEDIÁRIO/COPINHO.	PROTEC	PROTEC MOD. INFANTIL / RMS: 80435140012	5	8,6000
292	UN	LÂMINA BISTURI FEATHER ESTÉRIL, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO DA MAIS ALTA QUALIDADE, LAMINADO FRIO, TRATAMENTO TÉRMICO PARA GARANTIR UM PRODUTO RESISTENTE E CORTE PRECISO. ESTERILIZADO EM RAIOS GAMA. LÂMINA Nº 10 - CAIXA COM 10 LÂMINAS	MEDIX	MEDIX MOD. 10 / RMS: 80495510026	5	31,4000
332	UN	MALHA TUBULAR DESCARTÁVEL DE 10CM X 25M, EM TECIDO CRU, ELÁSTICO, NÃO DEFORMÁVEL, NÃO ESTÉRIL, EM ROLO SIMÉTRICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE	MSO	MSO MOD. 10CM / RMS: 80128000012	2	16,4000

		ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
355	UN	PAPAGAIO DE INÓX TAMANHO MÍNIMA DE 1L	FORTINO X	FORTINOX MOD.46050 / RMS: Não Regulado	2	107,8000
391	UN	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS – FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	FRANCEF ARMA	REPEMAX MOD. SPRAY / RMS: 2783000030013	100	11,4000
392	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030035	100	8,4819
401	UN	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	1000	0,1840
402	UN	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	2000	0,6300
407	UN	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RESTRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NAO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	500	0,2990
412	UN	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK. ÊMOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DEVE ATENDER A NR 32, COM	SR	SR JERINGA 05ML NR.32 LOCK / RMS: 80026180052	2000	0,3380

		BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)				
414	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA Nº 13X4,5 DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 01ML 13X4,5 / RMS: 80026180028	2000	0,2230
422	UN	SOLUÇÃO DE BENJOIM- EMBALAGEM 1000ML	VIC PHARMA	VIC PHARMA 86548 / RMS: RDC 199/2006	2	78,0000
428	UN	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12%, CLISTER GLICERINADO, COMPOSTO DE FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO MAIS FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	JP	CLISTEROL 12% 500ML / RMS: 1049100110013	50	16,8631
429	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980110	500	10,2048
430	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980129	2000	5,1500
431	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980099	5000	6,0520
432	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980102	5000	7,0800
435	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110175	100	5,1300
437	UN	SOLUÇÃO MANITOL 20% COM 250 ML	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101220020	50	11,0154
441	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5200
442	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,7000
443	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,4950
444	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,8192
445	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5500
446	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5600

447	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5900
449	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	1,0390
450	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,7000
451	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,7300
452	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5600
453	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5600
454	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 08 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,8800
457	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA 14, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXIVEL, REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,6300
459	UN	SONDA DE FOLEY Nº12, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	20	3,2000
460	UN	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	20	3,2000
474	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº06 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	10	0,7100
475	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº08 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	10	0,7670
476	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº10 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	10	0,8060
477	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº12 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	10	0,9400
478	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	10	0,9600
479	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº16 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	10	1,1000
480	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº18 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	10	1,1800
498	UN	SUORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, HASTE CROMADA, PÉS ESMALTADOS COM RODÍZIOS.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 107 / RMS: 81013160005	5	145,5000
564	UN	UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO 250ML, TIPO COPO COM TAMPA DE ROSCA, COM INDICAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO	ROMED	MOD. RO5104 / RMS: 81284390008	5	17,0000
567	UN	VASELINA LIQUIDA	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88163 / RMS: RDC 199/2006	10	5,9700

Órgão Participante: MUNICÍPIO CAIBI, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.940.776/0001-56, com sede na Rua dos Imigrante, nº 499, Centro, na cidade de Caibi, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
3	CX	ÁGUA DESTILADA, AMPOLA COM 5 ML PARA INJEÇÃO – CAIXA COM 100 (Validade Estendida)	SAMTEC	SAMTEC AGUA 05ML / RMS: 1559200020428	50	93,9061
5	UN	ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5 LITROS.	IODONTE C	AGUA DEIONIZADA / RMS: RDC 23/1999	5	9,4000
7	CAR	AGULHA AURICULAR - COM MICROPORE – 0,20 X 1,0MM - CARTELA COM 10.	Complementar	Agulha Auricular / RMS: 80731150002	5	12,9900
9	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	5	8,0000
11	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6.0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	5	8,5000
25	FR	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - FRASCO 250ML.	J PROLAB	JPROLAB MOD. 0905-4 /	3	2,6000

				RMS: Não Regulado		
35	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS FIXAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	MAXICOR	MAXICOR MOD. TS209 / RMS: NAO REGULADO	400	0,7042
36	UN	APARELHO NEGATOSCÓPIO	NSPR	NSPR MOD. 1 CORPO / RMS: NAO REGULADO	3	246,9000
42	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SISTEMA: DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 550 MMHG(REGULÁVEL), ALTA POTENCIA DE SUCCÃO, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MARCA ACEITÁVEL: NEVONI/STANDARD	NEVONI	NEVONI 5005 BRST / RMS: 80112550003	2	324,6800
61	UN	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE PESO 25KG, ALIMENTAÇÃO À LUZ, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY OPERADORA RDC. COM CONCHA ANATÔMICA.	BALMAK	MOBILE BABY ELP-25 / RMS: NAO REGULADO	5	662,6500
63	UN	BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, ADAPTA SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL. INDICADO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA E EDEMA LINFÁTICO. PROPORCIONA TRATAMENTO LOCAL DA INSUFICIÊNCIA VASCULAR. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. APRESENTAR JUNTAMENTO COM A PROPOSTA O CBPF EMITIDO PELA ANVISA. BULA DO PRODUTO E LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL OU INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL QUE COMPROVE A COMPOSIÇÃO DA BOTA. MARCA ACEITÁVEL: FLEXI-DRESS/BOTA DE UNNA ELÁSTICA.	UNICENTER	DERMA CURE PLUS 10,2X9,2 / RMS: 80002190022	10	24,0000
65	UN	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA PARA TRATAMENTO DE DISTENSÕES, ENTORSES, ESPASMOS MUSCULARES E EDEMAS. RESISTENTE A ÁGUA. ROLO DE 5CM POR 5 METROS.	POLARFIX	ADEREFIX MOD. F08430 / RMS: 8003400071	5	13,9000
73	UN	BOLSA TÉRMICA COMPRESSA PARA ÁGUA QUENTE/FRIA. PARA UTILIZAÇÃO COM GELO E ÁGUA QUENTE; DEVE POSSUIR TAMPAROSQUEÁVEL PARA PROMOVER EXCELENTE VEDAÇÃO; PARA SER USADO EM QUALQUER LUGAR DO CORPO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL	BIOLAND	BIOLAND MOD. 2LITROS / RMS: 10410130036	2	28,7180
77	UN	CADARÇO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (TOT), EMBALAGEM INDIVIDUAL INFANTIL	TECENIL	TECENIL MOD. 10MTS / RMS: NAO REGULADO	5	3,2500
80	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS,FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 130KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. ACTIVE ANM / RMS: 81354110002	10	1.345,0000
81	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS,FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. RX50NM / RMS: 81354110002	41	598,9000
85	UN	CAIXA DE ISOPOR, 1 LITRO, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	1	14,5854
91	UN	CAIXA PORTA LÂMINA PARA CITOPATOLÓGICO COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS.	J PROLAB	JPROLAB / RMS: Não Regulado	100	18,1800

93	UN	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, ALÇA EM PP (POLIPROPILENO), PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO), PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA.	MOR	MOR MOD. 20 LTS / RMS: RDC 260/2002	5	165,0000
100	UN	CANETA LANCETADORA COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE DA PENETRAÇÃO, 11 NÍVEIS, DIAL ERGONÔMICO NÍVEL DE PENETRAÇÃO, 0,7MM À 2,2MM, COM INDICADOR DE MUDANÇA DE COR, INDICANDO QUE O LANCETADOR ESTÁ ARMADO E PRONTO PARA DISPARO, DISPOSITIVO COM DURABILIDADE DE 5MIL PICADAS.	G-TECH	G-TECH CONFORTE / RMS: 80275310076	20	7,8000
101	UN	CAPA PARA MACA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC, IMPERMEÁVEL, EXTREMAMENTE MACIO E ALTAMENTE RESISTENTE, COM ELÁSTICO NAS BORDAS. NÃO AQUECE E NÃO FAZ BARULHOS, NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE.	CIPEL	CIPEL / RMS: RDC 185/2001	100	25,2000
122	FR	CLOREXIDINA 2% (SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO) -FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88195 / RMS: RDC 199/2006	100	17,7700
126	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP GRANDE / RMS: 81094800010	2	12,3500
127	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	2	12,3500
128	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP - LARANJA / RMS: 81094800010	2	12,3500
129	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO P, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	2	12,3500
134	UN	COLCHÃO SOLTEIRO PNEUMÁTICO. DIMENSÕES INFLAVEL 94,5 X 198 CM. CONFECCIONADO EM POLIVINIL, COMPOSTA DE CÉLULAS UNIFORMES, NO MÍNIMO 125 CÉLULAS, VOLUME DE AR AJUSTÁVEL, CICLO DE AR ALTERNADO, COM ATÉ 60 GRAUS DE POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO. COM COMPRESSOR 220V, MANGUEIRA DE CONEXÃO COMPRESSOR COLCHÃO, UNIDADE DE CONTROLE DE AR.	DELLAME D	AIR PLUS / RMS: 80795959001	2	250,0000

138	UN	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORTANTES E/OU CORTANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARBOX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	100	40,8900
146	PAC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPISIA DA PELE OU MUCOSAS EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL:MEDI HOUSE/13 FIOS	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	5000	35,5000
154	UN	CUBA RIM EM AÇO INOX.	AÇONOX	BAN0038 / RMS: NAO REGULADO	10	41,5500
173	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELLDRIN	PODEROSO / RMS: 325220066	100	18,9000
180	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 01 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0110 / RMS: 10229650009	20	1,4000
181	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 02 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0111 / RMS: 10229650009	20	1,8000
197	UN	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	3	125,9000
198	PAC	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL	KOLPLAS T	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	80	23,5000
205	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	1000	1,2410
206	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO /	1000	1,1400

		REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC		RMS: 10237610153		
207	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO PEQUENO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAST	VAGISPEC MOD. PEQUENO / RMS: 10237610153	1000	1,1900
209	PAC	ESPÉCULOS AURICULARES DE PLASTICO SORTIDO COM DIÂMETRO DE 2,5 MM, 3,0 MM 3,5 MM 4,0 MM E 8,0 MM, SEM O ENCAIXE METALICO. PACOTE 50 UNIDADES.	MIKATOS	MIKATOS / RMS: NÃO REGULADO	2	309,6904
219	CX	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS27CR20 / RMS: 10378330016	5	96,1100
229	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA TRIANGULAR DE AÇO INOX, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA NO PORTA-AGULHAS Nº 2.0CM, REGISTRO NA ANVISA - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY54CT / RMS: 10378330013	10	42,8500
239	UN	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO CORPORAL DE 1,5M DE COMPRIMENTO MATERIAL FIBRA DE VIDRO.	MD	MD / RMS: NÃO REGULADO	10	7,0000
245	FR	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML / RMS: NAO REGULADO	50	7,6000
246	UN	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, UMA SUPERIOR E OUTRA INFERIOR, DE DIFERENTES COMPRIMENTOS, AMBAS COM LARGURA DE 2 CM; TENDO UMA DELAS UM ORIFÍCIO CENTRAL E UMA PEÇA DE VELCRO ADESIVO; CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPO ALERGÊNICO E ANTI-ESCARAS; COM REVESTIMENTO DE 4CM DE VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO. REGULÁVEL ATRAVÉS DE VELCRO PARA UNIÃO DAS BANDAS. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. MODELO ADULTO: BANDA SUPERIOR COM 72CM DE COMPRIMENTO E BANDA INFERIOR COM 68CM DE COMPRIMENTO. LARGURA 2CM.	NEWMED	NEWMED MOD. 52FCTA / RMS: 80171530002	20	32,1900
248	UN	FORMOL: SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO, 37%. EMBALAGEM DE 1000 ML.	RICIE-WIRATH-MIYUKI	RICIE / RMS: RDC 36/2009	10	13,6800
270	CX	HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	100	3,0000
279	UN	ODOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	10	27,3000
280	UN	ODOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	10	26,4500
282	KIT	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL - CONJUNTO COMPLETO COM UMA EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, UMA MÁSCARA ADULTO E UM RECIPIENTE PARA A	PROTEC	PROTEC MOD. INFANTIL /	20	8,6000

		MEDICAÇÃO. DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, A MÁSCARA DEVE SER CONFECCIONADA EM SILICONE - CONTENDO MÁSCARA/INTERMEDIÁRIO/COPINHO.		RMS: 80435140012		
290	KIT	KIT TALA MULTI SPLIT PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - CONTÉM 5 TALAS TAMANHO ADULTO E 5 TAMANHO INFANTIL.	ORTOPRA TIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	10	590,0000
308	EM B	LENÇOL BRANCO TNT C/ ELASTICO; 2,20M X 1,10M GR 40 BRANCO TNT; USO ESPECÍFICO EM MACAS, CONFECCIONADO EM TNT – TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; MATERIAL DESCARTÁVEL; ATÓXICO; COR BRANCO – EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	MEDGAU ZE	MEDGAUZE CLEAN / RMS: NÃO REGULADO	100	19,5000
332	UN	MALHA TUBULAR DESCARTÁVEL DE 10CM X 25M, EM TECIDO CRU, ELÁSTICO, NÃO DEFORMÁVEL, NÃO ESTÉRIL, EM ROLO SIMÉTRICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MSO	MSO MOD. 10CM / RMS: 80128000012	2	16,4000
333	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA;TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO;VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0013 / RMS: 10330520034	10	95,1523
334	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA;TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO;VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0014 / RMS: 10330520034	10	65,8236
339	UN	MASCARA DE VENTURI ADULTO - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122003A0 / RMS: 10150470491	2	8,7500
340	UN	MASCARA DE VENTURI INFANTIL - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122002A0 / RMS: 10150470491	2	8,7100
342	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO.	MD	REF. HP8510 / RMS: 80070210021	2	13,0000
343	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA INFANTIL.	MD	HP-8511 / RMS: 80070210021	2	13,0000
354	UN	OXÍMETRO PORTÁTIL, DISPOSITIVO LEVE, CAPAZ DE FAZER VERIFICAÇÃO PONTUAL E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ACOMPANHANDO SENSORES TIPO CLIP PARA ADULTO E TIPO Y PARA NEONATAL. LCD COLORIDO DE 2,4" EXIBINDO AS LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, O	CREATIVE	CREATIVE MOD. SP-20 / RMS: 80901119001	10	1.220,000 0

		BRILHO VARIÁVEL DA TELA PERMITE QUE VOCÊ ALTERE A INTENSIDADE DO LCD E ECONOMIZE A ENERGIA DA BATERIA. ALARMES SONOROS E VISUAIS AJUSTÁVEIS. PERMITE EXPORTAR DADOS DO PACIENTE EM TEMPO REAL PARA UM PC USANDO A TECNOLOGIA DE RAIOS INFRAVERMELHO OU CABO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 MM (L) x 74 MM (W) x 29 MM (H). PESO APROXIMADO: 210G (INCLUINDO BATERIAS).				
356	UN	PAPAGAIO DE PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMA DE 1,2L.	CIRURGIC A BRASIL	TAYLOR MOD. 0265CT / RMS: NÃO REGULADO	3	6,8000
358	UN	PINÇA JACARÉ RETA, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA.	CEPEO	CEPEO / RMS: 10263900003	3	389,6500
364	UN	PINÇA ANATÔMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SEM TRAVA, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 13CM.	ABC	ABC MOD. 171 / RMS: 10304850059	10	22,5774
385	UN	PROTETOR SOLAR FATOR 60 HIPOALERGÊNICO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, É LIVRE DE BENZOPHENONE-3, PABA, PARABENOS, ÓLEO, CORANTES E FRAGRÂNCIA. ALÉM DE PROTEGER A PELE DO ENVELHECIMENTO CAUSADO PELO SOL, NÃO OBSTRUI OS POROS E NÃO É OLEOSO. COM BOA PROTEÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAVE, FÁCIL DE ESPALHAR EM LOÇÃO OU SPRAY. VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM 120ML.	NUTRIEX	SUNDAY 60 FPS / RMS: 2912000320015	600	10,6000
391	UN	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS – FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	FRANCEF ARMA	REPEMAX MOD. SPRAY / RMS: 2783000030013	600	11,4000
392	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030035	50	8,4819
393	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030043	50	11,1807
395	PAC	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO 15 L, NA COR BRANCO LEITOSO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,08MM CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICÁVEIS, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO A INSCRIÇÃO E SIMBOLO DE MATERIAL "INFECTANTE", ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: RAVA/HOSPITALAR.	RAVA	RAVA MOD. 15 LITROS / RMS: NAO REGULADO	100	11,3000
401	UN	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	4000	0,1840
402	UN	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	30000	0,6300

		LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)				
407	UN	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. ÊMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NAO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	3000	0,2990
412	UN	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK. ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DEVE ATENDER A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML NR.32 LOCK / RMS: 80026180052	3000	0,3380
414	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA Nº 13X4,5 DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 01ML 13X4,5 / RMS: 80026180028	25000	0,2230
423	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410107014 2	5000	11,1807
424	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 125ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	JP	JP SF BOLSA 100ML / RMS: 104910020044 1	5000	3,6000
429	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098011 0	5000	10,2048
430	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098012 9	3000	5,1500
431	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098009 9	5000	6,0520
432	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS:	5000	7,0800

				100410098010 2		
433	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410011019 1	3000	9,3000
435	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410011017 5	3000	5,1300
436	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410011018 3	3000	6,9000
439	UN	SONAR PORTÁTIL, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF – FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA. GARANTIA DE 1 ANO. FREQUENCIA ULTRA-SOM 2MHZ, INTENSIDADE DE ULTRA-SOM: 10MW/CM2, EXIBIÇÃO 45MM X 25MM (VISOR LCD MONOCROMÁTICO COM LUZ DE FUNDO), FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 – 240 BPM, PESO 200G, REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE QUALIDADE E CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA ACEITÁVEL: MEDPEJ/MOD DF-7001D, MD/FD200D.	MD	FD-200D / RMS: 80070210067	5	772,7300
443	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,4950
444	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,8192
445	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	20	0,5500
447	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,5900
449	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	1,0390
459	UN	SONDA DE FOLEY Nº12, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	500	3,2000
460	UN	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	500	3,2000
473	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 12, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	50	37,0000
477	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº12 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	0,9400
478	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	0,9600
496	UN	SPRAY AEROSOL ANALGÉSICO INDICADO PARA CONTUSÕES, TRAUMAS, DORES MUSCULARES, CÂBRAS, TORCICOLOS E	Neoquímica	Massageol / RMS:	5	25,0000

		PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL, COMPOSTO POR CÂNFORA, MENTOL, ACETONA, ÁLCOOL ISOPROLÍTICO, NORMAL PENTANO E GÁS BUTANO/PROPANO.		1558403070065		
502	UN	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MULTI SPLINT, DESTINADA AO RESGATE E TRANSPORTE DE PESSOAS COM TRAUMAS DE ACIDENTES, ONDE HAJA NECESSIDADE DE IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS MEMBROS; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EXPANDIDO COM CÉLULAS DE AR, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E LAVÁVEL COM FECHAMENTO COM FAIXAS DE VELCRO DE 50CM DE LARGURA. TRANSLÚCIDO AO RX. BOLSA COM ALÇAS PARA TRANSPORTE. CÓD.: 2300315	ORTOPRA TIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	30	799,0000
511	UN	TESOURA ESMARCH PARA CORTAR GESSO, EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, 20CM.	ABC	ABC MOD. 0906 / RMS: 10304850072	5	105,0000
529	UN	TRENA ANTROPOMÉTRICA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. POSSUI INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILITANDO A IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS QUE PODEM TRAZER RISCOS A SAÚDE. DE UM LADO DA FITA TEMOS A INDICAÇÃO DA FAIXA DE RISCO PARA OS HOMENS E DO OUTRO, DAS MULHERES. FITA MÉTRICA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO MALEÁVEL E INELÁSTICA (NÃO ESTICA), COM 1,5 METRO DE COMPRIMENTO. CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS COMPOSTO POR UM DISCO DE IMC, TENDO COMO PRINCÍPIO UM CÍRCULO INDEPENDENTE E GIRATÓRIO, ONDE ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS PESO E ALTURA, DETERMINA-SE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. POSSUI RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA AO UTILIZAR A FITA, VOLTANDO AO INTERIOR DA BASE PRESSIONANDO-SE O BOTÃO CENTRAL.	Contec	Fita Metrica c/Imc / RMS: NÃO REGULADO	10	49,0000
564	UN	UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO 250ML, TIPO COPO COM TAMPA DE ROSCA, COM INDICAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO	ROMED	MOD. RO5104 / RMS: 81284390008	15	17,0000

**Órgão Participante: MUNICÍPIO CAMPO ERÊ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.026.765/0001-28, com sede na Primeiro de Maio, nº 736, Centro, na cidade de Campo Erê, SC.**

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
3	CX	ÁGUA DESTILADA, AMPOLA COM 5 ML PARA INJEÇÃO – CAIXA COM 100 (Validade Estendida)	SAMTEC	SAMTEC AGUA 05ML / RMS: 155920002042 8	40	93,9061
5	UN	ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5 LITROS.	IODONTE C	AGUA DEIONIZADA / RMS: RDC 23/1999	200	9,4000
7	CAR	AGULHA AURICULAR - COM MICROPORÉ – 0,20 X 1,0MM - CARTELA COM 10.	Complem entar	Agulha Auricular / RMS: 80731150002	10	12,9900
9	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	80	8,0000

		ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)				
11	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6.0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	100	8,5000
18	CX	AGULHA ULTRAFINA, COMPRIMENTO 8 MM – 5/16; CALIBRE 0,25 MM 31.	SG TECNOLOGIA	UNIQUMED 08MM / RMS: 10098710070	10	0,3250
25	FR	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - FRASCO 250ML.	J PROLAB	JPROLAB MOD. 0905-4 / RMS: Não Regulado	20	2,6000
35	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS FIXAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	MAXICOR	MAXICOR MOD. TS209 / RMS: NAO REGULADO	10	0,7042
36	UN	APARELHO NEGATOSCÓPIO	NSPR	NSPR MOD. 1 CORPO / RMS: NAO REGULADO	4	246,9000
41	UN	APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA G – TECH LITE AUTO CODE - (Para utilizar as fitas já existentes).	G-TECH	G-TECH FREE LITE / RMS: 80275310060	50	45,9000
42	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SISTEMA: DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 550 MMHG(REGULÁVEL), ALTA POTENCIA DE SUÇÃO, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MARCA ACEITÁVEL: NEVONI/STANDARD	NEVONI	NEVONI 5005 BRST / RMS: 80112550003	2	324,6800
61	UN	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE PESO 25KG, ALIMENTAÇÃO À LUZ, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY OPERADORA RDC. COM CONCHA ANATÔMICA.	BALMAK	MOBILE BABY ELP-25 / RMS: NAO REGULADO	4	662,6500
63	UN	BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, ADAPTA SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL. INDICADO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA E EDEMA LINFÁTICO. PROPORCIONA TRATAMENTO LOCAL DA INSUFICIÊNCIA VASCULAR. TAMANHO:	UNICENTER	DERMA CURE PLUS 10,2X9,2 / RMS: 80002190022	20	24,0000

		10,2CM X 9,14M. APRESENTAR JUNTAMENTO COM A PROPOSTA O CBPF EMITIDO PELA ANVISA. BULA DO PRODUTO E LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL OU INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL QUE COMPROVE A COMPOSIÇÃO DA BOTA. MARCA ACEITÁVEL: FLEXI-DRESS/BOTA DE UNNA ELÁSTICA.				
65	UN	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA PARA TRATAMENTO DE DISTENSÕES, ENTORSES, ESPASMOS MUSCULARES E EDEMAS. RESISTENTE A ÁGUA. ROLO DE 5CM POR 5 METROS.	POLAR FIX	ADEREFIX MOD. F08430 / RMS: 8003400071	20	13,9000
73	UN	BOLSA TÉRMICA COMPRESSA PARA ÁGUA QUENTE/FRIA. PARA UTILIZAÇÃO COM GELO E ÁGUA QUENTE; DEVE POSSUIR TAMPA ROSQUEÁVEL PARA PROMOVER EXCELENTE VEDAÇÃO; PARA SER USADO EM QUALQUER LUGAR DO CORPO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL	BIOLAND	BIOLAND MOD. 2LITROS / RMS: 10410130036	4	28,7180
77	UN	CADARÇO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (TOT), EMBALAGEM INDIVIDUAL INFANTIL	TECENIL	TECENIL MOD. 10MTS / RMS: NAO REGULADO	2	3,2500
80	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 130KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. ACTIVE ANM / RMS: 81354110002	4	1.345,0000
81	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. RX50NM / RMS: 81354110002	10	598,9000
85	UN	CAIXA DE ISOPOR, 1 LITRO, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	2	14,5854
86	UN	CAIXA DE ISOPOR, 12 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 13LTS / RMS: NÃO REGULADO	2	30,0000
87	UN	CAIXA DE ISOPOR, 3 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	2	9,5000
88	UN	CAIXA DE ISOPOR, 7 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	2	34,3656
89	UN	CAIXA DE ISOPOR, 8 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	2	21,5000
91	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS.	J PROLAB	JPROLAB / RMS: Não Regulado	4	18,1800
92	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO INDIVIDUAL.	J PROLAB	PORTA LAMINAS 3 VIAS / RMS: Não Regulado	2	0,5335
93	UN	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, ALÇA EM PP (POLIPROPILENO), PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO), PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA.	MOR	MOR MOD. 20 LTS / RMS: RDC 260/2002	2	165,0000
100	UN	CANETA LANCETADORA COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE DA PENETRAÇÃO, 11 NÍVEIS, DIAL ERGONÔMICO NÍVEL DE	G-TECH	G-TECH CONFORTE /	20	7,8000

		PENETRAÇÃO, 0,7MM À 2,2MM, COM INDICADOR DE MUDANÇA DE COR, INDICANDO QUE O LANCETADOR ESTÁ ARMADO E PRONTO PARA DISPARO, DISPOSITIVO COM DURABILIDADE DE 5MIL PICADAS.		RMS: 80275310076		
101	UN	CAPA PARA MACA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC, IMPERMEÁVEL, EXTREMAMENTE MACIO E ALTAMENTE RESISTENTE, COM ELASTICO NAS BORDAS. NÃO AQUECE E NÃO FAZ BARULHOS, NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE.	CIPEL	CIPEL / RMS: RDC 185/2001	50	25,2000
122	FR	CLOREXIDINA 2% (SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO) -FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88195 / RMS: RDC 199/2006	10	17,7700
125	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO EG, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	2	12,3400
126	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP GRANDE / RMS: 81094800010	4	12,3500
127	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	4	12,3500
128	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP - LARANJA / RMS: 81094800010	4	12,3500
129	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO P, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	4	12,3500
130	UN	COLAR CERVICAL AMBU PERFIT ACE 16 POSIÇÕES FOI PROJETADO PARA IMOBILIZAR AS ARTICULAÇÕES DA REGIÃO CERVICAL, SENDO ASSIM, O EQUIPAMENTO CONSERVA UMA POSIÇÃO NEUTRA E ANATÔMICA PARA TRAZER O CONFORTO AO PACIENTE. AJUSTÁVEL NA ALTURA COM 16 POSIÇÕES (12 POSIÇÕES NA VERSÃO PEDIÁTRICA). AJUSTE PERSONALIZADO, QUE PERMITE SUBSTITUIR ATÉ QUATRO MEDIDAS PADRÕES DE COLAR CERVICAL ADULTO E	RESGATE SP	AMBU PERFIT ACE / RMS: 80047300376	20	72,0000

		DUAS MEDIDAS DE COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO. APOIO DE QUEIXO (MENTO) DOBRÁVEL. ABERTURA FRONTAL. ABERTURA POSTERIOR. CERTIFICADO ANVISA – MS – 8004 7300376.				
131	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO NEO-NATAL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	4	12,3500
132	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO PP, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA.	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	10	12,3500
134	UN	COLCHÃO SOLTEIRO PNEUMÁTICO. DIMENSÕES INFLAVEL 94,5 X 198 CM. CONFECCIONADO EM POLIVINIL, COMPOSTA DE CÉLULAS UNIFORMES, NO MÍNIMO 125 CÉLULAS, VOLUME DE AR AJUSTÁVEL, CICLO DE AR ALTERNADO, COM ATÉ 60 GRAUS DE POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO. COM COMPRESSOR 220V, MANGUEIRA DE CONEXÃO COMPRESSOR COLCHÃO, UNIDADE DE CONTROLE DE AR.	DELLAME D	AIR PLUS / RMS: 80795959001	4	250,0000
138	UN	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORANTES E/OU CORTANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARBOX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	2	40,8900
142	UN	COLETOR URINÁRIO DE PERNA, COM CAPACIDADE DE 750 ML, FABRICADO EM PVC ATÓXICO PNEUMÁTICO, SISTEMA FECHADO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CONECTOR DE ENTRADA E SAÍDA DE DRENAGEM, TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA PERNA COM REGULAGEM, TORNEIRA DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS NA PARTE INFERIOR, TELA PROTETORA DE PELE ANTI-ALERGÊNICA 750 ML EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO, EXTENSÃO EM TUBO PVC ATÓXICO COM DISPOSITIVO CONDON (TIPO PRESERVATIVO) DE 0,40 M OU MAIS.	CIRURGIC A BRASIL	URO-TAYLOR 0096 / RMS: 10229650028	20	18,3527
146	PAC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPSE DA PELE OU MUCOSAS EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL:MEDI HOUSE/13 FIOS	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	10	35,5000
150	UN	CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88197 / RMS: RDC 199/2006	20	2,2800
154	UN	CUBA RIM EM AÇO INOX.	AÇONOX	BAN0038 / RMS: NAO REGULADO	4	41,5500

173	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELDRIN	PODEROSO / RMS: 325220066	20	18,9000
174	UN	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (URUPEN) Nº 05, COM MANGUEIRA EXTENSORA.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000036	20	1,8500
180	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 01 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0110 / RMS: 10229650009	20	1,4000
181	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 02 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0111 / RMS: 10229650009	20	1,8000
182	KIT	ELETRODO AUTO ADESIVO PARA FISIOTERAPIA, INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUENCIA. EXEMPLO: CORRENTE RUSSA, TENS, FES ENTRE OUTRAS, REUTILIZÁVEL, AUTO ADESIVO, MALEABILIDADE, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE GEL, TAMANHO: 5X9 CM, FORMATO RETANGULAR - KIT COM 4 UNIDADES, EMBORRACHADO.	PHARMA BRASIL	PHARMA BRASIL MOD.50100 / RMS: 80786940006	20	36,3600
197	UN	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	4	125,9000
198	PAC	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL	KOLPLAS T	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	6000	23,5000
203	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO GRANDE, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. GRANDE / RMS: 10237610153	1000	1,4300
205	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	2000	1,2410
206	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	4000	1,1400

		SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC				
207	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO PEQUENO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. PEQUENO / RMS: 10237610153	2000	1,1900
209	PAC	ESPÉCULOS AURICULARES DE PLASTICO SORTIDO COM DIÂMETRO DE 2,5 MM, 3,0 MM 3,5 MM 4,0 MM E 8,0 MM, SEM O ENCAIXE METALICO. PACOTE 50 UNIDADES.	MIKATOS	MIKATOS / RMS: NÃO REGULADO	10	309,6904
210	PAC	ESPONJA PARA HIGIENE CORPORAL, IMPREGNADA COM GEL DERMATOLÓGICO SEMELHANTE AO SABONETE. MATÉRIA PRIMA POLIÉSTER, ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIA E ISENTA DE IMPUREZAS. DIMENSÕES 19,5X12 CM DE COMPRIMENTO E 0,05 CM DE ESPESSURA. COR VERDE, PACOTE COM 24 ESPONJAS. (APRESENTAR AMOSTRA)	KOLPLAS T	KOLPLAST 10.4017 / RMS: NÃO REGULADO	10	61,5385
211	UN	ESTERILIZANTE QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 4% E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS. UNIDADE DE 1 LITRO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 6554 / RMS: 326488025001 7	10	50,0000
219	CX	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS27CR20 / RMS: 10378330016	10	96,1100
221	CX	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS47MR20 / RMS: 10378330016	10	96,1100
222	CX	FIO CATGUT SIMPLES 5.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS57MR15 / RMS: 10378330016	10	96,1100
229	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA TRIANGULAR DE AÇO INOX, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA NO PORTA-AGULHAS Nº 2.0CM, REGISTRO NA ANVISA - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY54CT / RMS: 10378330013	15	42,8500
231	CX	FIO PARA SUTURA AGULHADO, NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. FIO 3/0, 45CM COM AGULHA TRIANGULAR, 20MM 1/5 - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY34MT20 / RMS: 10378330013	10	42,8600
239	UN	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO CORPORAL DE 1,5M DE COMPRIMENTO MATERIAL FIBRA DE VIDRO.	MD	MD / RMS: NÃO REGULADO	10	7,0000
242	CX	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH FREE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUME D	G TECH FREE / RMS: 80275310027	100	41,2000
243	CX	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH LITE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUME D	GTECH FREE LITE / RMS: 80275310061	50	41,2000
245	FR	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML / RMS: NAO REGULADO	30	7,6000

246	UN	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, UMA SUPERIOR E OUTRA INFERIOR, DE DIFERENTES COMPRIMENTOS, AMBAS COM LARGURA DE 2 CM; TENDO UMA DELAS UM ORIFÍCIO CENTRAL E UMA PEÇA DE VELCRO ADESIVO; CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPO ALERGÊNICO E ANTI-ESCARAS; COM REVESTIMENTO DE 4CM DE VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO. REGULÁVEL ATRAVÉS DE VELCRO PARA UNIÃO DAS BANDAS. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. MODELO ADULTO: BANDA SUPERIOR COM 72CM DE COMPRIMENTO E BANDA INFERIOR COM 68CM DE COMPRIMENTO. LARGURA 2CM.	NEWMED	NEWMED MOD. 52FCTA / RMS: 80171530002	2	32,1900
247	UN	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA ALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL, 220V. MARCA ACEITÁVEL: VAGALUMI/MOD FV02	VAGALUMI	VAGALUMI MOD. FV02 / RMS: NÃO REGULADO	4	277,5000
248	UN	FORMOL: SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO, 37%. EMBALAGEM DE 1000 ML.	RICIE-WIRATH-MIYUKI	RICIE / RMS: RDC 36/2009	12	13,6800
255	PAC	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO XXG PARA USO INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COM CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO, FIBRA DE CELULOSE DRY GEL ( POLIMERO SUPERABSORVENTE ) POSSUIR TECNOLOGIA FEEL DRY PARA MÁXIMA PROTEÇÃO DA URINA FORA DO CONTATO COM A PELE, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, BARREIRAS DE POLIPROPILENO FIOS DE ELASTANO, PARA OFERECER A MÁXIMA PROTEÇÃO, FITAS DUPLAS PARA FIXAÇÃO E REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITEM UM AJUSTE MAIS EFICIENTE, POSSUIR TODOS OS COMPONENTES ATÓXICOS, SER RECOMENDADO PARA USO DIURNO E NOTURNO, PACOTES COM NO MÍNIMO 07 UNIDADES NO, MÁXIMO 10. VALIDADE DE 3 ANOS. MARCA ACEITÁVEL: LIFE KIDS, BABY PISS/SUPER CONFORT.	CIPRUS	BABYPISS XXG / RMS: PORT 1480/90	200	22,0700
258	UN	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CAPACIDADE PARA 300ML, GRADUAÇÃO 50 ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE.	BIOMEDICA	BIOMEDICA MOD. 300ML NE / RMS: 10442360012	50	0,8100
263	UN	GELO RECICLÁVEL 250ML	GELOTECH	GELOTECH / RMS: NAO REGULADO	10	3,9960
264	UN	GELO RECICLÁVEL 55G	GELOTECH	GELOTECH / RMS: ISENTO	10	2,1000
266	UN	GELO RECICLÁVEL, EMBALAGEM RÍGIDA COM 550ML.	GELOTECH	GELOTECH MOD. 550ML / RMS: NAO REGULADO	1	3,2500
267	UN	GELO REUTILIZÁVEL COM O INTERIOR EM GEL (GEL ATÓXICO E ACRÍLICO ESPESSANTE, EMBALAGEM EM POLIETILENO RÍGIDO COM 1000ML.	GELOTECH	GELOTECH MOD. 1000ML / RMS: 80055110012	10	3,9000
270	CX	HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	100	3,0000
278	UN	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL, APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. É LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL.	WELMY	WELMY PORTATIL / RMS: NÃO REGULADO	6	175,3200
279	UN	ODOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	24	27,3000
280	UN	ODOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	24	26,4500
282	KIT	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL - CONJUNTO COMPLETO COM UMA EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, UMA MÁSCARA ADULTO E UM RECIPIENTE PARA A MEDICAÇÃO. DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, A MÁSCARA DEVE SER	PROTEC	PROTEC MOD. INFANTIL / RMS: 80435140012	10	8,6000

		CONFECCIONADA EM SILICONE - CONTENDO MÁSCARA/INTERMEDIÁRIO/COPINHO.				
285	KIT	KIT CURATIVO DESCATÁVEL PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DE FERIDAS, APLICAÇÃO DE CURATIVO E/OU OUTROS PROCEDIMENTOS. COMPOSTO POR: 01 PINÇA KELLY RETA EM RESINA COM 160 MM, 01 PINÇA ANATÔMICA EM RESINA COM 146 MM, 01 PINÇA DENTE-DE-RATO EM RESINA COM 146 MM COM DENTES DE 3 MM SOBREPOSTOS EM SUA PORÇÃO DISTAL, 01 CAMPO SSMMS 100 % POPIPROPILENO 50 G/M2 COM 40X40 CM. (APRESENTAR AMOSTRA)	KOLPLAS T	KOLPLAST 10.4065 / RMS: 10237610039	10	19,9800
287	KIT	KIT PARA INSERÇÃO DE DIU (DISPOSITIVO INTRAUTERINO). COMPOSTO POR: 01 ESPECULO VAGINAL (P), 01 PINÇA CHERON 24,5 CM DE POLIESTIERENO, 01 PINÇA POZZI EM RESINA COM PONTA FINA DE 26,5 CM, 01 HISTERÔMETRO EM POLIESTIRENO DE 25 CM, 01 TESOURA LONGA PONTA CURVA, EM LIGA METÁLICA DE 25 CM, 01 PAR DE LUVAS LÁTEX, 10 COMPRESSAS DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5, 01 CAMPO SSMMS 100% POLIPROPILENO 50 GR/M2 COM 60X60 CM. TODOS OS COMPONENTES SÃO EMBRULHADOS NO CAMPO CIRÚRGICO, NO FORMATO DE “ENVELOPE” DE MODO QUE PERMITE A ABERTURA NA TECNICA ASSÉPTICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. (APRESENTAR AMOSTRA)	KOLPLAS T	KOLPLAST MOD. 10.1222 / RMS: 10237610041	50	46,0000
290	KIT	KIT TALA MULTI SPLIT PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - CONTÉM 5 TALAS TAMANHO ADULTO E 5 TAMANHO INFANTIL.	ORTOPRA TIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	6	590,0000
291	KIT	KIT TRICOTOMIA DESCARTÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE TRICOTOMIA ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO CIRURGICO OU NÃO QUE SEJA NECESSARIO A REMOÇÃO DOS PELOS CORPORAIS. COMPOSTO POR: 1 CAMPO SSMMS 100% POLLIPROPILENO 40CM X 40 CM, 1 TRICOTOMIZADOR DESCARTÁVEL, 1 AMPOLA DE ÁGUA 10 ML, 1 ESPONJA SINTÉTICA COM SABONETE NEUTRO IMPREGNADO, 6 COMPRESSAS DE PAPEL ABSORVENTE. (APRESENTAR AMOSTRA)	KOLPLAS T	KOLPLAST 10.4096 / RMS: 10237610039	10	19,9000
292	UN	LÂMINA BISTURI FEATHER ESTÉRIL, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO DA MAIS ALTA QUALIDADE, LAMINADO FRIO, TRATAMENTO TÉRMICO PARA GARANTIR UM PRODUTO RESISTENTE E CORTE PRECISO. ESTERILIZADO EM RAIO GAMA. LÂMINA Nº 10 - CAIXA COM 10 LÂMINAS	MEDIX	MEDIX MOD. 10 / RMS: 80495510026	4	31,4000
308	EM B	LENÇOL BRANCO TNT C/ ELASTICO; 2,20M X 1,10M GR 40 BRANCO TNT; USO ESPECÍFICO EM MACAS, CONFECCIONADO EM TNT – TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; MATERIAL DESCARTÁVEL; ATÓXICO; COR BRANCO – EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	MEDGAU ZE	MEDGAUZE CLEAN / RMS: NÃO REGULADO	20	19,5000
329	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	10	10,7000
330	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	10	10,7000
332	UN	MALHA TUBULAR DESCARTÁVEL DE 10CM X 25M, EM TECIDO CRU, ELÁSTICO, NÃO DEFORMÁVEL, NÃO ESTÉRIL, EM ROLO SIMÉTRICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MSO	MSO MOD. 10CM / RMS: 80128000012	2	16,4000
333	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA;TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO;VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0013 / RMS: 10330520034	4	95,1523
334	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO,	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0014 / RMS: 10330520034	4	65,8236

		TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA;TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO;VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.				
339	UN	MASCARA DE VENTURI ADULTO - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122003A0 / RMS: 10150470491	10	8,7500
340	UN	MASCARA DE VENTURI INFANTIL - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122002A0 / RMS: 10150470491	10	8,7100
342	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO.	MD	REF. HP8510 / RMS: 80070210021	10	13,0000
343	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA INFANTIL.	MD	HP-8511 / RMS: 80070210021	10	13,0000
345	UN	MINI-INCUBADORA, CAPACIDADE PARA INCUBAR ATÉ 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, ESPAÇO LIVRE TOTAL DE 15CM PARA CADA LADO, ESPAÇO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA DE 12CM, VOLTAGEM AUTOMÁTICA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO).	BIOMECK	MOD. BKL 6 / RMS: NÃO REGULADO	2	116,9000
346	UN	MOCHILA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MEDICAÇÃO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: -ALTURA: 40 CM; LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. PARTE INTERNA: -NYLON 70; DIVISÓRIAS; PARTE FRONTAL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS; TRÊS CARTELAS COM 9 COMPARTIMENTOS; COMPARTIMENTO DESTACÁVEL; ACABAMENTO EM NYLON; FORRADA COM ISOMANTA.	Cormed	APH-717 / RMS: NÃO REGULADO	2	399,6005
348	UN	MULETA CANADENSE DILEPÉ STAR COM APOIO FIXO INJETADO; DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA; HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO, APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO, REGULAGEM DE ALTURA, PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCAL / RMS: 81028800002	10	35,1000
354	UN	OXÍMETRO PORTÁTIL, DISPOSITIVO LEVE, CAPAZ DE FAZER VERIFICAÇÃO PONTUAL E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ACOMPANHANDO SENSORES TIPO CLIP PARA ADULTO E TIPO Y PARA NEONATAL. LCD COLORIDO DE 2,4" EXIBINDO AS LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, O BRILHO VARIÁVEL DA TELA PERMITE QUE VOCÊ ALTERE A INTENSIDADE DO LCD E ECONOMIZE A ENERGIA DA BATERIA. ALARMES SONOROS E VISUAIS AJUSTÁVEIS. PERMITE EXPORTAR DADOS DO PACIENTE EM TEMPO REAL PARA UM PC USANDO A TECNOLOGIA DE RAIO INFRAVERMELHO OU CABO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 MM (L) x 74 MM (W) x 29 MM (H). PESO APROXIMADO: 210G (INCLUINDO BATERIAS).	CREATIVE	CREATIVE MOD. SP-20 / RMS: 80901119001	10	1.220,0000
355	UN	PAPAGAIO DE INÓX TAMANHO MÍNIMA DE 1L	FORTINO X	FORTINOX MOD.46050 / RMS: Não Regulado	10	107,8000
356	UN	PAPAGAIO DE PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMA DE 1,2L.	CIRURGICA BRASIL	TAYLOR MOD. 0265CT / RMS: NÃO REGULADO	4	6,8000

358	UN	PINÇA JACARÉ RETA, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA.	CEPEO	CEPEO / RMS: 10263900003	10	389,6500
364	UN	PINÇA ANATÔMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SEM TRAVA, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 13CM.	ABC	ABC MOD. 171 / RMS: 10304850059	10	22,5774
369	UN	PINÇA CHERON, PARA CURATIVO UTERINO E ASSEPSIA GINECOLÓGICA, EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, 24CM.	KOLPLAS T-ADLIN	VAGISPEC / RMS: 10237610158	100	1,5000
373	UN	PINÇA HARTMANN, PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, 15CM.	ABC	ABC MOD. 226 / RMS: 10304850055	20	137,6700
374	UN	PINÇA JACARÉ, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DIU.	ABC	ABC MOD. 230 / RMS: 10304850055	10	190,9000
385	UN	PROTETOR SOLAR FATOR 60 HIPOALERGÊNICO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, É LIVRE DE BENZOPHENONE-3, PABA, PARABENOS, ÓLEO, CORANTES E FRAGRÂNCIA. ALÉM DE PROTEGER A PELE DO ENVELHECIMENTO CAUSADO PELO SOL, NÃO OBSTRUI OS POROS E NÃO É OLEOSO. COM BOA PROTEÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAVE, FÁCIL DE ESPALHAR EM LOÇÃO OU SPRAY. VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM 120ML.	NUTRIEX	SUNDAY 60 FPS / RMS: 2912000320015	300	10,6000
386	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 3	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	4	17,5000
387	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 4	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	4	17,5000
388	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 5	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	4	17,5000
389	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 6	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	4	17,5000
391	UN	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS – FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	FRANCEF ARMA	REPEMAX MOD. SPRAY / RMS: 2783000030013	500	11,4000
392	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC N° 29 DE 17/04/2007.	FRESENIU S	FRESENIUS / RMS: 1004101030035	50	8,4819
393	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC N° 29 DE 17/04/2007.	FRESENIU S	FRESENIUS / RMS: 1004101030043	100	11,1807
395	PAC	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO 15 L, NA COR BRANCO LEITOSO, ESPESSURA MINIMA DE 0,08MM CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICÁVEIS, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO A INSCRIÇÃO E SIMBOLO DE MATERIAL "INFECTANTE", ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: RAVA/HOSPITALAR.	RAVA	RAVA MOD. 15 LITROS / RMS: NAO REGULADO	80	11,3000
401	UN	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	10000	0,1840

402	UN	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	5000	0,6300
407	UN	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NAO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	6000	0,2990
412	UN	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK. ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DEVE ATENDER A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML NR.32 LOCK / RMS: 80026180052	5000	0,3380
413	UN	SERINGA DE 1 ML, COM BAIXO VOLUME MORTO PARA APLICAÇÃO, O ÊMBOLO POSSUI PROJEÇÃO QUE PENETRA NO BICO DA SERINGA IMPEDINDO RESÍDUOS, OU SEJA, EVITANDO DESPERDÍCIOS. O BICO É DO TIPO LUER SLIP. SEM AGULHA OU, SE POSSUIR AGULHA, QUE POSSA SER DESACOPLADA. MATERIAL: PLÁSTICO.	SR	SR JERINGA 01ML SLIP / RMS: 81391540009	2000	0,1700
414	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA Nº 13X4,5 DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 01ML 13X4,5 / RMS: 80026180028	1000	0,2230
415	UN	SERINGA DESCARTÁVEL DE 60 ML (BICO LUER SLIP LATERAL): SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60, TIPO BICO BICO LATERAL LUER SLIP, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 10 ML, TRAÇOS E NÚMEROS LEGÍVEIS, ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE ÊMBOLO-	SR	SR JERINGA 60ML SLIP / RMS: 80026180029	20	1,7000

		CILINDRO. ATÓXICA, APIROGÊNICA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.				
416	CX	SERINGA HIPODÉRMICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL E SEM AGULHAS, ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. BICO LISO, PRODUTO MANUAL DE USO ÚNICO, DESCARTAR APÓS USO. PROIBIDO REPROCESSAR. SERINGAS DE 3 ML. UNIDADE.	SR	SR JERINGA 03ML SLIP / RMS: 80026180029	3000	14,9900
419	PAC	SERINGAS DESCARTÁVEL DE 60ML, SEM AGULHA, BICO DE CATETER. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: SR/SERINGA 60ML CATETER, ADVABTIVE/SEM AGULHA	SR	SR JERINGA 60ML CATETER / RMS: 80026180029	10	17,0000
421	UN	SOLUÇÃO AQUOSA A 1% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA PARA ASSEPSIA. UTILIZADO PARA FAZER A ASSEPSIA DA PELE E DA MUCOSA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: NÃO CONTÉM ÁLCOOL; ANTISSÉPTICO TÓPICO; USO ADULTO E PEDIÁTRICO CONFORMA ORIENTAÇÃO MÉDICA.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 87022 / RMS: RDC 199/2006	4	9,4940
422	UN	SOLUÇÃO DE BENJOIM- EMBALAGEM 1000ML	VIC PHARMA	VIC PHARMA 86548 / RMS: RDC 199/2006	10	78,0000
423	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101070142	200	11,1807
424	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 125ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	JP	JP SF BOLSA 100ML / RMS: 1049100200441	500	3,6000
428	UN	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12%, CLISTER GLICERINADO, COMPOSTO DE FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO MAIS FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	JP	CLISTEROL 12% 500ML / RMS: 1049100110013	100	16,8631
429	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980110	500	10,2048
430	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980129	3000	5,1500
431	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980099	2000	6,0520
432	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980102	2000	7,0800
433	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110191	200	9,3000
435	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110175	300	5,1300
436	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110183	300	6,9000
437	UN	SOLUÇÃO MANITOL 20% COM 250 ML	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101220020	100	11,0154
439	UN	SONAR PORTÁTIL, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E	MD	FD-200D / RMS: 80070210067	6	772,7300

		DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF – FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA. GARANTIA DE 1 ANO. FREQUENCIA ULTRA-SOM 2MHZ, INTENSIDADE DE ULTRA-SOM: 10MW/CM2, EXIBIÇÃO 45MM X 25MM (VISOR LCD MONOCROMÁTICO COM LUZ DE FUNDO), FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 – 240 BPM, PESO 200G, REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE QUALIDADE E CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA ACEITÁVEL: MEDPEJ/MOD DF-7001D, MD/FD200D.				
440	UN	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA DIGITAL Nº 10	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,8450
441	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,5200
442	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	20	0,7000
443	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,4950
444	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,8192
445	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,5500
446	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,5600
447	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,5900
449	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	20	1,0390
450	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,7000
451	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,7300
452	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	20	0,5600
453	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,5600
454	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 08 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,8800
455	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 10 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,8900
456	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 12 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,9400
457	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA 14, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL, REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,6300
459	UN	SONDA DE FOLEY Nº12, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	20	3,2000

460	UN	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	20	3,2000
468	UN	SONDA DE GASTROSTOMIA A NÍVEL DE PELE – BOTTON, Nº 18 FR, TAMANHO 2,0CM	MEDICONE	MEDICONE MOD. 20FR / RMS: 80020550059	10	909,1000
469	UN	SONDA DE SILICONE PARA GASTROSTOMIA Nº 18, COM TRI-FUNIL BIRD.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	6	246,1539
470	UN	SONDA GASTROSTOMIA BUTTON SILICONE 03 VIAS COM BALÃO Nº 18 FR	MEDICONE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	6	299,7003
471	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 08, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	20	37,0000
472	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 10, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	20	37,0000
473	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 12, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	30	37,0000
474	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº06 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	10	0,7100
475	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº08 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	10	0,7670
476	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº10 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	10	0,8060
477	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº12 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	10	0,9400
478	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	10	0,9600
479	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº16 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	1,1000
480	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº18 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	1,1800
496	UN	SPRAY AEROSOL ANALGÉSICO INDICADO PARA CONTUSÕES, TRAUMAS, DORES MUSCULARES, CÂBRAS, TORCICOLOS E PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL, COMPOSTO POR CÂNFORA, MENTOL, ACETONA, ÁLCOOL ISOPROLÍTICO, NORMAL PENTANO E GÁS BUTANO/PROPANO.	Neoquímica	Massageol / RMS: 1558403070065	100	25,0000
498	UN	SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, HASTE CROMADA, PÉS ESMALTADOS COM RODÍZIOS.	OLIMEDIC	OLIMEDIC MOD. OLI 107 / RMS: 81013160005	10	145,5000
502	UN	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MULTI SPLINT, DESTINADA AO RESGATE E TRANSPORTE DE PESSOAS COM TRAUMAS DE ACIDENTES, ONDE HAJA NECESSIDADE DE IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS MEMBROS; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EXPANDIDO COM CÉLULAS DE AR, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E LAVÁVEL COM FECHAMENTO COM FAIXAS DE VELCRO DE 50CM DE LARGURA. TRANSLÚCIDO AO RX. BOLSA COM ALÇAS PARA TRANSPORTE. CÓD.: 2300315	ORTOPRÁTICA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	5	799,0000

503	UN	TALA DE PAPELÃO FIBRA RESGATE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 50 X 20 CM; CAIXA COM 10 UNIDADES. TALA DESTINADA À IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800004	50	14,3000
504	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 16X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180M M / RMS: 80128000010	10	8,1600
505	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 19X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180M M / RMS: 80128000010	10	10,7000
506	UN	TATALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 12X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	12MMX180M M / RMS: 80128000010	10	6,1000
507	UN	TENTACÂNULA 15CM – INSTRUMENTOS MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM - EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - MARCA: ABC - GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	ABC	ABC MOD. 308 / RMS: 10304850059	10	9,2500
511	UN	TESOURA ESMARCH PARA CORTAR GESSO, EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, 20CM.	ABC	ABC MOD. 0906 / RMS: 10304850072	4	105,0000
521	UN	TESOURA SPENCER, PARA RETIRAR PONTOS, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DE 1ª QUALIDADE, 12CM.	ABC	ABC MOD. 646 / RMS: 10304850053	10	46,7500
529	UN	TRENA ANTROPOMÉTRICA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. POSSUI INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILITANDO A IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS QUE PODEM TRAZER RISCOS A SAÚDE. DE UM LADO DA FITA TEMOS A INDICAÇÃO DA FAIXA DE RISCO PARA OS HOMENS E DO OUTRO, DAS MULHERES. FITA MÉTRICA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO MALEÁVEL E INELÁSTICA (NÃO ESTICA), COM 1,5 METRO DE COMPRIMENTO. CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS COMPOSTO POR UM DISCO DE IMC, TENDO COMO PRINCÍPIO UM CÍRCULO INDEPENDENTE E GIRATÓRIO, ONDE ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS PESO E ALTURA, DETERMINA-SE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. POSSUI RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA AO UTILIZAR A FITA, VOLTANDO AO INTERIOR DA BASE PRESSIONANDO-SE O BOTÃO CENTRAL.	Contec	Fita Metrica c/Imc / RMS: NÃO REGULADO	10	49,0000
536	UN	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA nº 4,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,5000
537	UN	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA nº 4,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,9000
538	UN	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA nº 5,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	5,5000

		GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)				
539	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,9000
540	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,9000
541	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	5,9000
542	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,9000
543	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,9000
544	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,5500
546	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3 - (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,9000

547	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,0. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,5500
548	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,5000
549	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,5000
550	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,9000
551	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,0.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,5500
552	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,8000
553	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,8000
554	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,8000
555	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	3,8800
556	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	3,8700
557	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	3,8700
558	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	5,3100
559	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 9,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,9000
564	UN	UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO 250ML, TIPO COPO COM TAMPA DE ROSCA, COM INDICAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO	ROMED	MOD. RO5104 / RMS: 81284390008	20	17,0000

567	UN	VASELINA LIQUIDA	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88163 / RMS: RDC 199/2006	12	5,9700
-----	----	------------------	------------	--	----	--------

**Órgão Participante: MUNICÍPIO CUNHA PORÃ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.147/0001-95, com sede na Rua Moura Brasil, nº 1639, Centro, na cidade de Cunha Porã, SC.**

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
3	CX	ÁGUA DESTILADA, AMPOLA COM 5 ML PARA INJEÇÃO – CAIXA COM 100 (Validade Estendida)	SAMTEC	SAMTEC AGUA 05ML / RMS: 155920002042 8	50	93,9061
5	UN	ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5 LITROS.	IODONTE C	AGUA DEIONIZADA / RMS: RDC 23/1999	20	9,4000
7	CAR	AGULHA AURICULAR - COM MICROPORÉ – 0,20 X 1,0MM - CARTELA COM 10.	Complem entar	Agulha Auricular / RMS: 80731150002	300	12,9900
9	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	100	8,0000
11	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6,0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR.	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	200	8,5000

		COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)				
25	FR	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - FRASCO 250ML.	J PROLAB	JPROLAB MOD. 0905-4 / RMS: Não Regulado	25	2,6000
35	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS FIXAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	MAXICOR	MAXICOR MOD. TS209 / RMS: NAO REGULADO	100	0,7042
36	UN	APARELHO NEGATOSCÓPIO	NSPR	NSPR MOD. 1 CORPO / RMS: NAO REGULADO	5	246,9000
41	UN	APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA G – TECH LITE AUTO CODE - (Para utilizar as fitas já existentes).	G-TECH	G-TECH FREE LITE / RMS: 80275310060	2	45,9000
42	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SISTEMA: DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 550 MMHG(REGULÁVEL), ALTA POTENCIA DE SUÇÃO, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MARCA ACEITÁVEL: NEVONI/STANDARD	NEVONI	NEVONI 5005 BRST / RMS: 80112550003	5	324,6800
61	UN	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE PESO 25KG, ALIMENTAÇÃO À LUZ, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY OPERADORA RDC. COM CONCHA ANATÔMICA.	BALMAK	MOBILE BABY ELP-25 / RMS: NAO REGULADO	2	662,6500
63	UN	BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, ADAPTA SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL. INDICADO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA E EDEMA LINFÁTICO. PROPORCIONA TRATAMENTO LOCAL DA INSUFICIÊNCIA VASCULAR. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. APRESENTAR JUNTAMENTO COM A PROPOSTA O CBPF EMITIDO PELA ANVISA. BULA DO PRODUTO E LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL OU INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL QUE COMPROVE A COMPOSIÇÃO DA BOTA. MARCA ACEITÁVEL: FLEXI-DRESS/BOTA DE UNNA ELÁSTICA.	UNICENT ER	DERMA CURE PLUS 10,2X9,2 / RMS: 80002190022	100	24,0000
65	UN	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA PARA TRATAMENTO DE DISTENSÕES, ENTORSES, ESPASMOS MUSCULARES E EDEMAS. RESISTENTE A ÁGUA. ROLO DE 5CM POR 5 METROS.	POLAR FIX	ADEREFIX MOD. F08430 / RMS: 8003400071	10	13,9000
73	UN	BOLSA TÉRMICA COMPRESSA PARA ÁGUA QUENTE/FRIA. PARA UTILIZAÇÃO COM GELO E ÁGUA QUENTE; DEVE POSSUIR TAMPA ROSQUEÁVEL PARA PROMOVER EXCELENTE VEDAÇÃO; PARA SER USADO EM QUALQUER LUGAR DO CORPO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL	BIOLAND	BIOLAND MOD. 2LITROS / RMS: 10410130036	10	28,7180
77	UN	CADARÇO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (TOT), EMBALAGEM INDIVIDUAL INFANTIL	TECENIL	TECENIL MOD. 10MTS / RMS: NAO REGULADO	10	3,2500
80	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS,FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 130KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. ACTIVE ANM / RMS: 81354110002	5	1.345,000 0
81	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS,FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. RX50NM / RMS: 81354110002	10	598,9000

85	UN	CAIXA DE ISOPOR, 1 LITRO, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	10	14,5854
86	UN	CAIXA DE ISOPOR, 12 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 13LTS / RMS: NÃO REGULADO	10	30,0000
87	UN	CAIXA DE ISOPOR, 3 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	10	9,5000
88	UN	CAIXA DE ISOPOR, 7 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	10	34,3656
89	UN	CAIXA DE ISOPOR, 8 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	10	21,5000
91	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS.	J PROLAB	JPROLAB / RMS: Não Regulado	10	18,1800
92	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO INDIVIDUAL.	J PROLAB	PORTA LAMINAS 3 VIAS / RMS: Não Regulado	10	0,5335
93	UN	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, ALÇA EM PP (POLIPROPILENO), PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO), PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA.	MOR	MOR MOD. 20 LTS / RMS: RDC 260/2002	5	165,0000
100	UN	CANETA LANCETADORA COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE DA PENETRAÇÃO, 11 NÍVEIS, DIAL ERGONÔMICO NÍVEL DE PENETRAÇÃO, 0,7MM À 2,2MM, COM INDICADOR DE MUDANÇA DE COR, INDICANDO QUE O LANCETADOR ESTÁ ARMADO E PRONTO PARA DISPARO, DISPOSITIVO COM DURABILIDADE DE 5MIL PICADAS.	G-TECH	G-TECH CONFORTE / RMS: 80275310076	20	7,8000
101	UN	CAPA PARA MACA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC, IMPERMEÁVEL, EXTREMAMENTE MACIO E ALTAMENTE RESISTENTE, COM ELASTICO NAS BORDAS. NÃO AQUECE E NÃO FAZ BARULHOS, NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE.	CIPEL	CIPEL / RMS: RDC 185/2001	35	25,2000
122	FR	CLOREXIDINA 2% (SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO) -FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88195 / RMS: RDC 199/2006	30	17,7700
126	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP GRANDE / RMS: 81094800010	5	12,3500
127	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	15	12,3500

128	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP - LARANJA / RMS: 81094800010	10	12,3500
129	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO P, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	20	12,3500
131	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO NEO-NATAL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	8	12,3500
132	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO PP, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA.	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	10	12,3500
134	UN	COLCHÃO SOLTEIRO PNEUMÁTICO. DIMENSÕES INFLAVEL 94,5 X 198 CM. CONFECCIONADO EM POLIVINIL, COMPOSTA DE CÉLULAS UNIFORMES, NO MÍNIMO 125 CÉLULAS, VOLUME DE AR AJUSTÁVEL, CICLO DE AR ALTERNADO, COM ATÉ 60 GRAUS DE POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO. COM COMPRESSOR 220V, MANGUEIRA DE CONEXÃO COMPRESSOR COLCHÃO, UNIDADE DE CONTROLE DE AR.	DELLAME D	AIR PLUS / RMS: 80795959001	2	250,0000
138	UN	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORTANTES E/OU CORTANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARBOX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	50	40,8900
142	UN	COLETOR URINÁRIO DE PERNA, COM CAPACIDADE DE 750 ML, FABRICADO EM PVC ATÓXICO PNEUMÁTICO, SISTEMA FECHADO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CONECTOR DE ENTRADA E SAÍDA DE DRENAGEM, TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA PERNA COM REGULAGEM, TORNEIRA DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS NA PARTE INFERIOR, TELA PROTETORA DE PELE ANTI-ALERGÊNICA 750 ML EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO, EXTENSÃO EM TUBO PVC ATÓXICO COM DISPOSITIVO CONDON (TIPO PRESERVATIVO) DE 0,40 M OU MAIS.	CIRURGIC A BRASIL	URO-TAYLOR 0096 / RMS: 10229650028	10	18,3527
146	PAC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	115	35,5000

		CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPSIA DA PELE OU MUCOSAS EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL:MEDI HOUSE/13 FIOS				
150	UN	CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88197 / RMS: RDC 199/2006	300	2,2800
154	UN	CUBA RIM EM AÇO INOX.	AÇONOX	BAN0038 / RMS: NAO REGULADO	5	41,5500
173	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELLDRIN	PODEROSO / RMS: 325220066	100	18,9000
180	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 01 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0110 / RMS: 10229650009	20	1,4000
181	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 02 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0111 / RMS: 10229650009	20	1,8000
197	UN	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	5	125,9000
198	PAC	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL	KOLPLAS T	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	30	23,5000
203	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO GRANDE, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. GRANDE / RMS: 10237610153	100	1,4300
205	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	300	1,2410
206	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO /	1500	1,1400

		LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC		RMS: 10237610153		
207	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO PEQUENO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. PEQUENO / RMS: 10237610153	300	1,1900
209	PAC	ESPÉCULOS AURICULARES DE PLASTICO SORTIDO COM DIÂMETRO DE 2,5 MM, 3,0 MM 3,5 MM 4,0 MM E 8,0 MM, SEM O ENCAIXE METALICO. PACOTE 50 UNIDADES.	MIKATOS	MIKATOS / RMS: NÃO REGULADO	5	309,6904
211	UN	ESTERILIZANTE QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 4% E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS. UNIDADE DE 1 LITRO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 6554 / RMS: 326488025001 7	20	50,0000
219	CX	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS27CR20 / RMS: 10378330016	20	96,1100
221	CX	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS47MR20 / RMS: 10378330016	10	96,1100
222	CX	FIO CATGUT SIMPLES 5.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS57MR15 / RMS: 10378330016	10	96,1100
229	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA TRIANGULAR DE AÇO INOX, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA NO PORTA-AGULHAS Nº 2.0CM, REGISTRO NA ANVISA - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY54CT / RMS: 10378330013	20	42,8500
231	CX	FIO PARA SUTURA AGULHADO, NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. FIO 3/0, 45CM COM AGULHA TRIANGULAR, 20MM 1/5 - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY34MT20 / RMS: 10378330013	5	42,8600
239	UN	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO CORPORAL DE 1,5M DE COMPRIMENTO MATERIAL FIBRA DE VIDRO.	MD	MD / RMS: NÃO REGULADO	10	7,0000
242	CX	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH FREE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUME D	G TECH FREE / RMS: 80275310027	1000	41,2000
245	FR	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML / RMS: NAO REGULADO	50	7,6000
247	UN	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA ALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE	VAGALU MI	VAGALUMI MOD. FV02 /	5	277,5000

		FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL, 220V. MARCA ACEITÁVEL: VAGALUMI/MOD FV02		RMS: NÃO REGULADO		
248	UN	FORMOL: SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO, 37%. EMBALAGEM DE 1000 ML.	RICIE-WIRATH-MIYUKI	RICIE / RMS: RDC 36/2009	5	13,6800
258	UN	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CAPACIDADE PARA 300ML, GRADUAÇÃO 50 ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE.	BIOMEDICA	BIOMEDICA MOD. 300ML NE / RMS: 10442360012	10	0,8100
263	UN	GELO RECICLÁVEL 250ML	GELOTECH	GELOTECH / RMS: NAO REGULADO	20	3,9960
264	UN	GELO RECICLÁVEL 55G	GELOTECH	GELOTECH / RMS: ISENTO	10	2,1000
266	UN	GELO RECICLÁVEL, EMBALAGEM RÍGIDA COM 550ML.	GELOTECH	GELOTECH MOD. 550ML / RMS: NAO REGULADO	20	3,2500
267	UN	GELO REUTILIZÁVEL COM O INTERIOR EM GEL (GEL ATÓXICO E ACRÍLICO ESPESSANTE, EMBALAGEM EM POLIETILENO RÍGIDO COM 1000ML.	GELOTECH	GELOTECH MOD. 1000ML / RMS: 80055110012	20	3,9000
270	CX	HASTES FLEXIVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	50	3,0000
278	UN	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL, APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. É LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL.	WELMY	WELMY PORTATIL / RMS: NÃO REGULADO	3	175,3200
279	UN	ODOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	50	27,3000
280	UN	ODOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	50	26,4500
282	KIT	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL - CONJUNTO COMPLETO COM UMA EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, UMA MÁSCARA ADULTO E UM RECIPIENTE PARA A MEDICAÇÃO. DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, A MÁSCARA DEVE SER CONFECCIONADA EM SILICONE - CONTENDO MÁSCARA/INTERMEDIÁRIO/COPINHO.	PROTEC	PROTEC MOD. INFANTIL / RMS: 80435140012	20	8,6000
290	KIT	KIT TALA MULTI SPLIT PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - CONTÉM 5 TALAS TAMANHO ADULTO E 5 TAMANHO INFANTIL.	ORTOPRA TIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	12	590,0000
292	UN	LÂMINA BISTURI FEATHER ESTÉRIL, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO DA MAIS ALTA QUALIDADE, LAMINADO FRIO, TRATAMENTO TÉRMICO PARA GARANTIR UM PRODUTO RESISTENTE E CORTE PRECISO. ESTERILIZADO EM RAIOS GAMA. LÂMINA Nº 10 - CAIXA COM 10 LÂMINAS	MEDIX	MEDIX MOD. 10 / RMS: 80495510026	10	31,4000
329	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	10	10,7000
330	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	10	10,7000
339	UN	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOMED	LB122003A0 / RMS: 10150470491	5	8,7500
340	UN	MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL,	FOYOMED	LB122002A0 / RMS: 10150470491	5	8,7100

		ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.				
342	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO.	MD	REF. HP8510 / RMS: 80070210021	10	13,0000
343	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA INFANTIL.	MD	HP-8511 / RMS: 80070210021	10	13,0000
346	UN	MOCHILA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MEDICAÇÃO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: -ALTURA: 40 CM; LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. PARTE INTERNA: -NYLON 70; DIVISÓRIAS; PARTE FRONTAL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS; TRÊS CARTELAS COM 9 COMPARTIMENTOS; COMPARTIMENTO DESTACÁVEL; ACABAMENTO EM NYLON; FORRADA COM ISOMANTA.	Cormed	APH-717 / RMS: NÃO REGULADO	2	399,6005
348	UN	MULETA CANADENSE DILEPÉ STAR COM APOIO FIXO INJETADO; DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA; HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO, APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO, REGULAGEM DE ALTURA, PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL / RMS: 81028800002	10	35,1000
354	UN	OXÍMETRO PORTÁTIL, DISPOSITIVO LEVE, CAPAZ DE FAZER VERIFICAÇÃO PONTUAL E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ACOMPANHANDO SENSORES TIPO CLIP PARA ADULTO E TIPO Y PARA NEONATAL. LCD COLORIDO DE 2,4" EXIBINDO AS LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, O BRILHO VARIÁVEL DA TELA PERMITE QUE VOCÊ ALTERE A INTENSIDADE DO LCD E ECONOMIZE A ENERGIA DA BATERIA. ALARMES SONOROS E VISUAIS AJUSTÁVEIS. PERMITE EXPORTAR DADOS DO PACIENTE EM TEMPO REAL PARA UM PC USANDO A TECNOLOGIA DE RAIOS INFRAVERMELHO OU CABO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 MM (L) x 74 MM (W) x 29 MM (H). PESO APROXIMADO: 210G (INCLUINDO BATERIAS).	CREATIVE	CREATIVE MOD. SP-20 / RMS: 80901119001	10	1.220,0000
355	UN	PAPAGAIO DE INÓX TAMANHO MÍNIMA DE 1L	FORTINO X	FORTINOX MOD.46050 / RMS: Não Regulado	5	107,8000
356	UN	PAPAGAIO DE PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMA DE 1,2L.	CIRURGICA BRASIL	TAYLOR MOD. 0265CT / RMS: NÃO REGULADO	5	6,8000
358	UN	PINÇA JACARÉ RETA, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA.	CEPEO	CEPEO / RMS: 10263900003	10	389,6500
364	UN	PINÇA ANATÔMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SEM TRAVA, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 13CM.	ABC	ABC MOD. 171 / RMS: 10304850059	10	22,5774
369	UN	PINÇA CHERON, PARA CURATIVO UTERINO E ASSEPSIA GINECOLÓGICA, EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, 24CM.	KOLPLAS T-ADLIN	VAGISPEC / RMS: 10237610158	10	1,5000
373	UN	PINÇA HARTMANN, PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, 15CM.	ABC	ABC MOD. 226 / RMS: 10304850055	10	137,6700
374	UN	PINÇA JACARÉ, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DIU.	ABC	ABC MOD. 230 / RMS: 10304850055	10	190,9000
385	UN	PROTETOR SOLAR FATOR 60 HIPOALERGÊNICO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, É LIVRE DE BENZOPHENONE-3, PABA, PARABENOS, ÓLEO, CORANTES E FRAGRÂNCIA. ALÉM DE PROTEGER A PELE DO ENVELHECIMENTO CAUSADO PELO SOL, NÃO OBSTRUI OS POROS E NÃO É OLEOSO. COM BOA PROTEÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAVE, FÁCIL DE ESPALHAR EM LOÇÃO OU SPRAY. VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM 120ML.	NUTRIEX	SUNDAY 60 FPS / RMS: 2912000320015	210	10,6000

386	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 3	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	5	17,5000
387	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 4	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	5	17,5000
388	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 5	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	5	17,5000
389	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 6	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	5	17,5000
391	UN	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS – FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	FRANCEF ARMA	REPEMAX MOD. SPRAY / RMS: 278300003001 3	220	11,4000
392	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC N° 29 DE 17/04/2007.	FRESENIU S	FRESENIUS / RMS: 100410103003 5	30	8,4819
393	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC N° 29 DE 17/04/2007.	FRESENIU S	FRESENIUS / RMS: 100410103004 3	30	11,1807
395	PAC	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO 15 L, NA COR BRANCO LEITOSO, ESPESSURA MINIMA DE 0,08MM CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICÁVEIS, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO A INSCRIÇÃO E SIMBOLO DE MATERIAL “ INFECTANTE ”, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: RAVA/HOSPITALAR.	RAVA	RAVA MOD. 15 LITROS / RMS: NAO REGULADO	60	11,3000
401	UN	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	10000	0,1840
402	UN	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	5000	0,6300
407	UN	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	5000	0,2990

		INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NAO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)				
412	UN	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK. ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DEVE ATENDER A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML NR.32 LOCK / RMS: 80026180052	20000	0,3380
414	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA Nº 13X4,5 DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 01ML 13X4,5 / RMS: 80026180028	5000	0,2230
419	PAC	SERINGAS DESCARTÁVEL DE 60ML, SEM AGULHA, BICO DE CATETER. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: SR/SERINGA 60ML CATETER, ADVABTIVE/SEM AGULHA	SR	SR JERINGA 60ML CATETER / RMS: 80026180029	50	17,0000
421	UN	SOLUÇÃO AQUOSA A 1% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA PARA ASSEPSIA. UTILIZADO PARA FAZER A ASSEPSIA DA PELE E DA MUCOSA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: NÃO CONTÉM ÁLCOOL; ANTISSÉPTICO TÓPICO; USO ADULTO E PEDIÁTRICO CONFORMA ORIENTAÇÃO MÉDICA.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 87022 / RMS: RDC 199/2006	30	9,4940
422	UN	SOLUÇÃO DE BENJOIM- EMBALAGEM 1000ML	VIC PHARMA	VIC PHARMA 86548 / RMS: RDC 199/2006	50	78,0000
423	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410107014 2	200	11,1807
424	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 125ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	JP	JP SF BOLSA 100ML / RMS: 104910020044 1	500	3,6000
428	UN	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12%, CLISTER GLICERINADO, COMPOSTO DE FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO MAIS FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	JP	CLISTEROL 12% 500ML / RMS: 104910011001 3	30	16,8631
429	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098011 0	500	10,2048
430	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098012 9	3000	5,1500
431	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS:	3000	6,0520

				1004100980099		
432	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980102	2000	7,0800
433	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110191	100	9,3000
435	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110175	500	5,1300
436	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110183	500	6,9000
437	UN	SOLUÇÃO MANITOL 20% COM 250 ML	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101220020	30	11,0154
439	UN	SONAR PORTÁTIL, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF – FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA. GARANTIA DE 1 ANO. FREQUENCIA ULTRA-SOM 2MHZ, INTENSIDADE DE ULTRA-SOM: 10MW/CM2, EXIBIÇÃO 45MM X 25MM (VISOR LCD MONOCROMÁTICO COM LUZ DE FUNDO), FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 – 240 BPM, PESO 200G, REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE QUALIDADE E CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA ACEITÁVEL: MEDPEJ/MOD DF-7001D, MD/FD200D.	MD	FD-200D / RMS: 80070210067	2	772,7300
440	UN	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA DIGITAL Nº 10	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,8450
441	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,5200
442	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,7000
443	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,4950
444	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,8192
445	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	300	0,5500
446	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	300	0,5600
447	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	200	0,5900
449	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	1,0390

450	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,7000
451	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,7300
452	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	200	0,5600
453	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	200	0,5600
454	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 08 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,8800
457	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA 14, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXIVEL, REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	70	0,6300
459	UN	SONDA DE FOLEY Nº12, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	200	3,2000
460	UN	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	100	3,2000
496	UN	SPRAY AEROSOL ANALGÉSICO INDICADO PARA CONTUSÕES, TRAUMAS, DORES MUSCULARES, CÂBRAS, TORCICOLOS E PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL, COMPOSTO POR CÂNFORA, MENTOL, ACETONA, ÁLCOOL ISOPROLÍTICO, NORMAL PENTANO E GÁS BUTANO/PROPANO.	Neoquimi ca	Massageol / RMS: 155840307006 5	50	25,0000
498	UN	SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, HASTE CROMADA, PÉS ESMALTADOS COM RODÍZIOS.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 107 / RMS: 81013160005	10	145,5000
502	UN	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MULTI SPLINT, DESTINADA AO RESGATE E TRANSPORTE DE PESSOAS COM TRAUMAS DE ACIDENTES, ONDE HAJA NECESSIDADE DE IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS MEMBROS; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EXPANDIDO COM CÉLULAS DE AR, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E LAVÁVEL COM FECHAMENTO COM FAIXAS DE VELCRO DE 50CM DE LARGURA. TRANSLÚCIDO AO RX. BOLSA COM ALÇAS PARA TRANSPORTE. CÓD.: 2300315	ORTOPRA TIK A	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	10	799,0000
511	UN	TESOURA ESMARCH PARA CORTAR GESSO, EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, 20CM.	ABC	ABC MOD. 0906 / RMS: 10304850072	5	105,0000
521	UN	TESOURA SPENCER, PARA RETIRAR PONTOS, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DE 1ª QUALIDADE, 12CM.	ABC	ABC MOD. 646 / RMS: 10304850053	5	46,7500
522	CX	TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO, COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. CADA FOLHA POSSUI IMPRESSA UMA TINTA INDICADORA QUÍMICA NA DIAGONAL, QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. APÓS O PROCESSO, A FOLHA MUDARÁ DE MANEIRA UNIFORME, DA COR AMARELA PARA O ESPECTRO DE CORES ENTRE O MARROM ESCURO OU PRETO, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBAS DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR - CAIXA COM 50 FOLHAS.	SISPACK	CHEMDYE / RMS: ISENTO	10	280,0000
529	UN	TRENA ANTROPOMÉTRICA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. POSSUI INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILITANDO A IMEDIATA VISUALIZAÇÃO	Contec	Fita Metrica c/lmc / RMS:	5	49,0000

		DAS MEDIDAS QUE PODEM TRAZER RISCOS A SAÚDE. DE UM LADO DA FITA TEMOS A INDICAÇÃO DA FAIXA DE RISCO PARA OS HOMENS E DO OUTRO, DAS MULHERES. FITA MÉTRICA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO MALEÁVEL E INELÁSTICA (NÃO ESTICA), COM 1,5 METRO DE COMPRIMENTO. CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS COMPOSTO POR UM DISCO DE IMC, TENDO COMO PRINCÍPIO UM CÍRCULO INDEPENDENTE E GIRATÓRIO, ONDE ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS PESO E ALTURA, DETERMINA-SE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. POSSUI RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA AO UTILIZAR A FITA, VOLTANDO AO INTERIOR DA BASE PRESSIONANDO-SE O BOTÃO CENTRAL.		NÃO REGULADO		
564	UN	UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO 250ML, TIPO COPO COM TAMPA DE ROSCA, COM INDICAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO	ROMED	MOD. RO5104 / RMS: 81284390008	20	17,0000
567	UN	VASELINA LIQUIDA	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88163 / RMS: RDC 199/2006	100	5,9700

**Órgão Participante: MUNICÍPIO CUNHATAÍ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.116/0001-44, com sede na Avenida 29 de Setembro, nº 450, Centro, na cidade de Cunhataí, SC.**

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
3	CX	ÁGUA DESTILADA, AMPOLA COM 5 ML PARA INJEÇÃO – CAIXA COM 100 (Validade Estendida)	SAMTEC	SAMTEC AGUA 05ML / RMS: 1559200020428	5	93,9061
5	UN	ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5 LITROS.	IODONTE C	AGUA DEIONIZADA / RMS: RDC 23/1999	5	9,4000
7	CAR	AGULHA AURICULAR - COM MICROPOROS – 0,20 X 1,0MM - CARTELA COM 10.	Complementar	Agulha Auricular / RMS: 80731150002	10	12,9900
9	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	20	8,0000
11	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6.0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	10	8,5000

		COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)				
25	FR	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - FRASCO 250ML.	J PROLAB	JPROLAB MOD. 0905-4 / RMS: Não Regulado	10	2,6000
35	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS FIXAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	MAXICOR	MAXICOR MOD. TS209 / RMS: NAO REGULADO	10	0,7042
42	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SISTEMA: DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 550 MMHG(REGULÁVEL), ALTA POTENCIA DE SUCCÃO, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MARCA ACEITÁVEL: NEVONI/STANDARD	NEVONI	NEVONI 5005 BRST / RMS: 80112550003	1	324,6800
61	UN	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE PESO 25KG, ALIMENTAÇÃO À LUZ, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY OPERADORA RDC. COM CONCHA ANATÔMICA.	BALMAK	MOBILE BABY ELP-25 / RMS: NAO REGULADO	1	662,6500
63	UN	BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, ADAPTA SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL. INDICADO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA E EDEMA LINFÁTICO. PROPORCIONA TRATAMENTO LOCAL DA INSUFICIÊNCIA VASCULAR. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. APRESENTAR JUNTAMENTO COM A PROPOSTA O CBPF EMITIDO PELA ANVISA. BULA DO PRODUTO E LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL OU INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL QUE COMPROVE A COMPOSIÇÃO DA BOTA. MARCA ACEITÁVEL: FLEXI-DRESS/BOTA DE UNNA ELÁSTICA.	UNICENT ER	DERMA CURE PLUS 10,2X9,2 / RMS: 80002190022	200	24,0000
65	UN	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA PARA TRATAMENTO DE DISTENSÕES, ENTORSES, ESPASMOS MUSCULARES E EDEMAS. RESISTENTE A ÁGUA. ROLO DE 5CM POR 5 METROS.	POLAR FIX	ADEREFIX MOD. F08430 / RMS: 8003400071	100	13,9000
77	UN	CADARÇO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (TOT), EMBALAGEM INDIVIDUAL INFANTIL	TECENIL	TECENIL MOD. 10MTS / RMS: NAO REGULADO	2	3,2500
80	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 130KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. ACTIVE ANM / RMS: 81354110002	1	1.345,0000
81	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM,	DUNE	DUNE MOD. RX50NM / RMS: 81354110002	3	598,9000

		RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.				
85	UN	CAIXA DE ISOPOR, 1 LITRO, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	5	14,5854
87	UN	CAIXA DE ISOPOR, 3 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	5	9,5000
88	UN	CAIXA DE ISOPOR, 7 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	3	34,3656
91	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS.	J PROLAB	JPROLAB / RMS: Não Regulado	2	18,1800
92	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO INDIVIDUAL.	J PROLAB	PORTA LAMINAS 3 VIAS / RMS: Não Regulado	5	0,5335
93	UN	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, ALÇA EM PP (POLIPROPILENO), PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO), PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA.	MOR	MOR MOD. 20 LTS / RMS: RDC 260/2002	1	165,0000
101	UN	CAPA PARA MACA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC, IMPERMEÁVEL, EXTREMAMENTE MACIO E ALTAMENTE RESISTENTE, COM ELASTICO NAS BORDAS. NÃO AQUECE E NÃO FAZ BARULHOS, NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE.	CIPEL	CIPEL / RMS: RDC 185/2001	5	25,2000
122	FR	CLOREXIDINA 2% (SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO) -FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88195 / RMS: RDC 199/2006	20	17,7700
126	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP GRANDE / RMS: 81094800010	1	12,3500
127	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	1	12,3500
128	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP - LARANJA / RMS: 81094800010	3	12,3500

129	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO P, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	3	12,3500
138	UN	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORCANTES E/OU CORCANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARBOX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	70	40,8900
146	PAC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPSIA DA PELE OU MUCOSAS EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL:MEDI HOUSE/13 FIOS	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	100	35,5000
150	UN	CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88197 / RMS: RDC 199/2006	300	2,2800
154	UN	CUBA RIM EM AÇO INOX.	AÇONOX	BAN0038 / RMS: NAO REGULADO	2	41,5500
173	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELLDRIN	PODEROSO / RMS: 325220066	10	18,9000
180	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 01 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0110 / RMS: 10229650009	2	1,4000
181	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 02 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0111 / RMS: 10229650009	2	1,8000
182	KIT	ELETRODO AUTO ADESIVO PARA FISIOTERAPIA, INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUENCIA. EXEMPLO: CORRENTE RUSSA, TENS, FES ENTRE OUTRAS, REUTILIZÁVEL, AUTO ADESIVO, MALEABILIDADE, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE GEL, TAMANHO: 5X9 CM, FORMATO RETANGULAR - KIT COM 4 UNIDADES, EMBORRACHADO.	PHARMA BRASIL	PHARMA BRASIL MOD.50100 / RMS: 80786940006	100	36,3600
193	UN	EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO ONDE SEJA NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA. VOLTAGEM: 220V.	KONDOR TECH	KONDORTECH MOD. AQUA-TECH / RMS:	1	822,0000

				NÃO REGULADO		
197	UN	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	3	125,9000
198	PAC	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL	KOLPLAS T	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	10	23,5000
203	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO GRANDE, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. GRANDE / RMS: 10237610153	30	1,4300
205	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	50	1,2410
206	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	200	1,1400
207	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO PEQUENO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. PEQUENO / RMS: 10237610153	50	1,1900
209	PAC	ESPÉCULOS AURICULARES DE PLASTICO SORTIDO COM DIÂMETRO DE 2,5 MM, 3,0 MM 3,5 MM 4,0 MM E 8,0 MM, SEM O ENCAIXE METALICO. PACOTE 50 UNIDADES.	MIKATOS	MIKATOS / RMS: NÃO REGULADO	1	309,6904
211	UN	ESTERILIZANTE QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 4% E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS. UNIDADE DE 1 LITRO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 6554 / RMS: 326488025001 7	5	50,0000
219	CX	FIO CÁTUTGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS27CR20 / RMS: 10378330016	1	96,1100
229	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO,	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY54CT	3	42,8500

		NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA TRIANGULAR DE AÇO INOX, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA NO PORTA-AGULHAS Nº 2.0CM, REGISTRO NA ANVISA - CAIXA COM 24 UNIDADES.		/ RMS: 10378330013		
231	CX	FIO PARA SUTURA AGULHADO, NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. FIO 3/0, 45CM COM AGULHA TRIANGULAR, 20MM 1/5 - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY34MT20 / RMS: 10378330013	2	42,8600
239	UN	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO CORPORAL DE 1,5M DE COMPRIMENTO MATERIAL FIBRA DE VIDRO.	MD	MD / RMS: NÃO REGULADO	3	7,0000
245	FR	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML / RMS: NAO REGULADO	10	7,6000
246	UN	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, UMA SUPERIOR E OUTRA INFERIOR, DE DIFERENTES COMPRIMENTOS, AMBAS COM LARGURA DE 2 CM; TENDO UMA DELAS UM ORIFÍCIO CENTRAL E UMA PEÇA DE VELCRO ADESIVO; CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPO ALERGÊNICO E ANTI-ESCARAS; COM REVESTIMENTO DE 4CM DE VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO. REGULÁVEL ATRAVÉS DE VELCRO PARA UNIÃO DAS BANDAS. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. MODELO ADULTO: BANDA SUPERIOR COM 72CM DE COMPRIMENTO E BANDA INFERIOR COM 68CM DE COMPRIMENTO. LARGURA 2CM.	NEWMED	NEWMED MOD. 52FCTA / RMS: 80171530002	2	32,1900
247	UN	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA ALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL, 220V. MARCA ACEITÁVEL: VAGALUMI/MOD FV02	VAGALUMI	VAGALUMI MOD. FV02 / RMS: NÃO REGULADO	2	277,5000
248	UN	FORMOL: SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO, 37%. EMBALAGEM DE 1000 ML.	RICIE-WIRATH-MIYUKI	RICIE / RMS: RDC 36/2009	2	13,6800
255	PAC	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO XXG PARA USO INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COM CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO, FIBRA DE CELULOSE DRY GEL ( POLIMERO SUPERABSORVENTE ) POSSUIR TECNOLOGIA FEEL DRY PARA MÁXIMA PROTEÇÃO DA URINA FORA DO CONTATO COM A PELE, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, BARREIRAS DE POLIPROPILENO FIOS DE ELASTANO, PARA OFERECER A MÁXIMA PROTEÇÃO, FITAS DUPLAS PARA FIXAÇÃO E REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITEM UM AJUSTE MAIS EFICIENTE, POSSUIR TODOS OS COMPONENTES ATÓXICOS, SER RECOMENDADO PARA USO DIURNO E NOTURNO, PACOTES COM NO MÍNIMO 07 UNIDADES NO, MÁXIMO 10. VALIDADE DE 3 ANOS. MARCA ACEITÁVEL: LIFE KIDS, BABY PISS/SUPER CONFORT.	CIPRUS	BABYPISS XXG / RMS: PORT 1480/90	50	22,0700
258	UN	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CAPACIDADE PARA 300ML, GRADUAÇÃO 50 ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE.	BIOMEDICA	BIOMEDICA MOD. 300ML NE / RMS: 10442360012	100	0,8100
263	UN	GELO RECICLÁVEL 250ML	GELOTECH	GELOTECH / RMS: NAO REGULADO	10	3,9960
270	CX	HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	10	3,0000
278	UN	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL, APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. É LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL.	WELMY	WELMY PORTATIL / RMS: NÃO REGULADO	1	175,3200
279	UN	ODOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	3	27,3000

280	UN	IODOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	2	26,4500
282	KIT	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL - CONJUNTO COMPLETO COM UMA EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, UMA MÁSCARA ADULTO E UM RECIPIENTE PARA A MEDICAÇÃO. DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, A MÁSCARA DEVE SER CONFECCIONADA EM SILICONE - CONTENDO MÁSCARA/INTERMEDIÁRIO/COPINHO.	PROTEC	PROTEC MOD. INFANTIL / RMS: 80435140012	5	8,6000
308	EMB	LENÇOL BRANCO TNT C/ ELASTICO; 2,20M X 1,10M GR 40 BRANCO TNT; USO ESPECÍFICO EM MACAS, CONFECCIONADO EM TNT – TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; MATERIAL DESCARTÁVEL; ATÓXICO; COR BRANCO – EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	MEDGAUZE	MEDGAUZE CLEAN / RMS: NÃO REGULADO	50	19,5000
330	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	2	10,7000
332	UN	MALHA TUBULAR DESCARTÁVEL DE 10CM X 25M, EM TECIDO CRU, ELÁSTICO, NÃO DEFORMÁVEL, NÃO ESTÉRIL, EM ROLO SIMÉTRICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MSO	MSO MOD. 10CM / RMS: 80128000012	2	16,4000
333	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA;TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO;VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0013 / RMS: 10330520034	1	95,1523
334	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA;TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO;VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0014 / RMS: 10330520034	1	65,8236
339	UN	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOMED	LB122003A0 / RMS: 10150470491	2	8,7500
340	UN	MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOMED	LB122002A0 / RMS: 10150470491	2	8,7100
342	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO.	MD	REF. HP8510 / RMS: 80070210021	5	13,0000
343	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA INFANTIL.	MD	HP-8511 / RMS: 80070210021	5	13,0000

345	UN	MINI-INCUBADORA, CAPACIDADE PARA INCUBAR ATÉ 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, ESPAÇO LIVRE TOTAL DE 15CM PARA CADA LADO, ESPAÇO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA DE 12CM, VOLTAGEM AUTOMÁTICA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO).	BIOMECK	MOD. BKL 6 / RMS: NÃO REGULADO	1	116,9000
346	UN	MOCHILA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MEDICAÇÃO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: -ALTURA: 40 CM; LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. PARTE INTERNA: -NYLON 70; DIVISÓRIAS; PARTE FRONTAL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS; TRÊS CARTELAS COM 9 COMPARTIMENTOS; COMPARTIMENTO DESTACÁVEL; ACABAMENTO EM NYLON; FORRADA COM ISOMANTA.	Cormed	APH-717 / RMS: NÃO REGULADO	1	399,6005
348	UN	MULETA CANADENSE DILEPÉ STAR COM APOIO FIXO INJETADO; DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA; HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO, APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO, REGULAGEM DE ALTURA, PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL / RMS: 81028800002	6	35,1000
354	UN	OXÍMETRO PORTÁTIL, DISPOSITIVO LEVE, CAPAZ DE FAZER VERIFICAÇÃO PONTUAL E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ACOMPANHANDO SENSORES TIPO CLIP PARA ADULTO E TIPO Y PARA NEONATAL. LCD COLORIDO DE 2,4" EXIBINDO AS LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, O BRILHO VARIÁVEL DA TELA PERMITE QUE VOCÊ ALTERE A INTENSIDADE DO LCD E ECONOMIZE A ENERGIA DA BATERIA. ALARMES SONOROS E VISUAIS AJUSTÁVEIS. PERMITE EXPORTAR DADOS DO PACIENTE EM TEMPO REAL PARA UM PC USANDO A TECNOLOGIA DE RAIOS INFRAVERMELHO OU CABO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 MM (L) x 74 MM (W) x 29 MM (H). PESO APROXIMADO: 210G (INCLUINDO BATERIAS).	CREATIVE	CREATIVE MOD. SP-20 / RMS: 80901119001	2	1.220,0000
355	UN	PAPAGAIO DE INÓX TAMANHO MÍNIMA DE 1L	FORTINO X	FORTINOX MOD.46050 / RMS: Não Regulado	1	107,8000
356	UN	PAPAGAIO DE PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMA DE 1,2L.	CIRURGICA BRASIL	TAYLOR MOD. 0265CT / RMS: NÃO REGULADO	2	6,8000
358	UN	PINÇA JACARÉ RETA, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA.	CEPEO	CEPEO / RMS: 10263900003	1	389,6500
364	UN	PINÇA ANATÔMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SEM TRAVA, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 13CM.	ABC	ABC MOD. 171 / RMS: 10304850059	5	22,5774
374	UN	PINÇA JACARÉ, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DIU.	ABC	ABC MOD. 230 / RMS: 10304850055	1	190,9000
385	UN	PROTECTOR SOLAR FATOR 60 HIPOALERGÊNICO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, É LIVRE DE BENZOPHENONE-3, PABA, PARABENOS, ÓLEO, CORANTES E FRAGRÂNCIA. ALÉM DE PROTEGER A PELE DO ENVELHECIMENTO CAUSADO PELO SOL, NÃO OBSTRUI OS POROS E NÃO É OLEOSO. COM BOA PROTEÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAVE, FÁCIL DE ESPALHAR EM LOÇÃO OU SPRAY. VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM 120ML.	NUTRIEX	SUNDAY 60 FPS / RMS: 2912000320015	200	10,6000
388	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 5	KOLPLAST	KOLPLAST / RMS: 10237610068	20	17,5000
389	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 6	KOLPLAST	KOLPLAST / RMS: 10237610068	20	17,5000
391	UN	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS – FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	FRANCEFARMA	REPEMAX MOD. SPRAY / RMS: 2783000030013	250	11,4000

392	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030035	70	8,4819
395	PAC	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO 15 L, NA COR BRANCO LEITOSO, ESPESSURA MINIMA DE 0,08MM CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICÁVEIS, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO A INSCRIÇÃO E SIMBOLO DE MATERIAL "INFECTANTE", ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: RAVA/HOSPITALAR.	RAVA	RAVA MOD. 15 LITROS / RMS: NAO REGULADO	2	11,3000
401	UN	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	3000	0,1840
402	UN	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	500	0,6300
407	UN	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NAO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	100	0,2990
412	UN	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK. ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DEVE ATENDER A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML NR.32 LOCK / RMS: 80026180052	1000	0,3380
413	UN	SERINGA DE 1 ML, COM BAIXO VOLUME MORTO PARA APLICAÇÃO, O ÊMBOLO POSSUI PROJEÇÃO QUE PENETRA NO BICO DA SERINGA IMPEDINDO RESÍDUOS, OU SEJA, EVITANDO DESPERDÍCIOS. O BICO	SR	SR JERINGA 01ML SLIP /	3000	0,1700

		É DO TIPO LUER SLIP. SEM AGULHA OU, SE POSSUIR AGULHA, QUE POSSA SER DESACOPLADA. MATERIAL: PLÁSTICO.		RMS: 81391540009		
414	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA Nº 13X4,5 DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 01ML 13X4,5 / RMS: 80026180028	200	0,2230
416	CX	SERINGA HIPODÉRMICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL E SEM AGULHAS, ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. BICO LISO, PRODUTO MANUAL DE USO ÚNICO, DESCARTAR APÓS USO. PROIBIDO REPROCESSAR. SERINGAS DE 3 ML. UNIDADE.	SR	SR JERINGA 03ML SLIP / RMS: 80026180029	2	14,9900
419	PAC	SERINGAS DESCARTÁVEL DE 60ML, SEM AGULHA, BICO DE CATETER. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: SR/SERINGA 60ML CATETER, ADVABTIVE/SEM AGULHA	SR	SR JERINGA 60ML CATETER / RMS: 80026180029	20	17,0000
421	UN	SOLUÇÃO AQUOSA A 1% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA PARA ASSEPSIA. UTILIZADO PARA FAZER A ASSEPSIA DA PELE E DA MUCOSA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: NÃO CONTÉM ÁLCOOL; ANTISSÉPTICO TÓPICO; USO ADULTO E PEDIÁTRICO CONFORMA ORIENTAÇÃO MÉDICA.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 87022 / RMS: RDC 199/2006	10	9,4940
422	UN	SOLUÇÃO DE BENJOIM- EMBALAGEM 1000ML	VIC PHARMA	VIC PHARMA 86548 / RMS: RDC 199/2006	2	78,0000
428	UN	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12%, CLISTER GLICERINADO, COMPOSTO DE FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO MAIS FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	JP	CLISTEROL 12% 500ML / RMS: 104910011001 3	50	16,8631
430	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIU S	FRESENIUS / RMS: 100410098012 9	300	5,1500
431	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIU S	FRESENIUS / RMS: 100410098009 9	1300	6,0520
432	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIU S	FRESENIUS / RMS: 100410098010 2	500	7,0800
435	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIU S	FRESENIUS / RMS: 100410011017 5	100	5,1300
437	UN	SOLUÇÃO MANITOL 20% COM 250 ML	FRESENIU S	FRESENIUS / RMS: 100410122002 0	200	11,0154
439	UN	SONAR PORTÁTIL, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF – FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA. GARANTIA DE 1 ANO. FREQUENCIA ULTRA-SOM 2MHZ, INTENSIDADE DE	MD	FD-200D / RMS: 80070210067	1	772,7300

		ULTRA-SOM: 10MW/CM2, EXIBIÇÃO 45MM X 25MM (VISOR LCD MONOCROMÁTICO COM LUZ DE FUNDO), FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 – 240 BPM, PESO 200G, REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE QUALIDADE E CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA ACEITÁVEL: MEDPEJ/MOD DF-7001D, MD/FD200D.				
441	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,5200
443	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,4950
445	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,5500
446	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,5600
447	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5900
450	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,7000
453	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,5600
459	UN	SONDA DE FOLEY Nº12, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	5	3,2000
460	UN	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	10	3,2000
471	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 08, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICO NE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	2	37,0000
472	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 10, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICO NE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	2	37,0000
473	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 12, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICO NE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	2	37,0000
474	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº06 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	10	0,7100
476	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº10 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	10	0,8060
478	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	10	0,9600
480	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº18 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	10	1,1800
496	UN	SPRAY AEROSOL ANALGÉSICO INDICADO PARA CONTUSÕES, TRAUMAS, DORES MUSCULARES, CÂBRAS, TORCICOLOS E PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL, COMPOSTO POR CÂNFORA, MENTOL, ACETONA, ÁLCOOL ISOPROLÍTICO, NORMAL PENTANO E GÁS BUTANO/PROPANO.	Neoquímica	Massageol / RMS: 1558403070065	100	25,0000
498	UN	SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, HASTE CROMADA, PÉS ESMALTADOS COM RODÍZIOS.	OLIMEDIC	OLIMEDIC MOD. OLI 107	1	145,5000

				/ RMS: 81013160005		
504	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 16X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180M M / RMS: 80128000010	3	8,1600
505	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 19X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180M M / RMS: 80128000010	3	10,7000
506	UN	TATALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 12X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	12MMX180M M / RMS: 80128000010	3	6,1000
507	UN	TENTACÂNULA 15CM – INSTRUMENTOS MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM - EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - MARCA: ABC - GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	ABC	ABC MOD. 308 / RMS: 10304850059	1	9,2500
529	UN	TRENA ANTROPOMÉTRICA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. POSSUI INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILITANDO A IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS QUE PODEM TRAZER RISCOS A SAÚDE. DE UM LADO DA FITA TEMOS A INDICAÇÃO DA FAIXA DE RISCO PARA OS HOMENS E DO OUTRO, DAS MULHERES. FITA MÉTRICA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO MALEÁVEL E INELÁSTICA (NÃO ESTICA), COM 1,5 METRO DE COMPRIMENTO. CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS COMPOSTO POR UM DISCO DE IMC, TENDO COMO PRINCÍPIO UM CÍRCULO INDEPENDENTE E GIRATÓRIO, ONDE ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS PESO E ALTURA, DETERMINA-SE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. POSSUI RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA AO UTILIZAR A FITA, VOLTANDO AO INTERIOR DA BASE PRESSIONANDO-SE O BOTÃO CENTRAL.	Contec	Fita Metrica c/lmc / RMS: NÃO REGULADO	2	49,0000
536	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	4	5,5000
537	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	4	4,9000
538	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	4	5,5000
539	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA -	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	4	4,9000

		PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)				
540	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	4	4,9000
541	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	4	5,9000
542	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	4	5,9000
543	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	4	5,9000
544	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	4	4,5500
547	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,0. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	4	4,5500
548	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	4	5,5000

564	UN	UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO 250ML, TIPO COPO COM TAMPA DE ROSCA, COM INDICAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO	ROMED	MOD. RO5104 / RMS: 81284390008	6	17,0000
-----	----	---	-------	--------------------------------	---	---------

**Órgão Participante: MUNICÍPIO FLOR DO SERTÃO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.566.621/0001-08, com sede na Av. Flor do Sertão, nº 696, Centro, na cidade de Flor do Sertão, SC.**

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
3	CX	ÁGUA DESTILADA, AMPOLA COM 5 ML PARA INJEÇÃO – CAIXA COM 100 (Validade Estendida)	SAMTEC	SAMTEC AGUA 05ML / RMS: 1559200020428	1500	93,9061
5	UN	ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5 LITROS.	IODONTE C	AGUA DEIONIZADA / RMS: RDC 23/1999	30	9,4000
7	CAR	AGULHA AURICULAR - COM MICROPORE – 0,20 X 1,0MM - CARTELA COM 10.	Complementar	Agulha Auricular / RMS: 80731150002	1500	12,9900
9	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	50	8,0000
11	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6.0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	50	8,5000

		VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)				
18	CX	AGULHA ULTRAFINA, COMPRIMENTO 8 MM – 5/16; CALIBRE 0,25 MM 31.	SG TECNOLOGIA	UNIQUED 08MM / RMS: 10098710070	50	0,3250
25	FR	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - FRASCO 250ML.	J PROLAB	JPROLAB MOD. 0905-4 / RMS: Não Regulado	10	2,6000
35	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS FIXAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	MAXICOR	MAXICOR MOD. TS209 / RMS: NAO REGULADO	800	0,7042
36	UN	APARELHO NEGATOSCÓPIO	NSPR	NSPR MOD. 1 CORPO / RMS: NAO REGULADO	2	246,9000
41	UN	APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA G – TECH LITE AUTO CODE - (Para utilizar as fitas já existentes).	G-TECH	G-TECH FREE LITE / RMS: 80275310060	50	45,9000
42	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SISTEMA: DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 550 MMHG(REGULÁVEL), ALTA POTENCIA DE SUÇÃO, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MARCA ACEITÁVEL: NEVONI/STANDARD	NEVONI	NEVONI 5005 BRST / RMS: 80112550003	2	324,6800
61	UN	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE PESO 25KG, ALIMENTAÇÃO À LUZ, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY OPERADORA RDC. COM CONCHA ANATÔMICA.	BALMAK	MOBILE BABY ELP-25 / RMS: NAO REGULADO	2	662,6500
63	UN	BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, ADAPTA SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL. INDICADO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA E EDEMA LINFÁTICO. PROPORCIONA TRATAMENTO LOCAL DA INSUFICIÊNCIA VASCULAR. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. APRESENTAR JUNTAMENTO COM A PROPOSTA O CBPF EMITIDO PELA ANVISA. BULA DO PRODUTO E LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL OU INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL QUE COMPROVE A COMPOSIÇÃO DA BOTA. MARCA ACEITÁVEL: FLEXI-DRESS/BOTA DE UNNA ELÁSTICA.	UNICENTER	DERMA CURE PLUS 10,2X9,2 / RMS: 80002190022	10	24,0000
65	UN	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA PARA TRATAMENTO DE DISTENSÕES, ENTORSES, ESPASMOS MUSCULARES E EDEMAS. RESISTENTE A ÁGUA. ROLO DE 5CM POR 5 METROS.	POLAR FIX	ADEREFIX MOD. F08430 / RMS: 8003400071	50	13,9000
73	UN	BOLSA TÉRMICA COMPRESSA PARA ÁGUA QUENTE/FRIA. PARA UTILIZAÇÃO COM GELO E ÁGUA QUENTE; DEVE POSSUIR TAMPAROSQUEÁVEL PARA PROMOVER EXCELENTE VEDAÇÃO; PARA SER USADO EM QUALQUER LUGAR DO CORPO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL	BIOLAND	BIOLAND MOD. 2LITROS / RMS: 10410130036	10	28,7180
77	UN	CADARÇO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (TOT), EMBALAGEM INDIVIDUAL INFANTIL	TECENIL	TECENIL MOD. 10MTS / RMS: NAO REGULADO	10	3,2500
80	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 130KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. ACTIVE ANM / RMS: 81354110002	5	1.345,0000
81	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO	DUNE	DUNE MOD. RX50NM /	5	598,9000

		CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.		RMS: 81354110002		
85	UN	CAIXA DE ISOPOR, 1 LITRO, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	50	14,5854
86	UN	CAIXA DE ISOPOR, 12 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 13LTS / RMS: NÃO REGULADO	200	30,0000
87	UN	CAIXA DE ISOPOR, 3 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	150	9,5000
88	UN	CAIXA DE ISOPOR, 7 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	200	34,3656
89	UN	CAIXA DE ISOPOR, 8 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	200	21,5000
91	UN	CAIXA PORTA LÂMINA PARA CITOPATOLÓGICO COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS.	J PROLAB	JPROLAB / RMS: Não Regulado	4	18,1800
92	UN	CAIXA PORTA LÂMINA PARA CITOPATOLÓGICO INDIVIDUAL.	J PROLAB	PORTA LAMINAS 3 VIAS / RMS: Não Regulado	30	0,5335
93	UN	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, ALÇA EM PP (POLIPROPILENO), PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO), PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA.	MOR	MOR MOD. 20 LTS / RMS: RDC 260/2002	2	165,0000
100	UN	CANETA LANCETADORA COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE DA PENETRAÇÃO, 11 NÍVEIS, DIAL ERGONÔMICO NÍVEL DE PENETRAÇÃO, 0,7MM À 2,2MM, COM INDICADOR DE MUDANÇA DE COR, INDICANDO QUE O LANCETADOR ESTÁ ARMADO E PRONTO PARA DISPARO, DISPOSITIVO COM DURABILIDADE DE 5MIL PICADAS.	G-TECH	G-TECH CONFORTE / RMS: 80275310076	150	7,8000
101	UN	CAPA PARA MACA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC, IMPERMEÁVEL, EXTREMAMENTE MACIO E ALTAMENTE RESISTENTE, COM ELASTICO NAS BORDAS. NÃO AQUECE E NÃO FAZ BARULHOS, NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE.	CIPEL	CIPEL / RMS: RDC 185/2001	30	25,2000
122	FR	CLOREXIDINA 2% (SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO) -FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88195 / RMS: RDC 199/2006	50	17,7700
125	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO EG, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	3	12,3400
126	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE	RESGATE SP	RESGATE SP GRANDE / RMS: 81094800010	3	12,3500

		ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).				
127	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	2	12,3500
128	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP - LARANJA / RMS: 81094800010	3	12,3500
129	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO P, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	3	12,3500
131	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO NEO-NATAL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	2	12,3500
132	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO PP, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA.	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	3	12,3500
134	UN	COLCHÃO SOLTEIRO PNEUMÁTICO. DIMENSÕES INFLAVEL 94,5 X 198 CM. CONFECCIONADO EM POLIVINIL, COMPOSTA DE CÉLULAS UNIFORMES, NO MÍNIMO 125 CÉLULAS, VOLUME DE AR AJUSTÁVEL, CICLO DE AR ALTERNADO, COM ATÉ 60 GRAUS DE POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO. COM COMPRESSOR 220V, MANGUEIRA DE CONEXÃO COMPRESSOR COLCHÃO, UNIDADE DE CONTROLE DE AR.	DELLAME D	AIR PLUS / RMS: 80795959001	20	250,0000
138	UN	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORNTANTES E/OU CORTANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARB OX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	600	40,8900

142	UN	COLETOR URINÁRIO DE PERNA, COM CAPACIDADE DE 750 ML, FABRICADO EM PVC ATÓXICO PNEUMÁTICO, SISTEMA FECHADO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CONECTOR DE ENTRADA E SAÍDA DE DRENAGEM, TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA PERNA COM REGULAGEM, TORNEIRA DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS NA PARTE INFERIOR, TELA PROTETORA DE PELE ANTI-ALERGÊNICA 750 ML EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO, EXTENSÃO EM TUBO PVC ATÓXICO COM DISPOSITIVO CONDON (TIPO PRESERVATIVO) DE 0,40 M OU MAIS.	CIRURGIC A BRASIL	URO-TAYLOR 0096 / RMS: 10229650028	200	18,3527
146	PAC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPSIA DA PELE OU MUCOSAS EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL:MEDI HOUSE/13 FIOS	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	50	35,5000
150	UN	CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88197 / RMS: RDC 199/2006	50	2,2800
154	UN	CUBA RIM EM AÇO INOX.	AÇONOX	BAN0038 / RMS: NAO REGULADO	5	41,5500
173	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELLDRI	PODEROSO / RMS: 325220066	500	18,9000
174	UN	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (URUPEN) Nº 05, COM MANGUEIRA EXTENSORA.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000036	100	1,8500
180	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 01 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0110 / RMS: 10229650009	50	1,4000
181	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 02 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0111 / RMS: 10229650009	50	1,8000
182	KIT	ELETRODO AUTO ADESIVO PARA FISIOTERAPIA, INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUENCIA. EXEMPLO: CORRENTE RUSSA, TENS, FES ENTRE OUTRAS, REUTILIZÁVEL, AUTO ADESIVO, MALEABILIDADE, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE GEL, TAMANHO: 5X9 CM, FORMATO RETANGULAR - KIT COM 4 UNIDADES, EMBORRACHADO.	PHARMA BRASIL	PHARMA BRASIL MOD.50100 / RMS: 80786940006	500	36,3600
193	UN	EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO ONDE SEJA NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA. VOLTAGEM: 220V.	KONDOR TECH	KONDORTECH MOD. AQUA-TECH / RMS: NÃO REGULADO	2	822,0000
197	UN	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	3	125,9000

198	PAC	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL	KOLPLAS T	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	10	23,5000
203	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO GRANDE, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. GRANDE / RMS: 10237610153	500	1,4300
205	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	700	1,2410
206	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	300	1,1400
207	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO PEQUENO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. PEQUENO / RMS: 10237610153	500	1,1900
209	PAC	ESPÉCULOS AURICULARES DE PLASTICO SORTIDO COM DIÂMETRO DE 2,5 MM, 3,0 MM 3,5 MM 4,0 MM E 8,0 MM, SEM O ENCAIXE METALICO. PACOTE 50 UNIDADES.	MIKATOS	MIKATOS / RMS: NÃO REGULADO	10	309,6904
211	UN	ESTERILIZANTE QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 4% E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS. UNIDADE DE 1 LITRO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 6554 / RMS: 326488025001 7	50	50,0000
219	CX	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS27CR20 / RMS: 10378330016	10	96,1100
221	CX	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS47MR20 / RMS: 10378330016	15	96,1100
222	CX	FIO CATGUT SIMPLES 5.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS57MR15 /	15	96,1100

				RMS: 10378330016		
229	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA TRIANGULAR DE AÇO INOX, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA NO PORTA-AGULHAS Nº 2.0CM, REGISTRO NA ANVISA - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY54CT / RMS: 10378330013	50	42,8500
231	CX	FIO PARA SUTURA AGULHADO, NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. FIO 3/0, 45CM COM AGULHA TRIANGULAR, 20MM 1/5 - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY34MT20 / RMS: 10378330013	60	42,8600
239	UN	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO CORPORAL DE 1,5M DE COMPRIMENTO MATERIAL FIBRA DE VIDRO.	MD	MD / RMS: NÃO REGULADO	10	7,0000
242	CX	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH FREE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUMED	G TECH FREE / RMS: 80275310027	5000	41,2000
243	CX	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH LITE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUMED	GTECH FREE LITE / RMS: 80275310061	5000	41,2000
245	FR	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML / RMS: NAO REGULADO	20	7,6000
246	UN	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, UMA SUPERIOR E OUTRA INFERIOR, DE DIFERENTES COMPRIMENTOS, AMBAS COM LARGURA DE 2 CM; TENDO UMA DELAS UM ORIFÍCIO CENTRAL E UMA PEÇA DE VELCRO ADESIVO; CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPO ALERGÊNICO E ANTI-ESCARAS; COM REVESTIMENTO DE 4CM DE VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO. REGULÁVEL ATRAVÉS DE VELCRO PARA UNIÃO DAS BANDAS. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. MODELO ADULTO: BANDA SUPERIOR COM 72CM DE COMPRIMENTO E BANDA INFERIOR COM 68CM DE COMPRIMENTO. LARGURA 2CM.	NEWMED	NEWMED MOD. 52FCTA / RMS: 80171530002	10	32,1900
247	UN	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA ALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL, 220V. MARCA ACEITÁVEL: VAGALUMI/MOD FV02	VAGALUMI	VAGALUMI MOD. FV02 / RMS: NÃO REGULADO	3	277,5000
248	UN	FORMOL: SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO, 37%. EMBALAGEM DE 1000 ML.	RICIE-WIRATH-MIYUKI	RICIE / RMS: RDC 36/2009	5	13,6800
255	PAC	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO XXG PARA USO INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COM CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO, FIBRA DE CELULOSE DRY GEL ( POLIMERO SUPERABSORVENTE ) POSSUIR TECNOLOGIA FEEL DRY PARA MÁXIMA PROTEÇÃO DA URINA FORA DO CONTATO COM A PELE, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, BARREIRAS DE POLIPROPILENO FIOS DE ELASTANO, PARA OFERECER A MÁXIMA PROTEÇÃO, FITAS DUPLAS PARA FIXAÇÃO E REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITEM UM AJUSTE MAIS EFICIENTE, POSSUIR TODOS OS COMPONENTES ATÓXICOS, SER RECOMENDADO PARA USO DIURNO E NOTURNO, PACOTES COM NO MÍNIMO 07 UNIDADES NO, MÁXIMO 10. VALIDADE DE 3 ANOS. MARCA ACEITÁVEL: LIFE KIDS, BABY PISS/SUPER CONFORT.	CIPRUS	BABYPISS XXG / RMS: PORT 1480/90	800	22,0700
258	UN	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CAPACIDADE PARA 300ML, GRADUAÇÃO 50 ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE.	BIOMEDICA	BIOMEDICA MOD. 300ML NE / RMS: 10442360012	300	0,8100
263	UN	GELO RECICLÁVEL 250ML	GELOTECH	GELOTECH / RMS: NAO REGULADO	800	3,9960

264	UN	GELO RECICLÁVEL 55G	GELOTEC H	GELOTECH / RMS: ISENTO	50	2,1000
266	UN	GELO RECICLÁVEL, EMBALAGEM RÍGIDA COM 550ML.	GELOTEC H	GELOTECH MOD. 550ML / RMS: NAO REGULADO	400	3,2500
267	UN	GELO REUTILIZÁVEL COM O INTERIOR EM GEL (GEL ATÓXICO E ACRÍLICO ESPESSANTE, EMBALAGEM EM POLIETILENO RÍGIDO COM 1000ML.	GELOTEC H	GELOTECH MOD. 1000ML / RMS: 80055110012	10	3,9000
270	CX	HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	100	3,0000
278	UN	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL, APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. É LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL.	WELMY	WELMY PORTATIL / RMS: NÃO REGULADO	10	175,3200
279	UN	ODOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	10	27,3000
280	UN	ODOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	10	26,4500
282	KIT	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL - CONJUNTO COMPLETO COM UMA EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, UMA MÁSCARA ADULTO E UM RECIPIENTE PARA A MEDICAÇÃO. DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, A MÁSCARA DEVE SER CONFECCIONADA EM SILICONE - CONTENDO MÁSCARA/INTERMEDIÁRIO/COPINHO.	PROTEC	PROTEC MOD. INFANTIL / RMS: 80435140012	10	8,6000
290	KIT	KIT TALA MULTI SPLIT PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - CONTÉM 5 TALAS TAMANHO ADULTO E 5 TAMANHO INFANTIL.	ORTOPRA TIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	10	590,0000
292	UN	LÂMINA BISTURI FEATHER ESTÉRIL, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO DA MAIS ALTA QUALIDADE, LAMINADO FRIO, TRATAMENTO TÉRMICO PARA GARANTIR UM PRODUTO RESISTENTE E CORTE PRECISO. ESTERILIZADO EM RAIOS GAMA. LÂMINA Nº 10 - CAIXA COM 10 LÂMINAS	MEDIX	MEDIX MOD. 10 / RMS: 80495510026	20	31,4000
308	EMB	LENÇOL BRANCO TNT C/ ELASTICO; 2,20M X 1,10M GR 40 BRANCO TNT; USO ESPECÍFICO EM MACAS, CONFECCIONADO EM TNT – TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; MATERIAL DESCARTÁVEL; ATÓXICO; COR BRANCO – EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	MEDGAU ZE	MEDGAUZE CLEAN / RMS: NÃO REGULADO	150	19,5000
329	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	50	10,7000
330	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	50	10,7000
332	UN	MALHA TUBULAR DESCARTÁVEL DE 10CM X 25M, EM TECIDO CRU, ELÁSTICO, NÃO DEFORMÁVEL, NÃO ESTÉRIL, EM ROLO SIMÉTRICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MSO	MSO MOD. 10CM / RMS: 80128000012	10	16,4000
333	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0013 / RMS: 10330520034	3	95,1523
334	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0014 /	1	65,8236

		FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.		RMS: 10330520034		
339	UN	MASCARA DE VENTURI ADULTO - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122003A0 / RMS: 10150470491	30	8,7500
340	UN	MASCARA DE VENTURI INFANTIL - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122002A0 / RMS: 10150470491	15	8,7100
342	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO.	MD	REF. HP8510 / RMS: 80070210021	30	13,0000
343	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA INFANTIL.	MD	HP-8511 / RMS: 80070210021	10	13,0000
345	UN	MINI-INCUBADORA, CAPACIDADE PARA INCUBAR ATÉ 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, ESPAÇO LIVRE TOTAL DE 15CM PARA CADA LADO, ESPAÇO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA DE 12CM, VOLTAGEM AUTOMÁTICA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO).	BIOMECK	MOD. BKL 6 / RMS: NÃO REGULADO	1	116,9000
346	UN	MOCHILA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MEDICAÇÃO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: -ALTURA: 40 CM; LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. PARTE INTERNA: -NYLON 70; DIVISÓRIAS; PARTE FRONTAL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS; TRÊS CARTELAS COM 9 COMPARTIMENTOS; COMPARTIMENTO DESTACÁVEL; ACABAMENTO EM NYLON; FORRADA COM ISOMANTA.	Cormed	APH-717 / RMS: NÃO REGULADO	1	399,6005
348	UN	MULETA CANADENSE DILEPÉ STAR COM APOIO FIXO INJETADO; DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA; HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO, APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO, REGULAGEM DE ALTURA, PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENC IAL	SEQUENCAL / RMS: 81028800002	5	35,1000
354	UN	OXÍMETRO PORTÁTIL, DISPOSITIVO LEVE, CAPAZ DE FAZER VERIFICAÇÃO PONTUAL E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ACOMPANHANDO SENSORES TIPO CLIP PARA ADULTO E TIPO Y PARA NEONATAL. LCD COLORIDO DE 2,4" EXIBINDO AS LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, O BRILHO VARIÁVEL DA TELA PERMITE QUE VOCÊ ALTERE A INTENSIDADE DO LCD E ECONOMIZE A ENERGIA DA BATERIA. ALARMES SONOROS E VISUAIS AJUSTÁVEIS. PERMITE EXPORTAR DADOS DO PACIENTE EM TEMPO REAL PARA UM PC USANDO A TECNOLOGIA DE RAIOS INFRAVERMELHO OU CABO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 MM (L) x 74 MM (W) x 29 MM (H). PESO APROXIMADO: 210G (INCLUINDO BATERIAS).	CREATIVE	CREATIVE MOD. SP-20 / RMS: 80901119001	15	1.220,000 0
355	UN	PAPAGAIO DE INÓX TAMANHO MÍNIMA DE 1L	FORTINO X	FORTINOX MOD.46050 / RMS: Não Regulado	5	107,8000
356	UN	PAPAGAIO DE PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMA DE 1,2L.	CIRURGIC A BRASIL	TAYLOR MOD. 0265CT / RMS:	5	6,8000

				NÃO REGULADO		
358	UN	PINÇA JACARÉ RETA, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA.	CEPEO	CEPEO / RMS: 10263900003	20	389,6500
364	UN	PINÇA ANATÔMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SEM TRAVA, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 13CM.	ABC	ABC MOD. 171 / RMS: 10304850059	20	22,5774
369	UN	PINÇA CHERON, PARA CURATIVO UTERINO E ASSEPSIA GINECOLÓGICA, EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, 24CM.	KOLPLAS T-ADLIN	VAGISPEC / RMS: 10237610158	20	1,5000
373	UN	PINÇA HARTMANN, PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, 15CM.	ABC	ABC MOD. 226 / RMS: 10304850055	20	137,6700
374	UN	PINÇA JACARÉ, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DIU.	ABC	ABC MOD. 230 / RMS: 10304850055	20	190,9000
385	UN	PROTETOR SOLAR FATOR 60 HIPOALERGÊNICO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, É LIVRE DE BENZOPHENONE-3, PABA, PARABENOS, ÓLEO, CORANTES E FRAGRÂNCIA. ALÉM DE PROTEGER A PELE DO ENVELHECIMENTO CAUSADO PELO SOL, NÃO OBSTRUI OS POROS E NÃO É OLEOSO. COM BOA PROTEÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAVE, FÁCIL DE ESPALHAR EM LOÇÃO OU SPRAY. VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM 120ML.	NUTRIEX	SUNDAY 60 FPS / RMS: 2912000320015	2000	10,6000
386	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 3	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	5	17,5000
387	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 4	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	5	17,5000
388	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 5	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	5	17,5000
389	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 6	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	5	17,5000
391	UN	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS – FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	FRANCEF ARMA	REPEMAX MOD. SPRAY / RMS: 2783000030013	2000	11,4000
392	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC N° 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030035	800	8,4819
393	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC N° 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030043	500	11,1807
395	PAC	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO 15 L, NA COR BRANCO LEITOSO, ESPESSURA MINIMA DE 0,08MM CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICÁVEIS, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO A INSCRIÇÃO E SIMBOLO DE MATERIAL "INFECTANTE", ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: RAVA/HOSPITALAR.	RAVA	RAVA MOD. 15 LITROS / RMS: NAO REGULADO	300	11,3000
401	UN	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMOBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE,	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	10000	0,1840

		REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)				
402	UN	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	5000	0,6300
407	UN	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. ÊMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NAO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	10000	0,2990
412	UN	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK. ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DEVE ATENDER A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML NR.32 LOCK / RMS: 80026180052	5000	0,3380
413	UN	SERINGA DE 1 ML, COM BAIXO VOLUME MORTO PARA APLICAÇÃO, O ÊMBOLO POSSUI PROJEÇÃO QUE PENETRA NO BICO DA SERINGA IMPEDINDO RESÍDUOS, OU SEJA, EVITANDO DESPERDÍCIOS. O BICO É DO TIPO LUER SLIP. SEM AGULHA OU, SE POSSUIR AGULHA, QUE POSSA SER DESACOPLADA. MATERIAL: PLÁSTICO.	SR	SR JERINGA 01ML SLIP / RMS: 81391540009	2000	0,1700
414	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA Nº 13X4,5 DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 01ML 13X4,5 / RMS: 80026180028	2000	0,2230
415	UN	SERINGA DESCARTÁVEL DE 60 ML (BICO LUER SLIP LATERAL): SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60, TIPO BICO BICO LATERAL LUER SLIP, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 10 ML, TRAÇOS E NÚMEROS LEGÍVEIS, ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA	SR	SR JERINGA 60ML SLIP / RMS: 80026180029	1500	1,7000

		SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE ÊMBOLO-CILINDRO. ATÓXICA, APIROGÊNICA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.				
416	CX	SERINGA HIPODÉRMICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL E SEM AGULHAS, ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. BICO LISO, PRODUTO MANUAL DE USO ÚNICO, DESCARTAR APÓS USO. PROIBIDO REPROCESSAR. SERINGAS DE 3 ML. UNIDADE.	SR	SR JERINGA 03ML SLIP / RMS: 80026180029	3000	14,9900
419	PAC	SERINGAS DESCARTÁVEL DE 60ML, SEM AGULHA, BICO DE CATETER. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: SR/SERINGA 60ML CATETER, ADVABTIVE/SEM AGULHA	SR	SR JERINGA 60ML CATETER / RMS: 80026180029	2000	17,0000
421	UN	SOLUÇÃO AQUOSA A 1% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA PARA ASSEPSIA. UTILIZADO PARA FAZER A ASSEPSIA DA PELE E DA MUCOSA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: NÃO CONTÉM ÁLCOOL; ANTISSÉPTICO TÓPICO; USO ADULTO E PEDIÁTRICO CONFORMA ORIENTAÇÃO MÉDICA.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 87022 / RMS: RDC 199/2006	200	9,4940
422	UN	SOLUÇÃO DE BENJOIM- EMBALAGEM 1000ML	VIC PHARMA	VIC PHARMA 86548 / RMS: RDC 199/2006	10	78,0000
423	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101070142	2000	11,1807
424	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 125ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	JP	JP SF BOLSA 100ML / RMS: 1049100200441	3000	3,6000
428	UN	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12%, CLISTER GLICERINADO, COMPOSTO DE FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO MAIS FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	JP	CLISTEROL 12% 500ML / RMS: 1049100110013	2000	16,8631
429	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980110	2000	10,2048
430	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980129	5000	5,1500
431	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980099	5000	6,0520
432	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980102	5000	7,0800
433	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110191	5000	9,3000
435	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110175	2000	5,1300
436	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110183	2000	6,9000
437	UN	SOLUÇÃO MANITOL 20% COM 250 ML	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101220020	1500	11,0154
439	UN	SONAR PORTÁTIL, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU	MD	FD-200D / RMS: 80070210067	3	772,7300

		COMPUTADOR, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF – FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA. GARANTIA DE 1 ANO. FREQUENCIA ULTRA-SOM 2MHZ, INTENSIDADE DE ULTRA-SOM: 10MW/CM2, EXIBIÇÃO 45MM X 25MM (VISOR LCD MONOCROMÁTICO COM LUZ DE FUNDO), FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 – 240 BPM, PESO 200G, REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE QUALIDADE E CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA ACEITÁVEL: MEDPEJ/MOD DF-7001D, MD/FD200D.				
440	UN	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA DIGITAL Nº 10	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,8450
441	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,5200
442	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,7000
443	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,4950
444	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,8192
445	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	500	0,5500
446	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	500	0,5600
447	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2000	0,5900
449	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	800	1,0390
450	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	500	0,7000
451	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	500	0,7300
452	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	500	0,5600
453	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	500	0,5600
454	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 08 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,8800
455	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 10 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,8900
456	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 12 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,9400
457	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA 14, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXIVEL, REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,6300
459	UN	SONDA DE FOLEY Nº12, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	10	3,2000

		INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.				
460	UN	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	10	3,2000
468	UN	SONDA DE GASTROSTOMIA A NÍVEL DE PELE – BOTTON, Nº 18 FR, TAMANHO 2,0CM	MEDICONE	MEDICONE MOD. 20FR / RMS: 80020550059	10	909,1000
469	UN	SONDA DE SILICONE PARA GASTROSTOMIA Nº 18, COM TRI-FUNIL BIRD.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	20	246,1539
470	UN	SONDA GASTROSTOMIA BUTTON SILICONE 03 VIAS COM BALÃO Nº 18 FR	MEDICONE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	20	299,7003
471	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 08, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	20	37,0000
472	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 10, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	100	37,0000
473	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 12, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	100	37,0000
474	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº06 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	100	0,7100
475	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº08 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	0,7670
476	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº10 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	0,8060
477	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº12 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	0,9400
478	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	0,9600
479	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº16 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	1,1000
480	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº18 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	1,1800
496	UN	SPRAY AEROSOL ANALGÉSICO INDICADO PARA CONTUSÕES, TRAUMAS, DORES MUSCULARES, CÂIBRAS, TORCICOLOS E PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL, COMPOSTO POR CÂNFORA, MENTOL, ACETONA, ÁLCOOL ISOPROLÍTICO, NORMAL PENTANO E GÁS BUTANO/PROPANO.	Neoquímica	Massageol / RMS: 1558403070065	1500	25,0000
498	UN	SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, HASTE CROMADA, PÉS ESMALTADOS COM RODÍZIOS.	OLIMEDIC	OLIMEDIC MOD. OLI 107 / RMS: 81013160005	5	145,5000
502	UN	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MULTI SPLINT, DESTINADA AO RESGATE E TRANSPORTE DE PESSOAS COM TRAUMAS DE ACIDENTES, ONDE HAJA NECESSIDADE DE IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS MEMBROS; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EXPANDIDO COM CÉLULAS DE AR, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E LAVÁVEL COM FECHAMENTO COM FAIXAS DE VELCRO DE 50CM DE LARGURA.	ORTOPRATIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	10	799,0000

		TRANSLÚCIDO AO RX. BOLSA COM ALÇAS PARA TRANSPORTE. CÓD.: 2300315				
503	UN	TALA DE PAPELÃO FIBRA RESGATE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 50 X 20 CM; CAIXA COM 10 UNIDADES. TALA DESTINADA À IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800004	50	14,3000
504	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 16X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180M M / RMS: 80128000010	30	8,1600
505	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 19X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180M M / RMS: 80128000010	30	10,7000
506	UN	TATALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 12X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	12MMX180M M / RMS: 80128000010	50	6,1000
507	UN	TENTACÂNULA 15CM – INSTRUMENTOS MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM - EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - MARCA: ABC - GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	ABC	ABC MOD. 308 / RMS: 10304850059	5	9,2500
511	UN	TESOURA ESMARCH PARA CORTAR GESSO, EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, 20CM.	ABC	ABC MOD. 0906 / RMS: 10304850072	20	105,0000
521	UN	TESOURA SPENCER, PARA RETIRAR PONTOS, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DE 1ª QUALIDADE, 12CM.	ABC	ABC MOD. 646 / RMS: 10304850053	20	46,7500
529	UN	TRENA ANTROPOMÉTRICA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. POSSUI INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILITANDO A IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS QUE PODEM TRAZER RISCOS A SAÚDE. DE UM LADO DA FITA TEMOS A INDICAÇÃO DA FAIXA DE RISCO PARA OS HOMENS E DO OUTRO, DAS MULHERES. FITA MÉTRICA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO MALÉVEL E INELÁSTICA (NÃO ESTICA), COM 1,5 METRO DE COMPRIMENTO. CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS COMPOSTO POR UM DISCO DE IMC, TENDO COMO PRINCÍPIO UM CÍRCULO INDEPENDENTE E GIRATÓRIO, ONDE ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS PESO E ALTURA, DETERMINA-SE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. POSSUI RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA AO UTILIZAR A FITA, VOLTANDO AO INTERIOR DA BASE PRESSIONANDO-SE O BOTÃO CENTRAL.	Contec	Fita Metrica c/Imc / RMS: NÃO REGULADO	10	49,0000
536	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	50	5,5000
537	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	50	4,9000
538	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	50	5,5000

		RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)				
539	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	50	4,9000
540	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	50	4,9000
541	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	50	5,9000
542	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	50	5,9000
543	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	50	5,9000
544	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	50	4,5500
546	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3 - (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	50	4,9000

547	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA nº 3,0. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	50	4,5500
548	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA nº 3,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	50	5,5000
549	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA nº 3,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	50	5,5000
550	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA nº 5,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	50	4,9000
551	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO nº 4,0.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	50	4,5500
552	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO nº 4,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	50	4,8000
553	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO nº 6,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	50	4,8000
554	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO nº 6,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	50	4,8000
555	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO nº 7,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	50	3,8800
556	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO nº 7,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	50	3,8700
557	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO nº 8,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	50	3,8700
558	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO nº 8,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	50	5,3100
559	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO nº 9,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	50	4,9000
564	UN	UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO 250ML, TIPO COPO COM TAMPA DE ROSCA, COM INDICAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO	ROMED	MOD. RO5104 / RMS: 81284390008	30	17,0000

567	UN	VASELINA LIQUIDA	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88163 / RMS: RDC 199/2006	60	5,9700
-----	----	------------------	------------	--	----	--------

**Órgão Participante: MUNICÍPIO IRACEMINHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.623.606/0001-12, com sede na Rua Dona Paulina, nº 780, Centro, na cidade de Iraceminha, SC.**

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
3	CX	ÁGUA DESTILADA, AMPOLA COM 5 ML PARA INJEÇÃO – CAIXA COM 100 (Validade Estendida)	SAMTEC	SAMTEC AGUA 05ML / RMS: 155920002042 8	50	93,9061
5	UN	ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5 LITROS.	IODONTE C	AGUA DEIONIZADA / RMS: RDC 23/1999	100	9,4000
7	CAR	AGULHA AURICULAR - COM MICROPORÉ – 0,20 X 1,0MM - CARTELA COM 10.	Complem entar	Agulha Auricular / RMS: 80731150002	5	12,9900
9	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	50	8,0000
11	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6,0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR.	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	50	8,5000

		COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)				
18	CX	AGULHA ULTRAFINA, COMPRIMENTO 8 MM – 5/16; CALIBRE 0,25 MM 31.	SG TECNOLOGIA	UNIQUED 08MM / RMS: 10098710070	100	0,3250
25	FR	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - FRASCO 250ML.	J PROLAB	JPROLAB MOD. 0905-4 / RMS: Não Regulado	20	2,6000
35	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS FIXAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	MAXICOR	MAXICOR MOD. TS209 / RMS: NAO REGULADO	50	0,7042
36	UN	APARELHO NEGATOSCÓPIO	NSPR	NSPR MOD. 1 CORPO / RMS: NAO REGULADO	5	246,9000
42	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SISTEMA: DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 550 MMHG(REGULÁVEL), ALTA POTENCIA DE SUÇÃO, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MARCA ACEITÁVEL: NEVONI/STANDARD	NEVONI	NEVONI 5005 BRST / RMS: 80112550003	5	324,6800
61	UN	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE PESO 25KG, ALIMENTAÇÃO À LUZ, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY OPERADORA RDC. COM CONCHA ANATÔMICA.	BALMAK	MOBILE BABY ELP-25 / RMS: NAO REGULADO	2	662,6500
63	UN	BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, ADAPTA SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL. INDICADO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA E EDEMA LINFÁTICO. PROPORCIONA TRATAMENTO LOCAL DA INSUFICIÊNCIA VASCULAR. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. APRESENTAR JUNTAMENTO COM A PROPOSTA O CBPF EMITIDO PELA ANVISA. BULA DO PRODUTO E LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL OU INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL QUE COMPROVE A COMPOSIÇÃO DA BOTA. MARCA ACEITÁVEL: FLEXI-DRESS/BOTA DE UNNA ELÁSTICA.	UNICENTER	DERMA CURE PLUS 10,2X9,2 / RMS: 80002190022	50	24,0000
65	UN	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA PARA TRATAMENTO DE DISTENSÕES, ENTORSES, ESPASMOS MUSCULARES E EDEMAS. RESISTENTE À ÁGUA. ROLO DE 5CM POR 5 METROS.	POLAR FIX	ADEREFIX MOD. F08430 / RMS: 8003400071	100	13,9000
73	UN	BOLSA TÉRMICA COMPRESSA PARA ÁGUA QUENTE/FRIA. PARA UTILIZAÇÃO COM GELO E ÁGUA QUENTE; DEVE POSSUIR TAMPA ROSQUEÁVEL PARA PROMOVER EXCELENTE VEDAÇÃO; PARA SER USADO EM QUALQUER LUGAR DO CORPO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL	BIOLAND	BIOLAND MOD. 2LITROS / RMS: 10410130036	10	28,7180
77	UN	CADARÇO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (TOT), EMBALAGEM INDIVIDUAL INFANTIL	TECENIL	TECENIL MOD. 10MTS / RMS: NAO REGULADO	20	3,2500
80	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 130KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. ACTIVE ANM / RMS: 81354110002	5	1.345,000 0
81	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. RX50NM / RMS: 81354110002	5	598,9000

85	UN	CAIXA DE ISOPOR, 1 LITRO, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	15	14,5854
86	UN	CAIXA DE ISOPOR, 12 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 13LTS / RMS: NÃO REGULADO	5	30,0000
87	UN	CAIXA DE ISOPOR, 3 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	5	9,5000
88	UN	CAIXA DE ISOPOR, 7 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	5	34,3656
89	UN	CAIXA DE ISOPOR, 8 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	5	21,5000
91	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS.	J PROLAB	JPROLAB / RMS: Não Regulado	5	18,1800
92	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO INDIVIDUAL.	J PROLAB	PORTA LAMINAS 3 VIAS / RMS: Não Regulado	30	0,5335
93	UN	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, ALÇA EM PP (POLIPROPILENO), PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO), PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA.	MOR	MOR MOD. 20 LTS / RMS: RDC 260/2002	5	165,0000
100	UN	CANETA LANCETADORA COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE DA PENETRAÇÃO, 11 NÍVEIS, DIAL ERGONÔMICO NÍVEL DE PENETRAÇÃO, 0,7MM À 2,2MM, COM INDICADOR DE MUDANÇA DE COR, INDICANDO QUE O LANCETADOR ESTÁ ARMADO E PRONTO PARA DISPARO, DISPOSITIVO COM DURABILIDADE DE 5MIL PICADAS.	G-TECH	G-TECH CONFORTE / RMS: 80275310076	50	7,8000
101	UN	CAPA PARA MACA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC, IMPERMEÁVEL, EXTREMAMENTE MACIO E ALTAMENTE RESISTENTE, COM ELASTICO NAS BORDAS. NÃO AQUECE E NÃO FAZ BARULHOS, NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE.	CIPEL	CIPEL / RMS: RDC 185/2001	300	25,2000
122	FR	CLOREXIDINA 2% (SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO) -FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88195 / RMS: RDC 199/2006	10	17,7700
125	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO EG, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	5	12,3400
126	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP GRANDE / RMS: 81094800010	3	12,3500

127	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	3	12,3500
128	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP - LARANJA / RMS: 81094800010	3	12,3500
129	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO P, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	3	12,3500
131	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO NEO-NATAL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	3	12,3500
132	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO PP, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA.	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	5	12,3500
134	UN	COLCHÃO SOLTEIRO PNEUMÁTICO. DIMENSÕES INFLAVEL 94,5 X 198 CM. CONFECCIONADO EM POLIVINIL, COMPOSTA DE CÉLULAS UNIFORMES, NO MÍNIMO 125 CÉLULAS, VOLUME DE AR AJUSTÁVEL, CICLO DE AR ALTERNADO, COM ATÉ 60 GRAUS DE POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO. COM COMPRESSOR 220V, MANGUEIRA DE CONEXÃO COMPRESSOR COLCHÃO, UNIDADE DE CONTROLE DE AR.	DELLAME D	AIR PLUS / RMS: 80795959001	3	250,0000
138	UN	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORANTES E/OU CORTANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARB OX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	100	40,8900
142	UN	COLETOR URINÁRIO DE PERNA, COM CAPACIDADE DE 750 ML, FABRICADO EM PVC ATÓXICO PNEUMÁTICO, SISTEMA FECHADO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CONECTOR DE ENTRADA E SAÍDA DE DRENAGEM, TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA PERNA COM REGULAGEM, TORNEIRA DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS NA PARTE	CIRURGIC A BRASIL	URO-TAYLOR 0096 / RMS: 10229650028	50	18,3527

		INFERIOR, TELA PROTETORA DE PELE ANTI-ALERGÊNICA 750 ML EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO, EXTENSÃO EM TUBO PVC ATÓXICO COM DISPOSITIVO CONDON (TIPO PRESERVATIVO) DE 0,40 M OU MAIS.				
146	PAC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPÇÃO DA PELE OU MUCOSAS EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL:MEDI HOUSE/13 FIOS	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	1000	35,5000
150	UN	CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88197 / RMS: RDC 199/2006	50	2,2800
154	UN	CUBA RIM EM AÇO INOX.	AÇONOX	BAN0038 / RMS: NAO REGULADO	10	41,5500
173	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELDRIN	PODEROSO / RMS: 325220066	20	18,9000
174	UN	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (URUPEN) Nº 05, COM MANGUEIRA EXTENSORA.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000036	20	1,8500
180	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 01 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0110 / RMS: 10229650009	100	1,4000
181	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 02 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0111 / RMS: 10229650009	50	1,8000
182	KIT	ELETRODO AUTO ADESIVO PARA FISIOTERAPIA, INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUENCIA. EXEMPLO: CORRENTE RUSSA, TENS, FES ENTRE OUTRAS, REUTILIZÁVEL, AUTO ADESIVO, MALEABILIDADE, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE GEL, TAMANHO: 5X9 CM, FORMATO RETANGULAR - KIT COM 4 UNIDADES, EMBORRACHADO.	PHARMA BRASIL	PHARMA BRASIL MOD.50100 / RMS: 80786940006	10	36,3600
193	UN	EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO ONDE SEJA NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA. VOLTAGEM: 220V.	KONDOR TECH	KONDORTECH MOD. AQUA-TECH / RMS: NÃO REGULADO	1	822,0000
197	UN	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	5	125,9000
198	PAC	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL	KOLPLAS T	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	500	23,5000

203	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO GRANDE, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. GRANDE / RMS: 10237610153	500	1,4300
205	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	1000	1,2410
206	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	1000	1,1400
207	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO PEQUENO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. PEQUENO / RMS: 10237610153	500	1,1900
209	PAC	ESPÉCULOS AURICULARES DE PLASTICO SORTIDO COM DIÂMETRO DE 2,5 MM, 3,0 MM 3,5 MM 4,0 MM E 8,0 MM, SEM O ENCAIXE METALICO. PACOTE 50 UNIDADES.	MIKATOS	MIKATOS / RMS: NÃO REGULADO	5	309,6904
210	PAC	ESPONJA PARA HIGIENE CORPORAL, IMPREGNADA COM GEL DERMATOLÓGICO SEMELHANTE AO SABONETE. MATÉRIA PRIMA POLIÉSTER, ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIA E ISENTA DE IMPUREZAS. DIMENSÕES 19,5X12 CM DE COMPRIMENTO E 0,05 CM DE ESPESSURA. COR VERDE, PACOTE COM 24 ESPONJAS. (APRESENTAR AMOSTRA)	KOLPLAS T	KOLPLAST 10.4017 / RMS: NÃO REGULADO	50	61,5385
211	UN	ESTERILIZANTE QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 4% E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS. UNIDADE DE 1 LITRO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 6554 / RMS: 326488025001 7	1	50,0000
219	CX	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS27CR20 / RMS: 10378330016	2	96,1100
221	CX	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS47MR20 / RMS: 10378330016	3	96,1100

222	CX	FIO CATGUT SIMPLES 5.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS57MR15 / RMS: 10378330016	3	96,1100
229	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA TRIANGULAR DE AÇO INOX, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA NO PORTA-AGULHAS Nº 2.0CM, REGISTRO NA ANVISA - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY54CT / RMS: 10378330013	10	42,8500
231	CX	FIO PARA SUTURA AGULHADO, NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. FIO 3/0, 45CM COM AGULHA TRIANGULAR, 20MM 1/5 - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY34MT20 / RMS: 10378330013	10	42,8600
239	UN	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO CORPORAL DE 1,5M DE COMPRIMENTO MATERIAL FIBRA DE VIDRO.	MD	MD / RMS: NÃO REGULADO	5	7,0000
245	FR	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML / RMS: NAO REGULADO	10	7,6000
246	UN	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, UMA SUPERIOR E OUTRA INFERIOR, DE DIFERENTES COMPRIMENTOS, AMBAS COM LARGURA DE 2 CM; TENDO UMA DELAS UM ORIFÍCIO CENTRAL E UMA PEÇA DE VELCRO ADESIVO; CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPO ALERGÊNICO E ANTI-ESCARAS; COM REVESTIMENTO DE 4CM DE VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO. REGULÁVEL ATRAVÉS DE VELCRO PARA UNIÃO DAS BANDAS. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. MODELO ADULTO: BANDA SUPERIOR COM 72CM DE COMPRIMENTO E BANDA INFERIOR COM 68CM DE COMPRIMENTO. LARGURA 2CM.	NEWMED	NEWMED MOD. 52FCTA / RMS: 80171530002	5	32,1900
247	UN	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA ALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL, 220V. MARCA ACEITÁVEL: VAGALUMI/MOD FV02	VAGALUMI	VAGALUMI MOD. FV02 / RMS: NÃO REGULADO	5	277,5000
248	UN	FORMOL: SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO, 37%. EMBALAGEM DE 1000 ML.	RICIE-WIRATH-MIYUKI	RICIE / RMS: RDC 36/2009	5	13,6800
255	PAC	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO XXG PARA USO INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COM CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO, FIBRA DE CELULOSE DRY GEL ( POLIMERO SUPERABSORVENTE ) POSSUIR TECNOLOGIA FEEL DRY PARA MÁXIMA PROTEÇÃO DA URINA FORA DO CONTATO COM A PELE, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, BARREIRAS DE POLIPROPILENO FIOS DE ELASTANO, PARA OFERECER A MÁXIMA PROTEÇÃO, FITAS DUPLAS PARA FIXAÇÃO E REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITEM UM AJUSTE MAIS EFICIENTE, POSSUIR TODOS OS COMPONENTES ATÓXICOS, SER RECOMENDADO PARA USO DIURNO E NOTURNO, PACOTES COM NO MÍNIMO 07 UNIDADES NO, MÁXIMO 10. VALIDADE DE 3 ANOS. MARCA ACEITÁVEL: LIFE KIDS, BABY PISS/SUPER CONFORT.	CIPRUS	BABYPISS XXG / RMS: PORT 1480/90	500	22,0700
258	UN	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CAPACIDADE PARA 300ML, GRADUAÇÃO 50 ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE.	BIOMEDICA	BIOMEDICA MOD. 300ML NE / RMS: 10442360012	100	0,8100
263	UN	GELO RECICLÁVEL 250ML	GELOTECH	GELOTECH / RMS: NAO REGULADO	10	3,9960
264	UN	GELO RECICLÁVEL 55G	GELOTECH	GELOTECH / RMS: ISENTO	10	2,1000

266	UN	GELO RECICLÁVEL, EMBALAGEM RÍGIDA COM 550ML.	GELOTEC H	GELOTECH MOD. 550ML / RMS: NAO REGULADO	10	3,2500
267	UN	GELO REUTILIZÁVEL COM O INTERIOR EM GEL (GEL ATÓXICO E ACRÍLICO ESPESSANTE, EMBALAGEM EM POLIETILENO RÍGIDO COM 1000ML.	GELOTEC H	GELOTECH MOD. 1000ML / RMS: 80055110012	10	3,9000
270	CX	HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	10	3,0000
278	UN	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL, APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. É LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL.	WELMY	WELMY PORTATIL / RMS: NÃO REGULADO	5	175,3200
279	UN	ODOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	10	27,3000
280	UN	ODOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	10	26,4500
282	KIT	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL - CONJUNTO COMPLETO COM UMA EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, UMA MÁSCARA ADULTO E UM RECIPIENTE PARA A MEDICAÇÃO. DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, A MÁSCARA DEVE SER CONFECCIONADA EM SILICONE - CONTENDO MÁSCARA/INTERMEDIÁRIO/COPINHO.	PROTEC	PROTEC MOD. INFANTIL / RMS: 80435140012	30	8,6000
285	KIT	KIT CURATIVO DESCARTÁVEL PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DE FERIDAS, APLICAÇÃO DE CURATIVO E/OU OUTROS PROCEDIMENTOS. COMPOSTO POR: 01 PINÇA KELLY RETA EM RESINA COM 160 MM, 01 PINÇA ANATÔMICA EM RESINA COM 146 MM, 01 PINÇA DENTE-DE-RATO EM RESINA COM 146 MM COM DENTES DE 3 MM SOBREPOSTOS EM SUA PORÇÃO DISTAL, 01 CAMPO SSMMS 100 % POPIPROPILENO 50 G/M2 COM 40X40 CM. (APRESENTAR AMOSTRA)	KOLPLAS T	KOLPLAST 10.4065 / RMS: 10237610039	50	19,9800
287	KIT	KIT PARA INSERÇÃO DE DIU (DISPOSITIVO INTRAUTERINO). COMPOSTO POR: 01 ESPÉCULO VAGINAL (P), 01 PINÇA CHERON 24,5 CM DE POLIESTIERENO, 01 PINÇA POZZI EM RESINA COM PONTA FINA DE 26,5 CM, 01 HISTERÔMETRO EM POLIESTIRENO DE 25 CM, 01 TESOURA LONGA PONTA CURVA, EM LIGA METÁLICA DE 25 CM, 01 PAR DE LUVAS LÁTEX, 10 COMPRESSAS DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5, 01 CAMPO SSMMS 100% POLIPROPILENO 50 GR/M2 COM 60X60 CM. TODOS OS COMPONENTES SÃO EMBRULHADOS NO CAMPO CIRÚRGICO, NO FORMATO DE "ENVELOPE" DE MODO QUE PERMITE A ABERTURA NA TECNICA ASSÉPTICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. (APRESENTAR AMOSTRA)	KOLPLAS T	KOLPLAST MOD. 10.1222 / RMS: 10237610041	2	46,0000
288	KIT	KIT RETIRADA DE PONTOS DESCARTÁVEL, COMPOSTO POR: 01 PINÇA NATÔMICA EM RESINA COM 146 MM, 01 LÂMINA DE BISTURI NUMERO 12 COM CABO, 05 COMPRESSAS DE GAZE DE 11 FIOS, COM DIMENSÕES 7,5 X 7,5 DOBRADA. (APRESENTAR AMOSTRA)	KOLPLAS T	KOLPLAST 10.4066 / RMS: 10237610222	50	20,5594
289	KIT	KIT SONDAGEM VISICAL DESCARTÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO VESICAL DE DEMORA E/OU ALÍVIO. COMPOSTO POR: 01 CUBA REDONDA EM POPIPROPILENO COM CAPACIDADE PARA 215 ML 10X5 CM, 01 PAR DE LUVAS LÁTEX, 01 CAMPO SSMMS 100 % POLIPROPILENO 50G/M2 COM 60X60 CM, 01 CAMPO SSMMS 100% POPIPROPILENO 40G/M2 COM FENESTRA 10X10 CM COM 40X40 CM DE COMPRIMENTO, 10 COMPRESSAS DE GAZE 11 FIOS COM 7,5X7,5 DOBRADA, 01 FRASCO DE 30 ML DE CLOREXIDINA AQUOSA 1 %, 01 SERINGA DE 20 ML, 30 ML DE ÁGUA PARA INJEÇÃO EM AMPOLA, 01 PINÇA PEAN EM RESINA DE 19 CM E 01 SACHÊ DE GEL LUBRIFICANTE 5 ML. (APRESENTAR AMOSTRA)	KOLPLAS T	KOLPLAST 10.4010 / RMS: 10237610038	50	95,6843
290	KIT	KIT TALA MULTI SPLIT PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - CONTÉM 5 TALAS TAMANHO ADULTO E 5 TAMANHO INFANTIL.	ORTOPRA TIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	10	590,0000
291	KIT	KIT TRICOTOMIA DESCARTÁVEL, PARA REALIZAÇÃO DE TRICOTOMIA ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO CIRURGICO OU NÃO QUE SEJA NECESSARIO A REMOÇÃO DOS PELOS CORPORAIS. COMPOSTO	KOLPLAS T	KOLPLAST 10.4096 /	50	19,9000

		POR: 1 CAMPO SSMMS 100% POLIPROPILENO 40CM X 40 CM, 1 TRICOTOMIZADOR DESCARTÁVEL, 1 AMPOLA DE ÁGUA 10 ML, 1 ESPONJA SINTÉTICA COM SABONETE NEUTRO IMPREGNADO, 6 COMPRESSAS DE PAPEL ABSORVENTE. (APRESENTAR AMOSTRA)		RMS: 10237610039		
292	UN	LÂMINA BISTURI FEATHER ESTÉRIL, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO DA MAIS ALTA QUALIDADE, LAMINADO FRIO, TRATAMENTO TÉRMICO PARA GARANTIR UM PRODUTO RESISTENTE E CORTE PRECISO. ESTERILIZADO EM RAIOS GAMA. LÂMINA Nº 10 - CAIXA COM 10 LÂMINAS	MEDIX	MEDIX MOD. 10 / RMS: 80495510026	3	31,4000
308	EMB	LENÇOL BRANCO TNT C/ ELASTICO; 2,20M X 1,10M GR 40 BRANCO TNT; USO ESPECÍFICO EM MACAS, CONFECCIONADO EM TNT – TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; MATERIAL DESCARTÁVEL; ATÓXICO; COR BRANCO – EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	MEDGAUZE	MEDGAUZE CLEAN / RMS: NÃO REGULADO	50	19,5000
329	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARPACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	50	10,7000
330	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARPACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	50	10,7000
332	UN	MALHA TUBULAR DESCARTÁVEL DE 10CM X 25M, EM TECIDO CRU, ELÁSTICO, NÃO DEFORMÁVEL, NÃO ESTÉRIL, EM ROLO SIMÉTRICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MSO	MSO MOD. 10CM / RMS: 80128000012	2	16,4000
333	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0013 / RMS: 10330520034	10	95,1523
334	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0014 / RMS: 10330520034	10	65,8236
339	UN	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOMED	LB122003A0 / RMS: 10150470491	10	8,7500
340	UN	MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOMED	LB122002A0 / RMS: 10150470491	10	8,7100
342	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO.	MD	REF. HP8510 / RMS: 80070210021	100	13,0000

343	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA INFANTIL.	MD	HP-8511 / RMS: 80070210021	100	13,0000
345	UN	MINI-INCUBADORA, CAPACIDADE PARA INCUBAR ATÉ 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, ESPAÇO LIVRE TOTAL DE 15CM PARA CADA LADO, ESPAÇO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA DE 12CM, VOLTAGEM AUTOMÁTICA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO).	BIOMECK	MOD. BKL 6 / RMS: NÃO REGULADO	2	116,9000
346	UN	MOCHILA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MEDICAÇÃO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: -ALTURA: 40 CM; LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. PARTE INTERNA: -NYLON 70; DIVISÓRIAS; PARTE FRONTAL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS; TRÊS CARTELAS COM 9 COMPARTIMENTOS; COMPARTIMENTO DESTACÁVEL; ACABAMENTO EM NYLON; FORRADA COM ISOMANTA.	Cormed	APH-717 / RMS: NÃO REGULADO	2	399,6005
348	UN	MULETA CANADENSE DILEPÉ STAR COM APOIO FIXO INJETADO; DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA; HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO, APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO, REGULAGEM DE ALTURA, PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCAL / RMS: 81028800002	10	35,1000
354	UN	OXÍMETRO PORTÁTIL, DISPOSITIVO LEVE, CAPAZ DE FAZER VERIFICAÇÃO PONTUAL E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ACOMPANHANDO SENSORES TIPO CLIP PARA ADULTO E TIPO Y PARA NEONATAL. LCD COLORIDO DE 2,4" EXIBINDO AS LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, O BRILHO VARIÁVEL DA TELA PERMITE QUE VOCÊ ALTERE A INTENSIDADE DO LCD E ECONOMIZE A ENERGIA DA BATERIA. ALARMES SONOROS E VISUAIS AJUSTÁVEIS. PERMITE EXPORTAR DADOS DO PACIENTE EM TEMPO REAL PARA UM PC USANDO A TECNOLOGIA DE RAIOS INFRAVERMELHO OU CABO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 MM (L) x 74 MM (W) x 29 MM (H). PESO APROXIMADO: 210G (INCLUINDO BATERIAS).	CREATIVE	CREATIVE MOD. SP-20 / RMS: 80901119001	30	1.220,0000
355	UN	PAPAGAIO DE INÓX TAMANHO MÍNIMA DE 1L	FORTINO X	FORTINOX MOD.46050 / RMS: Não Regulado	50	107,8000
356	UN	PAPAGAIO DE PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMA DE 1,2L.	CIRURGICA BRASIL	TAYLOR MOD. 0265CT / RMS: NÃO REGULADO	10	6,8000
358	UN	PINÇA JACARÉ RETA, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA.	CEPEO	CEPEO / RMS: 10263900003	10	389,6500
364	UN	PINÇA ANATÔMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SEM TRAVA, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 13CM.	ABC	ABC MOD. 171 / RMS: 10304850059	10	22,5774
369	UN	PINÇA CHERON, PARA CURATIVO UTERINO E ASSEPSIA GINECOLÓGICA, EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, 24CM.	KOLPLAS T-ADLIN	VAGISPEC / RMS: 10237610158	10	1,5000
373	UN	PINÇA HARTMANN, PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, 15CM.	ABC	ABC MOD. 226 / RMS: 10304850055	10	137,6700
374	UN	PINÇA JACARÉ, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DIU.	ABC	ABC MOD. 230 / RMS: 10304850055	10	190,9000
385	UN	PROTETOR SOLAR FATOR 60 HIPOALERGÊNICO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, É LIVRE DE BENZOPHENONE-3, PABA, PARABENOS, ÓLEO, CORANTES E FRAGRÂNCIA. ALÉM DE PROTEGER A PELE DO ENVELHECIMENTO CAUSADO PELO SOL, NÃO OBSTRUI OS POROS E NÃO É OLEOSO. COM BOA PROTEÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAVE, FÁCIL DE ESPALHAR EM LOÇÃO OU SPRAY. VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM 120ML.	NUTRIEX	SUNDAY 60 FPS / RMS: 2912000320015	100	10,6000
386	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 3	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	1	17,5000

388	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 5	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	1	17,5000
391	UN	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS – FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	FRANCEF ARMA	REPEMAX MOD. SPRAY / RMS: 278300003001 3	100	11,4000
392	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC N° 29 DE 17/04/2007.	FRESENIU S	FRESENIUS / RMS: 100410103003 5	100	8,4819
393	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC N° 29 DE 17/04/2007.	FRESENIU S	FRESENIUS / RMS: 100410103004 3	10	11,1807
395	PAC	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO 15 L, NA COR BRANCO LEITOSO, ESPESSURA MINIMA DE 0,08MM CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICÁVEIS, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO A INSCRIÇÃO E SIMBOLO DE MATERIAL " INFECTANTE ", ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: RAVA/HOSPITALAR.	RAVA	RAVA MOD. 15 LITROS / RMS: NAO REGULADO	100	11,3000
401	UN	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	30000	0,1840
402	UN	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	30000	0,6300
407	UN	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NAO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	10000	0,2990

412	UN	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK. ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DEVE ATENDER A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML NR.32 LOCK / RMS: 80026180052	5000	0,3380
413	UN	SERINGA DE 1 ML, COM BAIXO VOLUME MORTO PARA APLICAÇÃO, O ÊMBOLO POSSUI PROJEÇÃO QUE PENETRA NO BICO DA SERINGA IMPEDINDO RESÍDUOS, OU SEJA, EVITANDO DESPERDÍCIOS. O BICO É DO TIPO LUER SLIP. SEM AGULHA OU, SE POSSUIR AGULHA, QUE POSSA SER DESACOPLADA. MATERIAL: PLÁSTICO.	SR	SR JERINGA 01ML SLIP / RMS: 81391540009	50	0,1700
414	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA Nº 13X4,5 DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 01ML 13X4,5 / RMS: 80026180028	30000	0,2230
415	UN	SERINGA DESCARTÁVEL DE 60 ML (BICO LUER SLIP LATERAL): SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60, TIPO BICO BICO LATERAL LUER SLIP, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 10 ML, TRAÇOS E NÚMEROS LEGÍVEIS, ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE ÊMBOLO-CILINDRO. ATÓXICA, APIROGÊNICA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	SR	SR JERINGA 60ML SLIP / RMS: 80026180029	5	1,7000
416	CX	SERINGA HIPODÉRMICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL E SEM AGULHAS, ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. BICO LISO, PRODUTO MANUAL DE USO ÚNICO, DESCARTAR APÓS USO. PROIBIDO REPROCESSAR. SERINGAS DE 3 ML. UNIDADE.	SR	SR JERINGA 03ML SLIP / RMS: 80026180029	100	14,9900
419	PAC	SERINGAS DESCARTÁVEL DE 60ML, SEM AGULHA, BICO DE CATETER. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: SR/SERINGA 60ML CATETER, ADVABTIVE/SEM AGULHA	SR	SR JERINGA 60ML CATETER / RMS: 80026180029	20	17,0000
421	UN	SOLUÇÃO AQUOSA A 1% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA PARA ASSEPSIA. UTILIZADO PARA FAZER A ASSEPSIA DA PELE E DA MUCOSA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: NÃO CONTÉM ÁLCOOL; ANTISSÉPTICO TÓPICO; USO ADULTO E PEDIÁTRICO CONFORMA ORIENTAÇÃO MÉDICA.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 87022 / RMS: RDC 199/2006	10	9,4940
422	UN	SOLUÇÃO DE BENJOIM- EMBALAGEM 1000ML	VIC PHARMA	VIC PHARMA 86548 / RMS: RDC 199/2006	5	78,0000
423	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410107014 2	500	11,1807
424	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 125ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	JP	JP SF BOLSA 100ML / RMS: 104910020044 1	500	3,6000
428	UN	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12%, CLISTER GLICERINADO, COMPOSTO DE FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO MAIS FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	JP	CLISTEROL 12% 500ML / RMS: 104910011001 3	50	16,8631

429	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980110	500	10,2048
430	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980129	10000	5,1500
431	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980099	10000	6,0520
432	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980102	10000	7,0800
433	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110191	2000	9,3000
435	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110175	2000	5,1300
436	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110183	2000	6,9000
437	UN	SOLUÇÃO MANITOL 20% COM 250 ML	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101220020	500	11,0154
439	UN	SONAR PORTÁTIL, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF – FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA. GARANTIA DE 1 ANO. FREQUENCIA ULTRA-SOM 2MHZ, INTENSIDADE DE ULTRA-SOM: 10MW/CM2, EXIBIÇÃO 45MM X 25MM (VISOR LCD MONOCROMÁTICO COM LUZ DE FUNDO), FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 – 240 BPM, PESO 200G, REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE QUALIDADE E CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA ACEITÁVEL: MEDPEJ/MOD DF-7001D, MD/FD200D.	MD	FD-200D / RMS: 80070210067	2	772,7300
440	UN	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA DIGITAL Nº 10	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,8450
441	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	500	0,5200
442	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,7000
443	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,4950
444	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,8192
445	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5500

446	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5600
447	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5900
449	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	1,0390
450	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,7000
451	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,7300
452	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5600
453	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,5600
454	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 08 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,8800
455	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 10 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,8900
456	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 12 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,9400
457	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA 14, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXIVEL, REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,6300
459	UN	SONDA DE FOLEY Nº12, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	200	3,2000
460	UN	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	200	3,2000
468	UN	SONDA DE GASTROSTOMIA A NÍVEL DE PELE – BOTTON, Nº 18 FR, TAMANHO 2,0CM	MEDICONE	MEDICONE MOD. 20FR / RMS: 80020550059	5	909,1000
469	UN	SONDA DE SILICONE PARA GASTROSTOMIA Nº 18, COM TRI-FUNIL BIRD.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	100	246,1539
470	UN	SONDA GASTROSTOMIA BUTTON SILICONE 03 VIAS COM BALÃO Nº 18 FR	MEDICONE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	5	299,7003
471	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 08, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	100	37,0000
472	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 10, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	100	37,0000
473	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 12, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	100	37,0000

474	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº06 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	100	0,7100
475	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº08 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	100	0,7670
476	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº10 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	100	0,8060
477	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº12 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	100	0,9400
478	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	100	0,9600
479	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº16 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	100	1,1000
480	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº18 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	100	1,1800
496	UN	SPRAY AEROSOL ANALGÉSICO INDICADO PARA CONTUSÕES, TRAUMAS, DORES MUSCULARES, CÂBRAS, TORCICOLOS E PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL, COMPOSTO POR CÂNFORA, MENTOL, ACETONA, ÁLCOOL ISOPROLÍTICO, NORMAL PENTANO E GÁS BUTANO/PROPANO.	Neoquímica	Massageol / RMS: 1558403070065	50	25,0000
498	UN	SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, HASTE CROMADA, PÉS ESMALTADOS COM RODÍZIOS.	OLIMEDIC	OLIMEDIC MOD. OLI 107 / RMS: 81013160005	10	145,5000
502	UN	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MULTI SPLINT, DESTINADA AO RESGATE E TRANSPORTE DE PESSOAS COM TRAUMAS DE ACIDENTES, ONDE HAJA NECESSIDADE DE IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS MEMBROS; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EXPANDIDO COM CÉLULAS DE AR, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E LAVÁVEL COM FECHAMENTO COM FAIXAS DE VELCRO DE 50CM DE LARGURA. TRANSLÚCIDO AO RX. BOLSA COM ALÇAS PARA TRANSPORTE. CÓD.: 2300315	ORTOPRATIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	10	799,0000
503	UN	TALA DE PAPELÃO FIBRA RESGATE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 50 X 20 CM; CAIXA COM 10 UNIDADES. TALA DESTINADA À IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800004	1	14,3000
504	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 16X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180MM / RMS: 80128000010	10	8,1600
505	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 19X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180MM / RMS: 80128000010	10	10,7000
506	UN	TATALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 12X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	12MMX180MM / RMS: 80128000010	1	6,1000
507	UN	TENTACÂNULA 15CM – INSTRUMENTOS MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM - EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - MARCA: ABC - GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	ABC	ABC MOD. 308 / RMS: 10304850059	10	9,2500
511	UN	TESOURA ESMARCH PARA CORTAR GESSO, EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, 20CM.	ABC	ABC MOD. 0906 / RMS: 10304850072	10	105,0000
521	UN	TESOURA SPENCER, PARA RETIRAR PONTOS, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DE 1ª QUALIDADE, 12CM.	ABC	ABC MOD. 646 / RMS: 10304850053	10	46,7500

522	CX	TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO, COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. CADA FOLHA POSSUI IMPRESSA UMA TINTA INDICADORA QUÍMICA NA DIAGONAL, QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. APÓS O PROCESSO, A FOLHA MUDARÁ DE MANEIRA UNIFORME, DA COR AMARELA PARA O ESPECTRO DE CORES ENTRE O MARROM ESCURO OU PRETO, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBAS DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR - CAIXA COM 50 FOLHAS.	SISPACK	CHEMDYE / RMS: ISENTO	10	280,0000
529	UN	TRENA ANTROPOMÉTRICA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. POSSUI INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILITANDO A IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS QUE PODEM TRAZER RISCOS A SAÚDE. DE UM LADO DA FITA TEMOS A INDICAÇÃO DA FAIXA DE RISCO PARA OS HOMENS E DO OUTRO, DAS MULHERES. FITA MÉTRICA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO MALEÁVEL E INELÁSTICA (NÃO ESTICA), COM 1,5 METRO DE COMPRIMENTO. CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS COMPOSTO POR UM DISCO DE IMC, TENDO COMO PRINCÍPIO UM CÍRCULO INDEPENDENTE E GIRATÓRIO, ONDE ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS PESO E ALTURA, DETERMINA-SE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. POSSUI RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA AO UTILIZAR A FITA, VOLTANDO AO INTERIOR DA BASE PRESSIONANDO-SE O BOTÃO CENTRAL.	Contec	Fita Metrica c/Imc / RMS: NÃO REGULADO	5	49,0000
536	UN	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,5000
537	UN	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,9000
538	UN	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	5,5000
539	UN	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,9000
540	UN	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,9000

		RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)				
541	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	5,9000
542	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,9000
543	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,9000
544	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,5500
546	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3 - (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,9000
547	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,0. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,5500
548	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,5000

549	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,5000
550	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,9000
551	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,0.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,5500
552	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,8000
553	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,8000
554	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,8000
555	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	3,8800
556	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	3,8700
557	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	3,8700
558	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	5,3100
559	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 9,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,9000
564	UN	UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO 250ML, TIPO COPO COM TAMPA DE ROSCA, COM INDICAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO	ROMED	MOD. RO5104 / RMS: 81284390008	10	17,0000
567	UN	VASELINA LIQUIDA	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88163 / RMS: RDC 199/2006	30	5,9700

**Órgão Participante: MUNICÍPIO MARAVILHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.190/0001-72, com sede na Av. Euclides da Cunha, nº 60, Centro, na cidade de Maravilha, SC.**

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
9	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	1000	8,0000

		AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)				
11	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6,0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	1300	8,5000
18	CX	AGULHA ULTRAFINA, COMPRIMENTO 8 MM – 5/16; CALIBRE 0,25 MM 31.	SG TECNOLOGIA	UNIQUED 08MM / RMS: 10098710070	50	0,3250
25	FR	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - FRASCO 250ML.	J PROLAB	JPROLAB MOD. 0905-4 / RMS: Não Regulado	100	2,6000
35	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS FIXAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	MAXICOR	MAXICOR MOD. TS209 / RMS: NAO REGULADO	300	0,7042
42	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SISTEMA: DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 550 MMHG(REGULÁVEL), ALTA POTENCIA DE SUCCÃO, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MARCA ACEITÁVEL: NEVONI/STANDARD	NEVONI	NEVONI 5005 BRST / RMS: 80112550003	30	324,6800
61	UN	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE PESO 25KG, ALIMENTAÇÃO À LUZ, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY OPERADORA RDC. COM CONCHA ANATÔMICA.	BALMAK	MOBILE BABY ELP-25 / RMS: NAO REGULADO	5	662,6500
65	UN	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA PARA TRATAMENTO DE DISTENSÕES, ENTORSES, ESPASMOS MUSCULARES E EDEMAS. RESISTENTE À ÁGUA. ROLO DE 5CM POR 5 METROS.	POLAR FIX	ADEREFIX MOD. F08430 / RMS: 8003400071	20	13,9000
77	UN	CADARÇO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (TOT), EMBALAGEM INDIVIDUAL INFANTIL	TECENIL	TECENIL MOD. 10MTS / RMS:	20	3,2500

				NAO REGULADO		
80	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPOSTAR ATÉ 130KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. ACTIVE ANM / RMS: 81354110002	10	1.345,0000
81	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPOSTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. RX50NM / RMS: 81354110002	10	598,9000
86	UN	CAIXA DE ISOPOR, 12 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 13LTS / RMS: NÃO REGULADO	10	30,0000
88	UN	CAIXA DE ISOPOR, 7 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	10	34,3656
91	UN	CAIXA PORTA LÂMINA PARA CITOPATOLÓGICO COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS.	J PROLAB	JPROLAB / RMS: Não Regulado	20	18,1800
92	UN	CAIXA PORTA LÂMINA PARA CITOPATOLÓGICO INDIVIDUAL.	J PROLAB	PORTA LAMINAS 3 VIAS / RMS: Não Regulado	50	0,5335
93	UN	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, ALÇA EM PP (POLIPROPILENO), PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO), PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA.	MOR	MOR MOD. 20 LTS / RMS: RDC 260/2002	5	165,0000
101	UN	CAPA PARA MACA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC, IMPERMEÁVEL, EXTREMAMENTE MACIO E ALTAMENTE RESISTENTE, COM ELASTICO NAS BORDAS. NÃO AQUECE E NÃO FAZ BARULHOS, NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE.	CIPEL	CIPEL / RMS: RDC 185/2001	50	25,2000
122	FR	CLOREXIDINA 2% (SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO) -FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88195 / RMS: RDC 199/2006	200	17,7700
125	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO EG, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	10	12,3400
126	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP GRANDE / RMS: 81094800010	20	12,3500
127	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	20	12,3500

		REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).				
128	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP - LARANJA / RMS: 81094800010	20	12,3500
129	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO P, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	20	12,3500
131	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO NEO-NATAL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	10	12,3500
132	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO PP, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA.	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	10	12,3500
138	UN	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORCANTES E/OU CORCANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARB OX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	200	40,8900
146	PAC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPSIA DA PELE OU MUCOSAS EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL:MEDI HOUSE/13 FIOS	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	2500	35,5000

154	UN	CUBA RIM EM AÇO INOX.	AÇONOX	BAN0038 / RMS: NAO REGULADO	30	41,5500
173	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELLDRIN	PODEROSO / RMS: 325220066	200	18,9000
180	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 01 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0110 / RMS: 10229650009	10	1,4000
181	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 02 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0111 / RMS: 10229650009	10	1,8000
182	KIT	ELETRODO AUTO ADESIVO PARA FISIOTERAPIA, INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUENCIA. EXEMPLO: CORRENTE RUSSA, TENS, FES ENTRE OUTRAS, REUTILIZÁVEL, AUTO ADESIVO, MALEABILIDADE, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE GEL, TAMANHO: 5X9 CM, FORMATO RETANGULAR - KIT COM 4 UNIDADES, EMBORRACHADO.	PHARMA BRASIL	PHARMA BRASIL MOD.50100 / RMS: 80786940006	5	36,3600
193	UN	EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO ONDE SEJA NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA. VOLTAGEM: 220V.	KONDOR TECH	KONDORTECH MOD. AQUA- TECH / RMS: NÃO REGULADO	5	822,0000
197	UN	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	10	125,9000
198	PAC	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL	KOLPLAS T	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	300	23,5000
203	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO GRANDE, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. GRANDE / RMS: 10237610153	1000	1,4300
205	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	7000	1,2410
206	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO /	5000	1,1400

		REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC		RMS: 10237610153		
207	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO PEQUENO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAST	VAGISPEC MOD. PEQUENO / RMS: 10237610153	8000	1,1900
209	PAC	ESPÉCULOS AURICULARES DE PLASTICO SORTIDO COM DIÂMETRO DE 2,5 MM, 3,0 MM 3,5 MM 4,0 MM E 8,0 MM, SEM O ENCAIXE METALICO. PACOTE 50 UNIDADES.	MIKATOS	MIKATOS / RMS: NÃO REGULADO	5	309,6904
211	UN	ESTERILIZANTE QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 4% E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS. UNIDADE DE 1 LITRO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 6554 / RMS: 3264880250017	100	50,0000
219	CX	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS27CR20 / RMS: 10378330016	10	96,1100
221	CX	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS47MR20 / RMS: 10378330016	10	96,1100
222	CX	FIO CATGUT SIMPLES 5.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS57MR15 / RMS: 10378330016	10	96,1100
229	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA TRIANGULAR DE AÇO INOX, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA NO PORTA-AGULHAS Nº 2.0CM, REGISTRO NA ANVISA - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY54CT / RMS: 10378330013	10	42,8500
231	CX	FIO PARA SUTURA AGULHADO, NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. FIO 3/0, 45CM COM AGULHA TRIANGULAR, 20MM 1/5 - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY34MT20 / RMS: 10378330013	10	42,8600
239	UN	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO CORPORAL DE 1,5M DE COMPRIMENTO MATERIAL FIBRA DE VIDRO.	MD	MD / RMS: NÃO REGULADO	10	7,0000
245	FR	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML / RMS: NAO REGULADO	30	7,6000
246	UN	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, UMA SUPERIOR E OUTRA INFERIOR, DE DIFERENTES COMPRIMENTOS, AMBAS COM LARGURA DE 2 CM; TENDO UMA DELAS UM ORIFÍCIO CENTRAL E UMA PEÇA DE VELCRO ADESIVO; CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPO ALERGÊNICO E ANTI-ESCARAS; COM REVESTIMENTO DE 4CM DE VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO. REGULÁVEL ATRAVÉS	NEWMED	NEWMED MOD. 52FCTA / RMS: 80171530002	20	32,1900

		DE VELCRO PARA UNIÃO DAS BANDAS. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. MODELO ADULTO: BANDA SUPERIOR COM 72CM DE COMPRIMENTO E BANDA INFERIOR COM 68CM DE COMPRIMENTO. LARGURA 2CM.				
247	UN	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA ALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL, 220V. MARCA ACEITÁVEL: VAGALUMI/MOD FV02	VAGALUMI	VAGALUMI MOD. FV02 / RMS: NÃO REGULADO	10	277,5000
248	UN	FORMOL: SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO, 37%. EMBALAGEM DE 1000 ML.	RICIE-WIRATH-MIYUKI	RICIE / RMS: RDC 36/2009	5	13,6800
255	PAC	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO XXG PARA USO INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COM CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO, FIBRA DE CELULOSE DRY GEL ( POLIMERO SUPERABSORVENTE ) POSSUIR TECNOLOGIA FEEL DRY PARA MÁXIMA PROTEÇÃO DA URINA FORA DO CONTATO COM A PELE, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, BARREIRAS DE POLIPROPILENO FIOS DE ELASTANO, PARA OFERECER A MÁXIMA PROTEÇÃO, FITAS DUPLAS PARA FIXAÇÃO E REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITEM UM AJUSTE MAIS EFICIENTE, POSSUIR TODOS OS COMPONENTES ATÓXICOS, SER RECOMENDADO PARA USO DIURNO E NOTURNO, PACOTES COM NO MÍNIMO 07 UNIDADES NO, MÁXIMO 10. VALIDADE DE 3 ANOS. MARCA ACEITÁVEL: LIFE KIDS, BABY PISS/SUPER CONFORT.	CIPRUS	BABYPISS XXG / RMS: PORT 1480/90	100	22,0700
258	UN	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CAPACIDADE PARA 300ML, GRADUAÇÃO 50 ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE.	BIOMEDICA	BIOMEDICA MOD. 300ML NE / RMS: 10442360012	500	0,8100
263	UN	GELO REICLÁVEL 250ML	GELOTECH	GELOTECH / RMS: NAO REGULADO	10	3,9960
270	CX	HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	100	3,0000
278	UN	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL, APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. É LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL.	WELMY	WELMY PORTATIL / RMS: NÃO REGULADO	15	175,3200
279	UN	ODOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	150	27,3000
280	UN	ODOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	150	26,4500
282	KIT	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL - CONJUNTO COMPLETO COM UMA EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, UMA MÁSCARA ADULTO E UM RECIPIENTE PARA A MEDICAÇÃO. DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, A MÁSCARA DEVE SER CONFECCIONADA EM SILICONE - CONTENDO MÁSCARA/INTERMEDIÁRIO/COPINHO.	PROTEC	PROTEC MOD. INFANTIL / RMS: 80435140012	50	8,6000
290	KIT	KIT TALA MULTI SPLIT PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - CONTÉM 5 TALAS TAMANHO ADULTO E 5 TAMANHO INFANTIL.	ORTOPRATIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	10	590,0000
292	UN	LÂMINA BISTURI FEATHER ESTÉRIL, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO DA MAIS ALTA QUALIDADE, LAMINADO FRIO, TRATAMENTO TÉRMICO PARA GARANTIR UM PRODUTO RESISTENTE E CORTE PRECISO. ESTERILIZADO EM RAIOS GAMA. LÂMINA Nº 10 - CAIXA COM 10 LÂMINAS	MEDIX	MEDIX MOD. 10 / RMS: 80495510026	20	31,4000
308	EMB	LENÇOL BRANCO TNT C/ ELASTICO; 2,20M X 1,10M GR 40 BRANCO TNT; USO ESPECÍFICO EM MACAS, CONFECCIONADO EM TNT – TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; MATERIAL DESCARTÁVEL; ATÓXICO; COR BRANCO – EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	MEDGAUZE	MEDGAUZE CLEAN / RMS: NÃO REGULADO	1000	19,5000
329	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARPACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	500	10,7000

330	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	500	10,7000
332	UN	MALHA TUBULAR DESCARTÁVEL DE 10CM X 25M, EM TECIDO CRU, ELÁSTICO, NÃO DEFORMÁVEL, NÃO ESTÉRIL, EM ROLO SIMÉTRICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MSO	MSO MOD. 10CM / RMS: 80128000012	50	16,4000
333	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA;TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO;VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0013 / RMS: 10330520034	20	95,1523
334	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA;TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO;VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0014 / RMS: 10330520034	10	65,8236
339	UN	MASCARA DE VENTURI ADULTO - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122003A0 / RMS: 10150470491	100	8,7500
340	UN	MASCARA DE VENTURI INFANTIL - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122002A0 / RMS: 10150470491	50	8,7100
342	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO.	MD	REF. HP8510 / RMS: 80070210021	600	13,0000
343	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA INFANTIL.	MD	HP-8511 / RMS: 80070210021	600	13,0000
345	UN	MINI-INCUBADORA, CAPACIDADE PARA INCUBAR ATÉ 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, ESPAÇO LIVRE TOTAL DE 15CM PARA CADA LADO, ESPAÇO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA DE 12CM, VOLTAGEM AUTOMÁTICA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO).	BIOMECK	MOD. BKL 6 / RMS: NÃO REGULADO	10	116,9000
346	UN	MOCHILA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MEDICAÇÃO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: -ALTURA: 40 CM; LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. PARTE INTERNA: -NYLON 70; DIVISÓRIAS; PARTE FRONTAL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS; TRÊS CARTELAS COM 9 COMPARTIMENTOS; COMPARTIMENTO DESTACÁVEL; ACABAMENTO EM NYLON; FORRADA COM ISOMANTA.	Cormed	APH-717 / RMS: NÃO REGULADO	3	399,6005
354	UN	OXÍMETRO PORTÁTIL, DISPOSITIVO LEVE, CAPAZ DE FAZER VERIFICAÇÃO PONTUAL E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SPO2 E	CREATIVE	CREATIVE MOD. SP-20 /	10	1.220,000 0

		FREQÜÊNCIA DE PULSO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ACOMPANHANDO SENSORES TIPO CLIP PARA ADULTO E TIPO Y PARA NEONATAL. LCD COLORIDO DE 2,4" EXIBINDO AS LEITURAS DE SPO2 E FREQÜÊNCIA DE PULSO, O BRILHO VARIÁVEL DA TELA PERMITE QUE VOCÊ ALTERE A INTENSIDADE DO LCD E ECONOMIZE A ENERGIA DA BATERIA. ALARMES SONOROS E VISUAIS AJUSTÁVEIS. PERMITE EXPORTAR DADOS DO PACIENTE EM TEMPO REAL PARA UM PC USANDO A TECNOLOGIA DE RAIOS INFRAVERMELHO OU CABO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 MM (L) x 74 MM (W) x 29 MM (H). PESO APROXIMADO: 210G (INCLUINDO BATERIAS).		RMS: 80901119001		
355	UN	PAPAGAIO DE INÓX TAMANHO MÍNIMA DE 1L	FORTINO X	FORTINOX MOD.46050 / RMS: Não Regulado	10	107,8000
356	UN	PAPAGAIO DE PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMA DE 1,2L.	CIRURGIC A BRASIL	TAYLOR MOD. 0265CT / RMS: NÃO REGULADO	5	6,8000
358	UN	PINÇA JACARÉ RETA, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA.	CEPEO	CEPEO / RMS: 10263900003	10	389,6500
364	UN	PINÇA ANATÔMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SEM TRAVA, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 13CM.	ABC	ABC MOD. 171 / RMS: 10304850059	10	22,5774
369	UN	PINÇA CHERON, PARA CURATIVO UTERINO E ASSEPSIA GINECOLÓGICA, EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, 24CM.	KOLPLAS T-ADLIN	VAGISPEC / RMS: 10237610158	5	1,5000
373	UN	PINÇA HARTMANN, PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, 15CM.	ABC	ABC MOD. 226 / RMS: 10304850055	3	137,6700
374	UN	PINÇA JACARÉ, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DIU.	ABC	ABC MOD. 230 / RMS: 10304850055	5	190,9000
385	UN	PROTECTOR SOLAR FATOR 60 HIPOALERGÊNICO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, É LIVRE DE BENZOPHENONE-3, PABA, PARABENOS, ÓLEO, CORANTES E FRAGRÂNCIA. ALÉM DE PROTEGER A PELE DO ENVELHECIMENTO CAUSADO PELO SOL, NÃO OBSTRUI OS POROS E NÃO É OLEOSO. COM BOA PROTEÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAVE, FÁCIL DE ESPALHAR EM LOÇÃO OU SPRAY. VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM 120ML.	NUTRIEX	SUNDAY 60 FPS / RMS: 291200032001 5	250	10,6000
386	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 3	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	100	17,5000
387	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 4	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	100	17,5000
388	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 5	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	100	17,5000
389	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 6	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	100	17,5000
391	UN	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS – FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	FRANCEF ARMA	REPEMAX MOD. SPRAY / RMS: 278300003001 3	500	11,4000
392	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC N° 29 DE 17/04/2007.	FRESENIU S	FRESENIUS / RMS: 100410103003 5	300	8,4819
393	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC N° 29 DE 17/04/2007.	FRESENIU S	FRESENIUS / RMS: 100410103004 3	200	11,1807

395	PAC	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO 15 L, NA COR BRANCO LEITOSO, ESPESSURA MINIMA DE 0,08MM CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICÁVEIS, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO A INSCRIÇÃO E SIMBOLO DE MATERIAL " INFECTANTE ", ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: RAVA/HOSPITALAR.	RAVA	RAVA MOD. 15 LITROS / RMS: NAO REGULADO	200	11,3000
401	UN	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	30000	0,1840
402	UN	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALIZADO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	5000	0,6300
407	UN	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NAO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	20000	0,2990
412	UN	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK. ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DEVE ATENDER A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML NR.32 LOCK / RMS: 80026180052	30000	0,3380
414	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA Nº 13X4,5 DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE	SR	SR JERINGA 01ML 13X4,5 / RMS: 80026180028	5000	0,2230

		SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)				
416	CX	SERINGA HIPODÉRMICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL E SEM AGULHAS, ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. BICO LISO, PRODUTO MANUAL DE USO ÚNICO, DESCARTAR APÓS USO. PROIBIDO REPROCESSAR. SERINGAS DE 3 ML. UNIDADE.	SR	SR JERINGA 03ML SLIP / RMS: 80026180029	30000	14,9900
421	UN	SOLUÇÃO AQUOSA A 1% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA PARA ASSEPSIA. UTILIZADO PARA FAZER A ASSEPSIA DA PELE E DA MUCOSA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: NÃO CONTÉM ÁLCOOL; ANTISSÉPTICO TÓPICO; USO ADULTO E PEDIÁTRICO CONFORMA ORIENTAÇÃO MÉDICA.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 87022 / RMS: RDC 199/2006	100	9,4940
423	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410107014 2	300	11,1807
424	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 125ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	JP	JP SF BOLSA 100ML / RMS: 104910020044 1	300	3,6000
429	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098011 0	4000	10,2048
430	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098012 9	15000	5,1500
431	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098009 9	15000	6,0520
432	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098010 2	20000	7,0800
433	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410011019 1	1000	9,3000
435	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410011017 5	3000	5,1300
436	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410011018 3	3000	6,9000
439	UN	SONAR PORTÁTIL, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF – FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA. GARANTIA DE 1 ANO. FREQUENCIA ULTRA-SOM 2MHZ, INTENSIDADE DE ULTRA-SOM: 10MW/CM2, EXIBIÇÃO 45MM X 25MM (VISOR LCD MONOCROMÁTICO COM LUZ DE FUNDO), FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 – 240 BPM, PESO 200G, REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE QUALIDADE E	MD	FD-200D / RMS: 80070210067	10	772,7300

		CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA ACEITÁVEL: MEDPEJ/MOD DF-7001D, MD/FD200D.				
442	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,7000
444	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,8192
445	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5500
446	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5600
447	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	1000	0,5900
449	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2000	1,0390
451	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2000	0,7300
453	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	1000	0,5600
455	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 10 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,8900
456	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 12 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,9400
457	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA 14, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXIVEL, REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,6300
459	UN	SONDA DE FOLEY Nº12, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	100	3,2000
460	UN	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	100	3,2000
474	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº06 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	0,7100
475	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº08 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	0,7670
476	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº10 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	0,8060
477	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº12 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	100	0,9400
478	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	100	0,9600
479	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº16 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	100	1,1000
480	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº18 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	100	1,1800
496	UN	SPRAY AEROSOL ANALGÉSICO INDICADO PARA CONTUSÕES, TRAUMAS, DORES MUSCULARES, CÂIBRAS, TORCICOLOS E	Neoquimi ca	Massageol / RMS:	30	25,0000

		PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL, COMPOSTO POR CÂNFORA, MENTOL, ACETONA, ÁLCOOL ISOPROLÍTICO, NORMAL PENTANO E GÁS BUTANO/PROPANO.		1558403070065		
498	UN	SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, HASTE CROMADA, PÉS ESMALTADOS COM RODÍZIOS.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 107 / RMS: 81013160005	10	145,5000
502	UN	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MULTI SPLINT, DESTINADA AO RESGATE E TRANSPORTE DE PESSOAS COM TRAUMAS DE ACIDENTES, ONDE HAJA NECESSIDADE DE IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS MEMBROS; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EXPANDIDO COM CÉLULAS DE AR, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E LAVÁVEL COM FECHAMENTO COM FAIXAS DE VELCRO DE 50CM DE LARGURA. TRANSLÚCIDO AO RX. BOLSA COM ALÇAS PARA TRANSPORTE. CÓD.: 2300315	ORTOPRA TIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	5	799,0000
503	UN	TALA DE PAPELÃO FIBRA RESGATE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 50 X 20 CM; CAIXA COM 10 UNIDADES. TALA DESTINADA À IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800004	50	14,3000
504	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 16X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180M M / RMS: 80128000010	50	8,1600
505	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 19X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180M M / RMS: 80128000010	50	10,7000
506	UN	TATALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 12X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	12MMX180M M / RMS: 80128000010	50	6,1000
507	UN	TENTACÂNULA 15CM – INSTRUMENTOS MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM - EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - MARCA: ABC - GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	ABC	ABC MOD. 308 / RMS: 10304850059	10	9,2500
521	UN	TESOURA SPENCER, PARA RETIRAR PONTOS, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DE 1ª QUALIDADE, 12CM.	ABC	ABC MOD. 646 / RMS: 10304850053	20	46,7500
529	UN	TRENA ANTROPOMÉTRICA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. POSSUI INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILITANDO A IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS QUE PODEM TRAZER RISCOS A SAÚDE. DE UM LADO DA FITA TEMOS A INDICAÇÃO DA FAIXA DE RISCO PARA OS HOMENS E DO OUTRO, DAS MULHERES. FITA MÉTRICA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO MALEÁVEL E INELÁSTICA (NÃO ESTICA), COM 1,5 METRO DE COMPRIMENTO. CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS COMPOSTO POR UM DISCO DE IMC, TENDO COMO PRINCÍPIO UM CÍRCULO INDEPENDENTE E GIRATÓRIO, ONDE ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS PESO E ALTURA, DETERMINA-SE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. POSSUI RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA AO UTILIZAR A FITA, VOLTANDO AO INTERIOR DA BASE PRESSIONANDO-SE O BOTÃO CENTRAL.	Contec	Fita Metrica c/lmc / RMS: NÃO REGULADO	20	49,0000
536	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPAÇA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,5000
537	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,9000

		VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)				
538	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	5,5000
539	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	20	4,9000
540	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	20	4,9000
541	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	20	5,9000
542	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	20	5,9000
543	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	20	5,9000
544	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	20	4,5500

		OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)				
546	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3 - (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,9000
547	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,0. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,5500
548	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,5000
549	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,5000
550	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,9000
551	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,0.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,5500
552	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,8000
553	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,8000
554	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,8000
555	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	3,8800
556	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	3,8700
557	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	3,8700

558	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	5,3100
559	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 9,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,9000
564	UN	UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO 250ML, TIPO COPO COM TAMPAS DE ROSCA, COM INDICAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO	ROMED	MOD. RO5104 / RMS: 81284390008	50	17,0000
567	UN	VASELINA LIQUIDA	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88163 / RMS: RDC 199/2006	100	5,9700

**Órgão Participante: MUNICÍPIO MODELO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.832/0001-11, com sede na Rua do Comércio, nº 1304, Centro, na cidade de Modelo, SC.**

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
3	CX	ÁGUA DESTILADA, AMPOLA COM 5 ML PARA INJEÇÃO – CAIXA COM 100 (Validade Estendida)	SAMTEC	SAMTEC AGUA 05ML / RMS: 1559200020428	2	93,9061
5	UN	ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5 LITROS.	IODONTE C	AGUA DEIONIZADA / RMS: RDC 23/1999	100	9,4000
7	CAR	AGULHA AURICULAR - COM MICROPORE – 0,20 X 1,0MM - CARTELA COM 10.	Complementar	Agulha Auricular / RMS: 80731150002	8	12,9900
9	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	80	8,0000
11	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6,0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	200	8,5000

		ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)				
18	CX	AGULHA ULTRAFINA, COMPRIMENTO 8 MM – 5/16; CALIBRE 0,25 MM 31.	SG TECNOLOGIA	UNIQUED 08MM / RMS: 10098710070	10	0,3250
25	FR	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - FRASCO 250ML.	J PROLAB	JPROLAB MOD. 0905-4 / RMS: Não Regulado	10	2,6000
35	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS FIXAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	MAXICOR	MAXICOR MOD. TS209 / RMS: NAO REGULADO	50	0,7042
36	UN	APARELHO NEGATOSCÓPIO	NSPR	NSPR MOD. 1 CORPO / RMS: NAO REGULADO	4	246,9000
41	UN	APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA G – TECH LITE AUTO CODE - (Para utilizar as fitas já existentes).	G-TECH	G-TECH FREE LITE / RMS: 80275310060	40	45,9000
42	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SISTEMA: DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 550 MMHG(REGULÁVEL), ALTA POTENCIA DE SUÇÃO, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MARCA ACEITÁVEL: NEVONI/STANDARD	NEVONI	NEVONI 5005 BRST / RMS: 80112550003	2	324,6800
61	UN	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE PESO 25KG, ALIMENTAÇÃO À LUZ, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY OPERADORA RDC. COM CONCHA ANATÔMICA.	BALMAK	MOBILE BABY ELP-25 / RMS: NAO REGULADO	6	662,6500
63	UN	BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, ADAPTA SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL. INDICADO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA E EDEMA LINFÁTICO. PROPORCIONA TRATAMENTO LOCAL DA INSUFICIÊNCIA VASCULAR. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. APRESENTAR JUNTAMENTO COM A PROPOSTA O CBPF EMITIDO PELA ANVISA. BULA DO PRODUTO E LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL OU INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL QUE COMPROVE A COMPOSIÇÃO DA BOTA. MARCA ACEITÁVEL: FLEXI-DRESS/BOTA DE UNNA ELÁSTICA.	UNICENTER	DERMA CURE PLUS 10,2X9,2 / RMS: 80002190022	100	24,0000
65	UN	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA PARA TRATAMENTO DE DISTENSÕES, ENTORSES, ESPASMOS MUSCULARES E EDEMAS. RESISTENTE A ÁGUA. ROLO DE 5CM POR 5 METROS.	POLAR FIX	ADEREFIX MOD. F08430 / RMS: 8003400071	100	13,9000
73	UN	BOLSA TÉRMICA COMPRESSA PARA ÁGUA QUENTE/FRIA. PARA UTILIZAÇÃO COM GELO E ÁGUA QUENTE; DEVE POSSUIR TAMPAROSQUEÁVEL PARA PROMOVER EXCELENTE VEDAÇÃO; PARA SER USADO EM QUALQUER LUGAR DO CORPO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL	BIOLAND	BIOLAND MOD. 2LITROS / RMS: 10410130036	10	28,7180
77	UN	CADARÇO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (TOT), EMBALAGEM INDIVIDUAL INFANTIL	TECENIL	TECENIL MOD. 10MTS / RMS: NAO REGULADO	1	3,2500

80	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPOSTAR ATÉ 130KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. ACTIVE ANM / RMS: 81354110002	2	1.345,000 0
81	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPOSTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. RX50NM / RMS: 81354110002	2	598,9000
85	UN	CAIXA DE ISOPOR, 1 LITRO, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	5	14,5854
86	UN	CAIXA DE ISOPOR, 12 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 13LTS / RMS: NÃO REGULADO	5	30,0000
87	UN	CAIXA DE ISOPOR, 3 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	5	9,5000
88	UN	CAIXA DE ISOPOR, 7 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	5	34,3656
89	UN	CAIXA DE ISOPOR, 8 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	5	21,5000
91	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS.	J PROLAB	JPROLAB / RMS: Não Regulado	5	18,1800
92	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO INDIVIDUAL.	J PROLAB	PORTA LAMINAS 3 VIAS / RMS: Não Regulado	10	0,5335
93	UN	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, ALÇA EM PP (POLIPROPILENO), PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO), PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA.	MOR	MOR MOD. 20 LTS / RMS: RDC 260/2002	5	165,0000
100	UN	CANETA LANCETADORA COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE DA PENETRAÇÃO, 11 NÍVEIS, DIAL ERGONÔMICO NÍVEL DE PENETRAÇÃO, 0,7MM À 2,2MM, COM INDICADOR DE MUDANÇA DE COR, INDICANDO QUE O LANCETADOR ESTÁ ARMADO E PRONTO PARA DISPARO, DISPOSITIVO COM DURABILIDADE DE 5MIL PICADAS.	G-TECH	G-TECH CONFORTE / RMS: 80275310076	10	7,8000
101	UN	CAPA PARA MACA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC, IMPERMEÁVEL, EXTREMAMENTE MACIO E ALTAMENTE RESISTENTE, COM ELASTICO NAS BORDAS. NÃO AQUECE E NÃO FAZ BARULHOS, NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE.	CIPEL	CIPEL / RMS: RDC 185/2001	5	25,2000
122	FR	CLOREXIDINA 2% (SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO) -FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88195 / RMS: RDC 199/2006	50	17,7700
125	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO EG, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	10	12,3400

		ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).				
126	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP GRANDE / RMS: 81094800010	2	12,3500
127	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	2	12,3500
128	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP - LARANJA / RMS: 81094800010	2	12,3500
129	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO P, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	2	12,3500
131	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO NEO-NATAL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	1	12,3500
132	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO PP, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA.	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	5	12,3500
134	UN	COLCHÃO SOLTEIRO PNEUMÁTICO. DIMENSÕES INFLAVEL 94,5 X 198 CM. CONFECCIONADO EM POLIVINIL, COMPOSTA DE CÉLULAS UNIFORMES, NO MÍNIMO 125 CÉLULAS, VOLUME DE AR AJUSTÁVEL, CICLO DE AR ALTERNADO, COM ATÉ 60 GRAUS DE POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO. COM COMPRESSOR 220V,	DELLAME D	AIR PLUS / RMS: 80795959001	3	250,0000

		MANGUEIRA DE CONEXÃO COMPRESSOR COLCHÃO, UNIDADE DE CONTROLE DE AR.				
138	UN	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORANTES E/OU CORTANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARB OX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	40	40,8900
142	UN	COLETOR URINÁRIO DE PERNA, COM CAPACIDADE DE 750 ML, FABRICADO EM PVC ATÓXICO PNEUMÁTICO, SISTEMA FECHADO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CONECTOR DE ENTRADA E SAÍDA DE DRENAGEM, TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA PERNA COM REGULAGEM, TORNEIRA DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS NA PARTE INFERIOR, TELA PROTETORA DE PELE ANTI-ALERGÊNICA 750 ML EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO, EXTENSÃO EM TUBO PVC ATÓXICO COM DISPOSITIVO CONDON (TIPO PRESERVATIVO) DE 0,40 M OU MAIS.	CIRURGIC A BRASIL	URO-TAYLOR 0096 / RMS: 10229650028	300	18,3527
146	PAC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPSIA DA PELE OU MUCOSAS EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL:MEDI HOUSE/13 FIOS	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	800	35,5000
150	UN	CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSIOATIVO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88197 / RMS: RDC 199/2006	50	2,2800
154	UN	CUBA RIM EM AÇO INOX.	AÇONOX	BAN0038 / RMS: NAO REGULADO	6	41,5500
173	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELDRIN	PODEROSO / RMS: 325220066	100	18,9000
174	UN	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (URUPEN) Nº 05, COM MANGUEIRA EXTENSORA.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000036	200	1,8500
180	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 01 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0110 / RMS: 10229650009	20	1,4000
181	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 02 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0111 / RMS: 10229650009	20	1,8000
182	KIT	ELETRODO AUTO ADESIVO PARA FISIOTERAPIA, INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUENCIA. EXEMPLO: CORRENTE RUSSA, TENS, FES ENTRE OUTRAS, REUTILIZÁVEL, AUTO ADESIVO, MALEABILIDADE, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE GEL, TAMANHO: 5X9 CM, FORMATO RETANGULAR - KIT COM 4 UNIDADES, EMBORRACHADO.	PHARMA BRASIL	PHARMA BRASIL MOD.50100 / RMS: 80786940006	20	36,3600

193	UN	EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO ONDE SEJA NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA. VOLTAGEM: 220V.	KONDOR TECH	KONDORTECH MOD. AQUA- TECH / RMS: NÃO REGULADO	1	822,0000
197	UN	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	3	125,9000
198	PAC	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL	KOLPLAS T	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	50	23,5000
203	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO GRANDE, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. GRANDE / RMS: 10237610153	250	1,4300
205	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	1500	1,2410
206	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	1500	1,1400
207	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO PEQUENO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. PEQUENO / RMS: 10237610153	1500	1,1900
209	PAC	ESPÉCULOS AURICULARES DE PLASTICO SORTIDO COM DIÂMETRO DE 2,5 MM, 3,0 MM 3,5 MM 4,0 MM E 8,0 MM, SEM O ENCAIXE METALICO. PACOTE 50 UNIDADES.	MIKATOS	MIKATOS / RMS: NÃO REGULADO	2	309,6904
211	UN	ESTERILIZANTE QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 4% E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS. UNIDADE DE 1 LITRO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 6554 / RMS: 326488025001 7	50	50,0000
219	CX	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS27CR20 /	10	96,1100

				RMS: 10378330016		
221	CX	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS47MR20 / RMS: 10378330016	10	96,1100
222	CX	FIO CATGUT SIMPLES 5.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS57MR15 / RMS: 10378330016	10	96,1100
229	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA TRIANGULAR DE AÇO INOX, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA NO PORTA-AGULHAS Nº 2.0CM, REGISTRO NA ANVISA - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY54CT / RMS: 10378330013	10	42,8500
231	CX	FIO PARA SUTURA AGULHADO, NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. FIO 3/0, 45CM COM AGULHA TRIANGULAR, 20MM 1/5 - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY34MT20 / RMS: 10378330013	6	42,8600
239	UN	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO CORPORAL DE 1,5M DE COMPRIMENTO MATERIAL FIBRA DE VIDRO.	MD	MD / RMS: NÃO REGULADO	10	7,0000
242	CX	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH FREE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUME D	G TECH FREE / RMS: 80275310027	150	41,2000
243	CX	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH LITE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUME D	GTECH FREE LITE / RMS: 80275310061	150	41,2000
245	FR	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML / RMS: NAO REGULADO	30	7,6000
246	UN	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, UMA SUPERIOR E OUTRA INFERIOR, DE DIFERENTES COMPRIMENTOS, AMBAS COM LARGURA DE 2 CM; TENDO UMA DELAS UM ORIFÍCIO CENTRAL E UMA PEÇA DE VELCRO ADESIVO; CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPO ALERGÊNICO E ANTI-ESCARAS; COM REVESTIMENTO DE 4CM DE VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO. REGULÁVEL ATRAVÉS DE VELCRO PARA UNIÃO DAS BANDAS. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. MODELO ADULTO: BANDA SUPERIOR COM 72CM DE COMPRIMENTO E BANDA INFERIOR COM 68CM DE COMPRIMENTO. LARGURA 2CM.	NEWMED	NEWMED MOD. 52FCTA / RMS: 80171530002	1	32,1900
247	UN	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA ALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL, 220V. MARCA ACEITÁVEL: VAGALUMI/MOD FV02	VAGALU MI	VAGALUMI MOD. FV02 / RMS: NÃO REGULADO	2	277,5000
248	UN	FORMOL: SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO, 37%. EMBALAGEM DE 1000 ML.	RICIE- WIRATH- MIYUKI	RICIE / RMS: RDC 36/2009	7	13,6800
255	PAC	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO XXG PARA USO INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COM CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO, FIBRA DE CELULOSE DRY GEL ( POLIMERO SUPERABSORVENTE ) POSSUIR TECNOLOGIA FEEL DRY PARA MÁXIMA PROTEÇÃO DA URINA FORA DO CONTATO COM A PELE, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, BARREIRAS DE POLIPROPILENO FIOS DE ELASTANO, PARA OFERECER A MÁXIMA PROTEÇÃO, FITAS DUPLAS PARA FIXAÇÃO E REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITEM UM AJUSTE MAIS EFICIENTE, POSSUIR TODOS OS COMPONENTES ATÓXICOS, SER RECOMENDADO PARA USO DIURNO E NOTURNO,	CIPRUS	BABYPISS XXG / RMS: PORT 1480/90	500	22,0700

		PACOTES COM NO MÍNIMO 07 UNIDADES NO, MÁXIMO 10. VALIDADE DE 3 ANOS. MARCA ACEITÁVEL: LIFE KIDS, BABY PISS/SUPER CONFORT.				
258	UN	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CAPACIDADE PARA 300ML, GRADUAÇÃO 50 ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE.	BIOMEDI CA	BIOMEDICA MOD. 300ML NE / RMS: 10442360012	300	0,8100
263	UN	GELO RECICLÁVEL 250ML	GELOTEC H	GELOTECH / RMS: NAO REGULADO	3	3,9960
264	UN	GELO RECICLÁVEL 55G	GELOTEC H	GELOTECH / RMS: ISENT0	3	2,1000
266	UN	GELO RECICLÁVEL, EMBALAGEM RÍGIDA COM 550ML.	GELOTEC H	GELOTECH MOD. 550ML / RMS: NAO REGULADO	3	3,2500
267	UN	GELO REUTILIZÁVEL COM O INTERIOR EM GEL (GEL ATÓXICO E ACRÍLICO ESPESSANTE, EMBALAGEM EM POLIETILENO RÍGIDO COM 1000ML.	GELOTEC H	GELOTECH MOD. 1000ML / RMS: 80055110012	2	3,9000
270	CX	HASTES FLEXIVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	20	3,0000
278	UN	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL, APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. É LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL.	WELMY	WELMY PORTATIL / RMS: NÃO REGULADO	5	175,3200
279	UN	ODOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	50	27,3000
280	UN	ODOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	100	26,4500
282	KIT	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL - CONJUNTO COMPLETO COM UMA EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, UMA MÁSCARA ADULTO E UM RECIPIENTE PARA A MEDICAÇÃO. DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, A MÁSCARA DEVE SER CONFECCIONADA EM SILICONE - CONTENDO MÁSCARA/INTERMEDIÁRIO/COPINHO.	PROTEC	PROTEC MOD. INFANTIL / RMS: 80435140012	10	8,6000
290	KIT	KIT TALA MULTI SPLIT PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - CONTÉM 5 TALAS TAMANHO ADULTO E 5 TAMANHO INFANTIL.	ORTOPRA TIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	5	590,0000
292	UN	LÂMINA BISTURI FEATHER ESTÉRIL, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO DA MAIS ALTA QUALIDADE, LAMINADO FRIO, TRATAMENTO TÉRMICO PARA GARANTIR UM PRODUTO RESISTENTE E CORTE PRECISO. ESTERILIZADO EM RAI0 GAMA. LÂMINA Nº 10 - CAIXA COM 10 LÂMINAS	MEDIX	MEDIX MOD. 10 / RMS: 80495510026	1	31,4000
308	EM B	LENÇOL BRANCO TNT C/ ELASTICO; 2,20M X 1,10M GR 40 BRANCO TNT; USO ESPECÍFICO EM MACAS, CONFECCIONADO EM TNT – TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; MATERIAL DESCARTÁVEL; ATÓXICO; COR BRANCO – EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	MEDGAU ZE	MEDGAUZE CLEAN / RMS: NÃO REGULADO	800	19,5000
329	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	200	10,7000
330	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	800	10,7000
332	UN	MALHA TUBULAR DESCARTÁVEL DE 10CM X 25M, EM TECIDO CRU, ELÁSTICO, NÃO DEFORMÁVEL, NÃO ESTÉRIL, EM ROLO SIMÉTRICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MSO	MSO MOD. 10CM / RMS: 80128000012	30	16,4000
333	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0013 /	1	95,1523

		FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.		RMS: 10330520034		
334	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0014 / RMS: 10330520034	1	65,8236
339	UN	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122003A0 / RMS: 10150470491	20	8,7500
340	UN	MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122002A0 / RMS: 10150470491	5	8,7100
342	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO.	MD	REF. HP8510 / RMS: 80070210021	20	13,0000
343	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA INFANTIL.	MD	HP-8511 / RMS: 80070210021	20	13,0000
345	UN	MINI-INCUBADORA, CAPACIDADE PARA INCUBAR ATÉ 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, ESPAÇO LIVRE TOTAL DE 15CM PARA CADA LADO, ESPAÇO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA DE 12CM, VOLTAGEM AUTOMÁTICA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO).	BIOMECK	MOD. BKL 6 / RMS: NÃO REGULADO	1	116,9000
346	UN	MOCHILA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MEDICAÇÃO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: -ALTURA: 40 CM; LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. PARTE INTERNA: -NYLON 70; DIVISÓRIAS; PARTE FRONTAL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS; TRÊS CARTELAS COM 9 COMPARTIMENTOS; COMPARTIMENTO DESTACÁVEL; ACABAMENTO EM NYLON; FORRADA COM ISOMANTA.	Cormed	APH-717 / RMS: NÃO REGULADO	1	399,6005
348	UN	MULETA CANADENSE DILEPÉ STAR COM APOIO FIXO INJETADO; DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA; HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO, APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO, REGULAGEM DE ALTURA, PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENC IAL	SEQUENCAL / RMS: 81028800002	1	35,1000
354	UN	OXÍMETRO PORTÁTIL, DISPOSITIVO LEVE, CAPAZ DE FAZER VERIFICAÇÃO PONTUAL E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ACOMPANHANDO SENSORES TIPO CLIP PARA ADULTO E TIPO Y PARA NEONATAL. LCD COLORIDO DE 2,4" EXIBINDO AS LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, O BRILHO VARIÁVEL DA TELA PERMITE QUE VOCÊ ALTERE A INTENSIDADE DO LCD E ECONOMIZE A ENERGIA DA BATERIA. ALARMES SONOROS E VISUAIS AJUSTÁVEIS. PERMITE EXPORTAR	CREATIVE	CREATIVE MOD. SP-20 / RMS: 80901119001	50	1.220,000 0

		DADOS DO PACIENTE EM TEMPO REAL PARA UM PC USANDO A TECNOLOGIA DE RAIOS INFRAVERMELHO OU CABO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 MM (L) x 74 MM (W) x 29 MM (H). PESO APROXIMADO: 210G (INCLUINDO BATERIAS).				
355	UN	PAPAGAIO DE INÓX TAMANHO MÍNIMA DE 1L	FORTINO X	FORTINOX MOD.46050 / RMS: Não Regulado	10	107,8000
356	UN	PAPAGAIO DE PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMA DE 1,2L.	CIRURGIC A BRASIL	TAYLOR MOD. 0265CT / RMS: NÃO REGULADO	5	6,8000
358	UN	PINÇA JACARÉ RETA, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA.	CEPEO	CEPEO / RMS: 10263900003	5	389,6500
364	UN	PINÇA ANATÔMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SEM TRAVA, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 13CM.	ABC	ABC MOD. 171 / RMS: 10304850059	5	22,5774
369	UN	PINÇA CHERON, PARA CURATIVO UTERINO E ASSEPSIA GINECOLÓGICA, EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, 24CM.	KOLPLAS T-ADLIN	VAGISPEC / RMS: 10237610158	5	1,5000
373	UN	PINÇA HARTMANN, PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, 15CM.	ABC	ABC MOD. 226 / RMS: 10304850055	5	137,6700
374	UN	PINÇA JACARÉ, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DIU.	ABC	ABC MOD. 230 / RMS: 10304850055	5	190,9000
385	UN	PROTETOR SOLAR FATOR 60 HIPOALERGÊNICO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, É LIVRE DE BENZOPHENONE-3, PABA, PARABENOS, ÓLEO, CORANTES E FRAGRÂNCIA. ALÉM DE PROTEGER A PELE DO ENVELHECIMENTO CAUSADO PELO SOL, NÃO OBSTRUI OS POROS E NÃO É OLEOSO. COM BOA PROTEÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAVE, FÁCIL DE ESPALHAR EM LOÇÃO OU SPRAY. VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM 120ML.	NUTRIEX	SUNDAY 60 FPS / RMS: 2912000320015	200	10,6000
386	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 3	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	10	17,5000
387	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 4	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	10	17,5000
388	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 5	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	10	17,5000
389	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 6	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	10	17,5000
391	UN	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS – FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	FRANCEF ARMA	REPESMAX MOD. SPRAY / RMS: 2783000030013	600	11,4000
392	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030035	100	8,4819
393	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030043	50	11,1807
395	PAC	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO 15 L, NA COR BRANCO LEITOSO, ESPESSURA MINIMA DE 0,08MM CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICÁVEIS, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO A INSCRIÇÃO E SIMBOLO DE MATERIAL "INFECTANTE", ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: RAVA/HOSPITALAR.	RAVA	RAVA MOD. 15 LITROS / RMS: NAO REGULADO	150	11,3000

401	UN	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	10000	0,1840
402	UN	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	3000	0,6300
407	UN	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NAO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	6000	0,2990
412	UN	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK. ÊMOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DEVE ATENDER A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML NR.32 LOCK / RMS: 80026180052	5000	0,3380
414	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA Nº 13X4,5 DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 01ML 13X4,5 / RMS: 80026180028	1000	0,2230

415	UN	SERINGA DESCARTÁVEL DE 60 ML (BICO LUER SLIP LATERAL): SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60, TIPO BICO BICO LATERAL LUER SLIP, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 10 ML, TRAÇOS E NÚMEROS LEGÍVEIS, ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE ÊMBOLO-CILINDRO. ATÓXICA, APIROGÊNICA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	SR	SR JERINGA 60ML SLIP / RMS: 80026180029	500	1,7000
416	CX	SERINGA HIPODÉRMICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL E SEM AGULHAS, ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. BICO LISO, PRODUTO MANUAL DE USO ÚNICO, DESCARTAR APÓS USO. PROIBIDO REPROCESSAR. SERINGAS DE 3 ML. UNIDADE.	SR	SR JERINGA 03ML SLIP / RMS: 80026180029	10	14,9900
419	PAC	SERINGAS DESCARTÁVEL DE 60ML, SEM AGULHA, BICO DE CATETER. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: SR/SERINGA 60ML CATETER, ADVABTIVE/SEM AGULHA	SR	SR JERINGA 60ML CATETER / RMS: 80026180029	600	17,0000
421	UN	SOLUÇÃO AQUOSA A 1% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA PARA ASSEPSIA. UTILIZADO PARA FAZER A ASSEPSIA DA PELE E DA MUCOSA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: NÃO CONTÉM ÁLCOOL; ANTISSEPTICO TÓPICO; USO ADULTO E PEDIÁTRICO CONFORMA ORIENTAÇÃO MÉDICA.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 87022 / RMS: RDC 199/2006	100	9,4940
422	UN	SOLUÇÃO DE BENJOIM- EMBALAGEM 1000ML	VIC PHARMA	VIC PHARMA 86548 / RMS: RDC 199/2006	50	78,0000
423	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101070142	100	11,1807
424	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 125ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	JP	JP SF BOLSA 100ML / RMS: 1049100200441	300	3,6000
428	UN	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12%, CLISTER GLICERINADO, COMPOSTO DE FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO MAIS FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	JP	CLISTEROL 12% 500ML / RMS: 1049100110013	100	16,8631
429	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980110	1000	10,2048
430	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980129	1000	5,1500
431	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980099	1200	6,0520
432	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980102	1200	7,0800
433	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110191	1000	9,3000
435	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110175	80	5,1300
436	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110183	80	6,9000
437	UN	SOLUÇÃO MANITOL 20% COM 250 ML	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS:	50	11,0154

				1004101220020		
439	UN	SONAR PORTÁTIL, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF – FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA. GARANTIA DE 1 ANO. FREQUENCIA ULTRA-SOM 2MHZ, INTENSIDADE DE ULTRA-SOM: 10MW/CM2, EXIBIÇÃO 45MM X 25MM (VISOR LCD MONOCROMÁTICO COM LUZ DE FUNDO), FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 – 240 BPM, PESO 200G, REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE QUALIDADE E CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA ACEITÁVEL: MEDPEJ/MOD DF-7001D, MD/FD200D.	MD	FD-200D / RMS: 80070210067	10	772,7300
440	UN	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA DIGITAL Nº 10	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,8450
441	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,5200
442	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,7000
443	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,4950
444	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,8192
445	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,5500
446	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,5600
447	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	200	0,5900
449	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	200	1,0390
450	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,7000
451	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	200	0,7300
452	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,5600
453	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	5	0,5600
454	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 08 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,8800
455	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 10 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	150	0,8900
456	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 12 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	150	0,9400

457	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA 14, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL, REGISTRADO NA ANVISA 8. 02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	5	0,6300
459	UN	SONDA DE FOLEY Nº12, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	85	3,2000
460	UN	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	85	3,2000
468	UN	SONDA DE GASTROSTOMIA A NÍVEL DE PELE – BOTTON, Nº 18 FR, TAMANHO 2,0CM	MEDICONE	MEDICONE MOD. 20FR / RMS: 80020550059	200	909,1000
469	UN	SONDA DE SILICONE PARA GASTROSTOMIA Nº 18, COM TRI-FUNIL BIRD.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	50	246,1539
470	UN	SONDA GASTROSTOMIA BUTTON SILICONE 03 VIAS COM BALÃO Nº 18 FR	MEDICONE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	20	299,7003
471	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 08, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	80	37,0000
472	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 10, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	80	37,0000
473	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 12, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	80	37,0000
474	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº06 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	0,7100
475	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº08 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	0,7670
476	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº10 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	0,8060
477	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº12 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	60	0,9400
478	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	0,9600
479	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº16 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	1,1000
480	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº18 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	1,1800
496	UN	SPRAY AEROSOL ANALGÉSICO INDICADO PARA CONTUSÕES, TRAUMAS, DORES MUSCULARES, CÂBRAS, TORCICOLOS E PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL, COMPOSTO POR CÂNFORA, MENTOL, ACETONA, ÁLCOOL ISOPROLÍTICO, NORMAL PENTANO E GÁS BUTANO/PROPANO.	Neoquímica	Massageol / RMS: 1558403070065	50	25,0000
498	UN	SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, HASTE CROMADA, PÉS ESMALTADOS COM RODÍZIOS.	OLIMEDIC	OLIMEDIC MOD. OLI 107 / RMS: 81013160005	5	145,5000

502	UN	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MULTI SPLINT, DESTINADA AO RESGATE E TRANSPORTE DE PESSOAS COM TRAUMAS DE ACIDENTES, ONDE HAJA NECESSIDADE DE IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS MEMBROS; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EXPANDIDO COM CÉLULAS DE AR, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E LAVÁVEL COM FECHAMENTO COM FAIXAS DE VELCRO DE 50CM DE LARGURA. TRANSLÚCIDO AO RX. BOLSA COM ALÇAS PARA TRANSPORTE. CÓD.: 2300315	ORTOPRA TIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	2	799,0000
503	UN	TALA DE PAPELÃO FIBRA RESGATE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 50 X 20 CM; CAIXA COM 10 UNIDADES. TALA DESTINADA À IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800004	2	14,3000
504	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 16X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180M M / RMS: 80128000010	10	8,1600
505	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 19X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180M M / RMS: 80128000010	10	10,7000
506	UN	TATALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 12X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	12MMX180M M / RMS: 80128000010	10	6,1000
507	UN	TENTACÂNULA 15CM – INSTRUMENTOS MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM - EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - MARCA: ABC - GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	ABC	ABC MOD. 308 / RMS: 10304850059	3	9,2500
511	UN	TESOURA ESMARCH PARA CORTAR GESSO, EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, 20CM.	ABC	ABC MOD. 0906 / RMS: 10304850072	2	105,0000
521	UN	TESOURA SPENCER, PARA RETIRAR PONTOS, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DE 1ª QUALIDADE, 12CM.	ABC	ABC MOD. 646 / RMS: 10304850053	5	46,7500
522	CX	TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO, COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. CADA FOLHA POSSUI IMPRESSA UMA TINTA INDICADORA QUÍMICA NA DIAGONAL, QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. APÓS O PROCESSO, A FOLHA MUDARÁ DE MANEIRA UNIFORME, DA COR AMARELA PARA O ESPECTRO DE CORES ENTRE O MARROM ESCURO OU PRETO, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBAS DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR - CAIXA COM 50 FOLHAS.	SISPACK	CHEMDYE / RMS: ISENTO	10	280,0000
529	UN	TRENA ANTROPOMÉTRICA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. POSSUI INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILITANDO A IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS QUE PODEM TRAZER RISCOS A SAÚDE. DE UM LADO DA FITA TEMOS A INDICAÇÃO DA FAIXA DE RISCO PARA OS HOMENS E DO OUTRO, DAS MULHERES. FITA MÉTRICA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO MALEÁVEL E INELÁSTICA (NÃO ESTICA), COM 1,5 METRO DE COMPRIMENTO. CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS COMPOSTO POR UM DISCO DE IMC, TENDO COMO PRINCÍPIO UM CÍRCULO INDEPENDENTE E GIRATÓRIO, ONDE ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS PESO E ALTURA, DETERMINA-SE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. POSSUI RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA AO UTILIZAR A FITA, VOLTANDO AO INTERIOR DA BASE PRESSIONANDO-SE O BOTÃO CENTRAL.	Contec	Fita Métrica c/lmc / RMS: NÃO REGULADO	10	49,0000

536	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	5	5,5000
537	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	5	4,9000
538	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	5	5,5000
539	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	5	4,9000
540	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	5	4,9000
541	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	5	5,9000
542	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	5	5,9000
543	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA -	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	5	5,9000

		PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)				
544	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	5	4,5500
546	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3 - (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	5	4,9000
547	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,0. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,5500
548	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	5	5,5000
549	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,5000
550	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	5	4,9000
551	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,0.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	5	4,5500
552	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	5	4,8000
553	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	5	4,8000

554	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	5	4,8000
555	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	5	3,8800
556	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	5	3,8700
557	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	5	3,8700
558	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	5	5,3100
559	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 9,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	5	4,9000
564	UN	UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO 250ML, TIPO COPO COM TAMPA DE ROSCA, COM INDICAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO	ROMED	MOD. RO5104 / RMS: 81284390008	20	17,0000
567	UN	VASELINA LIQUIDA	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88163 / RMS: RDC 199/2006	50	5,9700

**Órgão Participante: MUNICÍPIO PALMITOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 85361863000147, com sede na Rua Independência , nº 100, Centro, na cidade de Palmitos, SC.**

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
3	CX	ÁGUA DESTILADA, AMPOLA COM 5 ML PARA INJEÇÃO – CAIXA COM 100 (Validade Estendida)	SAMTEC	SAMTEC AGUA 05ML / RMS: 1559200020428	100	93,9061
5	UN	ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5 LITROS.	IODONTE C	AGUA DEIONIZADA / RMS: RDC 23/1999	50	9,4000
7	CAR	AGULHA AURICULAR - COM MICROPORÉ – 0,20 X 1,0MM - CARTELA COM 10.	Complem entar	Agulha Auricular / RMS: 80731150002	30	12,9900
9	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECIFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	1000	8,0000

11	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6.0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	500	8,5000
18	CX	AGULHA ULTRAFINA, COMPRIMENTO 8 MM – 5/16; CALIBRE 0,25 MM 31.	SG TECNOLOGIA	UNIQUED 08MM / RMS: 10098710070	100	0,3250
25	FR	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - FRASCO 250ML.	J PROLAB	JPROLAB MOD. 0905-4 / RMS: Não Regulado	50	2,6000
35	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS FIXAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	MAXICOR	MAXICOR MOD. TS209 / RMS: NAO REGULADO	20	0,7042
36	UN	APARELHO NEGATOSCÓPIO	NSPR	NSPR MOD. 1 CORPO / RMS: NAO REGULADO	30	246,9000
41	UN	APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA G – TECH LITE AUTO CODE - (Para utilizar as fitas já existentes).	G-TECH	G-TECH FREE LITE / RMS: 80275310060	30	45,9000
42	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SISTEMA: DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 550 MMHG (REGULÁVEL), ALTA POTENCIA DE SUÇÃO, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MARCA ACEITÁVEL: NEVONI/STANDARD	NEVONI	NEVONI 5005 BRST / RMS: 80112550003	10	324,6800
61	UN	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE PESO 25KG, ALIMENTAÇÃO À LUZ, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY OPERADORA RDC. COM CONCHA ANATÔMICA.	BALMAK	MOBILE BABY ELP-25 / RMS: NAO REGULADO	2	662,6500
63	UN	BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, ADAPTA SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL. INDICADO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA E EDEMA LINFÁTICO. PROPORCIONA TRATAMENTO LOCAL DA INSUFICIÊNCIA VASCULAR. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. APRESENTAR JUNTAMENTO COM A PROPOSTA O CBPF EMITIDO PELA ANVISA. BULA DO PRODUTO E LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL OU INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL QUE COMPROVE A COMPOSIÇÃO DA BOTA. MARCA ACEITÁVEL: FLEXI-DRESS/BOTA DE UNNA ELÁSTICA.	UNICENTER	DERMA CURE PLUS 10,2X9,2 / RMS: 80002190022	500	24,0000

65	UN	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA PARA TRATAMENTO DE DISTENSÕES, ENTORSES, ESPASMOS MUSCULARES E EDEMAS. RESISTENTE A ÁGUA. ROLO DE 5CM POR 5 METROS.	POLAR FIX	ADEREFIX MOD. F08430 / RMS: 8003400071	200	13,9000
73	UN	BOLSA TÉRMICA COMPRESSA PARA ÁGUA QUENTE/FRIA. PARA UTILIZAÇÃO COM GELO E ÁGUA QUENTE; DEVE POSSUIR TAMPA ROSQUEÁVEL PARA PROMOVER EXCELENTE VEDAÇÃO; PARA SER USADO EM QUALQUER LUGAR DO CORPO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL	BIOLAND	BIOLAND MOD. 2LITROS / RMS: 10410130036	20	28,7180
77	UN	CADARÇO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (TOT), EMBALAGEM INDIVIDUAL INFANTIL	TECENIL	TECENIL MOD. 10MTS / RMS: NAO REGULADO	100	3,2500
80	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPOSTAR ATÉ 130KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. ACTIVE ANM / RMS: 81354110002	20	1.345,0000
81	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPOSTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. RX50NM / RMS: 81354110002	20	598,9000
85	UN	CAIXA DE ISOPOR, 1 LITRO, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	50	14,5854
86	UN	CAIXA DE ISOPOR, 12 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 13LTS / RMS: NÃO REGULADO	50	30,0000
87	UN	CAIXA DE ISOPOR, 3 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	50	9,5000
88	UN	CAIXA DE ISOPOR, 7 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	50	34,3656
89	UN	CAIXA DE ISOPOR, 8 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	50	21,5000
91	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS.	J PROLAB	JPROLAB / RMS: Não Regulado	6	18,1800
92	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO INDIVIDUAL.	J PROLAB	PORTA LAMINAS 3 VIAS / RMS: Não Regulado	6	0,5335
93	UN	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, ALÇA EM PP (POLIPROPILENO), PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO), PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA.	MOR	MOR MOD. 20 LTS / RMS: RDC 260/2002	6	165,0000
100	UN	CANETA LANCETADORA COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE DA PENETRAÇÃO, 11 NÍVEIS, DIAL ERGONÔMICO NÍVEL DE PENETRAÇÃO, 0,7MM À 2,2MM, COM INDICADOR DE MUDANÇA DE COR, INDICANDO QUE O LANCETADOR ESTÁ ARMADO E PRONTO PARA DISPARO, DISPOSITIVO COM DURABILIDADE DE 5MIL PICADAS.	G-TECH	G-TECH CONFORTE / RMS: 80275310076	5000	7,8000

101	UN	CAPA PARA MACA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC, IMPERMEÁVEL, EXTREMAMENTE MACIO E ALTAMENTE RESISTENTE, COM ELASTICO NAS BORDAS. NÃO AQUECE E NÃO FAZ BARULHOS, NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE.	CIPEL	CIPEL / RMS: RDC 185/2001	200	25,2000
122	FR	CLOREXIDINA 2% (SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO) -FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88195 / RMS: RDC 199/2006	100	17,7700
125	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO EG, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	10	12,3400
126	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP GRANDE / RMS: 81094800010	10	12,3500
127	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	10	12,3500
128	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP - LARANJA / RMS: 81094800010	10	12,3500
129	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO P, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	10	12,3500
131	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO NEO-NATAL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	10	12,3500

132	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO PP, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA.	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	10	12,3500
134	UN	COLCHÃO SOLTEIRO PNEUMÁTICO. DIMENSÕES INFLAVEL 94,5 X 198 CM. CONFECCIONADO EM POLIVINIL, COMPOSTA DE CÉLULAS UNIFORMES, NO MÍNIMO 125 CÉLULAS, VOLUME DE AR AJUSTÁVEL, CICLO DE AR ALTERNADO, COM ATÉ 60 GRAUS DE POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO. COM COMPRESSOR 220V, MANGUEIRA DE CONEXÃO COMPRESSOR COLCHÃO, UNIDADE DE CONTROLE DE AR.	DELLAME D	AIR PLUS / RMS: 80795959001	20	250,0000
138	UN	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORTANTES E/OU CORTANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARB OX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	1000	40,8900
142	UN	COLETOR URINÁRIO DE PERNA, COM CAPACIDADE DE 750 ML, FABRICADO EM PVC ATÓXICO PNEUMÁTICO, SISTEMA FECHADO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CONECTOR DE ENTRADA E SAÍDA DE DRENAGEM, TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA PERNA COM REGULAGEM, TORNEIRA DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS NA PARTE INFERIOR, TELA PROTETORA DE PELE ANTI-ALERGÊNICA 750 ML EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO, EXTENSÃO EM TUBO PVC ATÓXICO COM DISPOSITIVO CONDON (TIPO PRESERVATIVO) DE 0,40 M OU MAIS.	CIRURGIC A BRASIL	URO-TAYLOR 0096 / RMS: 10229650028	50	18,3527
146	PAC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPISIA DA PELE OU MUCOSAS EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL:MEDI HOUSE/13 FIOS	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	10000	35,5000
150	UN	CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88197 / RMS: RDC 199/2006	50	2,2800
154	UN	CUBA RIM EM AÇO INOX.	AÇONOX	BAN0038 / RMS: NAO REGULADO	10	41,5500
173	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELLDRIN	PODEROSO / RMS: 325220066	200	18,9000
174	UN	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (URUPEN) Nº 05, COM MANGUEIRA EXTENSORA.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000036	100	1,8500

180	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 01 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0110 / RMS: 10229650009	100	1,4000
181	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 02 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0111 / RMS: 10229650009	100	1,8000
182	KIT	ELETRODO AUTO ADESIVO PARA FISIOTERAPIA, INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUENCIA. EXEMPLO: CORRENTE RUSSA, TENS, FES ENTRE OUTRAS, REUTILIZÁVEL, AUTO ADESIVO, MALEABILIDADE, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE GEL, TAMANHO: 5X9 CM, FORMATO RETANGULAR - KIT COM 4 UNIDADES, EMBORRACHADO.	PHARMA BRASIL	PHARMA BRASIL MOD.50100 / RMS: 80786940006	50	36,3600
193	UN	EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO ONDE SEJA NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA. VOLTAGEM: 220V.	KONDOR TECH	KONDORTECH MOD. AQUA-TECH / RMS: NÃO REGULADO	6	822,0000
197	UN	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	6	125,9000
198	PAC	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL	KOLPLAS T	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	200	23,5000
203	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO GRANDE, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. GRANDE / RMS: 10237610153	10	1,4300
205	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	100	1,2410
206	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	5000	1,1400
207	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO PEQUENO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. PEQUENO / RMS: 10237610153	100	1,1900

		IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC				
209	PAC	ESPÉCULOS AURICULARES DE PLASTICO SORTIDO COM DIÂMETRO DE 2,5 MM, 3,0 MM 3,5 MM 4,0 MM E 8,0 MM, SEM O ENCAIXE METALICO. PACOTE 50 UNIDADES.	MIKATOS	MIKATOS / RMS: NÃO REGULADO	100	309,6904
211	UN	ESTERILIZANTE QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 4% E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS. UNIDADE DE 1 LITRO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 6554 / RMS: 3264880250017	100	50,0000
219	CX	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS27CR20 / RMS: 10378330016	100	96,1100
221	CX	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS47MR20 / RMS: 10378330016	100	96,1100
222	CX	FIO CATGUT SIMPLES 5.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS57MR15 / RMS: 10378330016	100	96,1100
229	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA TRIANGULAR DE AÇO INOX, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA NO PORTA-AGULHAS Nº 2.0CM, REGISTRO NA ANVISA - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY54CT / RMS: 10378330013	100	42,8500
231	CX	FIO PARA SUTURA AGULHADO, NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. FIO 3/0, 45CM COM AGULHA TRIANGULAR, 20MM 1/5 - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY34MT20 / RMS: 10378330013	100	42,8600
239	UN	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO CORPORAL DE 1,5M DE COMPRIMENTO MATERIAL FIBRA DE VIDRO.	MD	MD / RMS: NÃO REGULADO	10	7,0000
242	CX	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH FREE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUMED	G TECH FREE / RMS: 80275310027	1200	41,2000
243	CX	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH LITE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUMED	GTECH FREE LITE / RMS: 80275310061	1200	41,2000
245	FR	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML / RMS: NAO REGULADO	200	7,6000
246	UN	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, UMA SUPERIOR E OUTRA INFERIOR, DE DIFERENTES COMPRIMENTOS, AMBAS COM LARGURA DE 2 CM; TENDO UMA DELAS UM ORIFÍCIO CENTRAL E UMA PEÇA DE VELCRO ADESIVO; CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPO ALERGÊNICO E ANTI-ESCARAS; COM REVESTIMENTO DE 4CM DE VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO. REGULÁVEL ATRAVÉS DE VELCRO PARA UNIÃO DAS BANDAS. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. MODELO ADULTO: BANDA SUPERIOR COM 72CM DE COMPRIMENTO E BANDA INFERIOR COM 68CM DE COMPRIMENTO. LARGURA 2CM.	NEWMED	NEWMED MOD. 52FCTA / RMS: 80171530002	100	32,1900
247	UN	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA ALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE	VAGALUMI	VAGALUMI MOD. FV02 /	10	277,5000

		FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL, 220V. MARCA ACEITÁVEL: VAGALUMI/MOD FV02		RMS: NÃO REGULADO		
248	UN	FORMOL: SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO, 37%. EMBALAGEM DE 1000 ML.	RICIE-WIRATH-MIYUKI	RICIE / RMS: RDC 36/2009	10	13,6800
255	PAC	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO XXG PARA USO INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COM CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO, FIBRA DE CELULOSE DRY GEL ( POLIMERO SUPERABSORVENTE ) POSSUIR TECNOLOGIA FEEL DRY PARA MÁXIMA PROTEÇÃO DA URINA FORA DO CONTATO COM A PELE, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, BARREIRAS DE POLIPROPILENO FIOS DE ELASTANO, PARA OFERECER A MÁXIMA PROTEÇÃO, FITAS DUPLAS PARA FIXAÇÃO E REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITEM UM AJUSTE MAIS EFICIENTE, POSSUIR TODOS OS COMPONENTES ATÓXICOS, SER RECOMENDADO PARA USO DIURNO E NOTURNO, PACOTES COM NO MÍNIMO 07 UNIDADES NO, MÁXIMO 10. VALIDADE DE 3 ANOS. MARCA ACEITÁVEL: LIFE KIDS, BABY PISS/SUPER CONFORT.	CIPRUS	BABYPISS XXG / RMS: PORT 1480/90	1000	22,0700
258	UN	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CAPACIDADE PARA 300ML, GRADUAÇÃO 50 ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE.	BIOMEDI CA	BIOMEDICA MOD. 300ML NE / RMS: 10442360012	200	0,8100
263	UN	GELO RECICLÁVEL 250ML	GELOTEC H	GELOTECH / RMS: NAO REGULADO	50	3,9960
264	UN	GELO RECICLÁVEL 55G	GELOTEC H	GELOTECH / RMS: ISENTO	50	2,1000
266	UN	GELO RECICLÁVEL, EMBALAGEM RÍGIDA COM 550ML.	GELOTEC H	GELOTECH MOD. 550ML / RMS: NAO REGULADO	50	3,2500
267	UN	GELO REUTILIZÁVEL COM O INTERIOR EM GEL (GEL ATÓXICO E ACRÍLICO ESPESANTE, EMBALAGEM EM POLIETILENO RÍGIDO COM 1000ML.	GELOTEC H	GELOTECH MOD. 1000ML / RMS: 80055110012	50	3,9000
270	CX	HASTES FLEXIVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	50	3,0000
278	UN	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL, APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. É LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL.	WELMY	WELMY PORTATIL / RMS: NÃO REGULADO	3	175,3200
279	UN	ODOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	200	27,3000
280	UN	ODOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	200	26,4500
282	KIT	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL - CONJUNTO COMPLETO COM UMA EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, UMA MÁSCARA ADULTO E UM RECIPIENTE PARA A MEDICAÇÃO. DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, A MÁSCARA DEVE SER CONFECCIONADA EM SILICONE - CONTENDO MÁSCARA/INTERMEDIÁRIO/COPINHO.	PROTEC	PROTEC MOD. INFANTIL / RMS: 80435140012	500	8,6000
290	KIT	KIT TALA MULTI SPLIT PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - CONTÉM 5 TALAS TAMANHO ADULTO E 5 TAMANHO INFANTIL.	ORTOPRA TIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	6	590,0000
292	UN	LÂMINA BISTURI FEATHER ESTÉRIL, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO DA MAIS ALTA QUALIDADE, LAMINADO FRIO, TRATAMENTO TÉRMICO PARA GARANTIR UM PRODUTO RESISTENTE E CORTE PRECISO. ESTERILIZADO EM RAIOS GAMA. LÂMINA Nº 10 - CAIXA COM 10 LÂMINAS	MEDIX	MEDIX MOD. 10 / RMS: 80495510026	200	31,4000
308	EM B	LENÇOL BRANCO TNT C/ ELASTICO; 2,20M X 1,10M GR 40 BRANCO TNT; USO ESPECÍFICO EM MACAS, CONFECCIONADO EM TNT - TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; MATERIAL	MEDGAU ZE	MEDGAUZE CLEAN / RMS: NÃO REGULADO	200	19,5000

		DESCARTÁVEL; ATÓXICO; COR BRANCO – EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.				
329	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	2000	10,7000
330	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	2000	10,7000
332	UN	MALHA TUBULAR DESCARTÁVEL DE 10CM X 25M, EM TECIDO CRU, ELÁSTICO, NÃO DEFORMÁVEL, NÃO ESTÉRIL, EM ROLO SIMÉTRICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MSO	MSO MOD. 10CM / RMS: 80128000012	10	16,4000
333	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA;TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO;VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0013 / RMS: 10330520034	10	95,1523
334	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA;TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO;VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0014 / RMS: 10330520034	10	65,8236
339	UN	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122003A0 / RMS: 10150470491	500	8,7500
340	UN	MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122002A0 / RMS: 10150470491	500	8,7100
342	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO.	MD	REF. HP8510 / RMS: 80070210021	1000	13,0000
343	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA INFANTIL.	MD	HP-8511 / RMS: 80070210021	100	13,0000
345	UN	MINI-INCUBADORA, CAPACIDADE PARA INCUBAR ATÉ 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, ESPAÇO LIVRE TOTAL DE 15CM PARA CADA LADO, ESPAÇO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA DE 12CM, VOLTAGEM AUTOMÁTICA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO).	BIOMECK	MOD. BKL 6 / RMS: NÃO REGULADO	20	116,9000
346	UN	MOCHILA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MEDICAÇÃO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: -ALTURA: 40 CM; LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. PARTE INTERNA: -NYLON 70; DIVISÓRIAS; PARTE FRONTAL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS	Cormed	APH-717 / RMS: NÃO REGULADO	2	399,6005

		DIVERSOS; TRÊS CARTELAS COM 9 COMPARTIMENTOS; COMPARTIMENTO DESTACÁVEL; ACABAMENTO EM NYLON; FORRADA COM ISOMANTA.				
348	UN	MULETA CANADENSE DILEPÉ STAR COM APOIO FIXO INJETADO; DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA; HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO, APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO, REGULAGEM DE ALTURA, PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL / RMS: 81028800002	20	35,1000
354	UN	OXÍMETRO PORTÁTIL, DISPOSITIVO LEVE, CAPAZ DE FAZER VERIFICAÇÃO PONTUAL E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ACOMPANHANDO SENSORES TIPO CLIP PARA ADULTO E TIPO Y PARA NEONATAL. LCD COLORIDO DE 2,4" EXIBINDO AS LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, O BRILHO VARIÁVEL DA TELA PERMITE QUE VOCÊ ALTERE A INTENSIDADE DO LCD E ECONOMIZE A ENERGIA DA BATERIA. ALARMES SONOROS E VISUAIS AJUSTÁVEIS. PERMITE EXPORTAR DADOS DO PACIENTE EM TEMPO REAL PARA UM PC USANDO A TECNOLOGIA DE RAIOS INFRAVERMELHO OU CABO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 MM (L) x 74 MM (W) x 29 MM (H). PESO APROXIMADO: 210G (INCLUINDO BATERIAS).	CREATIVE	CREATIVE MOD. SP-20 / RMS: 80901119001	30	1.220,0000
355	UN	PAPAGAIO DE INÓX TAMANHO MÍNIMA DE 1L	FORTINO X	FORTINOX MOD.46050 / RMS: Não Regulado	10	107,8000
356	UN	PAPAGAIO DE PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMA DE 1,2L.	CIRURGICA BRASIL	TAYLOR MOD. 0265CT / RMS: NÃO REGULADO	6	6,8000
358	UN	PINÇA JACARÉ RETA, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA.	CEPEO	CEPEO / RMS: 10263900003	30	389,6500
364	UN	PINÇA ANATÔMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SEM TRAVA, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 13CM.	ABC	ABC MOD. 171 / RMS: 10304850059	30	22,5774
369	UN	PINÇA CHERON, PARA CURATIVO UTERINO E ASSEPSIA GINECOLÓGICA, EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, 24CM.	KOLPLAS T-ADLIN	VAGISPEC / RMS: 10237610158	30	1,5000
373	UN	PINÇA HARTMANN, PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, 15CM.	ABC	ABC MOD. 226 / RMS: 10304850055	30	137,6700
374	UN	PINÇA JACARÉ, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DIU.	ABC	ABC MOD. 230 / RMS: 10304850055	30	190,9000
385	UN	PROTETOR SOLAR FATOR 60 HIPOALERGÊNICO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, É LIVRE DE BENZOPHENONE-3, PABA, PARABENOS, ÓLEO, CORANTES E FRAGRÂNCIA. ALÉM DE PROTEGER A PELE DO ENVELHECIMENTO CAUSADO PELO SOL, NÃO OBSTRUI OS POROS E NÃO É OLEOSO. COM BOA PROTEÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAWE, FÁCIL DE ESPALHAR EM LOÇÃO OU SPRAY. VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM 120ML.	NUTRIEX	SUNDAY 60 FPS / RMS: 2912000320015	1000	10,6000
386	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 3	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	10	17,5000
387	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 4	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	10	17,5000
388	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 5	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	10	17,5000
389	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 6	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	10	17,5000
391	UN	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS –	FRANCEFARMA	REPEMAX MOD. SPRAY / RMS: 2783000030013	1000	11,4000

		FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.				
392	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC N° 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030035	1000	8,4819
393	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC N° 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030043	1000	11,1807
395	PAC	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO 15 L, NA COR BRANCO LEITOSO, ESPESSURA MINIMA DE 0,08MM CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICÁVEIS, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO A INSCRIÇÃO E SIMBOLO DE MATERIAL "INFECTANTE", ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: RAVA/HOSPITALAR.	RAVA	RAVA MOD. 15 LITROS / RMS: NAO REGULADO	1000	11,3000
401	UN	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	20000	0,1840
402	UN	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	20000	0,6300
407	UN	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RESTRÍL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NAO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	20000	0,2990
412	UN	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK. ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS.	SR	SR JERINGA 05ML NR.32 LOCK / RMS: 80026180052	10000	0,3380

		ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DEVE ATENDER A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)				
414	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA Nº 13X4,5 DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 01ML 13X4,5 / RMS: 80026180028	10000	0,2230
415	UN	SERINGA DESCARTÁVEL DE 60 ML (BICO LUER SLIP LATERAL): SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60, TIPO BICO BICO LATERAL LUER SLIP, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 10 ML, TRAÇOS E NÚMEROS LEGÍVEIS, ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE ÊMBOLO-CILINDRO. ATÓXICA, APIROGÊNICA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	SR	SR JERINGA 60ML SLIP / RMS: 80026180029	100	1,7000
416	CX	SERINGA HIPODÉRMICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL E SEM AGULHAS, ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. BICO LISO, PRODUTO MANUAL DE USO ÚNICO, DESCARTAR APÓS USO. PROIBIDO REPROCESSAR. SERINGAS DE 3 ML. UNIDADE.	SR	SR JERINGA 03ML SLIP / RMS: 80026180029	10000	14,9900
419	PAC	SERINGAS DESCARTÁVEL DE 60ML, SEM AGULHA, BICO DE CATETER. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: SR/SERINGA 60ML CATETER, ADVABTIVE/SEM AGULHA	SR	SR JERINGA 60ML CATETER / RMS: 80026180029	500	17,0000
421	UN	SOLUÇÃO AQUOSA A 1% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA PARA ASSEPSIA. UTILIZADO PARA FAZER A ASSEPSIA DA PELE E DA MUCOSA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: NÃO CONTÉM ÁLCOOL; ANTISSÉPTICO TÓPICO; USO ADULTO E PEDIÁTRICO CONFORMA ORIENTAÇÃO MÉDICA.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 87022 / RMS: RDC 199/2006	100	9,4940
422	UN	SOLUÇÃO DE BENJOIM- EMBALAGEM 1000ML	VIC PHARMA	VIC PHARMA 86548 / RMS: RDC 199/2006	100	78,0000
423	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410107014 2	1000	11,1807
424	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 125ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	JP	JP SF BOLSA 100ML / RMS: 104910020044 1	1000	3,6000
428	UN	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12%, CLISTER GLICERINADO, COMPOSTO DE FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO MAIS FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	JP	CLISTEROL 12% 500ML / RMS: 104910011001 3	200	16,8631
429	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098011 0	1000	10,2048
430	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098012 9	4000	5,1500
431	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098009 9	4000	6,0520

432	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980102	4000	7,0800
433	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110191	4000	9,3000
435	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110175	4000	5,1300
436	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110183	4000	6,9000
437	UN	SOLUÇÃO MANITOL 20% COM 250 ML	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101220020	200	11,0154
439	UN	SONAR PORTÁTIL, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF – FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA. GARANTIA DE 1 ANO. FREQUENCIA ULTRA-SOM 2MHZ, INTENSIDADE DE ULTRA-SOM: 10MW/CM2, EXIBIÇÃO 45MM X 25MM (VISOR LCD MONOCROMÁTICO COM LUZ DE FUNDO), FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 – 240 BPM, PESO 200G, REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE QUALIDADE E CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA ACEITÁVEL: MEDPEJ/MOD DF-7001D, MD/FD200D.	MD	FD-200D / RMS: 80070210067	10	772,7300
440	UN	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA DIGITAL Nº 10	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,8450
441	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2000	0,5200
442	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2000	0,7000
443	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2000	0,4950
444	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2000	0,8192
445	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2000	0,5500
446	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2000	0,5600
447	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2000	0,5900
449	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2000	1,0390
450	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2000	0,7000

451	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2000	0,7300
452	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2000	0,5600
453	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2000	0,5600
454	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 08 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2000	0,8800
455	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 10 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	1000	0,8900
456	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 12 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	1000	0,9400
457	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA 14, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXIVEL, REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	2000	0,6300
459	UN	SONDA DE FOLEY Nº12, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÔXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	1000	3,2000
460	UN	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÔXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	1000	3,2000
468	UN	SONDA DE GASTROSTOMIA A NÍVEL DE PELE – BOTTON, Nº 18 FR, TAMANHO 2,0CM	MEDICONE	MEDICONE MOD. 20FR / RMS: 80020550059	100	909,1000
469	UN	SONDA DE SILICONE PARA GASTROSTOMIA Nº 18, COM TRI-FUNIL BIRD.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	200	246,1539
470	UN	SONDA GASTROSTOMIA BUTTON SILICONE 03 VIAS COM BALÃO Nº 18 FR	MEDICONE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	200	299,7003
471	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 08, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	200	37,0000
472	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 10, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	200	37,0000
473	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 12, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	200	37,0000
474	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº06 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	200	0,7100
475	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº08 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	200	0,7670
476	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº10 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	200	0,8060
477	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº12 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	200	0,9400

478	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	200	0,9600
479	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº16 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	200	1,1000
480	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº18 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	200	1,1800
496	UN	SPRAY AEROSOL ANALGÉSICO INDICADO PARA CONTUSÕES, TRAUMAS, DORES MUSCULARES, CÂBRAS, TORCICOLOS E PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL, COMPOSTO POR CÂNFORA, MENTOL, ACETONA, ÁLCOOL ISOPROLÍTICO, NORMAL PENTANO E GÁS BUTANO/PROPANO.	Neoquimi ca	Massageol / RMS: 1558403070065	100	25,0000
498	UN	SUORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, HASTE CROMADA, PÉS ESMALTADOS COM RODÍZIOS.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 107 / RMS: 81013160005	10	145,5000
502	UN	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MULTI SPLINT, DESTINADA AO RESGATE E TRANSPORTE DE PESSOAS COM TRAUMAS DE ACIDENTES, ONDE HAJA NECESSIDADE DE IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS MEMBROS; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EXPANDIDO COM CÉLULAS DE AR, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E LAVÁVEL COM FECHAMENTO COM FAIXAS DE VELCRO DE 50CM DE LARGURA. TRANSLÚCIDO AO RX. BOLSA COM ALÇAS PARA TRANSPORTE. CÓD.: 2300315	ORTOPRA TIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	3	799,0000
503	UN	TALA DE PAPELÃO FIBRA RESGATE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 50 X 20 CM; CAIXA COM 10 UNIDADES. TALA DESTINADA À IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800004	3	14,3000
504	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 16X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180M M / RMS: 80128000010	3	8,1600
505	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 19X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180M M / RMS: 80128000010	3	10,7000
506	UN	TATALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 12X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	12MMX180M M / RMS: 80128000010	3	6,1000
507	UN	TENTACÂNULA 15CM – INSTRUMENTOS MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM - EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - MARCA: ABC - GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	ABC	ABC MOD. 308 / RMS: 10304850059	10	9,2500
511	UN	TESOURA ESMARCH PARA CORTAR GESSO, EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, 20CM.	ABC	ABC MOD. 0906 / RMS: 10304850072	30	105,0000
521	UN	TESOURA SPENCER, PARA RETIRAR PONTOS, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DE 1ª QUALIDADE, 12CM.	ABC	ABC MOD. 646 / RMS: 10304850053	30	46,7500
522	CX	TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO, COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. CADA FOLHA POSSUI IMPRESSA UMA TINTA INDICADORA QUÍMICA NA DIAGONAL, QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. APÓS O PROCESSO, A FOLHA MUDARÁ DE MANEIRA UNIFORME, DA COR AMARELA PARA O ESPECTRO DE CORES ENTRE O MARROM ESCURO OU PRETO, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBAS DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO	SISPACK	CHEMDYE / RMS: ISENTO	200	280,0000

		DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR - CAIXA COM 50 FOLHAS.				
529	UN	TRENA ANTROPOMÉTRICA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. POSSUI INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILITANDO A IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS QUE PODEM TRAZER RISCOS A SAÚDE. DE UM LADO DA FITA TEMOS A INDICAÇÃO DA FAIXA DE RISCO PARA OS HOMENS E DO OUTRO, DAS MULHERES. FITA MÉTRICA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO MALEÁVEL E INELÁSTICA (NÃO ESTICA), COM 1,5 METRO DE COMPRIMENTO. CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS COMPOSTO POR UM DISCO DE IMC, TENDO COMO PRINCÍPIO UM CÍRCULO INDEPENDENTE E GIRATÓRIO, ONDE ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS PESO E ALTURA, DETERMINA-SE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. POSSUI RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA AO UTILIZAR A FITA, VOLTANDO AO INTERIOR DA BASE PRESSIONANDO-SE O BOTÃO CENTRAL.	Contec	Fita Métrica c/Imc / RMS: NÃO REGULADO	6	49,0000
536	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	300	5,5000
537	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	300	4,9000
538	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	300	5,5000
539	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	300	4,9000
540	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	300	4,9000
541	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	300	5,9000

		OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)				
542	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	300	5,9000
543	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	300	5,9000
544	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	300	4,5500
546	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	300	4,9000
547	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	300	4,5500
548	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	300	5,5000
549	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	300	5,5000
550	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	300	4,9000

		VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)				
551	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,0.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	300	4,5500
552	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	300	4,8000
553	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	300	4,8000
554	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	300	4,8000
555	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	300	3,8800
556	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	300	3,8700
557	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	300	3,8700
558	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	300	5,3100
559	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 9,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	300	4,9000
564	UN	UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO 250ML, TIPO COPO COM TAMPA DE ROSCA, COM INDICAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO	ROMED	MOD. RO5104 / RMS: 81284390008	100	17,0000
567	UN	VASELINA LIQUIDA	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88163 / RMS: RDC 199/2006	50	5,9700

**Órgão Participante: MUNICÍPIO RIQUEZA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 95.988.309/0001-48, com sede na Rua João Mari, nº 55, Centro, na cidade de Riqueza, SC.**

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
3	CX	ÁGUA DESTILADA, AMPOLA COM 5 ML PARA INJEÇÃO – CAIXA COM 100 (Validade Estendida)	SAMTEC	SAMTEC AGUA 05ML / RMS: 1559200020428	2000	93,9061
5	UN	ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5 LITROS.	IODONTE C	AGUA DEIONIZADA / RMS: RDC 23/1999	10	9,4000
9	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	20	8,0000

		FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)				
11	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6,0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	30	8,5000
18	CX	AGULHA ULTRAFINA, COMPRIMENTO 8 MM – 5/16; CALIBRE 0,25 MM 31.	SG TECNOLOGIA	UNIQUED 08MM / RMS: 10098710070	1000	0,3250
25	FR	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - FRASCO 250ML.	J PROLAB	JPROLAB MOD. 0905-4 / RMS: Não Regulado	10	2,6000
35	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS FIXAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	MAXICOR	MAXICOR MOD. TS209 / RMS: NAO REGULADO	300	0,7042
36	UN	APARELHO NEGATOSCÓPIO	NSPR	NSPR MOD. 1 CORPO / RMS: NAO REGULADO	3	246,9000
42	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SISTEMA: DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 550 MMHG(REGULÁVEL), ALTA POTENCIA DE SUCCÃO, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MARCA ACEITÁVEL: NEVONI/STANDARD	NEVONI	NEVONI 5005 BRST / RMS: 80112550003	3	324,6800
61	UN	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE PESO 25KG, ALIMENTAÇÃO À LUZ, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY OPERADORA RDC. COM CONCHA ANATÔMICA.	BALMAK	MOBILE BABY ELP-25 / RMS: NAO REGULADO	2	662,6500
63	UN	BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, ADAPTA SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL. INDICADO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA E EDEMA LINFÁTICO. PROPORCIONA	UNICENTER	DERMA CURE PLUS 10,2X9,2 / RMS: 80002190022	300	24,0000

		TRATAMENTO LOCAL DA INSUFICIÊNCIA VASCULAR. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. APRESENTAR JUNTAMENTO COM A PROPOSTA O CBPF EMITIDO PELA ANVISA. BULA DO PRODUTO E LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL OU INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL QUE COMPROVE A COMPOSIÇÃO DA BOTA. MARCA ACEITÁVEL: FLEXI-DRESS/BOTA DE UNNA ELÁSTICA.				
65	UN	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA PARA TRATAMENTO DE DISTENSÕES, ENTORSES, ESPASMOS MUSCULARES E EDEMAS. RESISTENTE A ÁGUA. ROLO DE 5CM POR 5 METROS.	POLAR FIX	ADEREFIX MOD. F08430 / RMS: 8003400071	30	13,9000
73	UN	BOLSA TÉRMICA COMPRESSA PARA ÁGUA QUENTE/FRIA. PARA UTILIZAÇÃO COM GELO E ÁGUA QUENTE; DEVE POSSUIR TAMPA ROSQUEÁVEL PARA PROMOVER EXCELENTE VEDAÇÃO; PARA SER USADO EM QUALQUER LUGAR DO CORPO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL	BIOLAND	BIOLAND MOD. 2LITROS / RMS: 10410130036	5	28,7180
77	UN	CADARÇO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (TOT), EMBALAGEM INDIVIDUAL INFANTIL	TECENIL	TECENIL MOD. 10MTS / RMS: NAO REGULADO	50	3,2500
80	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPOSTAR ATÉ 130KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. ACTIVE ANM / RMS: 81354110002	1	1.345,0000
81	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPOSTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. RX50NM / RMS: 81354110002	2	598,9000
85	UN	CAIXA DE ISOPOR, 1 LITRO, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	5	14,5854
86	UN	CAIXA DE ISOPOR, 12 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 13LTS / RMS: NÃO REGULADO	5	30,0000
87	UN	CAIXA DE ISOPOR, 3 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	5	9,5000
88	UN	CAIXA DE ISOPOR, 7 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	5	34,3656
89	UN	CAIXA DE ISOPOR, 8 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	5	21,5000
91	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS.	J PROLAB	JPROLAB / RMS: Não Regulado	5	18,1800
93	UN	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, ALÇA EM PP (POLIPROPILENO), PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO), PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA.	MOR	MOR MOD. 20 LTS / RMS: RDC 260/2002	2	165,0000
100	UN	CANETA LANCETADORA COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE DA PENETRAÇÃO, 11 NÍVEIS, DIAL ERGONÔMICO NÍVEL DE PENETRAÇÃO, 0,7MM À 2,2MM, COM INDICADOR DE MUDANÇA DE COR, INDICANDO QUE O LANCETADOR ESTÁ ARMADO E PRONTO	G-TECH	G-TECH CONFORTE / RMS: 80275310076	100	7,8000

		PARA DISPARO, DISPOSITIVO COM DURABILIDADE DE 5MIL PICADAS.				
101	UN	CAPA PARA MACA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC, IMPERMEÁVEL, EXTREMAMENTE MACIO E ALTAMENTE RESISTENTE, COM ELASTICO NAS BORDAS. NÃO AQUECE E NÃO FAZ BARULHOS, NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE.	CIPEL	CIPEL / RMS: RDC 185/2001	20	25,2000
122	FR	CLOREXIDINA 2% (SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO) -FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88195 / RMS: RDC 199/2006	30	17,7700
125	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO EG, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	10	12,3400
126	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP GRANDE / RMS: 81094800010	10	12,3500
127	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	10	12,3500
128	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP - LARANJA / RMS: 81094800010	10	12,3500
129	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO P, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	10	12,3500
131	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO NEO-NATAL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	5	12,3500

		PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).				
134	UN	COLCHÃO SOLTEIRO PNEUMÁTICO. DIMENSÕES INFLAVEL 94,5 X 198 CM. CONFECCIONADO EM POLIVINIL, COMPOSTA DE CÉLULAS UNIFORMES, NO MÍNIMO 125 CÉLULAS, VOLUME DE AR AJUSTÁVEL, CICLO DE AR ALTERNADO, COM ATÉ 60 GRAUS DE POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO. COM COMPRESSOR 220V, MANGUEIRA DE CONEXÃO COMPRESSOR COLCHÃO, UNIDADE DE CONTROLE DE AR.	DELLAME D	AIR PLUS / RMS: 80795959001	10	250,0000
138	UN	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORTANTES E/OU CORTANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARBOX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	500	40,8900
142	UN	COLETOR URINÁRIO DE PERNA, COM CAPACIDADE DE 750 ML, FABRICADO EM PVC ATÓXICO PNEUMÁTICO, SISTEMA FECHADO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CONECTOR DE ENTRADA E SAÍDA DE DRENAGEM, TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA PERNA COM REGULAGEM, TORNEIRA DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS NA PARTE INFERIOR, TELA PROTETORA DE PELE ANTI-ALERGÊNICA 750 ML EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO, EXTENSÃO EM TUBO PVC ATÓXICO COM DISPOSITIVO CONDON (TIPO PRESERVATIVO) DE 0,40 M OU MAIS.	CIRURGIC A BRASIL	URO-TAYLOR 0096 / RMS: 10229650028	300	18,3527
146	PAC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPSIA DA PELE OU MUCOSAS EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL:MEDI HOUSE/13 FIOS	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	300	35,5000
154	UN	CUBA RIM EM AÇO INOX.	AÇONOX	BAN0038 / RMS: NAO REGULADO	5	41,5500
173	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELLDRIN	PODEROSO / RMS: 325220066	300	18,9000
174	UN	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (URUPEN) Nº 05, COM MANGUEIRA EXTENSORA.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000036	20	1,8500
180	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 01 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0110 / RMS: 10229650009	50	1,4000
181	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 02 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0111 / RMS: 10229650009	50	1,8000
193	UN	EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO	KONDOR TECH	KONDORTECH MOD. AQUA-	2	822,0000

		ONDE SEJA NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA. VOLTAGEM: 220V.		TECH / RMS: NÃO REGULADO		
197	UN	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	5	125,9000
198	PAC	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL	KOLPLAS T	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	30	23,5000
203	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO GRANDE, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. GRANDE / RMS: 10237610153	50	1,4300
205	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	500	1,2410
206	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	200	1,1400
207	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO PEQUENO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. PEQUENO / RMS: 10237610153	200	1,1900
209	PAC	ESPÉCULOS AURICULARES DE PLASTICO SORTIDO COM DIÂMETRO DE 2,5 MM, 3,0 MM 3,5 MM 4,0 MM E 8,0 MM, SEM O ENCAIXE METALICO. PACOTE 50 UNIDADES.	MIKATOS	MIKATOS / RMS: NÃO REGULADO	1	309,6904
211	UN	ESTERILIZANTE QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 4% E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS. UNIDADE DE 1 LITRO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 6554 / RMS: 326488025001 7	20	50,0000
219	CX	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS27CR20 / RMS: 10378330016	3	96,1100

221	CX	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS47MR20 / RMS: 10378330016	3	96,1100
222	CX	FIO CATGUT SIMPLES 5.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS57MR15 / RMS: 10378330016	3	96,1100
229	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA TRIANGULAR DE AÇO INOX, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA NO PORTA-AGULHAS Nº 2.0CM, REGISTRO NA ANVISA - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY54CT / RMS: 10378330013	5	42,8500
231	CX	FIO PARA SUTURA AGULHADO, NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. FIO 3/0, 45CM COM AGULHA TRIANGULAR, 20MM 1/5 - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY34MT20 / RMS: 10378330013	30	42,8600
239	UN	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO CORPORAL DE 1,5M DE COMPRIMENTO MATERIAL FIBRA DE VIDRO.	MD	MD / RMS: NÃO REGULADO	10	7,0000
242	CX	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH FREE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUMED	G TECH FREE / RMS: 80275310027	4000	41,2000
245	FR	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML / RMS: NAO REGULADO	5	7,6000
246	UN	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, UMA SUPERIOR E OUTRA INFERIOR, DE DIFERENTES COMPRIMENTOS, AMBAS COM LARGURA DE 2 CM; TENDO UMA DELAS UM ORIFÍCIO CENTRAL E UMA PEÇA DE VELCRO ADESIVO; CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPO ALERGÊNICO E ANTI-ESCARAS; COM REVESTIMENTO DE 4CM DE VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO. REGULÁVEL ATRAVÉS DE VELCRO PARA UNIÃO DAS BANDAS. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. MODELO ADULTO: BANDA SUPERIOR COM 72CM DE COMPRIMENTO E BANDA INFERIOR COM 68CM DE COMPRIMENTO. LARGURA 2CM.	NEWMED	NEWMED MOD. 52FCTA / RMS: 80171530002	30	32,1900
247	UN	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA ALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL, 220V. MARCA ACEITÁVEL: VAGALUMI/MOD FV02	VAGALUMI	VAGALUMI MOD. FV02 / RMS: NÃO REGULADO	3	277,5000
248	UN	FORMOL: SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO, 37%. EMBALAGEM DE 1000 ML.	RICIE-WIRATH-MIYUKI	RICIE / RMS: RDC 36/2009	10	13,6800
255	PAC	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO XXG PARA USO INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COM CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO, FIBRA DE CELULOSE DRY GEL ( POLIMERO SUPERABSORVENTE ) POSSUIR TECNOLOGIA FEEL DRY PARA MÁXIMA PROTEÇÃO DA URINA FORA DO CONTATO COM A PELE, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, BARREIRAS DE POLIPROPILENO FIOS DE ELASTANO, PARA OFERECER A MÁXIMA PROTEÇÃO, FITAS DUPLAS PARA FIXAÇÃO E REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITEM UM AJUSTE MAIS EFICIENTE, POSSUIR TODOS OS COMPONENTES ATÓXICOS, SER RECOMENDADO PARA USO DIURNO E NOTURNO, PACOTES COM NO MÍNIMO 07 UNIDADES NO, MÁXIMO 10. VALIDADE DE 3 ANOS. MARCA ACEITÁVEL: LIFE KIDS, BABY PISS/SUPER CONFORT.	CIPRUS	BABYPISS XXG / RMS: PORT 1480/90	30	22,0700
258	UN	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CAPACIDADE PARA 300ML, GRADUAÇÃO 50 ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE.	BIOMEDICA	BIOMEDICA MOD. 300ML	200	0,8100

				NE / RMS: 10442360012		
263	UN	GELO RECICLÁVEL 250ML	GELOTEC H	GELOTECH / RMS: NAO REGULADO	10	3,9960
264	UN	GELO RECICLÁVEL 55G	GELOTEC H	GELOTECH / RMS: ISENTO	10	2,1000
266	UN	GELO RECICLÁVEL, EMBALAGEM RÍGIDA COM 550ML.	GELOTEC H	GELOTECH MOD. 550ML / RMS: NAO REGULADO	10	3,2500
267	UN	GELO REUTILIZÁVEL COM O INTERIOR EM GEL (GEL ATÓXICO E ACRÍLICO ESPESSANTE, EMBALAGEM EM POLIETILENO RÍGIDO COM 1000ML.	GELOTEC H	GELOTECH MOD. 1000ML / RMS: 80055110012	10	3,9000
270	CX	HASTES FLEXIVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	100	3,0000
278	UN	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL, APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. É LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL.	WELMY	WELMY PORTATIL / RMS: NÃO REGULADO	10	175,3200
279	UN	ODOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	30	27,3000
280	UN	ODOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	30	26,4500
282	KIT	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL - CONJUNTO COMPLETO COM UMA EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, UMA MÁSCARA ADULTO E UM RECIPIENTE PARA A MEDICAÇÃO. DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, A MÁSCARA DEVE SER CONFECCIONADA EM SILICONE - CONTENDO MÁSCARA/INTERMEDIÁRIO/COPINHO.	PROTEC	PROTEC MOD. INFANTIL / RMS: 80435140012	50	8,6000
290	KIT	KIT TALA MULTI SPLIT PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - CONTÉM 5 TALAS TAMANHO ADULTO E 5 TAMANHO INFANTIL.	ORTOPRA TIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	10	590,0000
292	UN	LÂMINA BISTURI FEATHER ESTÉRIL, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO DA MAIS ALTA QUALIDADE, LAMINADO FRIO, TRATAMENTO TÉRMICO PARA GARANTIR UM PRODUTO RESISTENTE E CORTE PRECISO. ESTERILIZADO EM RAIO GAMA. LÂMINA Nº 10 - CAIXA COM 10 LÂMINAS	MEDIX	MEDIX MOD. 10 / RMS: 80495510026	10	31,4000
308	EMB	LENÇOL BRANCO TNT C/ ELASTICO; 2,20M X 1,10M GR 40 BRANCO TNT; USO ESPECÍFICO EM MACAS, CONFECCIONADO EM TNT – TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; MATERIAL DESCARTÁVEL; ATÓXICO; COR BRANCO – EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	MEDGAU ZE	MEDGAUZE CLEAN / RMS: NÃO REGULADO	200	19,5000
329	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	50	10,7000
330	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	50	10,7000
332	UN	MALHA TUBULAR DESCARTÁVEL DE 10CM X 25M, EM TECIDO CRU, ELÁSTICO, NÃO DEFORMÁVEL, NÃO ESTÉRIL, EM ROLO SIMÉTRICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MSO	MSO MOD. 10CM / RMS: 80128000012	20	16,4000
333	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA;TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO;VÁLVULA DE	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0013 / RMS: 10330520034	10	95,1523

		SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.				
334	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0014 / RMS: 10330520034	10	65,8236
339	UN	MASCARA DE VENTURI ADULTO - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122003A0 / RMS: 10150470491	50	8,7500
340	UN	MASCARA DE VENTURI INFANTIL - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122002A0 / RMS: 10150470491	50	8,7100
342	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO.	MD	REF. HP8510 / RMS: 80070210021	1000	13,0000
343	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA INFANTIL.	MD	HP-8511 / RMS: 80070210021	100	13,0000
345	UN	MINI-INCUBADORA, CAPACIDADE PARA INCUBAR ATÉ 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, ESPAÇO LIVRE TOTAL DE 15CM PARA CADA LADO, ESPAÇO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA DE 12CM, VOLTAGEM AUTOMÁTICA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO).	BIOMECK	MOD. BKL 6 / RMS: NÃO REGULADO	2	116,9000
346	UN	MOCHILA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MEDICAÇÃO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: -ALTURA: 40 CM; LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. PARTE INTERNA: -NYLON 70; DIVISÓRIAS; PARTE FRONTAL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS; TRÊS CARTELAS COM 9 COMPARTIMENTOS; COMPARTIMENTO DESTACÁVEL; ACABAMENTO EM NYLON; FORRADA COM ISOMANTA.	Cormed	APH-717 / RMS: NÃO REGULADO	2	399,6005
348	UN	MULETA CANADENSE DILEPÉ STAR COM APOIO FIXO INJETADO; DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA; HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO, APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO, REGULAGEM DE ALTURA, PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCAL / RMS: 81028800002	10	35,1000
354	UN	OXÍMETRO PORTÁTIL, DISPOSITIVO LEVE, CAPAZ DE FAZER VERIFICAÇÃO PONTUAL E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ACOMPANHANDO SENSORES TIPO CLIP PARA ADULTO E TIPO Y PARA NEONATAL. LCD COLORIDO DE 2,4" EXIBINDO AS LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, O BRILHO VARIÁVEL DA TELA PERMITE QUE VOCÊ ALTERE A INTENSIDADE DO LCD E ECONOMIZE A ENERGIA DA BATERIA. ALARMES SONOROS E VISUAIS AJUSTÁVEIS. PERMITE EXPORTAR DADOS DO PACIENTE EM TEMPO REAL PARA UM PC USANDO A TECNOLOGIA DE RAIOS INFRAVERMELHO OU CABO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 MM (L) x 74 MM (W) x 29 MM (H). PESO APROXIMADO: 210G (INCLUINDO BATERIAS).	CREATIVE	CREATIVE MOD. SP-20 / RMS: 80901119001	20	1.220,0000

355	UN	PAPAGAIO DE INÓX TAMANHO MÍNIMA DE 1L	FORTINO X	FORTINOX MOD.46050 / RMS: Não Regulado	5	107,8000
356	UN	PAPAGAIO DE PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMA DE 1,2L.	CIRURGIC A BRASIL	TAYLOR MOD. 0265CT / RMS: NÃO REGULADO	5	6,8000
358	UN	PINÇA JACARÉ RETA, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA.	CEPEO	CEPEO / RMS: 10263900003	10	389,6500
364	UN	PINÇA ANATÔMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SEM TRAVA, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 13CM.	ABC	ABC MOD. 171 / RMS: 10304850059	10	22,5774
369	UN	PINÇA CHERON, PARA CURATIVO UTERINO E ASSEPSIA GINECOLÓGICA, EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, 24CM.	KOLPLAS T-ADLIN	VAGISPEC / RMS: 10237610158	10	1,5000
373	UN	PINÇA HARTMANN, PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, 15CM.	ABC	ABC MOD. 226 / RMS: 10304850055	10	137,6700
374	UN	PINÇA JACARÉ, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DIU.	ABC	ABC MOD. 230 / RMS: 10304850055	10	190,9000
385	UN	PROTECTOR SOLAR FATOR 60 HIPOALERGÊNICO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, É LIVRE DE BENZOPHENONE-3, PABA, PARABENOS, ÓLEO, CORANTES E FRAGRÂNCIA. ALÉM DE PROTEGER A PELE DO ENVELHECIMENTO CAUSADO PELO SOL, NÃO OBSTRUI OS POROS E NÃO É OLEOSO. COM BOA PROTEÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAVE, FÁCIL DE ESPALHAR EM LOÇÃO OU SPRAY. VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM 120ML.	NUTRIEX	SUNDAY 60 FPS / RMS: 2912000320015	50	10,6000
391	UN	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS – FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	FRANCEF ARMA	REPEMAX MOD. SPRAY / RMS: 2783000030013	1000	11,4000
392	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC N° 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030035	50	8,4819
393	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC N° 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030043	50	11,1807
395	PAC	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO 15 L, NA COR BRANCO LEITOSO, ESPESSURA MINIMA DE 0,08MM CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICÁVEIS, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO A INSCRIÇÃO E SIMBOLO DE MATERIAL " INFECTANTE ", ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: RAVA/HOSPITALAR.	RAVA	RAVA MOD. 15 LITROS / RMS: NAO REGULADO	30	11,3000
401	UN	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	10000	0,1840
402	UN	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	1000	0,6300

		CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)				
407	UN	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NÃO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	5000	0,2990
412	UN	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK. ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DEVE ATENDER A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML NR.32 LOCK / RMS: 80026180052	1000	0,3380
414	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA Nº 13X4,5 DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 01ML 13X4,5 / RMS: 80026180028	300	0,2230
416	CX	SERINGA HIPODÉRMICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL E SEM AGULHAS, ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. BICO LISO, PRODUTO MANUAL DE USO ÚNICO, DESCARTAR APÓS USO. PROIBIDO REPROCESSAR. SERINGAS DE 3 ML. UNIDADE.	SR	SR JERINGA 03ML SLIP / RMS: 80026180029	10000	14,9900
419	PAC	SERINGAS DESCARTÁVEL DE 60ML, SEM AGULHA, BICO DE CATETER. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: SR/SERINGA 60ML CATETER, ADVABTIVE/SEM AGULHA	SR	SR JERINGA 60ML CATETER / RMS: 80026180029	20	17,0000
421	UN	SOLUÇÃO AQUOSA A 1% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA PARA ASSEPSIA. UTILIZADO PARA FAZER A ASSEPSIA DA PELE E DA MUCOSA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: NÃO CONTÉM ÁLCOOL; ANTISSÉPTICO TÓPICO; USO ADULTO E PEDIÁTRICO CONFORMA ORIENTAÇÃO MÉDICA.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 87022 / RMS: RDC 199/2006	10	9,4940
422	UN	SOLUÇÃO DE BENJOIM- EMBALAGEM 1000ML	VIC PHARMA	VIC PHARMA 86548 / RMS: RDC 199/2006	50	78,0000

423	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101070142	30	11,1807
424	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 125ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	JP	JP SF BOLSA 100ML / RMS: 1049100200441	50	3,6000
428	UN	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12%, CLISTER GLICERINADO, COMPOSTO DE FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO MAIS FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	JP	CLISTEROL 12% 500ML / RMS: 1049100110013	50	16,8631
429	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980110	2000	10,2048
430	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980129	2000	5,1500
431	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980099	3000	6,0520
432	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980102	3000	7,0800
433	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110191	20	9,3000
435	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110175	300	5,1300
436	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110183	300	6,9000
437	UN	SOLUÇÃO MANITOL 20% COM 250 ML	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101220020	50	11,0154
439	UN	SONAR PORTÁTIL, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF – FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA. GARANTIA DE 1 ANO. FREQUENCIA ULTRA-SOM 2MHZ, INTENSIDADE DE ULTRA-SOM: 10MW/CM2, EXIBIÇÃO 45MM X 25MM (VISOR LCD MONOCROMÁTICO COM LUZ DE FUNDO), FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 – 240 BPM, PESO 200G, REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE QUALIDADE E CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA ACEITÁVEL: MEDPEJ/MOD DF-7001D, MD/FD200D.	MD	FD-200D / RMS: 80070210067	5	772,7300
440	UN	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA DIGITAL Nº 10	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,8450
441	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,5200

442	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,7000
443	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,4950
444	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,8192
445	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,5500
446	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,5600
447	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,5900
449	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	1,0390
450	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,7000
451	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,7300
452	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,5600
453	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,5600
454	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 08 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,8800
455	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 10 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,8900
456	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 12 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,9400
457	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA 14, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXIVEL, REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,6300
459	UN	SONDA DE FOLEY Nº12, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	30	3,2000
460	UN	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	30	3,2000
469	UN	SONDA DE SILICONE PARA GASTROSTOMIA Nº 18, COM TRI-FUNIL BIRD.	MEDICO NE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	20	246,1539
470	UN	SONDA GASTROSTOMIA BUTTON SILICONE 03 VIAS COM BALÃO Nº 18 FR	MEDICO NE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	30	299,7003
471	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 08, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICO NE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	50	37,0000

472	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 10, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	50	37,0000
473	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 12, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	50	37,0000
474	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº06 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	0,7100
475	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº08 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	0,7670
476	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº10 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	0,8060
477	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº12 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	0,9400
478	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	0,9600
479	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº16 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	1,1000
480	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº18 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	1,1800
496	UN	SPRAY AEROSOL ANALGÉSICO INDICADO PARA CONTUSÕES, TRAUMAS, DORES MUSCULARES, CÂBRAS, TORCICOLOS E PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL, COMPOSTO POR CÂNFORA, MENTOL, ACETONA, ÁLCOOL ISOPROLÍTICO, NORMAL PENTANO E GÁS BUTANO/PROPANO.	Neoquímica	Massageol / RMS: 1558403070065	50	25,0000
498	UN	SUORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, HASTE CROMADA, PÉS ESMALTADOS COM RODÍZIOS.	OLIMEDIC	OLIMEDIC MOD. OLI 107 / RMS: 81013160005	5	145,5000
502	UN	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MULTI SPLINT, DESTINADA AO RESGATE E TRANSPORTE DE PESSOAS COM TRAUMAS DE ACIDENTES, ONDE HAJA NECESSIDADE DE IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS MEMBROS; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EXPANDIDO COM CÉLULAS DE AR, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E LAVÁVEL COM FECHAMENTO COM FAIXAS DE VELCRO DE 50CM DE LARGURA. TRANSLÚCIDO AO RX. BOLSA COM ALÇAS PARA TRANSPORTE. CÓD.: 2300315	ORTOPRÁTICA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	10	799,0000
503	UN	TALA DE PAPELÃO FIBRA RESGATE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 50 X 20 CM; CAIXA COM 10 UNIDADES. TALA DESTINADA À IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800004	30	14,3000
504	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 16X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180MM / RMS: 80128000010	30	8,1600
505	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 19X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180MM / RMS: 80128000010	30	10,7000
506	UN	TATALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 12X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	12MMX180MM / RMS: 80128000010	30	6,1000
507	UN	TENTACÂNULA 15CM – INSTRUMENTOS MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM - EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - MARCA: ABC - GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES	ABC	ABC MOD. 308 / RMS: 10304850059	10	9,2500

		INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.				
511	UN	TESOURA ESMARCH PARA CORTAR GESSO, EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, 20CM.	ABC	ABC MOD. 0906 / RMS: 10304850072	10	105,0000
521	UN	TESOURA SPENCER, PARA RETIRAR PONTOS, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DE 1ª QUALIDADE, 12CM.	ABC	ABC MOD. 646 / RMS: 10304850053	10	46,7500
522	CX	TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO, COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. CADA FOLHA POSSUI IMPRESSA UMA TINTA INDICADORA QUÍMICA NA DIAGONAL, QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. APÓS O PROCESSO, A FOLHA MUDARÁ DE MANEIRA UNIFORME, DA COR AMARELA PARA O ESPECTRO DE CORES ENTRE O MARROM ESCURO OU PRETO, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBAS DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR - CAIXA COM 50 FOLHAS.	SISPACK	CHEMDYE / RMS: ISENTO	100	280,0000
529	UN	TRENA ANTROPOMÉTRICA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. POSSUI INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILITANDO A IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS QUE PODEM TRAZER RISCOS A SAÚDE. DE UM LADO DA FITA TEMOS A INDICAÇÃO DA FAIXA DE RISCO PARA OS HOMENS E DO OUTRO, DAS MULHERES. FITA MÉTRICA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO MALEÁVEL E INELÁSTICA (NÃO ESTICA), COM 1,5 METRO DE COMPRIMENTO. CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS COMPOSTO POR UM DISCO DE IMC, TENDO COMO PRINCÍPIO UM CÍRCULO INDEPENDENTE E GIRATÓRIO, ONDE ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS PESO E ALTURA, DETERMINA-SE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. POSSUI RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA AO UTILIZAR A FITA, VOLTANDO AO INTERIOR DA BASE PRESSIONANDO-SE O BOTÃO CENTRAL.	Contec	Fita Metrica c/Imc / RMS: NÃO REGULADO	10	49,0000
536	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,5000
537	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,9000
538	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	5,5000
539	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA -	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,9000

		PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)				
540	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,9000
541	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	5,9000
542	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,9000
543	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,9000
544	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,5500
546	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3 - (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,9000
547	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,0. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,5500

548	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,5000
549	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,5000
550	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,9000
551	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,0.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,5500
552	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,8000
553	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,8000
554	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,8000
555	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	3,8800
556	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	3,8700
557	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	3,8700
558	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	5,3100
559	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 9,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,9000
564	UN	UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO 250ML, TIPO COPO COM TAMPA DE ROSCA, COM INDICAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO	ROMED	MOD. RO5104 / RMS: 81284390008	50	17,0000
567	UN	VASELINA LIQUIDA	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88163 / RMS: RDC 199/2006	50	5,9700

**Órgão Participante: MUNICÍPIO ROMELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.182/0001-26, com sede na Rua 12 de Outubro, nº 242, Centro, na cidade de Romelândia, SC.**

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
3	CX	ÁGUA DESTILADA, AMPOLA COM 5 ML PARA INJEÇÃO – CAIXA COM 100 (Validade Estendida)	SAMTEC	SAMTEC AGUA 05ML / RMS:	10	93,9061

				1559200020428		
9	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	100	8,0000
11	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6,0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	200	8,5000
61	UN	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE PESO 25KG, ALIMENTAÇÃO À LUZ, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY OPERADORA RDC. COM CONCHA ANATÔMICA.	BALMAK	MOBILE BABY ELP-25 / RMS: NAO REGULADO	1	662,6500
73	UN	BOLSA TÉRMICA COMPRESSA PARA ÁGUA QUENTE/FRIA. PARA UTILIZAÇÃO COM GELO E ÁGUA QUENTE; DEVE POSSUIR TAMPA ROSQUEÁVEL PARA PROMOVER EXCELENTE VEDAÇÃO; PARA SER USADO EM QUALQUER LUGAR DO CORPO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL	BIOLAND	BIOLAND MOD. 2LITROS / RMS: 10410130036	5	28,7180
80	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 130KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. ACTIVE ANM / RMS: 81354110002	2	1.345,0000

81	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. RX50NM / RMS: 81354110002	2	598,9000
101	UN	CAPA PARA MACA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC, IMPERMEÁVEL, EXTREMAMENTE MACIO E ALTAMENTE RESISTENTE, COM ELÁSTICO NAS BORDAS. NÃO AQUECE E NÃO FAZ BARULHOS, NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE.	CIPEL	CIPEL / RMS: RDC 185/2001	5	25,2000
138	UN	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORANTES E/OU CORTANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARBOX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	150	40,8900
146	PAC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPSIA DA PELE OU MUCOSAS EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL: MEDI HOUSE/13 FIOS	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	500	35,5000
173	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELLDRIN	PODEROSO / RMS: 325220066	30	18,9000
182	KIT	ELETRODO AUTO ADESIVO PARA FISIOTERAPIA, INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUENCIA. EXEMPLO: CORRENTE RUSSA, TENS, FES ENTRE OUTRAS, REUTILIZÁVEL, AUTO ADESIVO, MALEABILIDADE, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE GEL, TAMANHO: 5X9 CM, FORMATO RETANGULAR - KIT COM 4 UNIDADES, EMBORRACHADO.	PHARMA BRASIL	PHARMA BRASIL MOD.50100 / RMS: 80786940006	200	36,3600
197	UN	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDIC	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	5	125,9000
198	PAC	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL	KOLPLAST	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	20	23,5000
206	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAST	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	1000	1,1400

245	FR	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML / RMS: NAO REGULADO	30	7,6000
247	UN	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA ALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL, 220V. MARCA ACEITÁVEL: VAGALUMI/MOD FV02	VAGALUMI	VAGALUMI MOD. FV02 / RMS: NÃO REGULADO	2	277,5000
255	PAC	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO XXG PARA USO INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COM CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO, FIBRA DE CELULOSE DRY GEL ( POLIMERO SUPERABSORVENTE ) POSSUIR TECNOLOGIA FEEL DRY PARA MÁXIMA PROTEÇÃO DA URINA FORA DO CONTATO COM A PELE, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, BARREIRAS DE POLIPROPILENO FIOS DE ELASTANO, PARA OFERECER A MÁXIMA PROTEÇÃO, FITAS DUPLAS PARA FIXAÇÃO E REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITEM UM AJUSTE MAIS EFICIENTE, POSSUIR TODOS OS COMPONENTES ATÓXICOS, SER RECOMENDADO PARA USO DIURNO E NOTURNO, PACOTES COM NO MÍNIMO 07 UNIDADES NO, MÁXIMO 10. VALIDADE DE 3 ANOS. MARCA ACEITÁVEL: LIFE KIDS, BABY PISS/SUPER CONFORT.	CIPRUS	BABYPISS XXG / RMS: PORT 1480/90	6000	22,0700
258	UN	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CAPACIDADE PARA 300ML, GRADUAÇÃO 50 ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE.	BIOMEDICA	BIOMEDICA MOD. 300ML NE / RMS: 10442360012	1000	0,8100
270	CX	HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	50	3,0000
279	UN	ODOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	100	27,3000
280	UN	ODOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	300	26,4500
342	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO.	MD	REF. HP8510 / RMS: 80070210021	10	13,0000
348	UN	MULETA CANADENSE DILEPÉ STAR COM APOIO FIXO INJETADO; DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA; HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO, APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO, REGULAGEM DE ALTURA, PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCAL / RMS: 81028800002	5	35,1000
354	UN	OXÍMETRO PORTÁTIL, DISPOSITIVO LEVE, CAPAZ DE FAZER VERIFICAÇÃO PONTUAL E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ACOMPANHANDO SENSORES TIPO CLIP PARA ADULTO E TIPO Y PARA NEONATAL. LCD COLORIDO DE 2,4" EXIBINDO AS LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, O BRILHO VARIÁVEL DA TELA PERMITE QUE VOCÊ ALTERE A INTENSIDADE DO LCD E ECONOMIZE A ENERGIA DA BATERIA. ALARMES SONOROS E VISUAIS AJUSTÁVEIS. PERMITE EXPORTAR DADOS DO PACIENTE EM TEMPO REAL PARA UM PC USANDO A TECNOLOGIA DE RAIOS INFRAVERMELHO OU CABO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 MM (L) x 74 MM (W) x 29 MM (H). PESO APROXIMADO: 210G (INCLUINDO BATERIAS).	CREATIVE	CREATIVE MOD. SP-20 / RMS: 80901119001	2	1.220,0000
385	UN	PROTETOR SOLAR FATOR 60 HIPOALERGÊNICO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, É LIVRE DE BENZOPHENONE-3, PABA, PARABENOS, ÓLEO, CORANTES E FRAGRÂNCIA. ALÉM DE PROTEGER A PELE DO ENVELHECIMENTO CAUSADO PELO SOL, NÃO OBSTRUI OS POROS E NÃO É OLEOSO. COM BOA PROTEÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAVE, FÁCIL DE ESPALHAR EM LOÇÃO OU SPRAY. VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM 120ML.	NUTRIEX	SUNDAY 60 FPS / RMS: 2912000320015	200	10,6000
391	UN	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM	FRANCEFARMA	REPEMAX MOD. SPRAY / RMS:	500	11,4000

		INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS – FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.		2783000030013		
392	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030035	100	8,4819
401	UN	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	10000	0,1840
402	UN	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	500	0,6300
407	UN	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RESTRÍL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NAO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	3000	0,2990
430	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980129	3000	5,1500
431	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980099	3000	6,0520
432	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980102	1500	7,0800
435	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110175	50	5,1300
447	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5900

460	UN	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	50	3,2000
498	UN	SUORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, HASTE CROMADA, PÉS ESMALTADOS COM RODÍZIOS.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 107 / RMS: 81013160005	10	145,5000
521	UN	TESOURA SPENCER, PARA RETIRAR PONTOS, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DE 1ª QUALIDADE, 12CM.	ABC	ABC MOD. 646 / RMS: 10304850053	10	46,7500
567	UN	VASELINA LIQUIDA	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88163 / RMS: RDC 199/2006	10	5,9700

**Órgão Participante: MUNICÍPIO SALTINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.844/0001-56, com sede na Rua Alvaro Costa, nº 545, Centro, na cidade de Saltinho, SC.**

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
5	UN	ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5 LITROS.	IODONTE C	AGUA DEIONIZADA / RMS: RDC 23/1999	150	9,4000
7	CAR	AGULHA AURICULAR - COM MICROPORE – 0,20 X 1,0MM - CARTELA COM 10.	Complementar	Agulha Auricular / RMS: 80731150002	300	12,9900
9	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	300	8,0000
11	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6.0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	300	8,5000

		POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)				
18	CX	AGULHA ULTRAFINA, COMPRIMENTO 8 MM – 5/16; CALIBRE 0,25 MM 31.	SG TECNOLOGIA	UNIQUED 08MM / RMS: 10098710070	10	0,3250
25	FR	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - FRASCO 250ML.	J PROLAB	JPROLAB MOD. 0905-4 / RMS: Não Regulado	20	2,6000
35	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS FIXAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	MAXICOR	MAXICOR MOD. TS209 / RMS: NAO REGULADO	200	0,7042
36	UN	APARELHO NEGATOSCÓPIO	NSPR	NSPR MOD. 1 CORPO / RMS: NAO REGULADO	5	246,9000
41	UN	APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA G – TECH LITE AUTO CODE - (Para utilizar as fitas já existentes).	G-TECH	G-TECH FREE LITE / RMS: 80275310060	150	45,9000
42	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SISTEMA: DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 550 MMHG(REGULÁVEL), ALTA POTENCIA DE SUÇÃO, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MARCA ACEITÁVEL: NEVONI/STANDARD	NEVONI	NEVONI 5005 BRST / RMS: 80112550003	2	324,6800
61	UN	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE PESO 25KG, ALIMENTAÇÃO À LUZ, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY OPERADORA RDC. COM CONCHA ANATÔMICA.	BALMAK	MOBILE BABY ELP-25 / RMS: NAO REGULADO	5	662,6500
63	UN	BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, ADAPTA SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL. INDICADO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA E EDEMA LINFÁTICO. PROPORCIONA TRATAMENTO LOCAL DA INSUFICIÊNCIA VASCULAR. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. APRESENTAR JUNTAMENTO COM A PROPOSTA O CBPF EMITIDO PELA ANVISA. BULA DO PRODUTO E LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL OU INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL QUE COMPROVE A COMPOSIÇÃO DA BOTA. MARCA ACEITÁVEL: FLEXI-DRESS/BOTA DE UNNA ELÁSTICA.	UNICENTER	DERMA CURE PLUS 10,2X9,2 / RMS: 80002190022	100	24,0000
65	UN	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA PARA TRATAMENTO DE DISTENSÕES, ENTORSES, ESPASMOS MUSCULARES E EDEMAS. RESISTENTE A ÁGUA. ROLO DE 5CM POR 5 METROS.	POLAR FIX	ADEREFIX MOD. F08430 / RMS: 8003400071	50	13,9000
73	UN	BOLSA TÉRMICA COMPRESSA PARA ÁGUA QUENTE/FRIA. PARA UTILIZAÇÃO COM GELO E ÁGUA QUENTE; DEVE POSSUIR TAMPAROSQUEÁVEL PARA PROMOVER EXCELENTE VEDAÇÃO; PARA SER USADO EM QUALQUER LUGAR DO CORPO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL	BIOLAND	BIOLAND MOD. 2LITROS / RMS: 10410130036	20	28,7180
77	UN	CADARÇO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (TOT), EMBALAGEM INDIVIDUAL INFANTIL	TECENIL	TECENIL MOD. 10MTS / RMS: NAO REGULADO	10	3,2500
80	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS,FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 130KG, LARGURA ENTRE RODAS	DUNE	DUNE MOD. ACTIVE ANM / RMS: 81354110002	10	1.345,000 0

		DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.				
81	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. RX50NM / RMS: 81354110002	10	598,9000
85	UN	CAIXA DE ISOPOR, 1 LITRO, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	100	14,5854
86	UN	CAIXA DE ISOPOR, 12 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 13LTS / RMS: NÃO REGULADO	50	30,0000
87	UN	CAIXA DE ISOPOR, 3 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	200	9,5000
88	UN	CAIXA DE ISOPOR, 7 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	50	34,3656
89	UN	CAIXA DE ISOPOR, 8 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	50	21,5000
91	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS.	J PROLAB	JPROLAB / RMS: Não Regulado	4	18,1800
92	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO INDIVIDUAL.	J PROLAB	PORTA LAMINAS 3 VIAS / RMS: Não Regulado	100	0,5335
93	UN	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, ALÇA EM PP (POLIPROPILENO), PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO), PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA.	MOR	MOR MOD. 20 LTS / RMS: RDC 260/2002	4	165,0000
100	UN	CANETA LANCETADORA COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE DA PENETRAÇÃO, 11 NÍVEIS, DIAL ERGONÔMICO NÍVEL DE PENETRAÇÃO, 0,7MM À 2,2MM, COM INDICADOR DE MUDANÇA DE COR, INDICANDO QUE O LANCETADOR ESTÁ ARMADO E PRONTO PARA DISPARO, DISPOSITIVO COM DURABILIDADE DE 5MIL PICADAS.	G-TECH	G-TECH CONFORTE / RMS: 80275310076	100	7,8000
101	UN	CAPA PARA MACA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC, IMPERMEÁVEL, EXTREMAMENTE MACIO E ALTAMENTE RESISTENTE, COM ELASTICO NAS BORDAS. NÃO AQUECE E NÃO FAZ BARULHOS, NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE.	CIPEL	CIPEL / RMS: RDC 185/2001	10	25,2000
122	FR	CLOREXIDINA 2% (SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO) -FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88195 / RMS: RDC 199/2006	10	17,7700
125	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO EG, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	2	12,3400

126	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP GRANDE / RMS: 81094800010	5	12,3500
127	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	5	12,3500
128	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP - LARANJA / RMS: 81094800010	5	12,3500
129	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO P, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	5	12,3500
131	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO NEO-NATAL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	5	12,3500
134	UN	COLCHÃO SOLTEIRO PNEUMÁTICO. DIMENSÕES INFLAVEL 94,5 X 198 CM. CONFECCIONADO EM POLIVINIL, COMPOSTA DE CÉLULAS UNIFORMES, NO MÍNIMO 125 CÉLULAS, VOLUME DE AR AJUSTÁVEL, CICLO DE AR ALTERNADO, COM ATÉ 60 GRAUS DE POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO. COM COMPRESSOR 220V, MANGUEIRA DE CONEXÃO COMPRESSOR COLCHÃO, UNIDADE DE CONTROLE DE AR.	DELLAME D	AIR PLUS / RMS: 80795959001	5	250,0000
138	UN	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORTANTES E/OU CORTANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARB OX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	5	40,8900
142	UN	COLETOR URINÁRIO DE PERNA, COM CAPACIDADE DE 750 ML, FABRICADO EM PVC ATÓXICO PNEUMÁTICO, SISTEMA FECHADO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CONECTOR DE ENTRADA E SAÍDA DE DRENAGEM, TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA PERNA COM	CIRURGIC A BRASIL	URO-TAYLOR 0096 / RMS: 10229650028	100	18,3527

		REGULAGEM, TORNEIRA DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS NA PARTE INFERIOR, TELA PROTETORA DE PELE ANTI-ALERGÊNICA 750 ML EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO, EXTENSÃO EM TUBO PVC ATÓXICO COM DISPOSITIVO CONDON (TIPO PRESERVATIVO) DE 0,40 M OU MAIS.				
146	PAC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPSIA DA PELE OU MUCOSAS EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL:MEDI HOUSE/13 FIOS	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	500	35,5000
150	UN	CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88197 / RMS: RDC 199/2006	10	2,2800
154	UN	CUBA RIM EM AÇO INOX.	AÇONOX	BAN0038 / RMS: NAO REGULADO	20	41,5500
173	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODORE AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELDRIN	PODEROSO / RMS: 325220066	20	18,9000
174	UN	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (URUPEN) Nº 05, COM MANGUEIRA EXTENSORA.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000036	30	1,8500
180	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 01 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0110 / RMS: 10229650009	30	1,4000
181	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 02 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0111 / RMS: 10229650009	30	1,8000
182	KIT	ELETRODO AUTO ADESIVO PARA FISIOTERAPIA, INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUENCIA. EXEMPLO: CORRENTE RUSSA, TENS, FES ENTRE OUTRAS, REUTILIZÁVEL, AUTO ADESIVO, MALEABILIDADE, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE GEL, TAMANHO: 5X9 CM, FORMATO RETANGULAR - KIT COM 4 UNIDADES, EMBORRACHADO.	PHARMA BRASIL	PHARMA BRASIL MOD.50100 / RMS: 80786940006	10	36,3600
193	UN	EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO ONDE SEJA NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA. VOLTAGEM: 220V.	KONDOR TECH	KONDORTECH MOD. AQUA-TECH / RMS: NÃO REGULADO	1	822,0000
197	UN	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	10	125,9000
198	PAC	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM	KOLPLAS T	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	20	23,5000

		POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL				
203	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO GRANDE, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. GRANDE / RMS: 10237610153	400	1,4300
205	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	500	1,2410
206	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	300	1,1400
207	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO PEQUENO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. PEQUENO / RMS: 10237610153	400	1,1900
209	PAC	ESPÉCULOS AURICULARES DE PLASTICO SORTIDO COM DIÂMETRO DE 2,5 MM, 3,0 MM 3,5 MM 4,0 MM E 8,0 MM, SEM O ENCAIXE METALICO. PACOTE 50 UNIDADES.	MIKATOS	MIKATOS / RMS: NÃO REGULADO	5	309,6904
211	UN	ESTERILIZANTE QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 4% E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS. UNIDADE DE 1 LITRO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 6554 / RMS: 326488025001 7	10	50,0000
219	CX	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS27CR20 / RMS: 10378330016	20	96,1100
221	CX	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS47MR20 / RMS: 10378330016	20	96,1100
222	CX	FIO CATGUT SIMPLES 5.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS57MR15 / RMS: 10378330016	20	96,1100

229	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA TRIANGULAR DE AÇO INOX, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA NO PORTA-AGULHAS Nº 2.0CM, REGISTRO NA ANVISA - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY54CT / RMS: 10378330013	20	42,8500
231	CX	FIO PARA SUTURA AGULHADO, NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. FIO 3/0, 45CM COM AGULHA TRIANGULAR, 20MM 1/5 - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY34MT20 / RMS: 10378330013	20	42,8600
239	UN	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO CORPORAL DE 1,5M DE COMPRIMENTO MATERIAL FIBRA DE VIDRO.	MD	MD / RMS: NÃO REGULADO	10	7,0000
242	CX	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH FREE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUMED	G TECH FREE / RMS: 80275310027	1000	41,2000
243	CX	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH LITE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUMED	GTECH FREE LITE / RMS: 80275310061	1000	41,2000
245	FR	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML / RMS: NAO REGULADO	20	7,6000
246	UN	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, UMA SUPERIOR E OUTRA INFERIOR, DE DIFERENTES COMPRIMENTOS, AMBAS COM LARGURA DE 2 CM; TENDO UMA DELAS UM ORIFÍCIO CENTRAL E UMA PEÇA DE VELCRO ADESIVO; CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPO ALERGÊNICO E ANTI-ESCARAS; COM REVESTIMENTO DE 4CM DE VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO. REGULÁVEL ATRAVÉS DE VELCRO PARA UNIÃO DAS BANDAS. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. MODELO ADULTO: BANDA SUPERIOR COM 72CM DE COMPRIMENTO E BANDA INFERIOR COM 68CM DE COMPRIMENTO. LARGURA 2CM.	NEWMED	NEWMED MOD. 52FCTA / RMS: 80171530002	10	32,1900
247	UN	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA ALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL, 220V. MARCA ACEITÁVEL: VAGALUMI/MOD FV02	VAGALUMI	VAGALUMI MOD. FV02 / RMS: NÃO REGULADO	5	277,5000
248	UN	FORMOL: SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO, 37%. EMBALAGEM DE 1000 ML.	RICIE-WIRATH-MIYUKI	RICIE / RMS: RDC 36/2009	5	13,6800
255	PAC	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO XXG PARA USO INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COM CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO, FIBRA DE CELULOSE DRY GEL ( POLIMERO SUPERABSORVENTE ) POSSUIR TECNOLOGIA FEEL DRY PARA MÁXIMA PROTEÇÃO DA URINA FORA DO CONTATO COM A PELE, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, BARREIRAS DE POLIPROPILENO FIOS DE ELASTANO, PARA OFERECER A MÁXIMA PROTEÇÃO, FITAS DUPLAS PARA FIXAÇÃO E REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITEM UM AJUSTE MAIS EFICIENTE, POSSUIR TODOS OS COMPONENTES ATÓXICOS, SER RECOMENDADO PARA USO DIURNO E NOTURNO, PACOTES COM NO MÍNIMO 07 UNIDADES NO, MÁXIMO 10. VALIDADE DE 3 ANOS. MARCA ACEITÁVEL: LIFE KIDS, BABY PISS/SUPER CONFORT.	CIPRUS	BABYPISS XXG / RMS: PORT 1480/90	3000	22,0700
258	UN	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CAPACIDADE PARA 300ML, GRADUAÇÃO 50 ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE.	BIOMEDICA	BIOMEDICA MOD. 300ML NE / RMS: 10442360012	200	0,8100
263	UN	GELO RECICLÁVEL 250ML	GELOTECH	GELOTECH / RMS: NAO REGULADO	200	3,9960
264	UN	GELO RECICLÁVEL 55G	GELOTECH	GELOTECH / RMS: ISENTO	200	2,1000

266	UN	GELO RECICLÁVEL, EMBALAGEM RÍGIDA COM 550ML.	GELOTEC H	GELOTECH MOD. 550ML / RMS: NAO REGULADO	100	3,2500
267	UN	GELO REUTILIZÁVEL COM O INTERIOR EM GEL (GEL ATÓXICO E ACRÍLICO ESPESSANTE, EMBALAGEM EM POLIETILENO RÍGIDO COM 1000ML.	GELOTEC H	GELOTECH MOD. 1000ML / RMS: 80055110012	50	3,9000
270	CX	HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	50	3,0000
279	UN	ODOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	25	27,3000
280	UN	ODOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	50	26,4500
282	KIT	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL - CONJUNTO COMPLETO COM UMA EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, UMA MÁSCARA ADULTO E UM RECIPIENTE PARA A MEDICAÇÃO. DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, A MÁSCARA DEVE SER CONFECCIONADA EM SILICONE - CONTENDO MÁSCARA/INTERMEDIÁRIO/COPINHO.	PROTEC	PROTEC MOD. INFANTIL / RMS: 80435140012	30	8,6000
290	KIT	KIT TALA MULTI SPLIT PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - CONTÉM 5 TALAS TAMANHO ADULTO E 5 TAMANHO INFANTIL.	ORTOPRA TIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	20	590,0000
292	UN	LÂMINA BISTURI FEATHER ESTÉRIL, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO DA MAIS ALTA QUALIDADE, LAMINADO FRIO, TRATAMENTO TÉRMICO PARA GARANTIR UM PRODUTO RESISTENTE E CORTE PRECISO. ESTERILIZADO EM RAIOS GAMA. LÂMINA Nº 10 - CAIXA COM 10 LÂMINAS	MEDIX	MEDIX MOD. 10 / RMS: 80495510026	5	31,4000
308	EMB	LENÇOL BRANCO TNT C/ ELASTICO; 2,20M X 1,10M GR 40 BRANCO TNT; USO ESPECÍFICO EM MACAS, CONFECCIONADO EM TNT – TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; MATERIAL DESCARTÁVEL; ATÓXICO; COR BRANCO – EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	MEDGAU ZE	MEDGAUZE CLEAN / RMS: NÃO REGULADO	100	19,5000
330	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	200	10,7000
332	UN	MALHA TUBULAR DESCARTÁVEL DE 10CM X 25M, EM TECIDO CRU, ELÁSTICO, NÃO DEFORMÁVEL, NÃO ESTÉRIL, EM ROLO SIMÉTRICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MSO	MSO MOD. 10CM / RMS: 80128000012	20	16,4000
333	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0013 / RMS: 10330520034	2	95,1523
334	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0014 / RMS: 10330520034	2	65,8236

339	UN	MASCARA DE VENTURI ADULTO - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122003A0 / RMS: 10150470491	10	8,7500
340	UN	MASCARA DE VENTURI INFANTIL - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122002A0 / RMS: 10150470491	10	8,7100
342	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO.	MD	REF. HP8510 / RMS: 80070210021	100	13,0000
343	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA INFANTIL.	MD	HP-8511 / RMS: 80070210021	50	13,0000
345	UN	MINI-INCUBADORA, CAPACIDADE PARA INCUBAR ATÉ 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, ESPAÇO LIVRE TOTAL DE 15CM PARA CADA LADO, ESPAÇO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA DE 12CM, VOLTAGEM AUTOMÁTICA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO).	BIOMECK	MOD. BKL 6 / RMS: NÃO REGULADO	2	116,9000
346	UN	MOCHILA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MEDICAÇÃO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: -ALTURA: 40 CM; LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. PARTE INTERNA: -NYLON 70; DIVISÓRIAS; PARTE FRONTAL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS; TRÊS CARTELAS COM 9 COMPARTIMENTOS; COMPARTIMENTO DESTACÁVEL; ACABAMENTO EM NYLON; FORRADA COM ISOMANTA.	Cormed	APH-717 / RMS: NÃO REGULADO	2	399,6005
348	UN	MULETA CANADENSE DILEPÉ STAR COM APOIO FIXO INJETADO; DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA; HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO, APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO, REGULAGEM DE ALTURA, PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCAL / RMS: 81028800002	15	35,1000
354	UN	OXÍMETRO PORTÁTIL, DISPOSITIVO LEVE, CAPAZ DE FAZER VERIFICAÇÃO PONTUAL E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ACOMPANHANDO SENSORES TIPO CLIP PARA ADULTO E TIPO Y PARA NEONATAL. LCD COLORIDO DE 2,4" EXIBINDO AS LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, O BRILHO VARIÁVEL DA TELA PERMITE QUE VOCÊ ALTERE A INTENSIDADE DO LCD E ECONOMIZE A ENERGIA DA BATERIA. ALARMES SONOROS E VISUAIS AJUSTÁVEIS. PERMITE EXPORTAR DADOS DO PACIENTE EM TEMPO REAL PARA UM PC USANDO A TECNOLOGIA DE RAIOS INFRAVERMELHO OU CABO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 MM (L) x 74 MM (W) x 29 MM (H). PESO APROXIMADO: 210G (INCLUINDO BATERIAS).	CREATIVE	CREATIVE MOD. SP-20 / RMS: 80901119001	10	1.220,0000
355	UN	PAPAGAIO DE INÓX TAMANHO MÍNIMA DE 1L	FORTINO X	FORTINOX MOD.46050 / RMS: Não Regulado	5	107,8000
356	UN	PAPAGAIO DE PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMA DE 1,2L.	CIRURGICA BRASIL	TAYLOR MOD. 0265CT / RMS: NÃO REGULADO	10	6,8000
358	UN	PINÇA JACARÉ RETA, EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE ESPESURA, COM BOCA DENTADA.	CEPEO	CEPEO / RMS: 10263900003	5	389,6500

364	UN	PINÇA ANATÔMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SEM TRAVA, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 13CM.	ABC	ABC MOD. 171 / RMS: 10304850059	10	22,5774
369	UN	PINÇA CHERON, PARA CURATIVO UTERINO E ASSEPSIA GINECOLÓGICA, EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, 24CM.	KOLPLAS T-ADLIN	VAGISPEC / RMS: 10237610158	50	1,5000
373	UN	PINÇA HARTMANN, PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, 15CM.	ABC	ABC MOD. 226 / RMS: 10304850055	5	137,6700
374	UN	PINÇA JACARÉ, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DIU.	ABC	ABC MOD. 230 / RMS: 10304850055	1	190,9000
385	UN	PROTETOR SOLAR FATOR 60 HIPOALERGÊNICO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, É LIVRE DE BENZOPHENONE-3, PABA, PARABENOS, ÓLEO, CORANTES E FRAGRÂNCIA. ALÉM DE PROTEGER A PELE DO ENVELHECIMENTO CAUSADO PELO SOL, NÃO OBSTRUI OS POROS E NÃO É OLEOSO. COM BOA PROTEÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAVE, FÁCIL DE ESPALHAR EM LOÇÃO OU SPRAY. VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM 120ML.	NUTRIEX	SUNDAY 60 FPS / RMS: 2912000320015	200	10,6000
386	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 3	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	5	17,5000
387	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 4	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	5	17,5000
388	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 5	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	5	17,5000
389	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 6	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	5	17,5000
391	UN	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS – FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	FRANCEF ARMA	REPEMAX MOD. SPRAY / RMS: 2783000030013	500	11,4000
392	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030035	200	8,4819
393	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030043	50	11,1807
395	PAC	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO 15 L, NA COR BRANCO LEITOSO, ESPESSURA MINIMA DE 0,08MM CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICÁVEIS, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO A INSCRIÇÃO E SIMBOLO DE MATERIAL "INFECTANTE", ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: RAVA/HOSPITALAR.	RAVA	RAVA MOD. 15 LITROS / RMS: NAO REGULADO	50	11,3000
401	UN	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	2000	0,1840
402	UN	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS,	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	2000	0,6300

		CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)				
407	UN	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NAO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	1000	0,2990
412	UN	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK. ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DEVE ATENDER A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML NR.32 LOCK / RMS: 80026180052	800	0,3380
414	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA Nº 13X4,5 DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 01ML 13X4,5 / RMS: 80026180028	2000	0,2230
416	CX	SERINGA HIPODÉRMICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL E SEM AGULHAS, ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. BICO LISO, PRODUTO MANUAL DE USO ÚNICO, DESCARTAR APÓS USO. PROIBIDO REPROCESSAR. SERINGAS DE 3 ML. UNIDADE.	SR	SR JERINGA 03ML SLIP / RMS: 80026180029	30	14,9900
419	PAC	SERINGAS DESCARTÁVEL DE 60ML, SEM AGULHA, BICO DE CATETER. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: SR/SERINGA 60ML CATETER, ADVABTIVE/SEM AGULHA	SR	SR JERINGA 60ML CATETER / RMS: 80026180029	10	17,0000
421	UN	SOLUÇÃO AQUOSA A 1% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA PARA ASSEPSIA. UTILIZADO PARA FAZER A ASSEPSIA DA PELE E DA MUCOSA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: NÃO CONTÉM ÁLCOOL; ANTISSÉPTICO TÓPICO; USO ADULTO E PEDIÁTRICO CONFORMA ORIENTAÇÃO MÉDICA.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 87022 / RMS: RDC 199/2006	10	9,4940
422	UN	SOLUÇÃO DE BENJOIM- EMBALAGEM 1000ML	VIC PHARMA	VIC PHARMA 86548 / RMS: RDC 199/2006	5	78,0000

428	UN	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12%, CLISTER GLICERINADO, COMPOSTO DE FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO MAIS FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	JP	CLISTEROL 12% 500ML / RMS: 1049100110013	100	16,8631
429	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980110	500	10,2048
430	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980129	3000	5,1500
431	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980099	2000	6,0520
432	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980102	2000	7,0800
435	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110175	100	5,1300
436	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110183	100	6,9000
437	UN	SOLUÇÃO MANITOL 20% COM 250 ML	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101220020	200	11,0154
439	UN	SONAR PORTÁTIL, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF – FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA. GARANTIA DE 1 ANO. FREQUENCIA ULTRA-SOM 2MHZ, INTENSIDADE DE ULTRA-SOM: 10MW/CM2, EXIBIÇÃO 45MM X 25MM (VISOR LCD MONOCROMÁTICO COM LUZ DE FUNDO), FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 – 240 BPM, PESO 200G, REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE QUALIDADE E CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA ACEITÁVEL: MEDPEJ/MOD DF-7001D, MD/FD200D.	MD	FD-200D / RMS: 80070210067	5	772,7300
440	UN	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA DIGITAL Nº 10	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,8450
441	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,5200
442	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,7000
443	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,4950
444	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,8192
445	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,5500

446	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,5600
447	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,5900
449	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	1,0390
450	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,7000
451	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,7300
452	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,5600
453	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	30	0,5600
454	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 08 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	20	0,8800
455	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 10 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,8900
456	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 12 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	10	0,9400
457	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA 14, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXIVEL, REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	20	0,6300
459	UN	SONDA DE FOLEY Nº12, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	10	3,2000
460	UN	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	10	3,2000
469	UN	SONDA DE SILICONE PARA GASTROSTOMIA Nº 18, COM TRI-FUNIL BIRD.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	10	246,1539
470	UN	SONDA GASTROSTOMIA BUTTON SILICONE 03 VIAS COM BALÃO Nº 18 FR	MEDICONE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	10	299,7003
471	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 08, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	10	37,0000
472	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 10, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	10	37,0000
473	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 12, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	20	37,0000
474	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº06 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	30	0,7100

475	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº08 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	30	0,7670
476	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº10 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	30	0,8060
477	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº12 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	30	0,9400
478	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	30	0,9600
479	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº16 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	30	1,1000
480	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº18 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	30	1,1800
496	UN	SPRAY AEROSOL ANALGÉSICO INDICADO PARA CONTUSÕES, TRAUMAS, DORES MUSCULARES, CÂBRAS, TORCICOLOS E PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL, COMPOSTO POR CÂNFORA, MENTOL, ACETONA, ÁLCOOL ISOPROLÍTICO, NORMAL PENTANO E GÁS BUTANO/PROPANO.	Neoquimica	Massageol / RMS: 1558403070065	100	25,0000
498	UN	SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, HASTE CROMADA, PÉS ESMALTADOS COM RODÍZIOS.	OLIMEDIC	OLIMEDIC MOD. OLI 107 / RMS: 81013160005	5	145,5000
502	UN	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MULTI SPLINT, DESTINADA AO RESGATE E TRANSPORTE DE PESSOAS COM TRAUMAS DE ACIDENTES, ONDE HAJA NECESSIDADE DE IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS MEMBROS; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EXPANDIDO COM CÉLULAS DE AR, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E LAVÁVEL COM FECHAMENTO COM FAIXAS DE VELCRO DE 50CM DE LARGURA. TRANSLÚCIDO AO RX. BOLSA COM ALÇAS PARA TRANSPORTE. CÓD.: 2300315	ORTOPRATIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	50	799,0000
503	UN	TALA DE PAPELÃO FIBRA RESGATE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 50 X 20 CM; CAIXA COM 10 UNIDADES. TALA DESTINADA À IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800004	10	14,3000
504	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 16X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180MM / RMS: 80128000010	30	8,1600
505	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 19X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180MM / RMS: 80128000010	30	10,7000
506	UN	TATALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 12X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	12MMX180MM / RMS: 80128000010	10	6,1000
507	UN	TENTACÂNULA 15CM – INSTRUMENTOS MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM - EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - MARCA: ABC - GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	ABC	ABC MOD. 308 / RMS: 10304850059	5	9,2500
521	UN	TESOURA SPENCER, PARA RETIRAR PONTOS, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DE 1ª QUALIDADE, 12CM.	ABC	ABC MOD. 646 / RMS: 10304850053	10	46,7500
522	CX	TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO, COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. CADA FOLHA POSSUI IMPRESSA UMA TINTA INDICADORA QUÍMICA NA DIAGONAL, QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE	SISPACK	CHEMDYE / RMS: ISENTO	2	280,0000

		132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. APÓS O PROCESSO, A FOLHA MUDARÁ DE MANEIRA UNIFORME, DA COR AMARELA PARA O ESPECTRO DE CORES ENTRE O MARROM ESCURO OU PRETO, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBAS DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR - CAIXA COM 50 FOLHAS.				
529	UN	TRENA ANTROPOMÉTRICA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. POSSUI INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILITANDO A IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS QUE PODEM TRAZER RISCOS A SAÚDE. DE UM LADO DA FITA TEMOS A INDICAÇÃO DA FAIXA DE RISCO PARA OS HOMENS E DO OUTRO, DAS MULHERES. FITA MÉTRICA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO MALEÁVEL E INELÁSTICA (NÃO ESTICA), COM 1,5 METRO DE COMPRIMENTO. CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS COMPOSTO POR UM DISCO DE IMC, TENDO COMO PRINCÍPIO UM CÍRCULO INDEPENDENTE E GIRATÓRIO, ONDE ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS PESO E ALTURA, DETERMINA-SE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. POSSUI RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA AO UTILIZAR A FITA, VOLTANDO AO INTERIOR DA BASE PRESSIONANDO-SE O BOTÃO CENTRAL.	Contec	Fita Metrica c/lmc / RMS: NÃO REGULADO	10	49,0000
536	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,5000
537	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,9000
538	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	5,5000
539	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,9000
540	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,9000

541	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	5,9000
542	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,9000
543	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,9000
544	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,5500
546	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3 - (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,9000
547	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,0. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,5500
548	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,5000
549	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉR LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA -	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,5000

		PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)				
550	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,9000
551	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,0.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	4,5500
552	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,8000
553	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,8000
554	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,8000
555	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	3,8800
556	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	3,8700
557	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	3,8700
558	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	5,3100
559	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 9,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	4,9000
564	UN	UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO 250ML, TIPO COPO COM TAMPA DE ROSCA, COM INDICAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO	ROMED	MOD. RO5104 / RMS: 81284390008	30	17,0000
567	UN	VASELINA LIQUIDA	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88163 / RMS: RDC 199/2006	100	5,9700

**Órgão Participante: MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.847/0001-90, com sede na Av. Tancredo neves, nº 337, Centro, na cidade de Santa Terezinha do Progresso, SC.**

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
3	CX	ÁGUA DESTILADA, AMPOLA COM 5 ML PARA INJEÇÃO – CAIXA COM 100 (Validade Estendida)	SAMTEC	SAMTEC AGUA 05ML / RMS: 1559200020428	5	93,9061
7	CAR	AGULHA AURICULAR - COM MICROPORE – 0,20 X 1,0MM - CARTELA COM 10.	Complem entar	Agulha Auricular / RMS: 80731150002	100	12,9900
9	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	50	8,0000

		COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)				
11	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6.0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	50	8,5000
25	FR	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - FRASCO 250ML.	J PROLAB	JPROLAB MOD. 0905-4 / RMS: Não Regulado	20	2,6000
35	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS FIXAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	MAXICOR	MAXICOR MOD. TS209 / RMS: NAO REGULADO	100	0,7042
36	UN	APARELHO NEGATOSCÓPIO	NSPR	NSPR MOD. 1 CORPO / RMS: NAO REGULADO	2	246,9000
42	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SISTEMA: DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 550 MMHG(REGULÁVEL), ALTA POTENCIA DE SUCCÃO, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MARCA ACEITÁVEL: NEVONI/STANDARD	NEVONI	NEVONI 5005 BRST / RMS: 80112550003	2	324,6800
61	UN	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE PESO 25KG, ALIMENTAÇÃO À LUZ, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY OPERADORA RDC. COM CONCHA ANATÔMICA.	BALMAK	MOBILE BABY ELP-25 / RMS: NAO REGULADO	5	662,6500
63	UN	BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERINA, PETROLATO	UNICENTER	DERMA CURE PLUS 10,2X9,2	30	24,0000

		BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, ADAPTA SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL. INDICADO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA E EDEMA LINFÁTICO. PROPORCIONA TRATAMENTO LOCAL DA INSUFICIÊNCIA VASCULAR. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. APRESENTAR JUNTAMENTO COM A PROPOSTA O CBPF EMITIDO PELA ANVISA. BULA DO PRODUTO E LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL OU INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL QUE COMPROVE A COMPOSIÇÃO DA BOTA. MARCA ACEITÁVEL: FLEXI-DRESS/BOTA DE UNNA ELÁSTICA.		/ RMS: 80002190022		
65	UN	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA PARA TRATAMENTO DE DISTENSÕES, ENTORSES, ESPASMOS MUSCULARES E EDEMAS. RESISTENTE A ÁGUA. ROLO DE 5CM POR 5 METROS.	POLAR FIX	ADEREFIX MOD. F08430 / RMS: 8003400071	50	13,9000
73	UN	BOLSA TÉRMICA COMPRESSA PARA ÁGUA QUENTE/FRIA. PARA UTILIZAÇÃO COM GELO E ÁGUA QUENTE; DEVE POSSUIR TAMPA ROSQUEÁVEL PARA PROMOVER EXCELENTE VEDAÇÃO; PARA SER USADO EM QUALQUER LUGAR DO CORPO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL	BIOLAND	BIOLAND MOD. 2LITROS / RMS: 10410130036	2	28,7180
80	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 130KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. ACTIVE ANM / RMS: 81354110002	10	1.345,000 0
81	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. RX50NM / RMS: 81354110002	10	598,9000
85	UN	CAIXA DE ISOPOR, 1 LITRO, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	10	14,5854
86	UN	CAIXA DE ISOPOR, 12 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 13LTS / RMS: NÃO REGULADO	10	30,0000
87	UN	CAIXA DE ISOPOR, 3 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	10	9,5000
88	UN	CAIXA DE ISOPOR, 7 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	10	34,3656
89	UN	CAIXA DE ISOPOR, 8 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	10	21,5000
91	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS.	J PROLAB	JPROLAB / RMS: Não Regulado	2	18,1800
92	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO INDIVIDUAL.	J PROLAB	PORTA LAMINAS 3 VIAS / RMS: Não Regulado	10	0,5335
93	UN	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, ALÇA EM PP (POLIPROPILENO), PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO), PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA.	MOR	MOR MOD. 20 LTS / RMS: RDC 260/2002	5	165,0000

100	UN	CANETA LANCETADORA COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE DA PENETRAÇÃO, 11 NÍVEIS, DIAL ERGONÔMICO NÍVEL DE PENETRAÇÃO, 0,7MM À 2,2MM, COM INDICADOR DE MUDANÇA DE COR, INDICANDO QUE O LANCETADOR ESTÁ ARMADO E PRONTO PARA DISPARO, DISPOSITIVO COM DURABILIDADE DE 5MIL PICADAS.	G-TECH	G-TECH CONFORTE / RMS: 80275310076	50	7,8000
101	UN	CAPA PARA MACA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC, IMPERMEÁVEL, EXTREMAMENTE MACIO E ALTAMENTE RESISTENTE, COM ELÁSTICO NAS BORDAS. NÃO AQUECE E NÃO FAZ BARULHOS, NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE.	CIPEL	CIPEL / RMS: RDC 185/2001	50	25,2000
122	FR	CLOREXIDINA 2% (SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO) -FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88195 / RMS: RDC 199/2006	20	17,7700
126	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP GRANDE / RMS: 81094800010	5	12,3500
127	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	5	12,3500
128	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP - LARANJA / RMS: 81094800010	5	12,3500
129	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO P, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	5	12,3500
134	UN	COLCHÃO SOLTEIRO PNEUMÁTICO. DIMENSÕES INFLAVEL 94,5 X 198 CM. CONFECCIONADO EM POLIVINIL, COMPOSTA DE CÉLULAS UNIFORMES, NO MÍNIMO 125 CÉLULAS, VOLUME DE AR AJUSTÁVEL, CICLO DE AR ALTERNADO, COM ATÉ 60 GRAUS DE POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO. COM COMPRESSOR 220V, MANGUEIRA DE CONEXÃO COMPRESSOR COLCHÃO, UNIDADE DE CONTROLE DE AR.	DELLAME D	AIR PLUS / RMS: 80795959001	10	250,0000
138	UN	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORCANTES E/OU CORCANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARB OX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	20	40,8900

146	PAC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPSIA DA PELE OU MUCOSAS EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL:MEDI HOUSE/13 FIOS	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	300	35,5000
150	UN	CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88197 / RMS: RDC 199/2006	10	2,2800
154	UN	CUBA RIM EM AÇO INOX.	AÇONOX	BAN0038 / RMS: NAO REGULADO	5	41,5500
173	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELLDRIN	PODEROSO / RMS: 325220066	50	18,9000
180	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 01 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0110 / RMS: 10229650009	50	1,4000
181	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 02 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0111 / RMS: 10229650009	30	1,8000
182	KIT	ELETRODO AUTO ADESIVO PARA FISIOTERAPIA, INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUENCIA. EXEMPLO: CORRENTE RUSSA, TENS, FES ENTRE OUTRAS, REUTILIZÁVEL, AUTO ADESIVO, MALEABILIDADE, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE GEL, TAMANHO: 5X9 CM, FORMATO RETANGULAR - KIT COM 4 UNIDADES, EMBORRACHADO.	PHARMA BRASIL	PHARMA BRASIL MOD.50100 / RMS: 80786940006	10	36,3600
193	UN	EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO ONDE SEJA NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA. VOLTAGEM: 220V.	KONDOR TECH	KONDORTECH MOD. AQUA-TECH / RMS: NÃO REGULADO	1	822,0000
197	UN	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	10	125,9000
198	PAC	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL	KOLPLAS T	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	5	23,5000
203	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO GRANDE, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. GRANDE / RMS: 10237610153	100	1,4300

		ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC				
205	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	400	1,2410
207	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO PEQUENO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. PEQUENO / RMS: 10237610153	200	1,1900
209	PAC	ESPÉCULOS AURICULARES DE PLASTICO SORTIDO COM DIÂMETRO DE 2,5 MM, 3,0 MM 3,5 MM 4,0 MM E 8,0 MM, SEM O ENCAIXE METALICO. PACOTE 50 UNIDADES.	MIKATOS	MIKATOS / RMS: NÃO REGULADO	1	309,6904
211	UN	ESTERILIZANTE QUÍMICO À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 4% E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 26% PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS. UNIDADE DE 1 LITRO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 6554 / RMS: 326488025001 7	5	50,0000
219	CX	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS27CR20 / RMS: 10378330016	5	96,1100
221	CX	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS47MR20 / RMS: 10378330016	5	96,1100
222	CX	FIO CATGUT SIMPLES 5.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS57MR15 / RMS: 10378330016	5	96,1100
229	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA TRIANGULAR DE AÇO INOX, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA NO PORTA-AGULHAS Nº 2.0CM, REGISTRO NA ANVISA - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY54CT / RMS: 10378330013	10	42,8500
231	CX	FIO PARA SUTURA AGULHADO, NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. FIO 3/0, 45CM COM AGULHA TRIANGULAR, 20MM 1/5 - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY34MT20 / RMS: 10378330013	8	42,8600
239	UN	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO CORPORAL DE 1,5M DE COMPRIMENTO MATERIAL FIBRA DE VIDRO.	MD	MD / RMS: NÃO REGULADO	10	7,0000
242	CX	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH FREE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUME D	G TECH FREE / RMS: 80275310027	100	41,2000
245	FR	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML /	5	7,6000

		TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.		RMS: NAO REGULADO		
247	UN	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA ALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL, 220V. MARCA ACEITÁVEL: VAGALUMI/MOD FV02	VAGALUMI	VAGALUMI MOD. FV02 / RMS: NÃO REGULADO	3	277,5000
248	UN	FORMOL: SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO, 37%. EMBALAGEM DE 1000 ML.	RICIE-WIRATH-MIYUKI	RICIE / RMS: RDC 36/2009	5	13,6800
255	PAC	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO XXG PARA USO INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COM CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO, FIBRA DE CELULOSE DRY GEL ( POLIMERO SUPERABSORVENTE ) POSSUIR TECNOLOGIA FEEL DRY PARA MÁXIMA PROTEÇÃO DA URINA FORA DO CONTATO COM A PELE, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, BARREIRAS DE POLIPROPILENO FIOS DE ELASTANO, PARA OFERECER A MÁXIMA PROTEÇÃO, FITAS DUPLAS PARA FIXAÇÃO E REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITEM UM AJUSTE MAIS EFICIENTE, POSSUIR TODOS OS COMPONENTES ATÓXICOS, SER RECOMENDADO PARA USO DIURNO E NOTURNO, PACOTES COM NO MÍNIMO 07 UNIDADES NO, MÁXIMO 10. VALIDADE DE 3 ANOS. MARCA ACEITÁVEL: LIFE KIDS, BABY PISS/SUPER CONFORT.	CIPRUS	BABYPISS XXG / RMS: PORT 1480/90	300	22,0700
258	UN	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CAPACIDADE PARA 300ML, GRADUAÇÃO 50 ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE.	BIOMEDICA	BIOMEDICA MOD. 300ML NE / RMS: 10442360012	100	0,8100
264	UN	GELO REICLÁVEL 55G	GELOTECH	GELOTECH / RMS: ISENTO	20	2,1000
270	CX	HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	50	3,0000
278	UN	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL, APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. É LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL.	WELMY	WELMY PORTATIL / RMS: NÃO REGULADO	10	175,3200
279	UN	ODOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	20	27,3000
280	UN	ODOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	20	26,4500
282	KIT	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL - CONJUNTO COMPLETO COM UMA EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, UMA MÁSCARA ADULTO E UM RECIPIENTE PARA A MEDICAÇÃO. DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, A MÁSCARA DEVE SER CONFECCIONADA EM SILICONE - CONTENDO MÁSCARA/INTERMEDIÁRIO/COPINHO.	PROTEC	PROTEC MOD. INFANTIL / RMS: 80435140012	15	8,6000
290	KIT	KIT TALA MULTI SPLIT PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - CONTÉM 5 TALAS TAMANHO ADULTO E 5 TAMANHO INFANTIL.	ORTOPRATIKA	MULT SPLIT / RMS: NÃO REGULADO	5	590,0000
292	UN	LÂMINA BISTURI FEATHER ESTÉRIL, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO DA MAIS ALTA QUALIDADE, LAMINADO FRIO, TRATAMENTO TÉRMICO PARA GARANTIR UM PRODUTO RESISTENTE E CORTE PRECISO. ESTERILIZADO EM RAIOS GAMA. LÂMINA Nº 10 - CAIXA COM 10 LÂMINAS	MEDIX	MEDIX MOD. 10 / RMS: 80495510026	10	31,4000
308	EMB	LENÇOL BRANCO TNT C/ ELASTICO; 2,20M X 1,10M GR 40 BRANCO TNT; USO ESPECÍFICO EM MACAS, CONFECCIONADO EM TNT – TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; MATERIAL DESCARTÁVEL; ATÓXICO; COR BRANCO – EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	MEDGAUZE	MEDGAUZE CLEAN / RMS: NÃO REGULADO	10	19,5000
329	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARPACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	5	10,7000

330	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	5	10,7000
332	UN	MALHA TUBULAR DESCARTÁVEL DE 10CM X 25M, EM TECIDO CRU, ELÁSTICO, NÃO DEFORMÁVEL, NÃO ESTÉRIL, EM ROLO SIMÉTRICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MSO	MSO MOD. 10CM / RMS: 80128000012	10	16,4000
342	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO.	MD	REF. HP8510 / RMS: 80070210021	20	13,0000
343	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA INFANTIL.	MD	HP-8511 / RMS: 80070210021	20	13,0000
345	UN	MINI-INCUBADORA, CAPACIDADE PARA INCUBAR ATÉ 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, ESPAÇO LIVRE TOTAL DE 15CM PARA CADA LADO, ESPAÇO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA DE 12CM, VOLTAGEM AUTOMÁTICA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO).	BIOMECK	MOD. BKL 6 / RMS: NÃO REGULADO	2	116,9000
346	UN	MOCHILA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: MEDICAÇÃO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: -ALTURA: 40 CM; LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. PARTE INTERNA: -NYLON 70; DIVISÓRIAS; PARTE FRONTAL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS; TRÊS CARTELAS COM 9 COMPARTIMENTOS; COMPARTIMENTO DESTACÁVEL; ACABAMENTO EM NYLON; FORRADA COM ISOMANTA.	Cormed	APH-717 / RMS: NÃO REGULADO	2	399,6005
348	UN	MULETA CANADENSE DILEPÉ STAR COM APOIO FIXO INJETADO; DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA; HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO, APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO, REGULAGEM DE ALTURA, PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENC IAL	SEQUENCAL / RMS: 81028800002	50	35,1000
354	UN	OXÍMETRO PORTÁTIL, DISPOSITIVO LEVE, CAPAZ DE FAZER VERIFICAÇÃO PONTUAL E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ACOMPANHANDO SENSORES TIPO CLIP PARA ADULTO E TIPO Y PARA NEONATAL. LCD COLORIDO DE 2,4" EXIBINDO AS LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, O BRILHO VARIÁVEL DA TELA PERMITE QUE VOCÊ ALTERE A INTENSIDADE DO LCD E ECONOMIZE A ENERGIA DA BATERIA. ALARMES SONOROS E VISUAIS AJUSTÁVEIS. PERMITE EXPORTAR DADOS DO PACIENTE EM TEMPO REAL PARA UM PC USANDO A TECNOLOGIA DE RAIOS INFRAVERMELHO OU CABO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 MM (L) x 74 MM (W) x 29 MM (H). PESO APROXIMADO: 210G (INCLUINDO BATERIAS).	CREATIVE	CREATIVE MOD. SP-20 / RMS: 80901119001	10	1.220,000 0
355	UN	PAPAGAIO DE INÓX TAMANHO MÍNIMA DE 1L	FORTINO X	FORTINOX MOD.46050 / RMS: Não Regulado	10	107,8000
356	UN	PAPAGAIO DE PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMA DE 1,2L.	CIRURGIC A BRASIL	TAYLOR MOD. 0265CT / RMS: NÃO REGULADO	5	6,8000
358	UN	PINÇA JACARÉ RETA, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA.	CEPEO	CEPEO / RMS: 10263900003	10	389,6500
364	UN	PINÇA ANATÔMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SEM TRAVA, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 13CM.	ABC	ABC MOD. 171 / RMS: 10304850059	20	22,5774
369	UN	PINÇA CHERON, PARA CURATIVO UTERINO E ASSEPSIA GINECOLÓGICA, EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, 24CM.	KOLPLAS T-ADLIN	VAGISPEC / RMS: 10237610158	20	1,5000
373	UN	PINÇA HARTMANN, PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, 15CM.	ABC	ABC MOD. 226 / RMS: 10304850055	2	137,6700

374	UN	PINÇA JACARÉ, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DIU.	ABC	ABC MOD. 230 / RMS: 10304850055	20	190,9000
385	UN	PROTETOR SOLAR FATOR 60 HIPOALERGÊNICO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, É LIVRE DE BENZOPHENONE-3, PABA, PARABENOS, ÓLEO, CORANTES E FRAGRÂNCIA. ALÉM DE PROTEGER A PELE DO ENVELHECIMENTO CAUSADO PELO SOL, NÃO OBSTRUI OS POROS E NÃO É OLEOSO. COM BOA PROTEÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAVE, FÁCIL DE ESPALHAR EM LOÇÃO OU SPRAY. VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM 120ML.	NUTRIEX	SUNDAY 60 FPS / RMS: 2912000320015	100	10,6000
391	UN	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS – FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	FRANCEF ARMA	REPEMAX MOD. SPRAY / RMS: 2783000030013	300	11,4000
392	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC N° 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030035	10	8,4819
393	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC N° 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030043	20	11,1807
395	PAC	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO 15 L, NA COR BRANCO LEITOSO, ESPESSURA MINIMA DE 0,08MM CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICÁVEIS, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO A INSCRIÇÃO E SIMBOLO DE MATERIAL " INFECTANTE ", ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: RAVA/HOSPITALAR.	RAVA	RAVA MOD. 15 LITROS / RMS: NAO REGULADO	50	11,3000
401	UN	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	5000	0,1840
402	UN	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	5000	0,6300
407	UN	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	5000	0,2990

		ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NAO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)				
412	UN	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK. ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DEVE ATENDER A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML NR.32 LOCK / RMS: 80026180052	5000	0,3380
414	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA Nº 13X4,5 DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 01ML 13X4,5 / RMS: 80026180028	5000	0,2230
416	CX	SERINGA HIPODÉRMICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL E SEM AGULHAS, ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. BICO LISO, PRODUTO MANUAL DE USO ÚNICO, DESCARTAR APÓS USO. PROIBIDO REPROCESSAR. SERINGAS DE 3 ML. UNIDADE.	SR	SR JERINGA 03ML SLIP / RMS: 80026180029	5000	14,9900
421	UN	SOLUÇÃO AQUOSA A 1% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA PARA ASSEPSIA. UTILIZADO PARA FAZER A ASSEPSIA DA PELE E DA MUCOSA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: NÃO CONTÉM ÁLCOOL; ANTISSÉPTICO TÓPICO; USO ADULTO E PEDIÁTRICO CONFORMA ORIENTAÇÃO MÉDICA.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 87022 / RMS: RDC 199/2006	10	9,4940
422	UN	SOLUÇÃO DE BENJOIM- EMBALAGEM 1000ML	VIC PHARMA	VIC PHARMA 86548 / RMS: RDC 199/2006	2	78,0000
423	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410107014 2	50	11,1807
424	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 125ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	JP	JP SF BOLSA 100ML / RMS: 104910020044 1	100	3,6000
428	UN	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12%, CLISTER GLICERINADO, COMPOSTO DE FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO MAIS FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	JP	CLISTEROL 12% 500ML / RMS: 104910011001 3	10	16,8631
429	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098011 0	100	10,2048
430	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098012 9	1000	5,1500
431	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098009 9	1000	6,0520

432	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100980102	1000	7,0800
433	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110191	100	9,3000
435	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110175	100	5,1300
436	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110183	100	6,9000
437	UN	SOLUÇÃO MANITOL 20% COM 250 ML	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101220020	50	11,0154
439	UN	SONAR PORTÁTIL, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF – FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA. GARANTIA DE 1 ANO. FREQUENCIA ULTRA-SOM 2MHZ, INTENSIDADE DE ULTRA-SOM: 10MW/CM2, EXIBIÇÃO 45MM X 25MM (VISOR LCD MONOCROMÁTICO COM LUZ DE FUNDO), FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 – 240 BPM, PESO 200G, REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE QUALIDADE E CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA ACEITÁVEL: MEDPEJ/MOD DF-7001D, MD/FD200D.	MD	FD-200D / RMS: 80070210067	5	772,7300
449	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	1,0390
457	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA 14, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL, REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,6300
460	UN	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	100	3,2000
478	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	5	0,9600
479	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº16 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	5	1,1000
480	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº18 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	5	1,1800
496	UN	SPRAY AEROSOL ANALGÉSICO INDICADO PARA CONTUSÕES, TRAUMAS, DORES MUSCULARES, CÂIBRAS, TORCICOLOS E PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL, COMPOSTO POR CÂNFORA, MENTOL, ACETONA, ÁLCOOL ISOPROLÍTICO, NORMAL PENTANO E GÁS BUTANO/PROPANO.	Neoquímica	Massageol / RMS: 1558403070065	100	25,0000
498	UN	SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, HASTE CROMADA, PÉS ESMALTADOS COM RODÍZIOS.	OLIMEDIC	OLIMEDIC MOD. OLI 107 / RMS: 81013160005	5	145,5000

502	UN	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MULTI SPLINT, DESTINADA AO RESGATE E TRANSPORTE DE PESSOAS COM TRAUMAS DE ACIDENTES, ONDE HAJA NECESSIDADE DE IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS MEMBROS; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EXPANDIDO COM CÉLULAS DE AR, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E LAVÁVEL COM FECHAMENTO COM FAIXAS DE VELCRO DE 50CM DE LARGURA. TRANSLÚCIDO AO RX. BOLSA COM ALÇAS PARA TRANSPORTE. CÓD.: 2300315	ORTOPRA TIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	5	799,0000
503	UN	TALA DE PAPELÃO FIBRA RESGATE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 50 X 20 CM; CAIXA COM 10 UNIDADES. TALA DESTINADA À IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800004	5	14,3000
506	UN	TATALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 12X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	12MMX180M M / RMS: 80128000010	5	6,1000
507	UN	TENTACÂNULA 15CM – INSTRUMENTOS MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM - EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - MARCA: ABC - GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	ABC	ABC MOD. 308 / RMS: 10304850059	5	9,2500
511	UN	TESOURA ESMARCH PARA CORTAR GESSO, EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, 20CM.	ABC	ABC MOD. 0906 / RMS: 10304850072	10	105,0000
521	UN	TESOURA SPENCER, PARA RETIRAR PONTOS, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DE 1ª QUALIDADE, 12CM.	ABC	ABC MOD. 646 / RMS: 10304850053	10	46,7500
522	CX	TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO, COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. CADA FOLHA POSSUI IMPRESSA UMA TINTA INDICADORA QUÍMICA NA DIAGONAL, QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. APÓS O PROCESSO, A FOLHA MUDARÁ DE MANEIRA UNIFORME, DA COR AMARELA PARA O ESPECTRO DE CORES ENTRE O MARROM ESCURO OU PRETO, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBAS DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR - CAIXA COM 50 FOLHAS.	SISPACK	CHEMDYE / RMS: ISENTO	10	280,0000
529	UN	TRENA ANTROPOMÉTRICA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. POSSUI INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILITANDO A IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS QUE PODEM TRAZER RISCOS A SAÚDE. DE UM LADO DA FITA TEMOS A INDICAÇÃO DA FAIXA DE RISCO PARA OS HOMENS E DO OUTRO, DAS MULHERES. FITA MÉTRICA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO MALÉVEL E INELÁSTICA (NÃO ESTICA), COM 1,5 METRO DE COMPRIMENTO. CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS COMPOSTO POR UM DISCO DE IMC, TENDO COMO PRINCÍPIO UM CÍRCULO INDEPENDENTE E GIRATÓRIO, ONDE ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS PESO E ALTURA, DETERMINA-SE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. POSSUI RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA AO UTILIZAR A FITA, VOLTANDO AO INTERIOR DA BASE PRESSIONANDO-SE O BOTÃO CENTRAL.	Contec	Fita Metrica c/lmc / RMS: NÃO REGULADO	5	49,0000
541	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	10	5,9000

542	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	10	5,9000
564	UN	UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO 250ML, TIPO COPO COM TAMPA DE ROSCA, COM INDICAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO	ROMED	MOD. RO5104 / RMS: 81284390008	10	17,0000
567	UN	VASELINA LIQUIDA	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88163 / RMS: RDC 199/2006	50	5,9700

**Órgão Participante: MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.912.124/0001-82, com sede na Rua Luís, nº 210, Centro, na cidade de São Miguel da Boa Vista, SC.**

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
5	UN	ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5 LITROS.	IODONTE C	AGUA DEIONIZADA / RMS: RDC 23/1999	50	9,4000
7	CAR	AGULHA AURICULAR - COM MICROPOROS – 0,20 X 1,0MM - CARTELA COM 10.	Complementar	Agulha Auricular / RMS: 80731150002	500	12,9900
9	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	10	8,0000
11	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6,0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	15	8,5000

		MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)				
25	FR	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - FRASCO 250ML.	J PROLAB	JPROLAB MOD. 0905-4 / RMS: Não Regulado	40	2,6000
35	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS FIXAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	MAXICOR	MAXICOR MOD. TS209 / RMS: NAO REGULADO	200	0,7042
36	UN	APARELHO NEGATOSCÓPIO	NSPR	NSPR MOD. 1 CORPO / RMS: NAO REGULADO	1	246,9000
42	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SISTEMA: DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 550 MMHG(REGULÁVEL), ALTA POTENCIA DE SUCCÃO, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MARCA ACEITÁVEL: NEVONI/STANDARD	NEVONI	NEVONI 5005 BRST / RMS: 80112550003	5	324,6800
61	UN	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE PESO 25KG, ALIMENTAÇÃO À LUZ, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY OPERADORA RDC. COM CONCHA ANATÔMICA.	BALMAK	MOBILE BABY ELP-25 / RMS: NAO REGULADO	1	662,6500
63	UN	BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, ADAPTA SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL. INDICADO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA E EDEMA LINFÁTICO. PROPORCIONA TRATAMENTO LOCAL DA INSUFICIÊNCIA VASCULAR. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. APRESENTAR JUNTAMENTO COM A PROPOSTA O CBPF EMITIDO PELA ANVISA. BULA DO PRODUTO E LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL OU INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL QUE COMPROVE A COMPOSIÇÃO DA BOTA. MARCA ACEITÁVEL: FLEXI-DRESS/BOTA DE UNNA ELÁSTICA.	UNICENTER	DERMA CURE PLUS 10,2X9,2 / RMS: 80002190022	100	24,0000
65	UN	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA PARA TRATAMENTO DE DISTENSÕES, ENTORSES, ESPASMOS MUSCULARES E EDEMAS. RESISTENTE A ÁGUA. ROLO DE 5CM POR 5 METROS.	POLARFIX	ADEREFIX MOD. F08430 / RMS: 8003400071	150	13,9000
73	UN	BOLSA TÉRMICA COMPRESSA PARA ÁGUA QUENTE/FRIA. PARA UTILIZAÇÃO COM GELO E ÁGUA QUENTE; DEVE POSSUIR TAMPAROSQUEÁVEL PARA PROMOVER EXCELENTE VEDAÇÃO; PARA SER USADO EM QUALQUER LUGAR DO CORPO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL	BIOLAND	BIOLAND MOD. 2LITROS / RMS: 10410130036	10	28,7180
77	UN	CADARÇO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (TOT), EMBALAGEM INDIVIDUAL INFANTIL	TECENIL	TECENIL MOD. 10MTS / RMS: NAO REGULADO	100	3,2500
80	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 130KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. ACTIVE ANM / RMS: 81354110002	3	1.345,0000

81	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. RX50NM / RMS: 81354110002	4	598,9000
85	UN	CAIXA DE ISOPOR, 1 LITRO, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	50	14,5854
88	UN	CAIXA DE ISOPOR, 7 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	40	34,3656
89	UN	CAIXA DE ISOPOR, 8 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	20	21,5000
91	UN	CAIXA PORTA LÂMINA PARA CITOPATOLÓGICO COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS.	J PROLAB	JPROLAB / RMS: Não Regulado	2	18,1800
93	UN	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, ALÇA EM PP (POLIPROPILENO), PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO), PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA.	MOR	MOR MOD. 20 LTS / RMS: RDC 260/2002	2	165,0000
122	FR	CLOREXIDINA 2% (SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO) -FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88195 / RMS: RDC 199/2006	20	17,7700
125	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO EG, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	2	12,3400
126	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP GRANDE / RMS: 81094800010	3	12,3500
127	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	2	12,3500
128	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA	RESGATE SP	RESGATE SP - LARANJA / RMS: 81094800010	3	12,3500

		DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).				
129	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO P, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	3	12,3500
134	UN	COLCHÃO SOLTEIRO PNEUMÁTICO. DIMENSÕES INFLAVEL 94,5 X 198 CM. CONFECCIONADO EM POLIVINIL, COMPOSTA DE CÉLULAS UNIFORMES, NO MÍNIMO 125 CÉLULAS, VOLUME DE AR AJUSTÁVEL, CICLO DE AR ALTERNADO, COM ATÉ 60 GRAUS DE POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO. COM COMPRESSOR 220V, MANGUEIRA DE CONEXÃO COMPRESSOR COLCHÃO, UNIDADE DE CONTROLE DE AR.	DELLAME D	AIR PLUS / RMS: 80795959001	2	250,0000
138	UN	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORTANTES E/OU CORTANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARBOX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	2	40,8900
142	UN	COLETOR URINÁRIO DE PERNA, COM CAPACIDADE DE 750 ML, FABRICADO EM PVC ATÓXICO PNEUMÁTICO, SISTEMA FECHADO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CONECTOR DE ENTRADA E SAÍDA DE DRENAGEM, TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA PERNA COM REGULAGEM, TORNEIRA DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS NA PARTE INFERIOR, TELA PROTETORA DE PELE ANTI-ALERGÊNICA 750 ML EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO, EXTENSÃO EM TUBO PVC ATÓXICO COM DISPOSITIVO CONDON (TIPO PRESERVATIVO) DE 0,40 M OU MAIS.	CIRURGIC A BRASIL	URO-TAYLOR 0096 / RMS: 10229650028	100	18,3527
146	PAC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPSIA DA PELE OU MUCOSAS EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL:MEDI HOUSE/13 FIOS	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	100	35,5000
154	UN	CUBA RIM EM AÇO INOX.	AÇONOX	BAN0038 / RMS: NAO REGULADO	10	41,5500
173	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELLDRIN	PODEROSO / RMS: 325220066	100	18,9000
180	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 01 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO,	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0110 / RMS: 10229650009	20	1,4000

		DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
181	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 02 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0111 / RMS: 10229650009	10	1,8000
182	KIT	ELETRODO AUTO ADESIVO PARA FISIOTERAPIA, INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUENCIA. EXEMPLO: CORRENTE RUSSA, TENS, FES ENTRE OUTRAS, REUTILIZÁVEL, AUTO ADESIVO, MALEABILIDADE, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE GEL, TAMANHO: 5X9 CM, FORMATO RETANGULAR - KIT COM 4 UNIDADES, EMBORRACHADO.	PHARMA BRASIL	PHARMA BRASIL MOD.50100 / RMS: 80786940006	200	36,3600
193	UN	EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO ONDE SEJA NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA. VOLTAGEM: 220V.	KONDOR TECH	KONDORTECH MOD. AQUA-TECH / RMS: NÃO REGULADO	1	822,0000
197	UN	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	2	125,9000
198	PAC	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL	KOLPLAS T	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	5	23,5000
203	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO GRANDE, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. GRANDE / RMS: 10237610153	200	1,4300
205	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	300	1,2410
207	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO PEQUENO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. PEQUENO / RMS: 10237610153	100	1,1900
209	PAC	ESPÉCULOS AURICULARES DE PLASTICO SORTIDO COM DIÂMETRO DE 2,5 MM, 3,0 MM 3,5 MM 4,0 MM E 8,0 MM, SEM O ENCAIXE METALICO. PACOTE 50 UNIDADES.	MIKATOS	MIKATOS / RMS: NÃO REGULADO	3	309,6904
221	CX	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS47MR20 / RMS: 10378330016	2	96,1100

229	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA TRIANGULAR DE AÇO INOX, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA NO PORTA-AGULHAS Nº 2.0CM, REGISTRO NA ANVISA - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY54CT / RMS: 10378330013	2	42,8500
239	UN	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO CORPORAL DE 1,5M DE COMPRIMENTO MATERIAL FIBRA DE VIDRO.	MD	MD / RMS: NÃO REGULADO	10	7,0000
245	FR	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML / RMS: NAO REGULADO	5	7,6000
246	UN	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, UMA SUPERIOR E OUTRA INFERIOR, DE DIFERENTES COMPRIMENTOS, AMBAS COM LARGURA DE 2 CM; TENDO UMA DELAS UM ORIFÍCIO CENTRAL E UMA PEÇA DE VELCRO ADESIVO; CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPO ALERGÊNICO E ANTI-ESCARAS; COM REVESTIMENTO DE 4CM DE VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO. REGULÁVEL ATRAVÉS DE VELCRO PARA UNIÃO DAS BANDAS. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. MODELO ADULTO: BANDA SUPERIOR COM 72CM DE COMPRIMENTO E BANDA INFERIOR COM 68CM DE COMPRIMENTO. LARGURA 2CM.	NEWMED	NEWMED MOD. 52FCTA / RMS: 80171530002	2	32,1900
247	UN	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA ALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL, 220V. MARCA ACEITÁVEL: VAGALUMI/MOD FV02	VAGALUMI	VAGALUMI MOD. FV02 / RMS: NÃO REGULADO	1	277,5000
248	UN	FORMOL: SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO, 37%. EMBALAGEM DE 1000 ML.	RICIE-WIRATHMIYUKI	RICIE / RMS: RDC 36/2009	2	13,6800
258	UN	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CAPACIDADE PARA 300ML, GRADUAÇÃO 50 ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE.	BIOMEDICA	BIOMEDICA MOD. 300ML NE / RMS: 10442360012	500	0,8100
263	UN	GELO RECICLÁVEL 250ML	GELOTECH	GELOTECH / RMS: NAO REGULADO	50	3,9960
266	UN	GELO RECICLÁVEL, EMBALAGEM RÍGIDA COM 550ML.	GELOTECH	GELOTECH MOD. 550ML / RMS: NAO REGULADO	20	3,2500
270	CX	HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	10	3,0000
278	UN	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL, APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. É LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL.	WELMY	WELMY PORTATIL / RMS: NÃO REGULADO	5	175,3200
279	UN	ODOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	5	27,3000
280	UN	ODOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	5	26,4500
308	EMB	LENÇOL BRANCO TNT C/ ELÁSTICO; 2,20M X 1,10M GR 40 BRANCO TNT; USO ESPECÍFICO EM MACAS, CONFECCIONADO EM TNT – TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; MATERIAL DESCARTÁVEL; ATÓXICO; COR BRANCO – EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	MEDGAUZE	MEDGAUZE CLEAN / RMS: NÃO REGULADO	30	19,5000
330	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARPACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	5	10,7000

332	UN	MALHA TUBULAR DESCARTÁVEL DE 10CM X 25M, EM TECIDO CRU, ELÁSTICO, NÃO DEFORMÁVEL, NÃO ESTÉRIL, EM ROLO SIMÉTRICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	MSO	MSO MOD. 10CM / RMS: 80128000012	50	16,4000
333	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA;TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO;VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0013 / RMS: 10330520034	2	95,1523
334	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA;TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO;VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0014 / RMS: 10330520034	1	65,8236
339	UN	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122003A0 / RMS: 10150470491	10	8,7500
340	UN	MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOME D	LB122002A0 / RMS: 10150470491	10	8,7100
342	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO.	MD	REF. HP8510 / RMS: 80070210021	10	13,0000
343	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA INFANTIL.	MD	HP-8511 / RMS: 80070210021	10	13,0000
345	UN	MINI-INCUBADORA, CAPACIDADE PARA INCUBAR ATÉ 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, ESPAÇO LIVRE TOTAL DE 15CM PARA CADA LADO, ESPAÇO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA DE 12CM, VOLTAGEM AUTOMÁTICA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO).	BIOMECK	MOD. BKL 6 / RMS: NÃO REGULADO	1	116,9000
346	UN	MOCHILA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MEDICAÇÃO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: -ALTURA: 40 CM; LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. PARTE INTERNA: -NYLON 70; DIVISÓRIAS; PARTE FRONTAL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS; TRÊS CARTELAS COM 9 COMPARTIMENTOS; COMPARTIMENTO DESTACÁVEL; ACABAMENTO EM NYLON; FORRADA COM ISOMANTA.	Cormed	APH-717 / RMS: NÃO REGULADO	1	399,6005
348	UN	MULETA CANADENSE DILEPÉ STAR COM APOIO FIXO INJETADO; DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA; HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO, APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO, REGULAGEM DE ALTURA, PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENC IAL	SEQUENCAL / RMS: 81028800002	10	35,1000

354	UN	OXÍMETRO PORTÁTIL, DISPOSITIVO LEVE, CAPAZ DE FAZER VERIFICAÇÃO PONTUAL E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ACOMPANHANDO SENSORES TIPO CLIP PARA ADULTO E TIPO Y PARA NEONATAL. LCD COLORIDO DE 2,4" EXIBINDO AS LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, O BRILHO VARIÁVEL DA TELA PERMITE QUE VOCÊ ALTERE A INTENSIDADE DO LCD E ECONOMIZE A ENERGIA DA BATERIA. ALARMES SONOROS E VISUAIS AJUSTÁVEIS. PERMITE EXPORTAR DADOS DO PACIENTE EM TEMPO REAL PARA UM PC USANDO A TECNOLOGIA DE RAIOS INFRAVERMELHO OU CABO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 MM (L) x 74 MM (W) x 29 MM (H). PESO APROXIMADO: 210G (INCLUINDO BATERIAS).	CREATIVE	CREATIVE MOD. SP-20 / RMS: 80901119001	10	1.220,0000
355	UN	PAPAGAIO DE INÓX TAMANHO MÍNIMA DE 1L	FORTINO X	FORTINOX MOD.46050 / RMS: Não Regulado	10	107,8000
356	UN	PAPAGAIO DE PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMA DE 1,2L.	CIRURGIC A BRASIL	TAYLOR MOD. 0265CT / RMS: NÃO REGULADO	10	6,8000
358	UN	PINÇA JACARÉ RETA, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA.	CEPEO	CEPEO / RMS: 10263900003	2	389,6500
364	UN	PINÇA ANATÔMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SEM TRAVA, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 13CM.	ABC	ABC MOD. 171 / RMS: 10304850059	2	22,5774
369	UN	PINÇA CHERON, PARA CURATIVO UTERINO E ASSEPSIA GINECOLÓGICA, EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, 24CM.	KOLPLAS T-ADLIN	VAGISPEC / RMS: 10237610158	2	1,5000
373	UN	PINÇA HARTMANN, PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, 15CM.	ABC	ABC MOD. 226 / RMS: 10304850055	2	137,6700
374	UN	PINÇA JACARÉ, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DIU.	ABC	ABC MOD. 230 / RMS: 10304850055	2	190,9000
385	UN	PROTECTOR SOLAR FATOR 60 HIPOALERGÊNICO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, É LIVRE DE BENZOPHENONE-3, PABA, PARABENOS, ÓLEO, CORANTES E FRAGRÂNCIA. ALÉM DE PROTEGER A PELE DO ENVELHECIMENTO CAUSADO PELO SOL, NÃO OBSTRUI OS POROS E NÃO É OLEOSO. COM BOA PROTEÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAVE, FÁCIL DE ESPALHAR EM LOÇÃO OU SPRAY. VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM 120ML.	NUTRIEX	SUNDAY 60 FPS / RMS: 2912000320015	100	10,6000
391	UN	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS – FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	FRANCEF ARMA	REPEMAX MOD. SPRAY / RMS: 2783000030013	1500	11,4000
392	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030035	100	8,4819
393	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030043	60	11,1807
401	UN	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE,	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	2000	0,1840

		REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)				
402	UN	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	1000	0,6300
407	UN	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NAO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	2000	0,2990
412	UN	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK. ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DEVE ATENDER A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML NR.32 LOCK / RMS: 80026180052	2000	0,3380
414	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA Nº 13X4,5 DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 01ML 13X4,5 / RMS: 80026180028	2000	0,2230
415	UN	SERINGA DESCARTÁVEL DE 60 ML (BICO LUER SLIP LATERAL): SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60, TIPO BICO BICO LATERAL LUER SLIP, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 10 ML, TRAÇOS E NÚMEROS LEGÍVEIS, ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE ÊMBOLO-CILINDRO. ATÓXICA, APIROGÊNICA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	SR	SR JERINGA 60ML SLIP / RMS: 80026180029	400	1,7000
419	PAC	SERINGAS DESCARTÁVEL DE 60ML, SEM AGULHA, BICO DE CATETER. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - PACOTE COM 10	SR	SR JERINGA 60ML CATETER	50	17,0000

		UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: SR/SERINGA 60ML CATETER, ADVANTIVE/SEM AGULHA		/ RMS: 80026180029		
421	UN	SOLUÇÃO AQUOSA A 1% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA PARA ASSEPSIA. UTILIZADO PARA FAZER A ASSEPSIA DA PELE E DA MUCOSA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: NÃO CONTÉM ÁLCOOL; ANTisséPTICO TÓPICO; USO ADULTO E PEDIÁTRICO CONFORMA ORIENTAÇÃO MÉDICA.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 87022 / RMS: RDC 199/2006	10	9,4940
422	UN	SOLUÇÃO DE BENJOIM- EMBALAGEM 1000ML	VIC PHARMA	VIC PHARMA 86548 / RMS: RDC 199/2006	10	78,0000
424	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 125ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	JP	JP SF BOLSA 100ML / RMS: 104910020044 1	200	3,6000
428	UN	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12%, CLISTER GLICERINADO, COMPOSTO DE FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO MAIS FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	JP	CLISTEROL 12% 500ML / RMS: 104910011001 3	50	16,8631
429	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098011 0	200	10,2048
430	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098012 9	300	5,1500
431	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098009 9	700	6,0520
432	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098010 2	200	7,0800
433	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410011019 1	100	9,3000
435	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410011017 5	100	5,1300
436	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410011018 3	50	6,9000
437	UN	SOLUÇÃO MANITOL 20% COM 250 ML	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410122002 0	100	11,0154
439	UN	SONAR PORTÁTIL, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF – FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA. GARANTIA DE 1 ANO. FREQUENCIA ULTRA-SOM 2MHZ, INTENSIDADE DE ULTRA-SOM: 10MW/CM2, EXIBIÇÃO 45MM X 25MM (VISOR LCD MONOCROMÁTICO COM LUZ DE FUNDO), FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 – 240 BPM, PESO 200G, REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE QUALIDADE E CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA ACEITÁVEL: MEDPEJ/MOD DF-7001D, MD/FD200D.	MD	FD-200D / RMS: 80070210067	1	772,7300

440	UN	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA DIGITAL Nº 10	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	60	0,8450
445	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	500	0,5500
447	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	500	0,5900
449	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	500	1,0390
455	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 10 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	500	0,8900
456	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 12 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	500	0,9400
457	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA 14, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXIVEL, REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	500	0,6300
460	UN	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	40	3,2000
468	UN	SONDA DE GASTROSTOMIA A NÍVEL DE PELE – BOTTON, Nº 18 FR, TAMANHO 2,0CM	MEDICO NE	MEDICONE MOD. 20FR / RMS: 80020550059	5	909,1000
470	UN	SONDA GASTROSTOMIA BUTTON SILICONE 03 VIAS COM BALÃO Nº 18 FR	MEDICO NE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	5	299,7003
473	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 12, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICO NE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	5	37,0000
478	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	5	0,9600
480	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº18 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	5	1,1800
496	UN	SPRAY AEROSOL ANALGÉSICO INDICADO PARA CONTUSÕES, TRAUMAS, DORES MUSCULARES, CÂBRAS, TORCICOLOS E PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL, COMPOSTO POR CÂNFORA, MENTOL, ACETONA, ÁLCOOL ISOPROLÍTICO, NORMAL PENTANO E GÁS BUTANO/PROPANO.	Neoquimi ca	Massageol / RMS: 155840307006 5	100	25,0000
498	UN	SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, HASTE CROMADA, PÉS ESMALTADOS COM RODÍZIOS.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 107 / RMS: 81013160005	3	145,5000
507	UN	TENTACÂNULA 15CM – INSTRUMENTOS MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM - EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - MARCA: ABC - GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	ABC	ABC MOD. 308 / RMS: 10304850059	2	9,2500
529	UN	TRENA ANTROPOMÉTRICA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. POSSUI INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILITANDO A IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS QUE PODEM TRAZER RISCOS A SAÚDE. DE UM LADO DA FITA TEMOS A INDICAÇÃO DA FAIXA DE RISCO PARA OS HOMENS E DO OUTRO, DAS MULHERES. FITA MÉTRICA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO MALEÁVEL E INELÁSTICA (NÃO ESTICA), COM 1,5 METRO	Contec	Fita Metrica c/lmc / RMS: NÃO REGULADO	5	49,0000

		DE COMPRIMENTO. CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS COMPOSTO POR UM DISCO DE IMC, TENDO COMO PRINCÍPIO UM CÍRCULO INDEPENDENTE E GIRATÓRIO, ONDE ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS PESO E ALTURA, DETERMINA-SE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. POSSUI RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA AO UTILIZAR A FITA, VOLTANDO AO INTERIOR DA BASE PRESSIONANDO-SE O BOTÃO CENTRAL.				
536	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	5,5000
537	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	4,9000
538	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	5,5000
539	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	4,9000
540	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	4,9000
541	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	5,9000
542	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	5,9000

		OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)				
543	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	5,9000
544	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	4,5500
546	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3 - (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	4,9000
547	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,0. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	4,5500
548	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	5,5000
549	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	5,5000
550	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	4,9000
551	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,0.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	4,5500

552	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	4,8000
553	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	4,8000
554	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	4,8000
555	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	3,8800
556	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	3,8700
557	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	3,8700
558	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	5,3100
559	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 9,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	4,9000
564	UN	UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO 250ML, TIPO COPO COM TAMPA DE ROSCA, COM INDICAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO	ROMED	MOD. RO5104 / RMS: 81284390008	10	17,0000
567	UN	VASELINA LIQUIDA	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88163 / RMS: RDC 199/2006	5	5,9700

**Órgão Participante: MUNICÍPIO SAUDADES, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.881/0001-54, com sede na Rua Castro Alves, nº 279, Centro, na cidade de Saudades, SC.**

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
5	UN	ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5 LITROS.	IODONTE C	AGUA DEIONIZADA / RMS: RDC 23/1999	250	9,4000
7	CAR	AGULHA AURICULAR - COM MICROPORE – 0,20 X 1,0MM - CARTELA COM 10.	Complementar	Agulha Auricular / RMS: 80731150002	10	12,9900
9	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR.	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	400	8,0000

		COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)				
11	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6,0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	400	8,5000
18	CX	AGULHA ULTRAFINA, COMPRIMENTO 8 MM – 5/16; CALIBRE 0,25 MM 31.	SG TECNOLOGIA	UNIQUED 08MM / RMS: 10098710070	50	0,3250
25	FR	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - FRASCO 250ML.	J PROLAB	JPROLAB MOD. 0905-4 / RMS: Não Regulado	100	2,6000
35	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS FIXAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	MAXICOR	MAXICOR MOD. TS209 / RMS: NAO REGULADO	50	0,7042
36	UN	APARELHO NEGATOSCÓPIO	NSPR	NSPR MOD. 1 CORPO / RMS: NAO REGULADO	3	246,9000
41	UN	APARELHO PARA TESTE DE GLICEMIA G – TECH LITE AUTO CODE - (Para utilizar as fitas já existentes).	G-TECH	G-TECH FREE LITE / RMS: 80275310060	25	45,9000
42	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SISTEMA: DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 550 MMHG(REGULÁVEL), ALTA POTENCIA DE SUCCÃO, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MARCA ACEITÁVEL: NEVONI/STANDARD	NEVONI	NEVONI 5005 BRST / RMS: 80112550003	3	324,6800
61	UN	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE PESO 25KG, ALIMENTAÇÃO À LUZ, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY OPERADORA RDC. COM CONCHA ANATÔMICA.	BALMAK	MOBILE BABY ELP-25 / RMS: NAO REGULADO	5	662,6500
63	UN	BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, ADAPTA SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL. INDICADO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA E EDEMA LINFÁTICO. PROPORCIONA TRATAMENTO LOCAL DA INSUFICIÊNCIA VASCULAR. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. APRESENTAR JUNTAMENTO COM A PROPOSTA O CBPF EMITIDO PELA ANVISA. BULA DO PRODUTO E LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL OU INSTITUTO DE REFERENCIA	UNICENTER	DERMA CURE PLUS 10,2X9,2 / RMS: 80002190022	150	24,0000

		NACIONAL QUE COMPROVE A COMPOSIÇÃO DA BOTA. MARCA ACEITÁVEL: FLEXI-DRESS/BOTA DE UNNA ELÁSTICA.				
65	UN	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA PARA TRATAMENTO DE DISTENSÕES, ENTORSES, ESPASMOS MUSCULARES E EDEMAS. RESISTENTE A ÁGUA. ROLO DE 5CM POR 5 METROS.	POLAR FIX	ADEREFIX MOD. F08430 / RMS: 8003400071	10	13,9000
73	UN	BOLSA TÉRMICA COMPRESSA PARA ÁGUA QUENTE/FRIA. PARA UTILIZAÇÃO COM GELO E ÁGUA QUENTE; DEVE POSSUIR TAMPA ROSQUEÁVEL PARA PROMOVER EXCELENTE VEDAÇÃO; PARA SER USADO EM QUALQUER LUGAR DO CORPO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL	BIOLAND	BIOLAND MOD. 2LITROS / RMS: 10410130036	30	28,7180
80	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 130KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. ACTIVE ANM / RMS: 81354110002	15	1.345,0000
81	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. RX50NM / RMS: 81354110002	50	598,9000
85	UN	CAIXA DE ISOPOR, 1 LITRO, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	20	14,5854
86	UN	CAIXA DE ISOPOR, 12 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 13LTS / RMS: NÃO REGULADO	20	30,0000
87	UN	CAIXA DE ISOPOR, 3 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	20	9,5000
88	UN	CAIXA DE ISOPOR, 7 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	20	34,3656
89	UN	CAIXA DE ISOPOR, 8 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	20	21,5000
91	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS.	J PROLAB	JPROLAB / RMS: Não Regulado	10	18,1800
92	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO INDIVIDUAL.	J PROLAB	PORTA LAMINAS 3 VIAS / RMS: Não Regulado	10	0,5335
93	UN	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, ALÇA EM PP (POLIPROPILENO), PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO), PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA.	MOR	MOR MOD. 20 LTS / RMS: RDC 260/2002	10	165,0000
100	UN	CANETA LANCETADORA COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE DA PENETRAÇÃO, 11 NÍVEIS, DIAL ERGONÔMICO NÍVEL DE PENETRAÇÃO, 0,7MM À 2,2MM, COM INDICADOR DE MUDANÇA DE COR, INDICANDO QUE O LANCETADOR ESTÁ ARMADO E PRONTO PARA DISPARO, DISPOSITIVO COM DURABILIDADE DE 5MIL PICADAS.	G-TECH	G-TECH CONFORTE / RMS: 80275310076	100	7,8000
101	UN	CAPA PARA MACA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC, IMPERMEÁVEL, EXTREMAMENTE MACIO E ALTAMENTE	CIPEL	CIPEL / RMS: RDC 185/2001	40	25,2000

		RESISTENTE, COM ELASTICO NAS BORDAS. NÃO AQUECE E NÃO FAZ BARULHOS, NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE.				
122	FR	CLOREXIDINA 2% (SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO) -FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88195 / RMS: RDC 199/2006	70	17,7700
126	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP GRANDE / RMS: 81094800010	3	12,3500
127	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	3	12,3500
128	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP - LARANJA / RMS: 81094800010	3	12,3500
129	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO P, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	3	12,3500
131	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO NEO-NATAL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	3	12,3500
132	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO PP, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRASPARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA.	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	5	12,3500
134	UN	COLCHÃO SOLTEIRO PNEUMÁTICO. DIMENSÕES INFLAVEL 94,5 X 198 CM. CONFECCIONADO EM POLIVINIL, COMPOSTA DE CÉLULAS UNIFORMES, NO MÍNIMO 125 CÉLULAS, VOLUME DE AR AJUSTÁVEL, CICLO DE AR ALTERNADO, COM ATÉ 60 GRAUS DE	DELLAME D	AIR PLUS / RMS: 80795959001	5	250,0000

		POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO. COM COMPRESSOR 220V, MANGUEIRA DE CONEXÃO COMPRESSOR COLCHÃO, UNIDADE DE CONTROLE DE AR.				
138	UN	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORTANTES E/OU CORTANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARBOX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	100	40,8900
142	UN	COLETOR URINÁRIO DE PERNA, COM CAPACIDADE DE 750 ML, FABRICADO EM PVC ATÓXICO PNEUMÁTICO, SISTEMA FECHADO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CONECTOR DE ENTRADA E SAÍDA DE DRENAGEM, TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA PERNA COM REGULAGEM, TORNEIRA DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS NA PARTE INFERIOR, TELA PROTETORA DE PELE ANTI-ALERGÊNICA 750 ML EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO, EXTENSÃO EM TUBO PVC ATÓXICO COM DISPOSITIVO CONDON (TIPO PRESERVATIVO) DE 0,40 M OU MAIS.	CIRURGICA BRASIL	URO-TAYLOR 0096 / RMS: 10229650028	20	18,3527
146	PAC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPSE DA PELE OU MUCOSAS EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL:MEDI HOUSE/13 FIOS	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	2000	35,5000
154	UN	CUBA RIM EM AÇO INOX.	AÇONOX	BAN0038 / RMS: NAO REGULADO	10	41,5500
173	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELDRIN	PODEROSO / RMS: 325220066	500	18,9000
174	UN	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (URUPEN) Nº 05, COM MANGUEIRA EXTENSORA.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000036	200	1,8500
193	UN	EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO ONDE SEJA NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA. VOLTAGEM: 220V.	KONDORTECH	KONDORTECH MOD. AQUATECH / RMS: NÃO REGULADO	3	822,0000
197	UN	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDIC	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	3	125,9000
198	PAC	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL	KOLPLAST	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	100	23,5000
203	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO GRANDE, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES	KOLPLAST	VAGISPEC MOD. GRANDE / RMS: 10237610153	1000	1,4300

		AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC				
205	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAST	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	2500	1,2410
206	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAST	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	2500	1,1400
207	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO PEQUENO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAST	VAGISPEC MOD. PEQUENO / RMS: 10237610153	3000	1,1900
209	PAC	ESPÉCULOS AURICULARES DE PLASTICO SORTIDO COM DIÂMETRO DE 2,5 MM, 3,0 MM 3,5 MM 4,0 MM E 8,0 MM, SEM O ENCAIXE METALICO. PACOTE 50 UNIDADES.	MIKATOS	MIKATOS / RMS: NÃO REGULADO	5	309,6904
219	CX	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS27CR20 / RMS: 10378330016	3	96,1100
221	CX	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS47MR20 / RMS: 10378330016	4	96,1100
222	CX	FIO CATGUT SIMPLES 5.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS57MR15 / RMS: 10378330016	3	96,1100
229	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA TRIANGULAR DE AÇO INOX, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA NO PORTA-AGULHAS Nº 2.0CM, REGISTRO NA ANVISA - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY54CT / RMS: 10378330013	30	42,8500
231	CX	FIO PARA SUTURA AGULHADO, NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. FIO 3/0, 45CM COM AGULHA TRIANGULAR, 20MM 1/5 - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOFIO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY34MT20 /	20	42,8600

				RMS: 10378330013		
239	UN	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO CORPORAL DE 1,5M DE COMPRIMENTO MATERIAL FIBRA DE VIDRO.	MD	MD / RMS: NÃO REGULADO	3	7,0000
242	CX	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH FREE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUMED	G TECH FREE / RMS: 80275310027	20000	41,2000
243	CX	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH LITE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUMED	GTECH FREE / RMS: 80275310061	100	41,2000
245	FR	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML / RMS: NAO REGULADO	200	7,6000
247	UN	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA ALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL, 220V. MARCA ACEITÁVEL: VAGALUMI/MOD FV02	VAGALUMI	VAGALUMI MOD. FV02 / RMS: NÃO REGULADO	6	277,5000
248	UN	FORMOL: SOLUÇÃO AQUOSA DE FORMALDEÍDO, 37%. EMBALAGEM DE 1000 ML.	RICIE-WIRATH-MIYUKI	RICIE / RMS: RDC 36/2009	20	13,6800
255	PAC	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO XXG PARA USO INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, COM CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO, FIBRA DE CELULOSE DRY GEL ( POLIMERO SUPERABSORVENTE ) POSSUIR TECNOLOGIA FEEL DRY PARA MÁXIMA PROTEÇÃO DA URINA FORA DO CONTATO COM A PELE, CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, BARREIRAS DE POLIPROPILENO FIOS DE ELASTANO, PARA OFERECER A MÁXIMA PROTEÇÃO, FITAS DUPLAS PARA FIXAÇÃO E REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITEM UM AJUSTE MAIS EFICIENTE, POSSUIR TODOS OS COMPONENTES ATÓXICOS, SER RECOMENDADO PARA USO DIURNO E NOTURNO, PACOTES COM NO MÍNIMO 07 UNIDADES NO, MÁXIMO 10. VALIDADE DE 3 ANOS. MARCA ACEITÁVEL: LIFE KIDS, BABY PISS/SUPER CONFORT.	CIPRUS	BABYPISS XXG / RMS: PORT 1480/90	1000	22,0700
258	UN	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CAPACIDADE PARA 300ML, GRADUAÇÃO 50 ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE.	BIOMEDICA	BIOMEDICA MOD. 300ML NE / RMS: 10442360012	200	0,8100
263	UN	GELO RECICLÁVEL 250ML	GELOTECH	GELOTECH / RMS: NAO REGULADO	10	3,9960
264	UN	GELO RECICLÁVEL 55G	GELOTECH	GELOTECH / RMS: ISENTO	10	2,1000
266	UN	GELO RECICLÁVEL, EMBALAGEM RÍGIDA COM 550ML.	GELOTECH	GELOTECH MOD. 550ML / RMS: NAO REGULADO	10	3,2500
267	UN	GELO REUTILIZÁVEL COM O INTERIOR EM GEL (GEL ATÓXICO E ACRÍLICO ESPESANTE, EMBALAGEM EM POLIETILENO RÍGIDO COM 1000ML.	GELOTECH	GELOTECH MOD. 1000ML / RMS: 80055110012	10	3,9000
270	CX	HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	50	3,0000
278	UN	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL, APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. É LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL.	WELMY	WELMY PORTATIL / RMS: NÃO REGULADO	5	175,3200
279	UN	ODOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	60	27,3000
280	UN	ODOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	100	26,4500

282	KIT	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL - CONJUNTO COMPLETO COM UMA EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, UMA MÁSCARA ADULTO E UM RECIPIENTE PARA A MEDICAÇÃO. DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, A MÁSCARA DEVE SER CONFECCIONADA EM SILICONE - CONTENDO MÁSCARA/INTERMEDIÁRIO/COPINHO.	PROTEC	PROTEC MOD. INFANTIL / RMS: 80435140012	100	8,6000
329	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	10	10,7000
330	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARP ACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	10	10,7000
333	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA;TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO;VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0013 / RMS: 10330520034	5	95,1523
334	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA;TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO;VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0014 / RMS: 10330520034	3	65,8236
339	UN	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOMED	LB122003A0 / RMS: 10150470491	20	8,7500
340	UN	MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOMED	LB122002A0 / RMS: 10150470491	20	8,7100
342	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO.	MD	REF. HP8510 / RMS: 80070210021	50	13,0000
343	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA INFANTIL.	MD	HP-8511 / RMS: 80070210021	50	13,0000
345	UN	MINI-INCUBADORA, CAPACIDADE PARA INCUBAR ATÉ 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, ESPAÇO LIVRE TOTAL DE 15CM PARA CADA LADO, ESPAÇO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA DE 12CM, VOLTAGEM AUTOMÁTICA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO).	BIOMECK	MOD. BKL 6 / RMS: NÃO REGULADO	6	116,9000
346	UN	MOCHILA PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MEDICAÇÃO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: -ALTURA: 40 CM; LARGURA: 25 CM; COMPRIMENTO: 40 CM. PARTE INTERNA: -NYLON 70; DIVISÓRIAS; PARTE FRONTAL COM ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS; TRÊS CARTELAS COM 9 COMPARTIMENTOS;	Cormed	APH-717 / RMS: NÃO REGULADO	3	399,6005

		COMPARTIMENTO DESTACÁVEL; ACABAMENTO EM NYLON; FORRADA COM ISOMANTA.				
348	UN	MULETA CANADENSE DILEPÉ STAR COM APOIO FIXO INJETADO; DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA; HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO, APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO, REGULAGEM DE ALTURA, PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL / RMS: 81028800002	100	35,1000
354	UN	OXÍMETRO PORTÁTIL, DISPOSITIVO LEVE, CAPAZ DE FAZER VERIFICAÇÃO PONTUAL E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ACOMPANHANDO SENSORES TIPO CLIP PARA ADULTO E TIPO Y PARA NEONATAL. LCD COLORIDO DE 2,4" EXIBINDO AS LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, O BRILHO VARIÁVEL DA TELA PERMITE QUE VOCÊ ALTERE A INTENSIDADE DO LCD E ECONOMIZE A ENERGIA DA BATERIA. ALARMES SONOROS E VISUAIS AJUSTÁVEIS. PERMITE EXPORTAR DADOS DO PACIENTE EM TEMPO REAL PARA UM PC USANDO A TECNOLOGIA DE RAIOS INFRAVERMELHO OU CABO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 MM (L) x 74 MM (W) x 29 MM (H). PESO APROXIMADO: 210G (INCLUINDO BATERIAS).	CREATIVE	CREATIVE MOD. SP-20 / RMS: 80901119001	50	1.220,0000
355	UN	PAPAGAIO DE INÓX TAMANHO MÍNIMA DE 1L	FORTINO X	FORTINOX MOD.46050 / RMS: Não Regulado	5	107,8000
358	UN	PINÇA JACARÉ RETA, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA.	CEPEO	CEPEO / RMS: 10263900003	3	389,6500
364	UN	PINÇA ANATÔMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SEM TRAVA, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 13CM.	ABC	ABC MOD. 171 / RMS: 10304850059	30	22,5774
369	UN	PINÇA CHERON, PARA CURATIVO UTERINO E ASSEPSIA GINECOLÓGICA, EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, 24CM.	KOLPLAS T-ADLIN	VAGISPEC / RMS: 10237610158	3	1,5000
373	UN	PINÇA HARTMANN, PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, 15CM.	ABC	ABC MOD. 226 / RMS: 10304850055	3	137,6700
374	UN	PINÇA JACARÉ, EM AÇO INOX DE 1º QUALIDADE, PARA RETIRADA E COLOCAÇÃO DE DIU.	ABC	ABC MOD. 230 / RMS: 10304850055	3	190,9000
385	UN	PROTETOR SOLAR FATOR 60 HIPOALERGÊNICO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, É LIVRE DE BENZOPHENONE-3, PABA, PARABENOS, ÓLEO, CORANTES E FRAGRÂNCIA. ALÉM DE PROTEGER A PELE DO ENVELHECIMENTO CAUSADO PELO SOL, NÃO OBSTRUI OS POROS E NÃO É OLEOSO. COM BOA PROTEÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAVE, FÁCIL DE ESPALHAR EM LOÇÃO OU SPRAY. VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM 120ML.	NUTRIEX	SUNDAY 60 FPS / RMS: 2912000320015	700	10,6000
391	UN	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS – FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	FRANCEF ARMA	REPEMAX MOD. SPRAY / RMS: 2783000030013	700	11,4000
395	PAC	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO 15 L, NA COR BRANCO LEITOSO, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,08MM CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICÁVEIS, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO A INSCRIÇÃO E SIMBOLO DE MATERIAL "INFECTANTE", ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: RAVA/HOSPITALAR.	RAVA	RAVA MOD. 15 LITROS / RMS: NAO REGULADO	100	11,3000
401	UN	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENÇÃO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	4000	0,1840

		INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)				
402	UN	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	15000	0,6300
407	UN	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RESTRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NAO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	3000	0,2990
412	UN	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK. ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DEVE ATENDER A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML NR.32 LOCK / RMS: 80026180052	7000	0,3380
414	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA Nº 13X4,5 DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 01ML 13X4,5 / RMS: 80026180028	12000	0,2230
415	UN	SERINGA DESCARTÁVEL DE 60 ML (BICO LUER SLIP LATERAL): SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60, TIPO BICO BICO LATERAL LUER SLIP, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 10 ML, TRAÇOS E NÚMEROS LEGÍVEIS, ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE ÊMBOLO-CILINDRO. ATÓXICA, APIROGÊNICA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	SR	SR JERINGA 60ML SLIP / RMS: 80026180029	10	1,7000

419	PAC	SERINGAS DESCARTÁVEL DE 60ML, SEM AGULHA, BICO DE CATETER. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: SR/SERINGA 60ML CATETER, ADVANTIVE/SEM AGULHA	SR	SR JERINGA 60ML CATETER / RMS: 80026180029	10	17,0000
421	UN	SOLUÇÃO AQUOSA A 1% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA PARA ASSEPSIA. UTILIZADO PARA FAZER A ASSEPSIA DA PELE E DA MUCOSA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: NÃO CONTÉM ÁLCOOL; ANTISSÉPTICO TÓPICO; USO ADULTO E PEDIÁTRICO CONFORMA ORIENTAÇÃO MÉDICA.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 87022 / RMS: RDC 199/2006	100	9,4940
422	UN	SOLUÇÃO DE BENJOIM- EMBALAGEM 1000ML	VIC PHARMA	VIC PHARMA 86548 / RMS: RDC 199/2006	10	78,0000
424	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 125ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	JP	JP SF BOLSA 100ML / RMS: 104910020044 1	100	3,6000
428	UN	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12%, CLISTER GLICERINADO, COMPOSTO DE FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO MAIS FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	JP	CLISTEROL 12% 500ML / RMS: 104910011001 3	100	16,8631
429	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098011 0	100	10,2048
430	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098012 9	6000	5,1500
431	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098009 9	8000	6,0520
432	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098010 2	6000	7,0800
435	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410011017 5	100	5,1300
437	UN	SOLUÇÃO MANITOL 20% COM 250 ML	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410122002 0	50	11,0154
439	UN	SONAR PORTÁTIL, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF – FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA. GARANTIA DE 1 ANO. FREQUENCIA ULTRA-SOM 2MHZ, INTENSIDADE DE ULTRA-SOM: 10MW/CM2, EXIBIÇÃO 45MM X 25MM (VISOR LCD MONOCROMÁTICO COM LUZ DE FUNDO), FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 – 240 BPM, PESO 200G, REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE QUALIDADE E CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA ACEITÁVEL: MEDPEJ/MOD DF-7001D, MD/FD200D.	MD	FD-200D / RMS: 80070210067	5	772,7300
441	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,5200
442	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,7000

443	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	200	0,4950
444	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	200	0,8192
445	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5500
446	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5600
447	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,5900
449	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	1,0390
450	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,7000
451	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,7300
452	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,5600
453	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,5600
457	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA 14, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXIVEL, REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	50	0,6300
459	UN	SONDA DE FOLEY Nº12, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	100	3,2000
460	UN	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	100	3,2000
469	UN	SONDA DE SILICONE PARA GASTROSTOMIA Nº 18, COM TRI-FUNIL BIRD.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	5	246,1539
471	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 08, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	20	37,0000
472	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 10, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	20	37,0000
473	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 12, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	30	37,0000
474	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº06 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	0,7100
475	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº08 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	0,7670
476	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº10 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	0,8060

477	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº12 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	30	0,9400
478	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	0,9600
479	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº16 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	1,1000
480	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº18 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	20	1,1800
496	UN	SPRAY AEROSOL ANALGÉSICO INDICADO PARA CONTUSÕES, TRAUMAS, DORES MUSCULARES, CÂBRAS, TORCICOLOS E PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL, COMPOSTO POR CÂNFORA, MENTOL, ACETONA, ÁLCOOL ISOPROLÍTICO, NORMAL PENTANO E GÁS BUTANO/PROPANO.	Neoquimi ca	Massageol / RMS: 1558403070065	50	25,0000
498	UN	SUPORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, HASTE CROMADA, PÉS ESMALTADOS COM RODÍZIOS.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 107 / RMS: 81013160005	4	145,5000
507	UN	TENTACÂNULA 15CM – INSTRUMENTOS MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM - EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - MARCA: ABC - GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	ABC	ABC MOD. 308 / RMS: 10304850059	12	9,2500
511	UN	TESOURA ESMARCH PARA CORTAR GESSO, EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, 20CM.	ABC	ABC MOD. 0906 / RMS: 10304850072	3	105,0000
521	UN	TESOURA SPENCER, PARA RETIRAR PONTOS, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DE 1ª QUALIDADE, 12CM.	ABC	ABC MOD. 646 / RMS: 10304850053	20	46,7500
529	UN	TRENA ANTROPOMÉTRICA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. POSSUI INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILITANDO A IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS QUE PODEM TRAZER RISCOS A SAÚDE. DE UM LADO DA FITA TEMOS A INDICAÇÃO DA FAIXA DE RISCO PARA OS HOMENS E DO OUTRO, DAS MULHERES. FITA MÉTRICA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO MALEÁVEL E INELÁSTICA (NÃO ESTICA), COM 1,5 METRO DE COMPRIMENTO. CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS COMPOSTO POR UM DISCO DE IMC, TENDO COMO PRINCÍPIO UM CÍRCULO INDEPENDENTE E GIRATÓRIO, ONDE ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS PESO E ALTURA, DETERMINA-SE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. POSSUI RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA AO UTILIZAR A FITA, VOLTANDO AO INTERIOR DA BASE PRESSIONANDO-SE O BOTÃO CENTRAL.	Contec	Fita Métrica c/lmc / RMS: NÃO REGULADO	50	49,0000
564	UN	UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO 250ML, TIPO COPO COM TAMPA DE ROSCA, COM INDICAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO	ROMED	MOD. RO5104 / RMS: 81284390008	30	17,0000
567	UN	VASELINA LIQUIDA	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88163 / RMS: RDC 199/2006	50	5,9700

**Órgão Participante: MUNICÍPIO TIGRINHOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.566.620/0001-55, com sede na Av. Felipe Baczkinski, nº 479, Centro, na cidade de Tigrinhos, SC.**

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
3	CX	ÁGUA DESTILADA, AMPOLA COM 5 ML PARA INJEÇÃO – CAIXA COM 100 (Validade Estendida)	SAMTEC	SAMTEC AGUA 05ML / RMS: 1559200020428	2	93,9061
5	UN	ÁGUA DESTILADA, GALÃO COM 5 LITROS.	IODONTE C	AGUA DEIONIZADA /	30	9,4000

				RMS: RDC 23/1999		
7	CAR	AGULHA AURICULAR - COM MICROPORE – 0,20 X 1,0MM - CARTELA COM 10.	Complementar	Agulha Auricular / RMS: 80731150002	200	12,9900
9	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5,5, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 20X5,5 / RMS: 80026180031	4	8,0000
11	CX	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 25X6.0, CANHÃO PERMITE PERFEITO ACOPLAMENTO A SERINGA, COM CÓDIGO DE CORES, PADRÃO UNIVERSAL PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CALIBRES CONFORME ABNT NBR ISO 7864, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, A UNIÃO DA CÂNULA AO CANHÃO É FEITA ATRAVÉS DE ADESIVO INERTE E ATÓXICO. CÂNULA COMPOSTA DE TUBO DE AÇO INOX TIPO 340 CONFORME NBR ISSO 9626, COM DIMENSÕES ESPECÍFICAS, SEM COSTURA OU SOLDA, TREFILADO, APRESENTANDO BISEL EM UMA DAS EXTREMIDADES. O BISEL É TRIFACETADO E SILICONIZADO COM SILICONE GAU MÉDICO EXTERNAMENTE EM TODO CORPO DA AGULHA PERMITINDO DESLIZE PERFEITO E SUAVE. EMBALADA EM INÓLUCRO APROPRIADO INDIVIDUAL, ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO E SUBMETIDA A TODOS OS ENSAIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS DE ACORDO COM AS NORMAS NBR E FARMACOPÉIA. O PROTETOR DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INCOLOR PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, QUE TEM A FINALIDADE DE PROTEGER A CÂNULA E O BISEL ANTES DO USO. A ESTERILIZAÇÃO É VÁLIDA POR CINCO ANOS, A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, COM A EMBALAGEM INTACTA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. SUBMETIDA AS NORMAS DA NBR. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). CAIXA COM 100 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR MOD. 25X06 / RMS: 80026180031	6	8,5000
25	FR	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - FRASCO 250ML.	J PROLAB	JPROLAB MOD. 0905-4 / RMS: Não Regulado	4	2,6000
35	UN	APARELHO DE TRICOTOMIA, DESCARTÁVEL, TIPO COMUM, DEVENDO CONTER NO MÍNIMO DUAS LÂMINAS FIXAS, PROTEGIDAS COM CAPA PROTETORA.	MAXICOR	MAXICOR MOD. TS209 / RMS: NAO REGULADO	50	0,7042
42	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES, FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PORTÁTIL, SILENCIOSO, ECONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, SISTEMA:	NEVONI	NEVONI 5005 BRST / RMS: 80112550003	1	324,6800

		DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 550 MMHG(REGULÁVEL), ALTA POTENCIA DE SUÇÃO, VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL. MARCA ACEITÁVEL: NEVONI/STANDARD				
61	UN	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA, CAPACIDADE DE PESO 25KG, ALIMENTAÇÃO À LUZ, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, DISPLAY OPERADORA RDC. COM CONCHA ANATÔMICA.	BALMAK	MOBILE BABY ELP-25 / RMS: NAO REGULADO	1	662,6500
63	UN	BANDAGEM DE ALGODÃO E POLIÉSTER COM PASTA COMPOSTA DE NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO) QUE NÃO ENDURECE GLICERINA, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO, ADAPTA SE AOS CONTORNOS DA PERNA, ESTICANDO-SE SUAVEMENTE, PERMANECENDO FLEXÍVEL. INDICADO PARA TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS DE PERNA E EDEMA LINFÁTICO. PROPORCIONA TRATAMENTO LOCAL DA INSUFICIÊNCIA VASCULAR. TAMANHO: 10,2CM X 9,14M. APRESENTAR JUNTAMENTO COM A PROPOSTA O CBPF EMITIDO PELA ANVISA. BULA DO PRODUTO E LAUDO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL OU INSTITUTO DE REFERENCIA NACIONAL QUE COMPROVE A COMPOSIÇÃO DA BOTA. MARCA ACEITÁVEL: FLEXI-DRESS/BOTA DE UNNA ELÁSTICA.	UNICENTER	DERMA CURE PLUS 10,2X9,2 / RMS: 80002190022	2	24,0000
65	UN	BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA PARA TRATAMENTO DE DISTENSÕES, ENTORSES, ESPASMOS MUSCULARES E EDEMAS. RESISTENTE A ÁGUA. ROLO DE 5CM POR 5 METROS.	POLARFIX	ADEREFIX MOD. F08430 / RMS: 8003400071	2	13,9000
73	UN	BOLSA TÉRMICA COMPRESSA PARA ÁGUA QUENTE/FRIA. PARA UTILIZAÇÃO COM GELO E ÁGUA QUENTE; DEVE POSSUIR TAMPA ROSQUEÁVEL PARA PROMOVER EXCELENTE VEDAÇÃO; PARA SER USADO EM QUALQUER LUGAR DO CORPO; DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL	BIOLAND	BIOLAND MOD. 2LITROS / RMS: 10410130036	10	28,7180
77	UN	CADARÇO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL (TOT), EMBALAGEM INDIVIDUAL INFANTIL	TECENIL	TECENIL MOD. 10MTS / RMS: NAO REGULADO	1	3,2500
80	UN	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 130KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. ACTIVE ANM / RMS: 81354110002	2	1.345,0000
81	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	DUNE	DUNE MOD. RX50NM / RMS: 81354110002	2	598,9000
85	UN	CAIXA DE ISOPOR, 1 LITRO, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	1	14,5854
86	UN	CAIXA DE ISOPOR, 12 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 13LTS / RMS: NÃO REGULADO	1	30,0000
87	UN	CAIXA DE ISOPOR, 3 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 3LTS / RMS: NÃO REGULADO	1	9,5000
88	UN	CAIXA DE ISOPOR, 7 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	1	34,3656
89	UN	CAIXA DE ISOPOR, 8 LITROS, COM TAMPA	ISOTERM	ISOTERM MOD. 8LTS / RMS: NÃO REGULADO	1	21,5000

91	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS.	J PROLAB	JPROLAB / RMS: Não Regulado	1	18,1800
92	UN	CAIXA PORTA LÁMINA PARA CITOPATOLÓGICO INDIVIDUAL.	J PROLAB	PORTA LAMINAS 3 VIAS / RMS: Não Regulado	30	0,5335
93	UN	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE DE 20 LITROS, PRODUZIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU) QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO, ALÇA EM PP (POLIPROPILENO), PAREDE INTERNA EM PS (POLIESTIRENO), PAREDE EXTERNA EM PAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ENTRE PAREDES DE PU (POLIURETANO), ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA.	MOR	MOR MOD. 20 LTS / RMS: RDC 260/2002	2	165,0000
100	UN	CANETA LANCETADORA COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE DA PENETRAÇÃO, 11 NÍVEIS, DIAL ERGONÔMICO NÍVEL DE PENETRAÇÃO, 0,7MM À 2,2MM, COM INDICADOR DE MUDANÇA DE COR, INDICANDO QUE O LANCETADOR ESTÁ ARMADO E PRONTO PARA DISPARO, DISPOSITIVO COM DURABILIDADE DE 5MIL PICADAS.	G-TECH	G-TECH CONFORTE / RMS: 80275310076	30	7,8000
101	UN	CAPA PARA MACA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO PVC, IMPERMEÁVEL, EXTREMAMENTE MACIO E ALTAMENTE RESISTENTE, COM ELASTICO NAS BORDAS. NÃO AQUECE E NÃO FAZ BARULHOS, NA COR BRANCA OU TRANSPARENTE.	CIPEL	CIPEL / RMS: RDC 185/2001	20	25,2000
122	FR	CLOREXIDINA 2% (SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO) -FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88195 / RMS: RDC 199/2006	10	17,7700
125	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO EG, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	1	12,3400
126	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO G, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP GRANDE / RMS: 81094800010	2	12,3500
127	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	2	12,3500
128	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO M, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP - LARANJA / RMS: 81094800010	2	12,3500

129	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO P, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP (C115) / RMS: 81094800010	2	12,3500
131	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO NEO-NATAL, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA. (APRESENTAR AMOSTRA).	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	2	12,3500
132	UN	COLAR CERVICAL TAMANHO PP, EXCLUSIVO PARA USO PRÉ-HOSPITALAR, COM DESENHO ASSIMÉTRICO, DOBRÁVEL E PLANO, COM JANELA TRAQUEAL EXTRA GRANDE PARA ACESSO A REGIÃO CERVICAL ANTERIOR (PULSO CAROTÍDEO E ACESSO CIRÚRGICO DE VIA AÉREA SUPERIOR), COM FECHO DE VELCRO DE LARGURA MÍNIMA DE 5CM, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RADIOTRANSARENTE, COM ENCHIMENTO DE ESPUMA EM TODAS AS FACES DE CONTATO COM A PELE DO PACIENTE E DOTADA DE APOIO PARA A MANDÍBULA.	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800010	2	12,3500
134	UN	COLCHÃO SOLTEIRO PNEUMÁTICO. DIMENSÕES INFLAVEL 94,5 X 198 CM. CONFECCIONADO EM POLIVINIL, COMPOSTA DE CÉLULAS UNIFORMES, NO MÍNIMO 125 CÉLULAS, VOLUME DE AR AJUSTÁVEL, CICLO DE AR ALTERNADO, COM ATÉ 60 GRAUS DE POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO. COM COMPRESSOR 220V, MANGUEIRA DE CONEXÃO COMPRESSOR COLCHÃO, UNIDADE DE CONTROLE DE AR.	DELLAME D	AIR PLUS / RMS: 80795959001	1	250,0000
138	UN	COLETOR (PLÁSTICO, TIPO BALDE) PARA RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PERFUROCORCANTES E/OU CORCANTES COM CAPACIDADE NOMINAL 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL 11 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DESCARBOX	DESCARBOX / RMS: NÃO REGULADO	60	40,8900
142	UN	COLETOR URINÁRIO DE PERNA, COM CAPACIDADE DE 750 ML, FABRICADO EM PVC ATÓXICO PNEUMÁTICO, SISTEMA FECHADO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, CONECTOR DE ENTRADA E SAÍDA DE DRENAGEM, TIRAS ELÁSTICAS PARA FIXAÇÃO NA PERNA COM REGULAGEM, TORNEIRA DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS NA PARTE INFERIOR, TELA PROTETORA DE PELE ANTI-ALERGÊNICA 750 ML EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO, EXTENSÃO EM TUBO PVC ATÓXICO COM DISPOSITIVO CONDON (TIPO PRESERVATIVO) DE 0,40 M OU MAIS.	CIRURGIC A BRASIL	URO-TAYLOR 0096 / RMS: 10229650028	20	18,3527
146	PAC	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 8 CAMADAS 5 DOBRAS – MEDIDAS 7,5CM X 7,5CM (DOBRADA) 15CM X 30 CM (ABERTA), 13FIOS POR CM2, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADAS A PARTIR DE TECIDO 100% ALGODÃO. SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ALVEJADO E PURIFICADO, APRESENTANDO SE ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS COM FINALIDADE DE ABSORVER SANGUE, LÍQUIDOS E SECREÇÕES, PODE SER UTILIZADA PARA LIMPAR E COBRIR FERIDAS E PARA ANTISSEPSIA DA PELE OU MUCOSAS EM PROCEDIMENTOS INVASIVOS. ESSAS COMPRESSAS PODERÃO SER ESTERILIZADAS A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO OU RAIOS GAMA. DEVE ATENDER O REGISTRO NA ANVISA/MS, A CAIXA COLETIVA DEVE TER ALTURA DE 54 CM, LARGURA DE 40CM E COMPRIMENTO DE 57CM - PACOTES COM 500 UNIDADES DE GAZE 13FIOS POR CM². MARCA ACEITÁVEL:MEDI HOUSE/13 FIOS	MEDI HOUSE	MEDI HOUSE / RMS: 10181829019	300	35,5000

150	UN	CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLÁSTICA COM DUPLA FACE, EMBEBIDA EM SOLUÇÃO DEGERMANTE COM 22ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88197 / RMS: RDC 199/2006	10	2,2800
154	UN	CUBA RIM EM AÇO INOX.	AÇONOX	BAN0038 / RMS: NAO REGULADO	3	41,5500
173	FR	DETERGENTE ENZIMÁTICO, PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COMPOSTO POR 5 ENZIMAS, PROTEASE, PEPTIDASE, AMILASE, CELULASE E LIPASE, DETERGENTE NÃO IÔNICO/ANIÔNICO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA METAIS, PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA PARA PROCESSOS DE LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADO, DE AÇÃO RÁPIDA, VOLUME DE 1.000ML, DILUIÇÃO DE 2,0ML POR LITRO, POUCA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SEM ODOR AGRESSIVO NA FORMA CONCENTRADA OU DILUÍDA, SEM CORANTE - FRASCO COM 1 LITRO.	KELLDRIN	PODEROSO / RMS: 325220066	10	18,9000
174	UN	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA (URUPEN) Nº 05, COM MANGUEIRA EXTENSORA.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000036	1	1,8500
180	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 01 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0110 / RMS: 10229650009	1	1,4000
181	UN	DRENO DE PENROSE PURO LÁTEX, TAMANHO 02 ESTERELIZADO. REGISTROS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/ OU PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CIRURGIC A BRASIL	WALTEX 0111 / RMS: 10229650009	1	1,8000
182	KIT	ELETRODO AUTO ADESIVO PARA FISIOTERAPIA, INDICADO PARA CONDUÇÃO DA CORRENTE ELÉTRICA EM CORRENTES DE BAIXA E MÉDIA FREQUENCIA. EXEMPLO: CORRENTE RUSSA, TENS, FES ENTRE OUTRAS, REUTILIZÁVEL, AUTO ADESIVO, MALEABILIDADE, DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE GEL, TAMANHO: 5X9 CM, FORMATO RETANGULAR - KIT COM 4 UNIDADES, EMBORRACHADO.	PHARMA BRASIL	PHARMA BRASIL MOD.50100 / RMS: 80786940006	1	36,3600
193	UN	EQUIPAMENTO PARA DESTILAR ÁGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO ONDE SEJA NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA. VOLTAGEM: 220V.	KONDOR TECH	KONDORTECH MOD. AQUA-TECH / RMS: NÃO REGULADO	1	822,0000
197	UN	ESCADA DOIS DEGRAUS, PADRÃO HOSPITALAR COM PISO ANTIDERRAPANTE, EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA.	OLIMEDI C	OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	3	125,9000
198	PAC	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, CERDAS EM NYLON ADEQUADAMENTE MACIAS DE FORMATO LEVEMENTE CÔNICO, EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE - PACOTE COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/CERVICAL	KOLPLAS T	KOLPLAST MOD. NAO EST. / RMS: 10237610040	6	23,5000
203	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO GRANDE, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. GRANDE / RMS: 10237610153	200	1,4300
205	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR,	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	600	1,2410

		TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC				
206	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO MÉDIO, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. MEDIO / RMS: 10237610153	50	1,1400
207	UN	ESPÉCULO ESTERILIZADO PEQUENO, COM GEL LUBRIFICANTE, PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINOSA. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. SEU FORMATO ANATÔMICO DEVE FAVORECER UM EXAME INDOLOR, TERMICAMENTE CONFORTÁVEL. O ENCAIXE DEVE SER EM SISTEMA GAVETA. BORDAS ANTI- TRAUMÁTICAS. MARCA ACEITÁVEL: KOLPLAST/VAGISPEC	KOLPLAS T	VAGISPEC MOD. PEQUENO / RMS: 10237610153	600	1,1900
219	CX	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS27CR20 / RMS: 10378330016	3	96,1100
221	CX	FIO CATGUT SIMPLES 4.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS47MR20 / RMS: 10378330016	3	96,1100
222	CX	FIO CATGUT SIMPLES 5.0 COM AGULHA ATRAUMÁTICA, ESTRIADA E DE AÇO INOX, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. CS57MR15 / RMS: 10378330016	3	96,1100
229	CX	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO COM AGULHA CURTA 5.0 NYLON PRETO, POLIAMIDA MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, ESTÉRIL EM RAIOS GAMA, 45CM, AGULHA CIRÚRGICA ATRAUMÁTICA TRIANGULAR DE AÇO INOX, COM ESTRIAS LONGITUDINAIS QUE AUMENTAM A ESTABILIDADE DA AGULHA NO PORTA-AGULHAS Nº 2.0CM, REGISTRO NA ANVISA - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY54CT / RMS: 10378330013	3	42,8500
231	CX	FIO PARA SUTURA AGULHADO, NYLON, MONOFILAMENTO PRETO. FIO 3/0, 45CM COM AGULHA TRIANGULAR, 20MM 1/5 - CAIXA COM 24 UNIDADES.	TECHNOF IO-ACE	TECHNOFIO MOD. NY34MT20 / RMS: 10378330013	3	42,8600
239	UN	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO CORPORAL DE 1,5M DE COMPRIMENTO MATERIAL FIBRA DE VIDRO.	MD	MD / RMS: NÃO REGULADO	5	7,0000
242	CX	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH FREE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUME D	G TECH FREE / RMS: 80275310027	1	41,2000
243	CX	FITA PARA TESTE DE GLICOSE, COMPATÍVEL COM APARELHO G. TECH LITE, CAIXA COM 50 UNIDADES. (COM DIREITO A UM APARELHO À CADA 10 CAIXAS).	ACCUME D	GTECH FREE LITE / RMS: 80275310061	1	41,2000
245	FR	FIXADOR CITOPATOLÓGICO À BASE DE PROPILENOGLICOL PM 76.10 - 10G E ÁLCOOL ABSOLUTO PM 46,07QSP - 100ML, COM SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. FRASCO COM 100 ML.	CRAL	CRALPLAST MOD.100ML / RMS: NAO REGULADO	10	7,6000
246	UN	FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL, COMPOSTO POR DUAS BANDAS, UMA SUPERIOR E OUTRA INFERIOR, DE DIFERENTES	NEWMED	NEWMED MOD. 52FCTA	2	32,1900

		COMPRIMENTOS, AMBAS COM LARGURA DE 2 CM; TENDO UMA DELAS UM ORIFÍCIO CENTRAL E UMA PEÇA DE VELCRO ADESIVO; CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPO ALERGÊNICO E ANTI-ESCARAS; COM REVESTIMENTO DE 4CM DE VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO. REGULÁVEL ATRAVÉS DE VELCRO PARA UNIÃO DAS BANDAS. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. MODELO ADULTO: BANDA SUPERIOR COM 72CM DE COMPRIMENTO E BANDA INFERIOR COM 68CM DE COMPRIMENTO. LARGURA 2CM.		/ RMS: 80171530002		
247	UN	FOCO CLÍNICO COM LUZ FRIA, LÂMPADA ALÓGENA, CORPO EM METAL ESMALTADO NA COR BRANCA, BASE COM RODÍZIOS, HASTE FLEXÍVEL, ALTURA VARIÁVEL, 220V. MARCA ACEITÁVEL: VAGALUMI/MOD FV02	VAGALUMI	VAGALUMI MOD. FV02 / RMS: NÃO REGULADO	1	277,5000
255	PAC	FRALDA DESCARTÁVEL, TAMANHO XXG PARA USO INFANTIL, FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA , COM CAMADA INTERNA DE NÃO TECIDO, FIBRA DE CELULOSE DRY GEL ( POLIMERO SUPERABSORVENTE ) POSSUIR TECNOLOGIA FEEL DRY PARA MÁXIMA PROTEÇÃO DA URINA FORA DO CONTATO COM A PELE , CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO, BARREIRAS DE POLIPROPILENO FIOS DE ELASTANO, PARA OFERECER A MÁXIMA PROTEÇÃO, FITAS DUPLAS PARA FIXAÇÃO E REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITEM UM AJUSTE MAIS EFICIENTE , POSSUIR TODOS OS COMPONENTES ATÓXICOS , SER RECOMENDADO PARA USO DIURNO E NOTURNO, PACOTES COM NO MÍNIMO 07 UNIDADES NO, MÁXIMO 10. VALIDADE DE 3 ANOS. MARCA ACEITÁVEL: LIFE KIDS, BABY PISS/SUPER CONFORT.	CIPRUS	BABYPISS XXG / RMS: PORT 1480/90	400	22,0700
258	UN	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, CAPACIDADE PARA 300ML, GRADUAÇÃO 50 ML, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE.	BIOMEDICA	BIOMEDICA MOD. 300ML NE / RMS: 10442360012	200	0,8100
263	UN	GELO RECICLÁVEL 250ML	GELOTECH	GELOTECH / RMS: NAO REGULADO	5	3,9960
264	UN	GELO RECICLÁVEL 55G	GELOTECH	GELOTECH / RMS: ISENTO	10	2,1000
266	UN	GELO RECICLÁVEL, EMBALAGEM RÍGIDA COM 550ML.	GELOTECH	GELOTECH MOD. 550ML / RMS: NAO REGULADO	5	3,2500
267	UN	GELO REUTILIZÁVEL COM O INTERIOR EM GEL (GEL ATÓXICO E ACRÍLICO ESPESSANTE, EMBALAGEM EM POLIETILENO RÍGIDO COM 1000ML.	GELOTECH	GELOTECH MOD. 1000ML / RMS: 80055110012	5	3,9000
270	CX	HASTES FLEXÍVEIS DE POLIPROPILENO + ALGODÃO HIDROFILIZADO E BACTERICIDA - CAIXA COM 150 UNIDADES.	HIGIE TOPP	COTTON LINE / RMS: Rdc 10/1999	10	3,0000
278	UN	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL, APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS. É LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL.	WELMY	WELMY PORTATIL / RMS: NÃO REGULADO	1	175,3200
279	UN	IODOPOVIDONA DEGERMANTE - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83490 / RMS: RDC 199/2006	3	27,3000
280	UN	IODOPOVIDONA TÓPICO - FRASCO COM 1000ML.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 83489 / RMS: RDC 199/2006	5	26,4500
282	KIT	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL - CONJUNTO COMPLETO COM UMA EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, UMA MÁSCARA ADULTO E UM RECIPIENTE PARA A MEDICAÇÃO. DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, A MÁSCARA DEVE SER CONFECCIONADA EM SILICONE - CONTENDO MÁSCARA/INTERMEDIÁRIO/COPINHO.	PROTEC	PROTEC MOD. INFANTIL / RMS: 80435140012	5	8,6000
290	KIT	KIT TALA MULTI SPLIT PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS - CONTÉM 5 TALAS TAMANHO ADULTO E 5 TAMANHO INFANTIL.	ORTOPRATIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	2	590,0000

292	UN	LÂMINA BISTURI FEATHER ESTÉRIL, CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO DA MAIS ALTA QUALIDADE, LAMINADO FRIO, TRATAMENTO TÉRMICO PARA GARANTIR UM PRODUTO RESISTENTE E CORTE PRECISO. ESTERILIZADO EM RAIOS GAMA. LÂMINA Nº 10 - CAIXA COM 10 LÂMINAS	MEDIX	MEDIX MOD. 10 / RMS: 80495510026	2	31,4000
308	EMB	LENÇOL BRANCO TNT C/ ELASTICO; 2,20M X 1,10M GR 40 BRANCO TNT; USO ESPECÍFICO EM MACAS, CONFECCIONADO EM TNT – TECIDO NÃO TECIDO; 100% POLIPROPILENO; MATERIAL DESCARTÁVEL; ATÓXICO; COR BRANCO – EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	MEDGAUZE	MEDGAUZE CLEAN / RMS: NÃO REGULADO	20	19,5000
329	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARPACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	10	10,7000
330	CX	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR CERTIFICADO C.A.	DESCARPACK	DESCARPACK / RMS: 10330669134	10	10,7000
333	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0013 / RMS: 10330520034	1	95,1523
334	UN	MANDRIL PARA INTUBAÇÃO INFANTIL, MATERIAL FLEXÍVEL CROMADO, UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; DESCARTÁVEL, PARA USO ÚNICO; TUBOS COM PAREDES FINAS E DELGADAS, POSSIBILITANDO A PASSAGEM DE SONDAS ASPIRATIVAS; BALÃO PILOTO (CUFF) DE COR AZUL CLARO, TRANSPARENTE, COM CONECTOR UNIVERSAL PARA O ENCAIXE DA SERINGA; TUBO COM IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO E GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 CM IMPRESSOS EM SUA EXTENSÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC ATÓXICO, COM CONEXÃO UNIVERSAL LUER EM SUA EXTREMIDADE DISTAL, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO.	OXIGEL	OXIGEL MOD. 1-100-0014 / RMS: 10330520034	1	65,8236
339	UN	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOMED	LB122003A0 / RMS: 10150470491	3	8,7500
340	UN	MÁSCARA DE VENTURI INFANTIL - PACIENTES QUE NECESSITAM DE APORTE DE O2 COM FRAÇÕES DE OXIGÊNIO ELEVADA EM ALTO FLUXO. KIT COMPOSTO POR MÁSCARA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; TRAQUÉIA; 6 DILUIDORES COLORIDOS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, NAS CORES AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), ROSA (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO.	FOYOMED	LB122002A0 / RMS: 10150470491	2	8,7100
342	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA ADULTO.	MD	REF. HP8510 / RMS: 80070210021	3	13,0000
343	UN	MÁSCARA, COM CONECTOR PARA OXIGENIOTERAPIA INFANTIL.	MD	HP-8511 / RMS: 80070210021	3	13,0000
345	UN	MINI-INCUBADORA, CAPACIDADE PARA INCUBAR ATÉ 04 INDICADORES BIOLÓGICOS, ESPAÇO LIVRE TOTAL DE 15CM PARA CADA LADO, ESPAÇO LIVRE PARA ABERTURA DA TAMPA DE 12CM, VOLTAGEM AUTOMÁTICA, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO).	BIOMECK	MOD. BKL 6 / RMS: NÃO REGULADO	1	116,9000
348	UN	MULETA CANADENSE DILEPÉ STAR COM APOIO FIXO INJETADO; DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA; HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO, APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON	SEQUENCIAL	SEQUENCAL / RMS: 81028800002	5	35,1000

		REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO, REGULAGEM DE ALTURA, PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.				
354	UN	OXÍMETRO PORTÁTIL, DISPOSITIVO LEVE, CAPAZ DE FAZER VERIFICAÇÃO PONTUAL E MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO. IDEAL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, ACOMPANHANDO SENSORES TIPO CLIP PARA ADULTO E TIPO Y PARA NEONATAL. LCD COLORIDO DE 2,4" EXIBINDO AS LEITURAS DE SPO2 E FREQUÊNCIA DE PULSO, O BRILHO VARIÁVEL DA TELA PERMITE QUE VOCÊ ALTERE A INTENSIDADE DO LCD E ECONOMIZE A ENERGIA DA BATERIA. ALARMES SONOROS E VISUAIS AJUSTÁVEIS. PERMITE EXPORTAR DADOS DO PACIENTE EM TEMPO REAL PARA UM PC USANDO A TECNOLOGIA DE RAIOS INFRAVERMELHO OU CABO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 145 MM (L) x 74 MM (W) x 29 MM (H). PESO APROXIMADO: 210G (INCLUINDO BATERIAS).	CREATIVE	CREATIVE MOD. SP-20 / RMS: 80901119001	2	1.220,0000
355	UN	PAPAGAIO DE INÓX TAMANHO MÍNIMA DE 1L	FORTINO X	FORTINOX MOD.46050 / RMS: Não Regulado	2	107,8000
356	UN	PAPAGAIO DE PLÁSTICO, TAMANHO MÍNIMA DE 1,2L.	CIRURGIC A BRASIL	TAYLOR MOD. 0265CT / RMS: NÃO REGULADO	3	6,8000
358	UN	PINÇA JACARÉ RETA, EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, COM 20CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE ESPESSURA, COM BOCA DENTADA.	CEPEO	CEPEO / RMS: 10263900003	10	389,6500
364	UN	PINÇA ANATÔMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SEM TRAVA, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 13CM.	ABC	ABC MOD. 171 / RMS: 10304850059	3	22,5774
369	UN	PINÇA CHERON, PARA CURATIVO UTERINO E ASSEPSIA GINECOLÓGICA, EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, 24CM.	KOLPLAS T-ADLIN	VAGISPEC / RMS: 10237610158	1	1,5000
373	UN	PINÇA HARTMANN, PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, 15CM.	ABC	ABC MOD. 226 / RMS: 10304850055	1	137,6700
385	UN	PROTETOR SOLAR FATOR 60 HIPOALERGÊNICO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB, É LIVRE DE BENZOPHENONE-3, PABA, PARABENOS, ÓLEO, CORANTES E FRAGRÂNCIA. ALÉM DE PROTEGER A PELE DO ENVELHECIMENTO CAUSADO PELO SOL, NÃO OBSTRUI OS POROS E NÃO É OLEOSO. COM BOA PROTEÇÃO, FRAGRÂNCIA SUAVE, FÁCIL DE ESPALHAR EM LOÇÃO OU SPRAY. VALIDADE DE 3 ANOS. EMBALAGEM 120ML.	NUTRIEX	SUNDAY 60 FPS / RMS: 2912000320015	300	10,6000
386	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 3	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	1	17,5000
387	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 4	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	1	17,5000
388	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 5	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	1	17,5000
389	UN	PUNCH DERMATOLOGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL NUMERO 6	KOLPLAS T	KOLPLAST / RMS: 10237610068	1	17,5000
391	UN	REPELENTE PARA USO TÓPICO, COM AMPLO ESPECTRO, CONSIDERADO NÃO TÓXICO PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIA ICARIDINA, COM INFORMAÇÕES NO RÓTULO DO FRASCO NITIDAS E EM PORTUGÊS – FRASCO DE 200ML EM SPRAY. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	FRANCEF ARMA	REPEMAX MOD. SPRAY / RMS: 2783000030013	150	11,4000
392	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030035	20	8,4819
393	UN	RINGER LACTATO COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1000ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101030043	20	11,1807

395	PAC	SACO PARA LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO 15 L, NA COR BRANCO LEITOSO, ESPESSURA MINIMA DE 0,08MM CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICÁVEIS, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO A INSCRIÇÃO E SIMBOLO DE MATERIAL "INFECTANTE", ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: RAVA/HOSPITALAR.	RAVA	RAVA MOD. 15 LITROS / RMS: NAO REGULADO	50	11,3000
401	UN	SERINGA 5ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML LOCK / RMS: 80026180029	1000	0,1840
402	UN	SERINGA 1ML (INSULINA), SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 13X4,5 ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALIZADO COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SER 1ml LS / RMS: 80026189004	10000	0,6300
407	UN	SERINGA 10ML, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO, ESTÉRIL, SILICONIZADA, DESCARTÁVEL, COM BICO ROSCA DUPLA QUE PERMITA O USO DE TODAS AS MARCAS DE AGULHA E QUE ATENDA A NR 32. EMBOLO COM ANEL INTERNO EMBORRACHADO PARA MELHOR RETENCAO DE LÍQUIDO. GRADUADA EM ESCALA NUMÉRICA PARA ML COM NÚMEROS NÍTIDOS, VISÍVEIS E GRAVADOS AO LONGO DO CORPO DA SERINGA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE: TIPO, DATA E VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICANTE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MS (NA CAIXA E NA EMBALAGEM INDIVIDUAL). SERINGA DOTADA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL PARA A AGULHA EM RETRAÇÃO MECÂNICA DA AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DA SERINGA DE TAL FORMA QUE O PROFISSIONAL NAO ENTRE EM CONTATO COM A MESMA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 10ML LOCK / RMS: 80026180029	1500	0,2990
412	UN	SERINGA 5ML, SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, SEM AGULHA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, SERINGA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 5ML. CILINDRO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, BICO TIPO LUER-LOK. ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA. ESCALA DA GRADUAÇÃO É DE 1ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,2ML NOS TRAÇOS CURTOS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. DEVE ATENDER A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)	SR	SR JERINGA 05ML NR.32 LOCK / RMS: 80026180052	1200	0,3380
414	UN	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA HIPODÉRMICA Nº 13X4,5 DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO PARA USO GERAL EM PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO E CONSTITUÍDA POR CILINDRO PRIMÁRIO, CILINDRO SECUNDÁRIO, ÊMBOLO E GRADUAÇÃO ATÉ 1ML, CILINDRO PRIMÁRIO DIVIDIDO EM CORPO COM SILICONIZAÇÃO INTERNA, FLANGE, CILINDRO SECUNDÁRIO O DISPOSITIVO DE	SR	SR JERINGA 01ML 13X4,5 / RMS: 80026180028	300	0,2230

		SEGURANÇA QUE POSSIBILITA A RETRAÇÃO DA AGULHA, ÊMBOLO DIVIDIDO EM HASTE E ROLHA DE BORRACHA, ESCALA DA GRADUAÇÃO DE 0,5ML NOS TRAÇOS LONGOS E DE 0,1ML NOS TRAÇOS CURTOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, DE ACORDO COM A NR 32, COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. (APRESENTAR AMOSTRA)				
415	UN	SERINGA DESCARTÁVEL DE 60 ML (BICO LUER SLIP LATERAL): SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60, TIPO BICO BICO LATERAL LUER SLIP, CILINDRO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA MILIMETRADA E NUMERADA A CADA 10 ML, TRAÇOS E NÚMEROS LEGÍVEIS, ÊMBOLO COM TRAVA E PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, COM PERFEITO AJUSTE E DESLIZE ÊMBOLO-CILINDRO. ATÓXICA, APIROGÊNICA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	SR	SR JERINGA 60ML SLIP / RMS: 80026180029	100	1,7000
416	CX	SERINGA HIPODÉRMICA, APIROGÊNICA, ESTÉRIL E SEM AGULHAS, ESTERILIZADA COM ÓXIDO DE ETILENO. BICO LISO, PRODUTO MANUAL DE USO ÚNICO, DESCARTAR APÓS USO. PROIBIDO REPROCESSAR. SERINGAS DE 3 ML. UNIDADE.	SR	SR JERINGA 03ML SLIP / RMS: 80026180029	5	14,9900
419	PAC	SERINGAS DESCARTÁVEL DE 60ML, SEM AGULHA, BICO DE CATETER. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) - PACOTE COM 10 UNIDADES. MARCA ACEITÁVEL: SR/SERINGA 60ML CATETER, ADVABTIVE/SEM AGULHA	SR	SR JERINGA 60ML CATETER / RMS: 80026180029	500	17,0000
421	UN	SOLUÇÃO AQUOSA A 1% DE GLICONATO DE CLOREXIDINA PARA ASSEPSIA. UTILIZADO PARA FAZER A ASSEPSIA DA PELE E DA MUCOSA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: NÃO CONTÉM ÁLCOOL; ANTISSÉPTICO TÓPICO; USO ADULTO E PEDIÁTRICO CONFORMA ORIENTAÇÃO MÉDICA.	VIC PHARMA	VIC PHARMA 87022 / RMS: RDC 199/2006	5	9,4940
422	UN	SOLUÇÃO DE BENJOIM- EMBALAGEM 1000ML	VIC PHARMA	VIC PHARMA 86548 / RMS: RDC 199/2006	1	78,0000
423	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410107014 2	50	11,1807
424	FR	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 125ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	JP	JP SF BOLSA 100ML / RMS: 104910020044 1	50	3,6000
428	UN	SOLUÇÃO ENEMA DE GLICERINA 12%, CLISTER GLICERINADO, COMPOSTO DE FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO MAIS FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	JP	CLISTEROL 12% 500ML / RMS: 104910011001 3	15	16,8631
429	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098011 0	200	10,2048
430	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 100ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098012 9	1000	5,1500
431	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098009 9	600	6,0520
432	UN	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 9% 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410098010 2	500	7,0800
433	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 1000ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 100410011019 1	100	9,3000
435	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 250ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS:	300	5,1300

				1004100110175		
436	UN	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA COM 500ML, SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007.	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004100110183	300	6,9000
437	UN	SOLUÇÃO MANITOL 20% COM 250 ML	FRESENIUS	FRESENIUS / RMS: 1004101220020	100	11,0154
439	UN	SONAR PORTÁTIL, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, COMPACTO, LEVE E FÁCIL OPERAÇÃO, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, GRAVADOR OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD ILUMINADO (BACKLIGHT). 2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO DA FCF – FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL: NUMÉRICA E GRÁFICA (CURVA FCF). ALARMES VISUAIS/SONOROS AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA, FUNCIONAMENTO COM PILHAS ALCALINAS AA. GARANTIA DE 1 ANO. FREQUENCIA ULTRA-SOM 2MHZ, INTENSIDADE DE ULTRA-SOM: 10MW/CM2, EXIBIÇÃO 45MM X 25MM (VISOR LCD MONOCROMÁTICO COM LUZ DE FUNDO), FCF FAIXA DE MEDIÇÃO: 50 – 240 BPM, PESO 200G, REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE QUALIDADE E CERTIFICADO DE GARANTIA. MARCA ACEITÁVEL: MEDPEJ/MOD DF-7001D, MD/FD200D.	MD	FD-200D / RMS: 80070210067	1	772,7300
440	UN	SONDA ASPIRAÇÃO COM VALVULA DIGITAL Nº 10	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,8450
441	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5200
442	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 04 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,7000
443	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,4950
444	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 06 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,8192
445	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,5500
446	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	500	0,5600
447	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 12 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	1000	0,5900
449	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 16 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	300	1,0390
450	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 CURTA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	500	0,7000
451	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 18 LONGA, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	300	0,7300
452	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 08 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	300	0,5600
453	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 10 CURTA, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL. REGISTRADO NA ANVISA 8.02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	200	0,5600

454	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 08 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,8800
455	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 10 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,8900
456	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL COM VALVULA DIGITAL, 12 RETA DESCARTAVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	100	0,9400
457	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL CURTA 14, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXIVEL, REGISTRADO NA ANVISA 8. 02860.0.0037	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000037	200	0,6300
459	UN	SONDA DE FOLEY Nº12, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	100	3,2000
460	UN	SONDA DE FOLEY Nº14, FEITA DE LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL; COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTI BALÃO COM ENCHIMENTO SIMÉTRICO PARA 30CC. COM 2 VIAS; EMBALAGEM INDIVÍDUAL, TIPO BLÍSTER ATÓXICO; ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460176	200	3,2000
468	UN	SONDA DE GASTROSTOMIA A NÍVEL DE PELE – BOTTON, Nº 18 FR, TAMANHO 2,0CM	MEDICONE	MEDICONE MOD. 20FR / RMS: 80020550059	50	909,1000
469	UN	SONDA DE SILICONE PARA GASTROSTOMIA Nº 18, COM TRI-FUNIL BIRD.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	370	246,1539
470	UN	SONDA GASTROSTOMIA BUTTON SILICONE 03 VIAS COM BALÃO Nº 18 FR	MEDICONE	MEDICONE MOD. 18FR / RMS: 80020550047	370	299,7003
471	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 08, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	10	37,0000
472	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 10, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	10	37,0000
473	UN	SONDA NASOENTÉRIA Nº 12, PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, DE SILICONE, COM FIO GUIA, PONTA DE TUGSTÊNIO, ESTERIL OXIDO ETILENO.	MEDICONE	MEDICONE MOD. 7000 / RMS: 80020550065	10	37,0000
474	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº06 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	0,7100
475	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº08 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	0,7670
476	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº10 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	0,8060
477	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº12 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	0,9400
478	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	0,9600
479	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº16 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	1,1000
480	UN	SONDA NASOGÁSTRICA Nº18 LONGA, DESCARTÁVEL DE TUBO PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL.	BIOSANI	BIOSANI / RMS: 80286000034	50	1,1800

496	UN	SPRAY AEROSOL ANALGÉSICO INDICADO PARA CONTUSÕES, TRAUMAS, DORES MUSCULARES, CÂBRAS, TORCICOLOS E PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL, COMPOSTO POR CÂNFORA, MENTOL, ACETONA, ÁLCOOL ISOPROLÍTICO, NORMAL PENTANO E GÁS BUTANO/PROPANO.	Neoquímica	Massageol / RMS: 1558403070065	20	25,0000
498	UN	SUORTE PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE 4 FRASCOS, HASTE CROMADA, PÉS ESMALTADOS COM RODÍZIOS.	OLIMEDIC	OLIMEDIC MOD. OLI 107 / RMS: 81013160005	4	145,5000
502	UN	TALA DE IMOBILIZAÇÃO MULTI SPLINT, DESTINADA AO RESGATE E TRANSPORTE DE PESSOAS COM TRAUMAS DE ACIDENTES, ONDE HAJA NECESSIDADE DE IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DOS MEMBROS; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO EXPANDIDO COM CÉLULAS DE AR, IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E LAVÁVEL COM FECHAMENTO COM FAIXAS DE VELCRO DE 50CM DE LARGURA. TRANSLÚCIDO AO RX. BOLSA COM ALÇAS PARA TRANSPORTE. CÓD.: 2300315	ORTOPRATIKA	MULT SPLINT / RMS: NÃO REGULADO	1	799,0000
503	UN	TALA DE PAPELÃO FIBRA RESGATE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 50 X 20 CM; CAIXA COM 10 UNIDADES. TALA DESTINADA À IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES	RESGATE SP	RESGATE SP / RMS: 81094800004	2	14,3000
504	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 16X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180MM / RMS: 80128000010	1	8,1600
505	UN	TALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 19X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	19MMX180MM / RMS: 80128000010	1	10,7000
506	UN	TATALA METÁLICA EM ALUMÍNIO 100% COM ESPUMA ANTIALÉRGICA, UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE FRATURA OU ENTORSES. DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICA. 12X180MM CAIXA COM 12 UNIDADES	MSO	12MMX180MM / RMS: 80128000010	1	6,1000
507	UN	TENTACÂNULA 15CM – INSTRUMENTOS MATERIAL: PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-420 TAMANHO: 15CM - EMBALAGEM: PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE - MARCA: ABC - GARANTIA: 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - CERTIFICAÇÕES: FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	ABC	ABC MOD. 308 / RMS: 10304850059	1	9,2500
511	UN	TESOURA ESMARCH PARA CORTAR GESSO, EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE, 20CM.	ABC	ABC MOD. 0906 / RMS: 10304850072	1	105,0000
521	UN	TESOURA SPENCER, PARA RETIRAR PONTOS, EM AÇO INOX CIRÚRGICO DE 1ª QUALIDADE, 12CM.	ABC	ABC MOD. 646 / RMS: 10304850053	2	46,7500
522	CX	TESTE ESPECÍFICO BOWIE & DICK, PARA VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA BOMBA DE VÁCUO EM AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO, COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE 2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-1. CADA FOLHA POSSUI IMPRESSA UMA TINTA INDICADORA QUÍMICA NA DIAGONAL, QUE MUDA DE COR QUANDO EXPOSTA AO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO ENTRE 132°C E 134°C POR 3,5 A 4 MINUTOS, EXCETO QUANDO HOVER FALHAS NA REMOÇÃO DO AR. APÓS O PROCESSO, A FOLHA MUDARÁ DE MANEIRA UNIFORME, DA COR AMARELA PARA O ESPECTRO DE CORES ENTRE O MARROM ESCURO OU PRETO, INDICANDO A ADEQUADA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES QUE UTILIZAM BOMBAS DE VÁCUO. APRESENTA LOCAL PARA INDICAÇÃO DE DATA, NÚMERO DO ESTERILIZADOR E IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR - CAIXA COM 50 FOLHAS.	SISPACK	CHEMDYE / RMS: ISENTO	1	280,0000
529	UN	TRENA ANTROPOMÉTRICA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ACOMPANHAMENTO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL. POSSUI INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILITANDO A IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS MEDIDAS QUE PODEM TRAZER RISCOS A SAÚDE. DE UM LADO DA FITA TEMOS A INDICAÇÃO DA FAIXA DE RISCO PARA OS HOMENS E DO OUTRO, DAS MULHERES. FITA MÉTRICA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO MALEÁVEL E INELÁSTICA (NÃO ESTICA), COM 1,5 METRO	Contec	Fita Metrica c/lmc / RMS: NÃO REGULADO	1	49,0000

		DE COMPRIMENTO. CORPO PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS COMPOSTO POR UM DISCO DE IMC, TENDO COMO PRINCÍPIO UM CÍRCULO INDEPENDENTE E GIRATÓRIO, ONDE ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS PESO E ALTURA, DETERMINA-SE O ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. POSSUI RETRAÇÃO AUTOMÁTICA E TRAVA AO UTILIZAR A FITA, VOLTANDO AO INTERIOR DA BASE PRESSIONANDO-SE O BOTÃO CENTRAL.				
536	UN	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	5,5000
537	UN	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 4,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	4,9000
538	UN	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	5,5000
539	UN	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	4,9000
540	UN	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 6,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	4,9000
541	UN	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	5,9000
542	UN	TUBO Sonda ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 7,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	5,9000

		OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)				
543	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	5,9000
544	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 8,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	4,5500
546	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3 - (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	4,9000
547	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,0. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	4,5500
548	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	5,5000
549	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 3,5. (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	5,5000
550	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO E COM BALÃO REGISTRADO NA ANVISA Nº 5,0 (TUBO EM PVC PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - POSSUIR BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME - POSSUIR ORIFÍCIO MURPHY - NÃO CONTÉM LÁTEX - LINHA RADIOPACA CONTÍNUA - EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA - PARA INTUBAÇÃO ORAL EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL - COM GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS POSSUIR CURVATURA ANATÔMICA OBSERVAÇÃO: A UNIDADE DE MEDIDA É UNIDADE, DEVENDO SER ENTREGUE UNIDADES E COM VALIDADE ESTENDIDA)	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	4,9000
551	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,0.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460219	2	4,5500

552	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 4,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	4,8000
553	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	4,8000
554	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 6,5.	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	4,8000
555	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	3,8800
556	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 7,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	3,8700
557	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	3,8700
558	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 8,5	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	5,3100
559	UN	TUBO SONDA ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO Nº 9,0	GRUPO LABOR IMPORT	SOLIDOR / RMS: 10369460137	2	4,9000
564	UN	UMIDIFICADORES PARA OXIGÊNIO - EM FRASCO PLÁSTICO 250ML, TIPO COPO COM TAMPA DE ROSCA, COM INDICAÇÃO MÍNIMO E MÁXIMO, ATÓXICO PARA MÁSCARA COM CONEXÃO DE ENTRADA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CATÁLOGO	ROMED	MOD. RO5104 / RMS: 81284390008	5	17,0000
567	UN	VASELINA LIQUIDA	VIC PHARMA	VIC PHARMA 88163 / RMS: RDC 199/2006	10	5,9700