



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS

CIGAMERIOS

LISTA DE ITENS COM AS MARCAS/MODELOS PRÉ-QUALIFICADOS – PNEUS E CORRELATOS

LOTE	ITEM	MARCAS ACEITÁVEIS
1	CÂMARA DE AR 12-R 16.5. MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR 15- AG1916	-TORTUGA/TR 15- AG1916
2	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 10/16,5.MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR 15- AG1616	-TORTUGA/TR 15- AG1616
3	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 1100 – 22. MARCA CAEITÁVEL: TORTUGA/TC131	- TORTUGA/TC131
4	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 12-16.5.MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR 15- AG1916	- TORTUGA/TR 15- AG1916
5	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 12.4 - 24.MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR218- AG2024	- TORTUGA/TR218-AG2024
6	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 12.5 /80 – 18. MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR15-AG2018	- TORTUGA/TR15-AG2018
7	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 1300 – 24. MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR220- FE2525.	- TORTUGA/TR220-FE2525
8	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 14.9 - 24.MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR218- 2424	- TORTUGA/TR218-2424
9	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 1400 – 24. MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR220- FE2525	- TORTUGA/TR220-FE2525
10	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 16.9 - 28. MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR218- AG2730	- TORTUGA/TR218-AG2730
11	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 17.5 – 25. MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR220- FE2725	- TORTUGA/TR220-FE2725
12	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 18.4 - 30. MARCA ACEITÁVEL:TORTUGA/TR 218- AG3030	- TORTUGA/TR 218- AG3030
13	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 18.4 - 34. MARCA ACEIÁVEL: TORTUGA/TR218- AG3034	- TORTUGA/TR218-AG3034
14	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 19.5 – 24.MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR218- AG3026	- TORTUGA/TR218-AG3026
15	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 23.1 - 26. MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR218- AG3926	-TORTUGA/TR218-AG3926
16	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 23.1 - 30 (PARA USO NO PNEU BALÃO). MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR 218- AG3530	-TORTUGA/TR 218- AG3530
17	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 275/80R22,5. MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR462	-TORTUGA/TR462
18	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 295/80R22,5. MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR462	- TORTUGA/TR462
19	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 400/60-15,5.	
20	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 700 – 16. MARCA ACEITÁVEL:TORTUGA/TR460	-TORTUGA/TR460

21	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 750 - 16 - (BICO LONGO OU BICO CURTO). MARCA ACEITÁVEL:TORTUGA/TR460.	- TORTUGA/TR460.
22	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 900 - 16. MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TR15-AG1616	- TORTUGA/TR15-AG1616
23	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 900 – 20. MARCA ACEITAVEL: TORTUGA/TC 131	- TORTUGA/TC 131
24	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU ARO 13. MARCA ACEITÁVEL: QBOM/TR 13	- QBOM/TR 13
25	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU ARO 14. MARCA ACEITÁVEL: QBOM/TR 13	- QBOM/TR 13
26	CÂMARA DE AR NOVA PARAPNEU 1000 – 20.MARCA ACEITÁVEL: TORTUGA/TC 131	- TORTUGA/TC 131
27	PNEU 10.5/80-18 PARA RETRO, CARACTERISTICAS MINIMAS: 12 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO DE 9.5MM, INDICE DE CARGA DE 2.000 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
28	PNEU 10.0/80-12 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: CONVENCIONAL, COM 12 LONAS APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (IMPLEMENTOS AGRICOLAS)	
29	PNEU 10.16.5, PARA MINICARREGADEIRA (BOB CAT) CARACTERISTICAS MINIMAS: 10 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO DE 17MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/IT323, PIRELLI/PN16, FORERUNER/I-3 SKS1 12LONAS	- GOODYEAR/IT323 -PIRELLI/PN16 -FORERUNER/I-3 SKS1 12LONAS
30	PNEU 1000-20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, COM 16 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 12,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL:GOODYEAR/68, ANTEO/AT65	- GOODYEAR/68 - ANTEO/AT65
31	PNEU 1000-20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 19,5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/CONQUISTADOR, ANTEO/AT59	-GOODYEAR/ CONQUISTADOR - ANTEO/AT59
32	PNEU 1000R20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA 146/143, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIADDE SULCO 19.9MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/AMOR MAX MSD BORRACHUDO MISTO, PIRELLI/TG:01 BORR.-MISTO	-GOODYEAR/AMOR MAX MSD BORRACHUDO MISTO -PIRELLI/TG:01 BORR.-MISTO
33	PNEU 1000R20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA 3000/2725, INDICE DE VELOCIDADE K (110), PROFUNDIADDE SULCO 20MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ARMOR MAX MSD BORRACHUDO/MISTO, PIRELLI/TG:01 BORR.-MISTO.	-GOODYEAR/ARMOR MAX MSD BORRACHUDO/MISTO -PIRELLI/TG:01 BORR.-MISTO.
34	PNEU 1000R20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE SULCO 20MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ARMOR MAX MSD, FIRESTONE/T831	-GOODYEAR/ARMOR MAX MSD -FIRESTONE/T831

35	PNEU 1000R20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 17 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO DIRECIONAL OU TRAÇÃO MODERADA - TRANSPORTE URBANO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ARMOR MAX MSD, GOODYEAR/ARMOR MAX MSS	-GOODYEAR/ARMOR MAX MSD -GOODYEAR/ARMOR MAX MSS
36	PNEU 1000R20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 15,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIRECIONAL - SERVIÇO MISTO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/G386 MDD, GOODYEAR/AMOR MAX MSS, FIRESTONE/T819.	-GOODYEAR/G386 MDD -GOODYEAR/AMOR MAX MSS -FIRESTONE/T819.
37	PNEU 12-16.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, PROFUNDIDADE SULCO 18MM. INDICE DE CARGA 2540 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA). MARCA ACEITÁVEL: TITAN/SKID STEER, PIRELLI/PN16	-TITAN/SKID STEER -PIRELLI/PN16
38	PNEU 12.4-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, INDICE DE CARGA 1450 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/DYNA TORQUE II, FIRESTON/SUPER ALL TRACTION, PIRELLI/TM95	-GOODYEAR/DYNA TORQUE II -FIRESTON/SUPER ALL TRACTION -PIRELLI/TM95
39	PNEU 12.5/80-18 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA). MARCA ACEITÁVEL: FURERUNNER/R-4 TUBELESS, FIRESTONE/SUPER TRAC LOADER, GOODYEAR/SURE GRIP LUG.	-FURERUNNER/R-4 TUBELESS, -FIRESTONE/SUPER TRAC LOADER -GOODYEAR/SURE GRIP LUG
40	PNEU 12.5/80-18 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/SURE GRIP LUG, FIRESTON/SUPER TRAC LOADER I-3, FORERUNNER/R-4 TUBELESS, PIRELLI/PN12	-GOODYEAR/SURE GRIP LUG -FIRESTON/SUPER TRAC LOADER I-3 -FORERUNNER/R-4 TUBELESS -PIRELLI/PN12
41	PNEU 12.5/80-18 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/SURE GRIP LUG	- GOODYEAR/SURE GRIP LUG
42	PNEU 12.5/80-18 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, 26MM DE SULCO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA). MARCA ACEITÁVEL: FORERUNNER/R4.	- FORERUNNER/R4
43	PNEU 12.5/80-18 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, 26MM DE SULCO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA). MARCA ACEITÁVEL: FORERUNNER/R4	- FORERUNNER/R4
44	PNEU 12R16,5 R-4 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: 14 LONAS, RADIAL COM CARÇA DE AÇO, ESCULTURA EM V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIANTEIRA DE RETROESCAVADEIRA).	
45	PNEU 1300-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 8 LONAS, LISO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (ROLO COMPACTADOR - MODELO C-1). MARCA ACEITÁVEL: FIRESTONE/COMPACTADOR C-1	- FIRESTONE/COMPACTADOR C-1

46	PNEU 14.9-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/DYNA TORQUE II, FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1	- GOODYEAR/DYNA TORQUE II -FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1
47	PNEU 14.9-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/DYNA TORQUE II, FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1.	- GOODYEAR/DYNA TORQUE II -FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1.
48	PNEU 14.9-26 NOVO. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/DYNA TORQUE II, FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1, PIRELLI/TM95	-GOODYEAR/DYNA TORQUE II -FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1 -PIRELLI/TM95
49	PNEU 14.9-28 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/DYNA TORQUE II, FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1, PIRELLI/TM95	-GOODYEAR/DYNA TORQUE II -FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1 -PIRELLI/TM95
50	PNEU 1400-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: COM 28 LONAS, E3, CONVENCIONAL, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/HRL 3A, FIRESTONE/EXCAVATOR E-3, PIRELLI/RM95-E, PETLAS/NB57 E3.	-GOODYEAR/HRL 3A, -FIRESTONE/EXCAVATOR E-3 -PIRELLI/RM95-E -PETLAS/NB57 E3
51	PNEU 1400-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: CONVENCIONAL, E3, COM 20 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/HRL 3A, PETLAS/NB57 E3, PIRELLI/RM95-E3	-GOODYEAR/HRL 3ª -PETLAS/NB57 E3 -PIRELLI/RM95-E3
52	PNEU 1400-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, E3, COM 24 LONAS DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (PARA MOTONIVELADORA). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/HRL 3A, PETLAS/NB57 E3, PIRELLI/RM95-E	-GOODYEAR/HRL 3ª -PETLAS/NB57 E3 -PIRELLI/RM95-E
53	PNEU 1400-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, G2 COM 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (MOTONIVELADORA). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/SGG 2A, TITAN/TRT, PIRELLI/PN14 G-2 L-2, FIRESTON/SGG ROAD BUILDER G-2.	-GOODYEAR/SGG 2ª - TITAN/TRT, PIRELLI/PN14 G-2 L-2 -FIRESTON/SGG ROAD BUILDER G-2.
54	PNEU 1400-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, G2, COM 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (MOTONIVELADORA). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/SGG 2A, TITAN/TRT, FIRESTON/SGG ROAD BUILDER G-2, PIRELLI/PN14 G-2 L-2.	-GOODYEAR/SGG 2A -TITAN/TRT -FIRESTON/SGG ROAD BUILDER G-2 -PIRELLI/PN14 G-2 L-2.
55	PNEU 1400-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 16 LONAS DESENHO V, 24,9MM DE SULCO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETRO E MOTONIVELADORA). MARCA ACEITÁVEL:	-GOODYEAR/SGG 2A -TITAN/TRT

	GOODYEAR/SGG 2A, TITAN/TRT, PIRELLI/ 16(G-2/L-2) PN14 C/25,4MM TALÃO: 03CM GARRA: 4,5CM, FIRESTONE/SGG ROAD BUILDER G-2 NY 16 S/C C/25,0MM.	- PIRELLI/ 16(G-2/L-2) PN14 C/25,4MM TALÃO: 03CM GARRA: 4,5CM, FIRESTONE/SGG ROAD BUILDER G-2 NY 16 S/C C/25,0MM.
56	PNEU 1400-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, E3, COM 28 LONAS DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (PARA MOTONIVELADORA). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/HRL 3A, PETLAS/NB57, FIRESTONE/RG EXCAVATOR E-3, PIRELLI/RM95-E3	-GOODYEAR/HRL 3ª -PETLAS/NB57 -FIRESTONE/RG EXCAVATOR E-3 -PIRELLI/RM95-E3
57	PNEU 1400R24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL 1* G2, COM CARCAÇA DE AÇO, ESCULTURA EM V, COM PROFUNDIDADE SULCO DE 25,0 MM NA BANDA DE RODAGEM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRAÇÃO DE MOTONIVELADORA). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/SG-2B, TITAN/TG2, GOODYEAR/DG-2B, BRISGESTONE/C-STEEL U-TRACTION G2.	-GOODYEAR/SG-2B -TITAN/TG2 -GOODYEAR/DG-2B -BRISGESTONE/C-STEEL U-TRACTION G2
58	PNEU 1400R24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL E3/L3, COM CARCAÇA DE AÇO, ESCULTURA EM V, COM PROFUNDIDADE SULCO DE 25,0 MM NA BANDA DE RODAGEM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRAÇÃO DE MOTONIVELADORA).	
59	PNEU 1400R24 NOVO, TIPO A, RADIAL 1* G2, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (MOTONIVELADORA). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/SG-2B, TITAN/TG2.	-GOODYEAR/SG-2B -TITAN/TG2.
60	PNEU 1400R24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL E3/L3, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (MOTONIVELADORA).	
61	PNEU 500/50-17 NOVO ORIGINAL, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	
62	PNEU 16.5 RG400 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: 145 AD TL 12 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (PARA RETRO ESCAVADEIRA). MARCA ACEITÁVEL: FORERUNNER/I-3 SKS 1 12LONAS	-FORERUNNER/I-3 SKS 1 12LONAS
63	PNEU 16.9-28 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: CONVENCIONAL, (R4), 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/SUREGRIP HAULAGE, FIRESTONE ALL TRAC. UTILITY R-4 C/C 12L C/ 27,0MM CARGA: 2665KG.	-GOODYEAR/SUREGRIP HAULAGE -FIRESTONE ALL TRAC. UTILITY R-4 C/C 12L C/ 27,0MM CARGA: 2665KG.
64	PNEU 16.9-30 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/DYNA TORQUE II, SUPER ALL TRACTION 23 R1 S/C NY10 C/38,5MM CARGA: 2485KG FIRESTONE	-GOODYEAR/DYNA TORQUE II, -SUPER ALL TRACTION 23 R1 S/C NY10 C/38,5MM CARGA: 2485KG FIRESTONE
65	PNEU 165/70R13 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 79 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING, KELLY/EDGE TOURING 83T, GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE 83T	-GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING -KELLY/EDGE TOURING 83T

		-GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE 83T
66	PNEU 165/70R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 81 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE 83T	-GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE 83T
67	PNEU 17.5-25 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: CONVENCIONAL, L2, 12 LONAS. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/SGL 2A, TITAN/EARTHMOVER TRACT, FIRESTONE/SGG LOADER DOZER L-2, PIRELLI/ PN12 G-2 L2.	-GOODYEAR/SGL 2A -TITAN/EARTHMOVER TRACT -FIRESTONE/SGG LOADER DOZER L-2 -PIRELLI/ PN12 G-2 L2.
68	PNEU 17.5-25 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 16 LONAS, L3, INDICE DE CARGA 7300 KG, SULCO COM NO MÍNIMO 25MM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA). MARCA ACEITÁVEL: FIRESTONE/SRG LOADER DOZER L-3, GOODYEAR/ HRL S/L3A, PIRELLI/L-3 RM99-L	-FIRESTONE/SRG LOADER DOZER L-3 -GOODYEAR/ HRL S/L3A -PIRELLI/L-3 RM99-L
69	PNEU 17.5-25 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, E3, COM 24 LONAS DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PARA USO DA PÁ-CARREGADEIRA W20E.	
70	PNEU 175/65R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 82 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING, KELLY/EDGE TOURING 82T, FIRESTONE/F-SERIES F-700	-GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING -KELLY/EDGE TOURING 82T -FIRESTONE/F-SERIES F-700
71	PNEU 175/70R13 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 82 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING, KELLY/EDGE TOURING 82T, GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE	-GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING -KELLY/EDGE TOURING 82T -GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE
72	PNEU 175/70R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (VEÍCULO UTILITÁRIO).MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING, KELLY/EDGE TOURING 82T, FIRESTONE/F-SERIES F-700	-GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING -KELLY/EDGE TOURING 82T -FIRESTONE/F-SERIES F-700
73	PNEU 175/80R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (UTILITÁRIO).MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/KELLY EDGE SUV, KELLY/EDGE SUV.	-GOODYEAR/KELLY EDGE SUV -KELLY/EDGE SUV.
74	PNEU 18.4-30 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/DYNA TORQUE II, FIRESTONE/SAT II 23, PIRELLI/TM95.	-GOODYEAR/DYNA TORQUE II -FIRESTONE/SAT II 23 -PIRELLI/TM95.
75	PNEU 18.4-30 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	-GOODYEAR/DYNA TORQUE II

	(TRATOR).MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/DYNA TORQUE II, FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION II 23º, PIRELLI/TM95.	-FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION II 23º -PIRELLI/TM95.
76	PNEU 18.4-34 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/DYNA TORQUE II, PIRELLI/TM95, FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1.	-GOODYEAR/DYNA TORQUE II -PIRELLI/TM95 -FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1
77	PNEU 185 R14, C 102/100R NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (KOMBI). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/CARGO MARATHON II, FIRESTONE/CV5000.	-GOODYEAR/CARGO MARATHON II -FIRESTONE/CV5000.
78	PNEU 185/60R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 84 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
79	PNEU 185/60R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 84 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/EAGLE SPORT, GOODYEAR/EFFICIENTGRIP PERFORMACE, FIRESTONE/F-700.	-GOODYEAR/EAGLE SPORT -GOODYEAR/EFFICIENTGRIP PERFORMACE -FIRESTONE/F-700.
80	PNEU 185/65/15 MISTO MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA - ATR NOVO. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/EAGLE SPORT, FIRESTONE/F-700	-GOODYEAR/EAGLE SPORT - FIRESTONE/F-700
81	PNEU 185/65R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 86 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ASSURANCE, GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE 86H, FIRESTONE/F-700 86T.	-GOODYEAR/ASSURANCE -GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE 86H -FIRESTONE/F-700 86T.
82	PNEU 185/65R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/EAGLE SPORT, GOODYEAR/EAGLE SPORT 88H SL, FIRESTONE/F-700 88H.	-GOODYEAR/EAGLE SPORT -GOODYEAR/EAGLE SPORT 88H SL -FIRESTONE/F-700 88H.
83	PNEU 185/70R13 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 85 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
84	PNEU 185/70R13 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 86 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
85	PNEU 185/70R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE 88H SL.	-GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE 88H SL.
86	PNEU 19.5-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, 27MM DE SULCO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE	-GOODYEAR/IT525 -FORERUNNER/TUBELESS-HEAVY DUTTY R4 12 LONAS

	FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/IT525, FORERUNNER/TUBELESS-HEAVY DUTTY R4 12 LONAS, PIRELLI/PN12 C/30,5MM.	-PIRELLI/PN12 C/30,5MM.
87	PNEU 19.5-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, INDICE DE CARGA 3200 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/IT525, FIRESTONE/A.T. UTILITY R-4 S/C 12 C/26,6MM CARGA 3450KG, FORERUNNER/TUBELESS-HEAVY DUTTY R4 12 LONAS, PIRELLI./TL 12 PN12 C/30,5MM.	-GOODYEAR/IT525 -FIRESTONE/A.T. UTILITY R-4 S/C 12 C/26,6MM CARGA 3450KG -FORERUNNER/TUBELESS-HEAVY DUTTY R4 12 LONAS -PIRELLI./TL 12 PN12 C/30,5MM.
88	PNEU 19.5L-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, INDICE DE CARGA 3200 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/IT525, FIRESTONE/A.T. UTILITY R-4 S/C 12 C/26,6MM CARGA 3450KG, FORERUNNER/TUBELESS-HEAVY DUTTY R4 12 LONAS, PIRELLI/TL 12 PN12 C/30,5MM.	-GOODYEAR/IT525 FIRESTONE/A.T. UTILITY R-4 S/C 12 C/26,6MM CARGA 3450KG -FORERUNNER/TUBELESS-HEAVY DUTTY R4 12 LONAS -PIRELLI/TL 12 PN12 C/30,5MM.
89	PNEU 19.5R24 R4 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: 20 LONAS, RADIAL COM PROTEÇÃO DE AÇO NA BANDA DE RODAGEM, ESCULTURA EM V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRAZEIRA DE RETROESCAVADEIRA).	
90	PNEU 195/55R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 85 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL:GOODYEAR/EAGLE SPORT, FIRESTONE/195/55R15 F-700 85H, GOODYEAR/EFFICIENTGRIP PERF 85H SL.	-GOODYEAR/EAGLE SPORT -FIRESTONE/195/55R15 F-700 85H -GOODYEAR/EFFICIENTGRIP PERF 85H SL.
91	PNEU 195/55R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL:GOODYEAR/EFFICIENTGRIP PERFORMANCE, FIRESTONE/195/55R16 F-700 87V, GOODYEAR/EFFICIENTGRIP PERF 91V XL.	-GOODYEAR/EFFICIENTGRIP PERFORMANCE -FIRESTONE/195/55R16 F-700 87V -GOODYEAR/EFFICIENTGRIP PERF 91V XL.
92	PNEU 195/60R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/KELLY EDGE SPORT, KELLY/EDGE SPORT 88V SL.	-GOODYEAR/KELLY EDGE SPORT -KELLY/EDGE SPORT 88V SL.
93	PNEU 195/65R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL:GOODYEAR/EAGLE SPORT, GOODYEAR/195/65R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91H, BRIDGESTONE/EP150 91H.	-GOODYEAR/EAGLE SPORT -GOODYEAR/195/65R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91H -BRIDGESTONE/EP150 91H.
94	PNEU 195/70R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 104 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/CARGO MARATHON II, CARGO MARATHON 2 104/102R GOODYEAR, FIRESTONE/104/102R CV5000.	-GOODYEAR/CARGO MARATHON II -CARGO MARATHON 2 104/102R GOODYEAR

		-FIRESTONE/104/102R CV5000.
95	PNEU 195/75R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 81 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: FIRESTONE/20.5-25 SRG BL LOADER DOZER L-3 16 S/C C/27,8MM.	-FIRESTONE/20.5-25 SRG BL LOADER DOZER L-3 16 S/C C/27,8MM.
96	PNEU 20.5-25 L3 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: 16 LONAS, CONVENCIONAL (ROLO). GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: PIRELLI/16(L-3) RM99-L C/30,5MM CARGA: 8250KG, GOODYEAR/HRL E/L-3A ELG3 4S 16PR TL.	-PIRELLI/16(L-3) RM99-L C/30,5MM CARGA: 8250KG -GOODYEAR/HRL E/L-3A ELG3 4S 16PR TL.
97	PNEU 205/50 R17 93W, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: 93W TURANZA T005 BRIDGESTONE , XLCINTURATO P7 PIRELLI	-93W TURANZA T005 BRIDGESTONE -XLCINTURATO P7 PIRELLI
98	PNEU 205/55 R16 GOLF, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/KELLY ESGE SPORT, KELLY EDGE SPORT 2 91V SL, FIRESTONE/F-700 91V.	-GOODYEAR/KELLY ESGE SPORT -KELLY EDGE SPORT 2 91V SL -FIRESTONE/F-700 91V.
99	PNEU 205/55R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/KELLY ESGE SPORT, KELLY EDGE SPORT 2 91V SL, FIRESTONE/F-700 91V.	-GOODYEAR/KELLY ESGE SPORT -KELLY EDGE SPORT 2 91V SL -FIRESTONE/F-700 91V
100	PNEU 205/60 R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO) MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE, GOODYEAR/EFFICIENTGRIP SUV 92H, FIRESTONE/F-700 92H.	-GOODYEAR/WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE -GOODYEAR/EFFICIENTGRIP SUV 92H -FIRESTONE/F-700 92H.
101	PNEU 205/60R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
102	PNEU 205/60R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL ,ÍNDICE DE CARGA 92 (630KG) ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO). MARCA ACEITÁVEL:GOODYEAR/EFICIENTGRIP SUV, FIRESTONE/F-700 92H.	-GOODYEAR/EFICIENTGRIP SUV -FIRESTONE/F-700 92H.
103	PNEU 205/60R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (CHEVROLET SPIN). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/EFICIENTGRIP PERFORMANCE.	-GOODYEAR/EFICIENTGRIP PERFORMANCE.
104	PNEU 205/70R15, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 96, ÍNDICE VELOCIDADE T, REFERÊNCIA: ATR NOVA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/EFICIENTGRIP PERFORMANCE, BRIDGESTONE/DUELER A/T D693 96T C/9MM, GOODYEAR/WRANGLER AT ADV 96T SL.	-GOODYEAR/EFICIENTGRIP PERFORMANCE -BRIDGESTONE/DUELER A/T D693 96T C/9MM -GOODYEAR/WRANGLER AT ADV 96T SL.
105	PNEU 205/70R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, PASSEIO, PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS, ÍNDICE DE CARGA 106 KG,	-GOODYEAR/MARATTHON II

	ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DOBLÔ). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/MARATTHON II, FIRESTONE/106/104R CV5000 08L. M+S C/09,5MM.	-FIRESTONE/106/104R CV5000 08L. M+S C/09,5MM.
106	PNEU 205/70R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, VEÍCULO DE CARGA, PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS, ÍNDICE DE CARGA 106 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DUCATTO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/MARATTHON II, FIRESTONE 106/104R CV5000 08L. M+S C/09,5MM.	-GOODYEAR/MARATTHON II -FIRESTONE 106/104R CV5000 08L. M+S C/09,5MM.
107	PNEU 205/70R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, PASSEIO, PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS, ÍNDICE DE CARGA 106 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DOBLÔ). MARCA ACEITÁVEL: FIRESTONE 97H F.S/T FÓRMULA 110/108R CV5000 08L. C/09,5MM.	-FIRESTONE 97H F.S/T FÓRMULA 110/108R CV5000 08L. C/09,5MM.
108	PNEU 205/75R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 110 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: FIRESTONE/110/108R CV5000 08L. C/09,5MM.	-FIRESTONE/110/108R CV5000 08L. C/09,5MM.
109	PNEU 205/75R16, NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 110 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (DOBLÔ). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/MARATTHON II, FIRESTONE/110/108R CV5000 08L. C/09,5MM, GOODYEAR CARGO MARATHON II 113/111Q E.	-GOODYEAR/MARATTHON II -FIRESTONE/110/108R CV5000 08L. C/09,5MM -GOODYEAR CARGO MARATHON II 113/111Q E
110	PNEU 205/75R16, NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 110/108 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (DOBLÔ). MARCA ACEITÁVEL: FIRESTONE/110/108R CV5000 08L. C/09,5MM.	-FIRESTONE/110/108R CV5000 08L. C/09,5MM.
111	PNEU 215/55 R17, NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 110/108 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS, PARA USO DA TRACKER	
112	PNEU 215/65 R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: 104/106T - PEUGEOT EXPERT. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
113	PNEU 215/65R16, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 98 A 104, ÍNDICE DE VELOCIDADE H OU V - JEEP RENEGADE. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
114	PNEU 215/75 R16, NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 110/108 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS, PARA USO DA AMBULÂNCIA E MÁSTER.	
115	PNEU 215/75 R16C CARACTERISTICAS MINIMAS: 10PR 116/114R PARA VAN FORD TRANSIT NOVA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
116	PNEU 215/75R17.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, 12 LONAS, LISO PARA PAVIMENTO. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (MICRO ONIBUS). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/STEELMARK AGS, BRIDGESTONE/M814 126/124M, STEELMARK/AGS 126/124L F LISO/RODOVIÁRIO C/11,0MM.	-GOODYEAR/STEELMARK AGS -BRIDGESTONE/M814 126/124M -STEELMARK/AGS 126/124L F LISO/RODOVIÁRIO C/11,0MM.

117	PNEU 215/75R17.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, 12 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE M, SULCO DE 12MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE APROVADO: ATENDE TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL FABRICAÇÃO (USO PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS). MARCA ACEITÁVEL: BRIDGESTONE/M814 126/124M.	-BRIDGESTONE/M814 126/124M.
118	PNEU 215/75R17.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, 12 LONAS, DIRECIONAL (50% OFF ROAD 50 ON ROAD), ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (SERVICO MISTO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ARMOR MAX MSS 26/124K F LISO/MISTO C/14,0MM, PIRELLI/126/124K M+S FG:01 LISO/MISTO C/13,5MM.	-GOODYEAR/ARMOR MAX MSS 26/124K F LISO/MISTO C/14,0MM -PIRELLI/126/124K M+S FG:01 LISO/MISTO C/13,5MM.
119	PNEU 215/75R17.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, 12 LONAS, EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE SULCO 13 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (USO PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/REGIONAL RHD 126/124L F BORRACHUDO/RODOV, C/14,9MM, BRIDGESTONE/M814 126/124M.	-GOODYEAR/REGIONAL RHD 126/124L F BORRACHUDO/RODOV, C/14,9MM -BRIDGESTONE/M814 126/124M.
120	PNEU 215/75R17.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, 12 LONAS, EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE SULCO 14 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (USO PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS). CARACTERISTICAS MINIMAS: MARCA ACEITÁVEL: BRIDGESTONE/M814 126/124M, GOODYEAR/REGIONAL RHD 126/124L F BORRACHUDO/RODOV. C/14,9MM.	-BRIDGESTONE/M814 126/124M -GOODYEAR/REGIONAL RHD 126/124L F BORRACHUDO/RODOV. C/14,9MM.
121	PNEU 215/80R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, PARA, ÍNDICE DE CARGA 107 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (SERVICO MISTO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/WRANGLER ARMORTRAC, FIRESTONE/DESTINATION A/T 107S.	-GOODYEAR/WRANGLER ARMORTRAC -FIRESTONE/DESTINATION A/T 107S.
122	PNEU 225/45R17 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: COROLLA, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
123	PNEU 225/65R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 102 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/G32 CARGO 112R, FIRESTONE/112/110R CV500.	-GOODYEAR/G32 CARGO 112R -FIRESTONE/112/110R CV500.
124	PNEU 225/70R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 101/102 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/WRANGLER SUV	-GOODYEAR/WRANGLER SUV
125	PNEU 225/70R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 107 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
126	PNEU 225/75R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 118 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/CARGO MARATHON II 118/116R E, FIRESTONE/121/120R CV5000 10L. C/10,0MM.	-GOODYEAR/CARGO MARATHON II 118/116R E -FIRESTONE/121/120R CV5000 10L. C/10,0MM

127	PNEU 23.1-26 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, AGRÍCOLA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/DYNA TORQUE III, FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION23 R-1 12PR SC C/41,7MM CARGA: 3615KG, PIRELLI/14R-1 MB39 C/41MM CARGA: 6650KG.	-GOODYEAR/DYNA TORQUE III -FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION23 R-1 12PR SC C/41,7MM CARGA: 3615KG -PIRELLI/14R-1 MB39 C/41MM CARGA: 6650KG.
128	PNEU 23.1-30 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS:TIPO A, CONVENCIONAL, PARA TRATOR, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (PNEU BALÃO).MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/DYNA TORQUE III, FIRESTONE/SAT 23 R-1 NY 12PR S/C C/44,8MM CARGA: 3845KG, PIRELLI/TL 12PRTM95,	-GOODYEAR/DYNA TORQUE III -FIRESTONE/SAT 23 R-1 NY 12PR S/C C/44,8MM CARGA: 3845KG -PIRELLI/TL 12PRTM95,
129	PNEU 23.1-30 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS:TIPO A, CONVENCIONAL, PARA TRATOR, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/DYNA TORQUE III, FIRESTONE/SAT 23 R-1 NY 12PR S/C C/44,8MM CARGA: 3845KG, PIRELLI/TL 12PRTM95 PIRELLI.	-GOODYEAR/DYNA TORQUE III -FIRESTONE/SAT 23 R-1 NY 12PR S/C C/44,8MM CARGA: 3845KG -PIRELLI/TL 12PRTM95 PIRELLI.
130	PNEU 235/70 R15 RADIAL. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
131	PNEU 235/75R17.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS:TIPO A RADIAL, MÍNIMO 12 LONAS, DIRECIONAL (50% OFF ROAD 50 ON ROAD), ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, SULCO MÍNIMO DE 12MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (ONIBUS).MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/REGIONAL RHS.	- GOODYEAR/REGIONAL RHS
132	PNEU 255/70R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: ÍNDICE 109H RADIAL, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE, GOODYEAR/WRL FORTITUDE HT 111H SL.	- GOODYEAR/REGIONAL RHS.
133	PNEU 255/70R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: ÍNDICE 109T RADIAL, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE, WRL FORTITUDE HT 111H SL GOODYEAR	-GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE -WRL FORTITUDE HT 111H SL GOODYEAR
134	PNEU 255/70R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: ÍNDICE 111S RADIAL, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE, GOODYEAR/WRL FORTITUDE HT 111H SL.	-GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE -GOODYEAR/WRL FORTITUDE HT 111H SL.
135	PNEU 265/65R17 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112 - 1120 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T - 190 KM/H, TREADWEAR 500, TRAÇÃO A, TEMPERATURA A, CONTRUÇÃO RADIAL, DESENHO SIMÉTRICO, SEM CÂMARA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE, GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE HT 112H SL, FIRESTONE/DESTINATION H/T 112H.	-GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE -GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE HT 112H SL -FIRESTONE/DESTINATION H/T 112H.
136	PNEU 265/70R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL, TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 123 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: FIRESTONE/DESTINATION A/T 110/107S.	-FIRESTONE/DESTINATION A/T 110/107S
137	PNEU 265/75R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL, TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 123 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS	-GOODYEAR/WRANGLER RT/S,

	DE FABRICAÇÃO, BORRACHUDO (MARRUA). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/WRANGLER RT/S, GOODYEAR/WRANGLER RT/S 123R, FIRESTONE/DESTINATION A/T 23/120R C/11,2MM.	-GOODYEAR/WRANGLER RT/S 123R -FIRESTONE/DESTINATION A/T 23/120R C/11,2MM.
138	PNEU 275/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 18 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIRECIONAL - SERVIÇO MISTO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/D386 MSS, GOODYEAR/ARMOR MAX MSS, BRIDGESTONE/149/146K M842Z LISO/MISTO C/18,0MM, GOODYEAR/ARMOR MAX MSS 49/146K H LISO/MISTO C/19,9MM.	-GOODYEAR/D386 MSS -GOODYEAR/ARMOR MAX MSS -BRIDGESTONE/149/146K M842Z LISO/MISTO C/18,0MM -GOODYEAR/ARMOR MAX MSS 49/146K H LISO/MISTO C/19,9MM
139	PNEU 275/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 19MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ARMOR MAX MSD, BRIDGESTONE/149/146K L325Z BORR/MISTO C/23,5MM, GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 49/146K H BORRACHUDO/MISTO C/25,4MM.	-GOODYEAR/ARMOR MAX MSD -BRIDGESTONE/149/146K L325Z BORR/MISTO C/23,5MM -GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 49/146K H BORRACHUDO/MISTO C/25,4MM.
140	PNEU 275/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 23,5MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO DIANTEIRO - FRISADO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ARMOR MAX MSD RFID.	-GOODYEAR/ARMOR MAX MSD RFID.
141	PNEU 275/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 23,5MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ARMOR MAX MSD, GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 149/146K H BORRACHUDO/MISTO C/25,4MM, BRIDGESTONE/149/146K L325 Z BORR/MISTO C/23,5MM.	-GOODYEAR/ARMOR MAX MSD -GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 149/146K H BORRACHUDO/MISTO C/25,4MM -BRIDGESTONE/149/146K L325 Z BORR/MISTO C/23,5MM.
142	PNEU 295/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 17,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIRECIONAL - SERVIÇO MISTO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ARMOR MAX MSS, GOODYEAR/KELLY MSA II, FIRESTONE/T819 16 S/C 152/148K LISO/MISTO C/17,5MM.	-GOODYEAR/ARMOR MAX MSS -GOODYEAR/KELLY MSA II -FIRESTONE/T819 16 S/C 152/148K LISO/MISTO C/17,5MM.
143	PNEU 295/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIADDE SULCO 20MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ARMOR MAX MSD, GOODYEAR/KELLY MSD II, FIRESTONE/T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM FIRESTONE, ARMOR MAX MSD 52/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM GOODYEAR,GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 152/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM.	-GOODYEAR/KELLY MSD II -FIRESTONE/T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM FIRESTONE -ARMOR MAX MSD 52/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM GOODYEAR

144	PNEU 295/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS:TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 21.5MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ARMOR MAX MSD, GOODYEAR/KELLY MSD, FIRESTONE/T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM FIRESTONE, GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 52/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM.	-GOODYEAR/KELLY MSD -FIRESTONE/T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM FIRESTONE GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 52/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM.
145	PNEU 295/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 21.5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - BORRACHUDO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ARMOR MAX MSD, GOODYEAR/KELLY MSD II, FIRESTONE/T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM, GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 52/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM.	-GOODYEAR/KELLY MSD II -FIRESTONE/T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM -GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 52/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM.
146	PNEU 295/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS:TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 21.5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - LISO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/KELLY MSD II, FIRESTONE/T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM, GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 152/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM.	-GOODYEAR/KELLY MSD II -FIRESTONE/T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM -GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 152/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM.
147	PNEU 600-16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 06 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (IMPLEMENTO AGRÍCOLA), PARA USO DA PLANTADEIRA DE ARRASTO	
148	PNEU 700-16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 100 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE SULCO 14MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TOYOTA). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/CT160, ANTEO113/112L 10 A.AT59.	-GOODYEAR/CT160 -ANTEO113/112L 10 A.AT59
149	PNEU 750-16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A CONVENCIONAL, 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (IMPLEMENTO AGRÍCOLA). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/MÁQUINAS AGRÍCOLAS, PIRELLI/10I-1 RA45 C/7,5MM CARGA: 1230KG.	-GOODYEAR/MÁQUINAS AGRÍCOLAS -PIRELLI/10I-1 RA45 C/7,5MM CARGA: 1230KG
150	PNEU 750-16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 116 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 15MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/CT160, ANTEO/16/114L 10 A.AT59 BORRACHUDO C/15MM.	-GOODYEAR/CT160 ANTEO/16/114L 10 A.AT59 BORRACHUDO C/15MM
151	PNEU 750-16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 121 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 11 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS	-GOODYEAR/G8

	CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/G8, ANTEO/121/120J 12 A.AT52 LISO, GOODYEAR TITAN /PAPALEGUAS G8 12PR TT 121/120J C/11,2MM LISO/.	-ANTEO/121/120J 12 A.AT52 LISO -GOODYEAR TITAN /PAPALEGUAS G8 12PR TT 121/120J C/11,2MM LISO/.
152	PNEU 750-16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (IMPLEMENTO AGRÍCOLA). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/G8, PIRELLI/12PRRA45 PIRELLI.	-GOODYEAR/G8 -PIRELLI/12PRRA45 PIRELLI.
153	PNEU 750-16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 121 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 15MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TOYOTA - EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/CT160, PIRELLI-ANTEO/121/120J 12 A.AP22, GOODYEAR TITAN/BANDEIRANTE 12PR TT BORR/MISTO C/15MM.	-GOODYEAR/CT160 -PIRELLI-ANTEO/121/120J 12 A.AP22 -GOODYEAR TITAN/BANDEIRANTE 12PR TT BORR/MISTO C/15MM
154	PNEU 750R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, 12 LONAS DIRECIONAL, MISTO, ÍNDICE DE CARGA 120 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/G32, PIRELLI121/120L 12 FG85 LISO/MISTO C/11,0MM.	-GOODYEAR/G32 -PIRELLI121/120L 12 FG85 LISO/MISTO C/11,0MM.
155	PNEU 9-17.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: CONVENCIONAL, COM 12 LONAS APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/G8, GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS G8 12PR TL 124/122J C/12,1MM LISO/MISTO.	-GOODYEAR/G8 -GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS G8 12PR TL 124/122J C/12,1MM LISO/MISTO.
156	PNEU 900R20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 14 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 140 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 12,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/STEELMARK AGS, FIRESTONE/T545 141/139L 14LONAS, PIRELLI140/137K FG:01 LISO/MISTO C/16,0MM.	-GOODYEAR/STEELMARK AGS -FIRESTONE/T545 141/139L 14LONAS -PIRELLI140/137K FG:01 LISO/MISTO C/16,0MM.
157	PNEU 900R20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 14 LONAS, ÍNDICE E CARGA 140 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 16 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIRECIONAL - SERVIÇO MISTO. MARCA ACEITÁVEL: PIRELLI/140/137K FG:01 LISO/MISTO C/16,0MM.	-PIRELLI/140/137K FG:01 LISO/MISTO C/16,0MM.
158	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 1300 - 24. MARCA ACEITÁVEL: SBN	-SBN
159	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 1400 – 24. MARCA ACEITÁVEL: SBN	-SBN
160	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 17.5-25. MARCA ACEITÁVEL: SBN	-SBN
161	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 22.5. MARCA ACEITÁVEL: SBN	-SBN
162	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 750 - 16. MARCA ACEITÁVEL: VULK VIPAL	-VULK VIPAL
163	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 900 - 20. MARCA ACEITÁVEL: SBN	-SBN
164	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 1000 - 20. MARCA ACEITÁVEL: SBN	-SBN

165	PNEU 14-17.5 NOVO PARA RETROESCAVADEIRA, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO DIAGONAL UNIDADE OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
166	PNEU 235/75R15 NOVO PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	
167	PNEU 235/75R15 NOVO PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, CARACTERISTICAS MINIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
168	PNEU 195/75R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, INDICE DE CARGA 107, INDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
169	PNEU 235/75 R17,5 NOVO. CARACTERISTICAS MINIMAS: COM 12 LONAS, DIRECIONAL E TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 13,5MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
170	PNEU 225/50R17 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, EFICIÊNCIA NA ADERÊNCIA EM PISTAS MOLHADAS NA CATEGORIA "C", APROVADO PELO INMETRO GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
171	PNEU 12x16.5 PARA TARTOR DE PNEUS, CARACTERISTICAS MINIMAS: COM NO MÍNIMO 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	

Maravilha-SC, 15 de fevereiro de 2023.