

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

**RESPOSTA****PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 20/2023****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023****INTERESSADO:** MODELO PNEUS LTDA – 94510682000126**ASSUNTO:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de pedido de esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2023, interposto por MODELO PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 94.510.682/0001-26, suscitando dúvidas sobre o objeto do certame.

A competência para receber, analisar e responder os esclarecimentos é da pregoeira designada para o certame, neste caso auxiliado pela comissão técnica, as consultas forma feitas através de aplicativo de conversa Whatsapp, nos dias 06/04 e 10/04.

O pedido de esclarecimento foi apresentado através de petição digital por meio da plataforma da Bolsa Nacional de Compras, dia 05/04/2023 às 10:37, dentro do prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão (14/04/2023), sendo, portanto, tempestivo.

Questionamentos:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUESTIONAMENTOS
23	PNEU 10.0/80-12 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: CONVENCIONAL, COM 12 LONAS APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (IMPLEMENTOS AGRICOLAS)	Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para 10 lonas.

RESPOSTA: De acordo com consulta realizada à comissão técnica, o descritivo do item 23 atende as necessidades dos municípios consorciados, não sendo no momento necessário sua alteração.

44	PNEU 14.9-26 NOVO. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/DYNA TORQUE II, FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1, PIRELLI/TM95	Deve ser cotado pneu de 6, 8 ou 12 lonas?
----	--	---

RESPOSTA: De acordo com consulta realizada à comissão técnica, se torna viável exigir 12 lonas e manter as marcas pré-qualificadas, pois todas têm a possibilidade de serem fornecidas com 12 lonas.

53	PNEU 1400R24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL E3/L3, COM CARÇAÇA DE AÇO, ESCULTURA EM V, COM PROFUNDIDADE SULCO DE 25,0 MM NA BANDA DE	Prezados, quando o pneu é classificado em E3/L3 ele é somente radial, radial com carcaça de aço é
----	---	---

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	RODAGEM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRAÇÃO DE MOTONIVELADORA).	classificado como G2/L2. Por gentileza verificar.
--	--	---

RESPOSTA: De acordo com consulta realizada à comissão técnica, esta repassou que se torna viável retirar a expressão “carcaça de aço”.

58	PNEU 17.5-25 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, E3, COM 24 LONAS DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PARA USO DA PÁ-CARREGADEIRA W20E.	Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para 16 lonas.
----	---	--

RESPOSTA: De acordo com consulta realizada à comissão técnica, o descritivo do item 58 atende as necessidades dos municípios consorciados, não sendo no momento necessário sua alteração.

66	PNEU 185/60R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 84 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para índice 82H.
----	---	--

RESPOSTA: De acordo com consulta realizada à comissão técnica, esta repassou que neste caso se torna viável a alteração dos índices para 82H, buscando ampliar a disputa, e não altera a qualidade do item almejado pelos municípios.

87	PNEU 205/60R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para índice 91H.
----	---	--

RESPOSTA: De acordo com consulta realizada à comissão técnica, esta repassou que neste caso se torna viável a alteração dos índices para 91H, buscando ampliar a disputa, e não altera a qualidade do item almejado pelos municípios.

89	PNEU 205/60R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO) MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE, GOODYEAR/EFFICIENTGRIP SUV 92H, FIRESTONE/F-700 92H.	Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para classificação HT.
----	--	--

RESPOSTA: De acordo com consulta realizada à comissão técnica, o descritivo do item 89 atende as necessidades dos municípios consorciados, não sendo no momento necessário sua alteração.

94	PNEU 205/70R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, PASSEIO, PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS, ÍNDICE DE CARGA 106 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DOBLÔ). MARCA	Não é de nosso conhecimento que exista pneu nessa medida com classificação de lonagem.
----	--	--

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

ACEITÁVEL: FIRESTONE 97H F.S/T FÓRMULA 110/108R  
CV5000 08L. C/09,5MM.Para garantir ampla disputa entre os  
licitantes sugerimos alterar para  
índice 97H.

RESPOSTA: De acordo com consulta realizada à comissão técnica, esta repassou que neste caso é necessário tirara o requisito de lonagem para o item, e proceder a alteração dos índices para 97H, buscando ampliar a disputa, e não altera a qualidade do item almejado pelos municípios. Retirara marcas pré-qualificadas.

96 PNEU 215/55R17, NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A,  
RADIAL, 8 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 110/108 KG, ÍNDICE DE  
VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA  
DE 5 ANOS, PARA USO DA TRACKERNão é de nosso conhecimento que  
exista pneu nessa medida com  
classificação de lonagem.Para garantir ampla disputa entre os  
licitantes sugerimos alterar para  
índice 94V.

RESPOSTA: De acordo com consulta realizada à comissão técnica, esta repassou que neste caso é necessário tirara o requisito de lonagem para o item, e proceder a alteração dos índices para 94V, buscando ampliar a disputa, e não altera a qualidade do item almejado pelos municípios.

106 PNEU 225/70R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A,  
RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 101/102 KG, ÍNDICE DE  
VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5  
ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA  
ACEITÁVEL: GOODYEAR/WRANGLER SUVNão encontramos pneu disponível no  
mercado da marca solicitada,  
sugerimos adicionar marca Pirelli, nas  
marcas aceitáveis.

RESPOSTA: Após consulta realizada em atendimento da Goodyear, se verificou que não está mais disponível esse pneu para essa marca. Retirar marca pré-qualificada.

111 PNEU 235/75R17.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO  
A RADIAL, MÍNIMO 12 LONAS, DIRECIONAL (50% OFF ROAD  
50 ON ROAD), ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE DE  
VELOCIDADE K, SULCO MÍNIMO DE 12MM, APROVADO PELO  
INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE  
FABRICAÇÃO (ONIBUS). MARCA ACEITÁVEL:  
GOODYEAR/REGIONAL RHS.Não encontramos pneu disponível no  
mercado da marca solicitada, que  
atenda as especificações e índices,  
sugerimos adicionar marca Pirelli, nas  
marcas aceitáveis.

RESPOSTA: De acordo com consulta realizada à comissão técnica, será mantida a marca pré-qualificada. Não podemos incluir a marca Pirelli sem prévia análise de pré-qualificação.

113 PNEU 265/65R17 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: ÍNDICE  
DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, TREADWEAR 500,  
TRAÇÃO A, TEMPERATURA A, CONTRUÇÃO RADIAL,  
DESENHO SIMÉTRICO, SEM CÂMARA. GARANTIA DE 5 ANOS  
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA  
ACEITÁVEL: GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE,Para garantir ampla disputa entre os  
licitantes sugerimos alterar para  
índice de Temperatura "E".

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE HT 112H  
SL, FIRESTONE/DESTINATION H/T 112H.

RESPOSTA: De acordo com consulta realizada à comissão técnica, o descritivo do item 23 atende as necessidades dos municípios consorciados, não sendo no momento necessário sua alteração.

114	PNEU 265/65R18, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 122, ÍNDICE DE VELOCIDADE R. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	Não é de nosso conhecimento que exista pneu nessa medida com classificação de lonagem.  Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para índice 114T.
-----	--	---

RESPOSTA: De acordo com consulta realizada à comissão técnica, o descritivo do item 114 atende as necessidades dos municípios consorciados, não sendo no momento necessário sua alteração.

115	PNEU 265/70R16 NOVO, CARACTERÍSTICAS MINIMAS: RADIAL, TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 123 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA ACEITÁVEL: FIRESTONE/DESTINATION A/T 110/107S.	Para garantir ampla disputa entre os licitantes sugerimos alterar para índice 112T.
-----	--	---

RESPOSTA: De acordo com consulta realizada à comissão técnica, esta repassou que neste caso se torna deverá se proceder a alteração do índice de carga para 112, buscando ampliar a disputa, retirara marca pré-qualificada pois não atende ao solicitado.

119	PNEU 275/80R22.5 NOVO, CARACTERÍSTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 23,5MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO DIANTEIRO - FRISADO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/ARMOR MAX MSD RFID.	O modelo aceitável é do pneu borrachudo/misto, usado na tração, se vossa necessidade é de pneu dianteiro (liso), para uso misto, sugerimos alterar a profundidade de sulco para 19,9mm, mas se vossa necessidade é de pneu borrachudo sugerimos alterar para eixo de tração.
-----	--	--

RESPOSTA: De acordo com consulta realizada à comissão técnica, esta repassou que neste caso se torna necessário proceder a alteração do sulco para 19,9mm, buscando ampliar a disputa e retirara marca pré-qualificada, e alterar para pneu dianteiro (liso) para uso misto. Tirar marca pré-qualificada.

125	PNEU 295/80R22.5 NOVO, CARACTERÍSTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 21.5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - LISO). MARCA ACEITÁVEL: GOODYEAR/KELLY MSD II, FIRESTONE/T831 16 S/C	Deve ser cotado pneu liso ou borrachudo?  Deve ser cotado pneu misto ou rodoviário?
-----	---	---

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM, GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 152/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM.	
--	--

RESPOSTA: De acordo com consulta realizada à comissão técnica, esta repassou que neste caso se torna necessário proceder a alteração Borrachudo, afim de esclarecer o descritivo do objeto cotado, e manter as marcas pré-qualificadas pois todas atendem ao item. Manter marcas pré-qualificadas pois atendem ao descritivo.

135	PNEU 900R20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 14 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 140 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 12,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCA CEITÁVEL: GOODYEAR/STEELMARK AGS, FIRESTONE/T545 141/139L 14LONAS, PIRELLI140/137K FG:01 LISO/MISTO C/16,0MM.	Deve ser cotado pneu misto ou rodoviário?
-----	---	---

RESPOSTA: De acordo com consulta realizada à comissão técnica, esta repassou que neste caso se torna necessário proceder a alteração para misto, afim de esclarecer o descritivo do objeto cotado, e manter as marcas pré-qualificadas pois todas atendem ao item. Manter marcas pré-qualificadas pois atendem ao descritivo.

**Nos itens que não constam marcas aceitáveis, poderá ser cotado pneu de qualquer marca?**

RESPOSTA: Sim, desde que atenda ao descritivo.

Poliana Patrícia Kittel Grunitzky

Pregoeira CIGAMERIOS

Resolução nº 18/2022