



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 29/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 “SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS”

PREÂMBULO

O **CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS - CIGAMERIOS**, Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 18.011.183/0001-06, com sede na Avenida Euclides da Cunha, nº 160, Cep.: 89874-000, Centro, no Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por sua Presidente, Sra. Luzia Iliane Vacarin, no uso de suas atribuições legais, estabelecidas no Contrato de Consórcio Público, Cláusulas 13, IV e XVI, 14, Parágrafo Único, 15 e 45, através da Pregoeira Oficial, POLIANA PATRÍCIA KITTEL GRUNITZKI, nomeada pela Resolução nº 18/2022, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para futuras e parceladas aquisições material esportivo, pelos municípios consorciados.

1- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Constituição Federal de 1988: art. 37, XXI;
- Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021;
- Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2.006 e alterações posteriores;
- Lei Federal n. 11.107/05, artigo 17;
- Decreto Federal nº 6.017/07;
- Resolução CIGAMERIOS nº 018/2022: Nomeia agente de contratação/pregoeira e equipe de apoio;
- Resolução nº 08/2023- Regulamento pregão eletrônico.
- Protocolo de Intenções do CIGAMERIOS: ratificado por respectivas leis municipais;
- Contrato de Consórcio Público do CIGAMERIOS: ratificado por respectivas leis municipais;
- Contrato de Programa: pactuado com os respectivos municípios consorciados;
- Assembleia Geral do CIGAMERIOS;
- Disposições contidas neste Edital e Anexos.

2- PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA:

2.1- Para dar publicidade ao ato, este edital foi publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM/SC - Edição n. 4307 do dia 22/08/2023. Para obter cópia na íntegra, além desta publicação na íntegra, disponível em: <https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/?r=site/index&q=%20entidade%3A%22CIGAMERIOS%22>. O Interessado poderá acessar: <https://www.amerios.org.br/cms/diretorio/index/codMapaltem/150512> ou <http://bnc.org.br/> ou ainda com a pregoeira Poliana Patrícia Kittel Grunitzki no E-mail: cigaamerios1@amerios.org.br.

2.2- O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa Nacional de Compras.

3- ENCAMINHAMENTOS

3.1 - RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **das 08h00min do dia 22/08/2023 até às 08h00min do dia 01/09/2023.**

3.2 - ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **das 08h01min às 08h30min do dia 01/09/2023.**

3.3 - INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **às 08h31min horas do dia 01/09/2023.**

3.4 - REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

3.5 - LOCAL: www.bnc.org.br “Acesso Identificado”.

3.6 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS:

3.6.1 - Endereço: Avenida Euclides da Cunha, nº 160, Centro, Maravilha, SC;

3.6.2 - Pregoeira: POLIANA PATRÍCIA KITTEL GRUNITZKI (Resolução nº 18/2022);

3.6.3 - E-mail: cigaamerios1@amerios.org.br;

3.6.4 - Telefone/Fax: (49) 3664-0282.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

4- DO OBJETO

4.1– O presente pregão tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS, EVENTUAIS E PARCELADAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS**, pelos seguintes municípios participantes: **BOM JESUS DO OESTE, CAIBI, CAMPO ERÊ, CUNHA PORÃ, CUNHATAÍ, FLOR DO SERTÃO, IRACEMINHA, MARAVILHA, MODELO, PALMITOS, RIQUEZA, ROMELÂNDIA, SALTINHO, SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, SAUDADES E TIGRINHOS**, conforme quantidades estimadas e especificações do termo de referência (Anexo I), que é parte indissociável deste edital.

5- DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO

5.1 – Os Materiais deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade de cada Órgão Participante, ou seja, fica a vencedora obrigada a fazer a entrega do produto exatamente na quantidade que o município solicitar tendo em vista que o pregão é feito por unidade com vigência mínima de 12 (doze) meses, diretamente nos locais identificados dos Municípios participantes, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a autorização de fornecimento emitida e enviada pelo Órgão Participante via correio eletrônico (e-mail), diretamente ao fornecedor.

5.1.1 – As autorizações de fornecimento deverão ser emitidas e encaminhadas pelo **órgão participante (MUNICÍPIO)**, diretamente para a empresa fornecedora adjudicada.

5.1.2 – Fica consignado a entrega total da referida autorização de fornecimento (Nota de Empenho) para fins de pagamento, sendo que não será autorizada entrega menor ou maior de qualquer pedido, independentemente da quantidade solicitada, obrigando-se a vencedora a entregar o material diretamente ao Município (Órgão Participante), sendo vedado o recebimento de qualquer produto pelo Órgão Gerenciador (CIGAMERIOS).

5.1.3 – Fica consignado, sob pena das sanções previstas e a respectiva reparação de danos aos Municípios ou pessoas prejudicadas, que a empresa entregará diretamente para o órgão participante as quantidades do produto solicitado no prazo previsto no item 5.1, cabendo exclusivamente a fornecedora a forma legal de transporte para o cumprimento do acordo ou contrato a ser firmado após a homologação do resultado pela Autoridade Competente.

5.1.4 – Fica consignado que, a falta de Material Esportivo no estoque da contratada, não será motivo para atrasar a entrega do produto no prazo estipulado no item 5.1.

5.1.5 - Ocorrendo eventual descontinuação ou falta de matéria na fabricação, desde que, no prazo de até 5 (cinco) dias após o encaminhamento do pedido pelo órgão participante, o fornecedor apresente justificativa, informando a situação do produto no mercado atual e também envie em documento original expedido pelo fabricante ao Órgão Gerenciador, se confirmada a veracidade, o Órgão Gerenciador tomará medidas administrativas necessárias para liberar a fornecedora do compromisso com relação aos itens descontinuados por falta de matéria prima.

5.2 – Fica a cargo de cada Órgão participante conferir e fiscalizar o recebimento do objeto, bem como rejeitar se não está de acordo com o contrato.

5.3 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão Participante correrão por conta das proponentes vencedoras.

5.3.1- Ficar sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os produtos a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

5.3.2- Ficarão às expensas do proponente vencedor, qualquer despesa por eventual troca de produtos, seja devido a entregas em quantidades diferentes das solicitadas, qualidade ou prazo de validade inferior ao estabelecido no Edital, embalagem inapropriada, etc., sem custo adicional ao Órgão Gerenciador ou Órgão Participante.

5.3.3- Fica proibida a entrega pelo fornecedor, bem como o recebimento pelos órgãos participantes, de material, que não atendem as condições estipulados em todo item 5.

5.4- A responsabilidade de conferir o objeto no momento da entrega a fim de verificar se atende as condições do edital é inteiramente do Órgão Participante, que deverá designar servidor responsável para recebimento, conferência e destinação final do Material Esportivo.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

6- ÓRGÃOS PARTICIPANTES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

6.1 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, o total da estimativa de consumo (Anexo I) servirá os seguintes Órgãos Participantes e demais fundos dos municípios e/ou órgãos e instituições conveniadas que utilizam dos materiais pagos com recursos públicos, conforme pedido de estimativa de consumo no período de 12(dose) meses, formalizado ao Órgão Gerenciador:

6.1.1 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.594.009/0001-30, com sede na Av. Nossa Srª de Fátima, 120, Centro, na cidade de Bom Jesus do Oeste, SC, autorizado por Lei Municipal n. 898/2013 – Contrato de programa n. 078/2013.

6.1.2 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE CAIBI, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.940.776/0001-56, com sede na Rua dos Imigrantes, 499, Centro, na cidade de Caibi, SC, autorizado por Lei Municipal n. 2.321/2012 – Contrato de programa n. 157/2013.

6.1.3 – Órgão Participante: MUNICÍPIO CAMPO ERÊ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.026765/0001-28, com sede na Rua Primeiro de Maio, 736, Centro 89980-000, na cidade de Campo Erê, SC, autorizado por Lei Municipal n. – Contrato de programa n. .

6.1.4 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.147/0001-95, com sede na Rua Moura Brasil, 1639, Centro, na cidade de Cunha Porã, SC, autorizado por Lei Municipal n. 2.559/2012 – Contrato de programa n. 110/2013.

6.1.5 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.116/0001-44, Avenida 29 de Setembro, nº 450, Centro, na cidade de Cunhataí, SC, autorizado por Lei Municipal n. 803/2014 – Contrato de programa n. 091/2014.

6.1.6 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.566.621/0001-08, Avenida Flor do Sertão, nº 696, Centro, na cidade de Flor do Sertão, SC, autorizado por Lei Municipal n. 585/2013 – Contrato de programa n. 091/2013.

6.1.7 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE IRACEMINHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.623.606/0001-12, com sede na Rua Dona Paulina, 780, Centro, na cidade de Iraceminha, SC, autorizado por Lei Municipal n. 1157/2012 – Contrato de programa n. 120/2013.

6.1.8 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE MARAVILHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.190/0001-72, com sede à Av. Euclides da Cunha, nº 60, Centro, na cidade de Maravilha, SC, autorizado por Lei Municipal n. 3648/2012 – Contrato de programa n. 080/2013.

6.1.9 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE MODELO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.832/0001-11, com sede na Rua do Comércio, nº 1304, Centro, na cidade de Modelo, SC, autorizado por Lei Municipal n. 2108/2013 – Contrato de programa n. 042/2013.

6.1.10 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE PALMITOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 85.361.863/0001-47, com sede na Rua Independência, 100, Centro, na cidade de Palmitos, SC, autorizado por Lei Municipal n. 3.622/2012 – Contrato de programa n. 130/2013.

6.1.11 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE RIQUEZA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 95.988.309/0001-48, com sede na Rua João Mari, 55, Centro, na cidade de Riqueza, SC, autorizado por Lei Municipal n. 0630/2013 – Contrato de programa n. 118/2014.

6.1.12 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.182/0001-26, com sede na Rua 12 de Outubro, 242, Centro, CEP 89908-000, na cidade de Romelândia/SC, autorizado por Lei Municipal n. 2.030/2013 – Contrato de programa n. 111/2014.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

6.1.13 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SALTINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.844/0001-56, com sede na Rua Álvaro Costa, nº 545, Centro, CEP 89981-000, na cidade de Saltinho/SC, autorizado por Lei Municipal n.767/2012 – Contrato de programa n. 001/2014.

6.1.14 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.847/0001-90, com sede na Rua Tancredo Neves, nº 337, Centro, CEP 89983-000, na cidade de Santa Terezinha Do Progresso/SC, autorizado por Lei Municipal n.1223/2014 – Contrato de programa n.42/2014.

6.1.15 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.912.124/0001-82, com sede na Rua São Luiz, 210, Centro, na cidade de São Miguel da Boa Vista, autorizado por Lei Municipal n. 859/2013 – Contrato de programa n. 66/2013.

6.1.16 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SAUDADES, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.881/0001-54, com sede na Rua Castro Alves, 279, Centro, na cidade de Saudades, SC, autorizado por Lei Municipal n. 2.221/2.015 – Contrato de programa n. 47/2.013.

6.1.17 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE TIGRINHOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.566.620/0001-55, com sede na Rua Felipe Bacinski nº 479, Centro, na cidade de Tigrinhos, autorizado por Lei Municipal n. 694/2013 – Contrato de programa n. 037/2013.

6.2 – As quantidades estimadas por cada órgão participante, conforme relacionados no Termo de Referência (Anexo I), atendem aos pedidos exarados PELO MUNICÍPIO, portanto, referem-se às necessidades de consumo nas respectivas Secretarias Municipais, bem como aos demais fundos municipais e/ou órgãos e instituições conveniadas que utilizam dos materiais, pagos com recursos públicos.

7. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

7.1– Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

7.2- Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à **Bolsa Nacional de Compras**.

7.3- Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

7.4- É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

7.5- Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.

7.6- O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à **Bolsa Nacional de Compras**, até no mínimo **uma hora antes** do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

7.7- O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado de Instrumento particular de mandato outorgando à empresa associada, conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras (ANEXO IX);

7.8- A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar de acordo com modelo do Anexo V, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

7.9- Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

- b)** aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- c)** empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- d)** pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- e)** agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

7.10- O impedimento de que trata a alínea “a” do item 7.9, supra, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

7.11- Durante a vigência da ata de registro de preços, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

8- REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

8.1- O certame será conduzido pela Pregoeira, podendo ser auxiliada pela equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) coordenar o processo licitatório;
- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) analisar a aceitabilidade e classificação das propostas;
- d) desclassificar propostas indicando os motivos;
- e) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- f) analisar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- g) analisar as amostras junto da comissão técnica/profissional habilitado quando houver;
- h) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- i) elaborar a ata da sessão;
- j) encaminhar o processo à autoridade superior para adjudicação e homologação;
- k) instaurar processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na legislação;
- l) exercer o poder de polícia.

8.2- A pregoeira poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros agentes públicos, de setores das entidades consorciadas, a fim de subsidiar sua decisão.

9 – DAS AMOSTRAS

9.1 – Será exigida amostra, a fim de que o Consórcio CIGAMERIOS possa, antes de adjudicar o objeto, assegurar-se que o produto proposto pelo licitante atende às exigências estabelecidas no edital.

9.1.1- Será exigida amostra apenas dos itens em que ao final do descritivo constar: “APRESENTAR AMOSTRA”.

9.2- A proponente deverá apresentar amostra quando necessário, dos itens qual foi declarada vencedora, independente do volume da embalagem, sendo que a mesma deverá estar lacrada (sem violação), conter a mesma marca informada na proposta e, também, rótulo em Português que simplifique a conferência quanto a especificação do material, conforme o Anexo I.

9.3 - A Licitante detentora do Menor Lance classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá apresentar as amostras físicas/prospectos/fichas técnicas dos itens, com informações que permitam a perfeita identificação e qualificação do objeto cotado, juntamente com a documentação de Habilitação.

9.3.1- Em casos de rejeição da amostra do primeiro colocado, ou caso a amostra não seja aprovada, todos os demais participantes na disputa do produto deverão enviar suas amostras conforme prazo a ser informado nas mensagens do Processo na Plataforma BNC, observada rigorosamente a ordem de classificação, nos termos previstos neste Edital.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

9.4- Cada amostra deverá estar identificada com o respectivo número do item deste edital com a marca e o modelo do objeto proposto.

9.5- O Consórcio, através de comissão técnica, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para analisar e conferir se as características dos materiais estão de acordo com o solicitado no Edital, podendo ser suspenso ou prorrogado, se necessário, a critério da Comissão.

9.6- As amostras físicas serão devolvidas após a conclusão do processo de análise, de modo a garantir eventual contraprova em caso de recurso, tendo o proponente o prazo de 10(dez) dias para retirada da amostra, de maneira que após tal prazo, caso não recolhido, o Consórcio isenta-se da guarda dos produtos, podendo inclusive doá-los para os municípios consorciados.

9.6.1- Os produtos entregues como amostra, a critério da comissão, poderão ser abertos e testados, caso em que não houverá ônus para o Consórcio, não cabendo, neste caso, nenhum tipo de reclamação no sentido de ressarcimento.

9.7- As amostras deverão ser protocoladas juntamente com a documentação de habilitação, conforme prazo previsto no item 19.7.

9.8- Da publicação da decisão de análise das amostras, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de recurso.

10-CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS

10.1- As pessoas jurídicas ou empresas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado à Bolsa Nacional de Compras, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bnc.org.br.

10.2- O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado de Instrumento particular de mandato outorgando à empresa associada, por meio de seu operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras (ANEXO IX);

10.3- A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta à BNC – Bolsa Nacional de Compras, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e atualizar os seus dados de cadastro junto a plataforma.

10.4- O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

10.5- A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC – Bolsa Nacional de Compras.

10.6- É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao CIGAMERIOS a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

10.7- O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

10.8- O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante participante do certame, que pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao plano definido pela Bolsa Nacional de Compras e contratado pelo licitante, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BNC – Bolsa Nacional de Compras (ANEXO IX).

10.9- O Consórcio CIGAMERIOS fica isento de qualquer contribuição a título de custeio para o BNC e a contribuição pelas licitantes ficará limitado ao exposto acima.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

11- DA PARTICIPAÇÃO

11.1- A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite estabelecido.

11.2- Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

11.3- Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, deverá ser esclarecida pelos telefones: Fone /WhatsApp: (42) 3026 4550 - Ponta Grossa - PR, através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail: contato@bnc.org.br.

12- DA APRESENTAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

12.1- A proposta, assim como os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos no item 3 deste edital, poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

12.2- O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital (ANEXO IV). O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

12.3- No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as especificações, MARCA, MODELO, PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS de todos os itens ofertados.

12.4- O objeto deverá estar totalmente e estritamente dentro das especificações contidas para os itens do Edital.

12.5- Fica vetada a identificação da Empresa em qualquer campo da proposta eletrônica, tal como timbres, abreviações (relacionadas a empresas), telefones e etc., o descumprimento do mesmo acarretará na desclassificação prévia da Empresa.

12.5.1- Qualquer elemento que possa identificar a licitante, anterior ao fim da disputa, importa desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

12.6- Para composição do preço unitário e total do item, os participantes deverão considerar até 02 (dois) dígitos após a vírgula. No fornecimento posterior, a totalização do pedido contabilizado (total da Nota Fiscal) será de dois dígitos após a vírgula. Se houve algum dígito a mais, não importa a quantidade, será desconsiderado.

12.7- Na hipótese de o licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal conforme ANEXO V sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006.

12.8- A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

12.9- Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

12.10- O prazo de validade da proposta de preços não poderá ser inferior a **60 (sessenta) dias**, contados da abertura das propostas virtuais.

12.11- Em se tratando de licitação que envolva o fornecimento de bens, o Consórcio poderá, excepcionalmente, nos termos dos artigos 41, 42 e 43 da Lei nº 14.133/2021, indicar marcas ou modelos e/ou exigir amostra ou prova de conceito, mediante procedimento de pré-qualificação.

12.12- A Empresa licitante deverá anexar na plataforma BNC, a Proposta de Preços escrita, com o(s) valor(es) oferecido(s) e após a etapa de lances, enviar para o CIGAMERIOS em 01 (uma) via com os preços atualizados, devidamente assinada pelo



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, no prazo estipulado no item 19.7, deste Edital.

12.13- NA PROPOSTA ESCRITA, DEVERÁ CONTER:

- a) nome do proponente; endereço; identificação (individual ou social); o nº do CNPJ; número de telefone; número de celular; fax; e-mails, os endereços de e-mail devem ser identificados por setores, (pedidos, faturamentos, empenhos, vendedor responsável, representante legal).
- b) conter declaração de que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes e seguros;
- c) conter declaração de que a empresa está legalmente constituída e autorizada a fornecer todos os itens vencidos diretamente aos Municípios, nas quantidades descritas na Ordem de Compra ou Nota de Empenho;
- d) conter discriminado o prazo de validade da Ata para 12 (doze) meses;
- e) conter discriminado o prazo de entrega dos itens de até 20 (vinte) dias do recebimento da Autorização de Fornecimento, enviada exclusivamente pelo órgão participante;
- f) Especificação, marca completa do produto oferecido de acordo com as apresentadas na Proposta Eletrônica com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente e estritamente conforme descrito no Termo de Referência (Anexo I), deste Edital;

12.14 - Atendidos **TODOS** os requisitos dos itens acima, a licitante será considerada vencedora dos itens e passará para a fase de análise dos documentos de habilitação.

12.15 - Serão desclassificadas as propostas que não conterem os dados do item 12.13 ou que conflitem entre este Edital e a legislação vigente.

13-DA APRESENTAÇÃO E ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

13.1- Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos no item 3 deste edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública.

13.2- As empresas licitantes deverão apresentar os documentos constantes nos itens 13.3 e 13.4, abaixo arrolados, para a sua habilitação no certame, mediante cadastramento na Bolsa Nacional de Compras, os quais deverão estar válidos e em vigor na data da sessão de abertura e julgamento das propostas, da seguinte forma:

- a) em original (digitalizado ou por certificado digital);
- b) em cópia autenticada por cartório competente (digitalizado);
- c) em cópia autenticada por servidor municipal (digitalizado); ou
- d) através de publicação em órgão da imprensa oficial.

13.3- As microempresas e empresas de pequeno porte que tenham interesse em participar deste certame usufruindo dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar a documentação disposta nos subitens seguintes:

- a) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da licitante ou Certidão do Registro Civil de Pessoa Jurídica, emitida em até 01 (um ano) da data do registro da proposta;
- b) Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP (Anexo V).

13.4- Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos:

- a) Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- b) Caso seja representada por procurador, este deverá apresentar procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida do Outorgante, cópia do respectivo RG - Registro Geral e CPF/MF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, a fim de comprovar os poderes do outorgante.
- c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- d) Cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- f) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

- g) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;
- h) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF);
- i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos da Lei federal nº 12.440/2.011;
- j) Certidão de falência e recuperação judicial expedida pelo cartório distribuidor da sede da licitante não superior a 60 dias da data do certame.
- k) Alvará de Localização Municipal (válido);
- l) Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação (Anexo IV).
- m) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social (Anexo VI).
- n) Declaração de não emprego de funcionário público ou membro comissionado (Anexo XII).
- o) Declaração de não utilização de mão de obra infantil (Anexo XIII).

13.5- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também deverão apresentar os documentos referentes à regularidade fiscal. Todavia, apresentada a documentação, eventual restrição poderá ser sanada no prazo de **5 (cinco) dias úteis** após a lavratura da Ata, prorrogáveis pelo mesmo período, como condição para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

13.5.1- A não regularização da documentação no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21, sendo facultado ao Órgão Gerenciador convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.

13.6- Em as hipóteses referidas neste Edital, não serão aceitos documentos com prazo de validade vencido.

13.6.1- Os documentos apresentados sem prazo de validade serão considerados válidos por **4 (quatro) meses** após a sua expedição.

13.7- Após a apresentação dos documentos de habilitação, fica vedada a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, conforme art. 64 da Lei 14.133/21, para:

- I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

14. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.1- No dia e hora indicados no item 3, a pregoeira abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha.

14.2- O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

14.3- A comunicação entre a pregoeira e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.

14.4- Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na internet.

15- CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

15.1- A pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

15.2- Serão desclassificadas as propostas que:

- a) contiverem vícios insanáveis;
- b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
- c) apresentarem preços inexequíveis;
- d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- e) a marca/modelo cotado para determinado item não seja de acordo com a marca aceitável (pré-qualificada);
- f) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

15.3- A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

15.4- Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

15.5- As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e a pregoeira dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

15.6- Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

15.7- Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:

15.7.1- O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

15.7.2- O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

15.7.3- Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

15.7.4- Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado.

15.7.5- Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

15.7.6- A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

15.8- Na hipótese da proposta do primeiro colocado ultrapassar o limite definido para a contratação, poderá o pregoeiro negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

15.8.1- A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

15.8.2- Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta ultrapassar o limite definido para a contratação, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados, da mesma forma, respeitada a ordem de classificação.

15.9- A pregoeira estabelecerá prazo para envio das propostas, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado, prazo este não inferior a duas horas.

16. MODO DE DISPUTA

16.1- O MODO DE DISPUTA SERÁ ABERTO E FECHADO E A ETAPA DE ENVIO DE LANCES DA SESSÃO PÚBLICA TERÁ DURAÇÃO DE QUINZE MINUTOS.

16.1.1- Encerrado o prazo previsto no item 16.1, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

16.1.2- Encerrado o prazo de que trata o item 16.1.1, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

16.1.3- Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 16.1.2, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

16.1.4- Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 16.1.2 e 16.1.3, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

16.1.5- Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 16.1.2 e 16.1.3, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 16.1.4.

16.1.6 - Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, a pregoeira poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no item 16.1.5.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

16.1.7- Facultativamente, a Pregoeira poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

16.1.8- O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor.

17- CRITÉRIOS DE DESEMPATE

17.1- Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado as declarações necessárias para gozar do benefício da Lei Complementar nº 123/2006.

17.1.1- Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

17.1.2- Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 16.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.

17.1.2- O disposto no item 16.1.2 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.

17.2- Se não houver licitante que atenda ao item 17.1 e seus subitens, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

- a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações;
- c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento (SE HOUVER REGULAMENTO);
- d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

17.3- Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- a) empresas estabelecidas no território do Estado de Santa Catarina;
- b) empresas brasileiras;
- c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- e) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

18- NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO

18.1- Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, a pregoeira poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.

18.2- A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pela pregoeira, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 19.7 deste Edital.

18.3- Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.

18.4- Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

19- VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

19.1- Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 13.2 e 13.3, enviados nos termos do item 13.1, todos deste edital, serão examinados pela pregoeira, que poderá verificar a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.

19.2- As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pelo Consórcio, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.

19.3- A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente do Consórcio, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

19.4- A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 13.2 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

19.5- Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, a pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

19.6- Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

19.6.1- NESTE MOMENTO OS ITENS ENTRARÃO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DA INTENÇÃO DE RECURSO NA PLATAFORMA BNC, PELO PRAZO DE 00:15MIN (quinze) MINUTOS.

19.7- CONSIDERANDO QUE O CONSÓRCIO AINDA NÃO DISPÕE DE PROCESSO 100% DIGITAL, APÓS O JULGAMENTO, A PROPOSTA, AMOSTRAS E OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DEVEM SER PROTOCOLADA EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS, NO PRAZO MÁXIMO DE 11/09/2023, QUE SERÃO ACEITOS ATÉ AS 17h00min, PARA O CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS - CIGAMERIOS

Rua: Avenida Euclides da Cunha, nº 160, Centro, Maravilha/SC (CEP 89.874-000)

Pregoeira: Poliana Patrícia Kittel Grunitzky

E-mail: cigaamerios1@amerios.org.br

Telefone/Fax: (49) 3664-0282

SETOR DE COMPRAS/LICITAÇÕES

19.8- A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da documentação original.

19.9- O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido acarretará nas sanções previstas no item 26, deste Edital, podendo a Pregoeira convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

19.9.1- Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa a Pregoeira poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

19.9.2- Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

19.9.3- Caso os valores adjudicados apresentem preços superiores ao de referência, estes serão submetidos a avaliação técnica e posterior negociação, sendo declarado frustrado caso o preço ofertado esteja fora do praticado no mercado. Nada impede a empresa de cotar com o valor superior ao de referência.

19.9.4- Feita a análise do resultado pela Pregoeira, será solicitado que as empresas participantes enviem para o e-mail cigaamerios1@amerios.org.br a proposta final conferida e assinada, desta forma revendo o aceite dos itens atualizados que passaram por possíveis modificações e negociações.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

19.9.5- Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

20- RECURSOS

20.1- Declarado (s) o (s) vencedor (es), qualquer licitante poderá manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

20.2- Caberá recurso em face de:

- a) julgamento das propostas;
- b) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
- c) anulação ou revogação da licitação.

20.3- Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas “b” e “c” do item 20.2 do presente Edital, serão observadas as seguintes disposições:

- a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, no prazo de 00:15MIN (quinze) minutos, sob pena de preclusão.
- b) a apreciação dar-se-á em fase única.

20.4- O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

20.5- O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

20.6- O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

20.7- Decididos os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da licitação submetido ao Presidente do CIGAMERIOS para o procedimento de homologação com a devida adjudicação, do objeto desta licitação à (s) vencedora (s).

21- ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

21.1- Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

- a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- d) adjudicar o objeto e homologar a licitação.

22. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

22.1. O licitante vencedor será convocado para assinar a ata de registro de preços ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 5 dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

22.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

22.3. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

22.4. Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

22.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, nos termos do 22.3 deste Edital, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

- a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;
- b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

22.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a ata de registro de preços ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste edital, e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão licitante.

23. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

23.1- O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

24. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

24.1. O pagamento será efetuado contra empenho, após o recebimento do objeto, e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa de acordo com a dotação orçamentária de cada município.

24.1.1. Os faturamentos poderão ser feitos em CNPJ's dos fundos municipais vinculados e administrados pelo órgão participante;

24.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

24.3. O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento do objeto, acompanhado da respectiva **Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML**.

24.4- A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.

24.5- Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

25- DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

25.1 – Os preços não serão reajustados durante a vigência desta Ata, podendo ocorrer o reequilíbrio dos preços nos casos previstos em lei e solicitados antecedente a qualquer Ordem de Compras devidamente enviada ao proponente vencedor, comprovados com Nota Fiscal de aquisição da data da formulação da proposta inicial(1ª nota) e Nota Fiscal atualizada que justifiquem referido reequilíbrio (2ª nota).

25.2 - Para solicitar a revisão da Ata de Registro de Preços deverá formular requerimento, a ser devidamente protocolizado através do e-mail cigaamerios1@amerios.org.br, comprovando a ocorrência do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio da seguinte documentação:

- a) Solicitação contendo a identificação completa do fornecedor, número do processo licitatório, número da modalidade licitatória, número da ata de registro de preços e justificativa fundamentada do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do ajuste demonstrando a superveniência dos eventos que implicam na revisão, o nexo de causalidade entre os eventos ocorridos e a alteração dos custos, os efeitos gerados e a repercussão sobre a execução do objeto;
- b) Planilhas de custos comparativas, entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão da ata de registro de preços, dos itens que estão ocasionando desequilíbrio, evidenciando a repercussão do aumento de preços ocorrido no(s) valor(es) originalmente pactuado(s).
- c) Comprovação da variação dos custos devendo ser realizada por meio de documentos, tais como: notas fiscais de aquisição de produtos, matérias-primas, de transporte de mercadorias, referentes à época da elaboração da proposta e ao momento do pedido de revisão do ajuste;



d) Comprovação da ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 124, inciso II, d, da Lei 14.133/21, ou seja, fatos imprevisíveis, ou previsíveis de efeitos incalculáveis, que retardam ou impedem a execução do contrato, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, caracterizando álea econômica extraordinária e extracontratual.

25.2.1- As ocorrências de que trata a alinha “d”, do item 24.2, podem ser demonstradas, conforme o caso, por meio de notícias de jornais, comunicado do governo, lei publicada recentemente, sem prejuízo de outros.

25.2.2- Da nota fiscal indicada na alinha “c”, do item 24.2, deverá constar a mesma marca do produto indicada na proposta comercial da licitação.

25.2.3- A elevação dos preços de alguns produtos, motivada por mercados suscetíveis às variações climáticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) não constitui fato superveniente capaz de alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsíveis, portanto já considerados na elaboração do preço proposto.

25.3 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 124 da Lei nº. 14.133/21.

25.3.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

25.3.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

- I – Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- II – Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
- III – convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

25.3.3 – Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

- I – Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se **a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento**; e
- II – Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

25.3.4 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

26. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

26.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

26.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 26.1 deste edital as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
- c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

26.3 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 26.2. do presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item.

26.4. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 26.2 do presente Edital.

26.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

26.6. A aplicação das sanções previstas no item 26.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

26.7. Na aplicação da sanção prevista no item 26.2, alínea “b”, do presente edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

26.8. Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 26.2 do presente Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

26.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

26.10. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

26.11. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

26.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) pagamento da multa;
- c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

26.13. A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 26.2 do presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

27. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

27.1- Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados a pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio da plataforma da Bolsa Nacional de Compras.

27.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas na plataforma da Bolsa Nacional de Compras.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

28.1- A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

28.2- Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira.

27.3- Compete ao município contratante a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto da presente licitação, por meio de agente designado para tal função, conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021.

28.4- A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador (CIGAMERIOS) ou os Órgãos Participantes (Municípios Consorciados) a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

28.5- A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, será utilizada por qualquer município consorciado que tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, que intermediará.

28.5.1 – Os municípios consorciados que participaram do registro de preços e tiverem utilizado o total de sua estimativa e desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços de outro órgão consorciado que possui sobra na sua estimativa, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este verifique a possibilidade de transferência do saldo de um município para o outro.

28.5.2 – Deverá, desde já o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços aceitar as mesmas condições estabelecidas e aceitar o fornecimento, dentro dos quantitativos registrados em cada Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

28.5.3 – As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, ao total de todas as Atas de Registro de Preços.

28.6 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital.

28.7 – O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, no Departamento de Licitações da CIGAMERIOS, logo após sua homologação.

28.8 – Detalhes não citados referentes a prestação dos serviços, mas que a boa técnica leve a presumir a sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas para sua não apresentação.

28.9 – O Presidente do CIGAMERIOS poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

28.10 – Os pedidos de esclarecimentos ou qualquer dúvida suscitada referente ao processo licitatório serão enviados até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital ou de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h30min. E das 13h30min. às 17h através do telefone (49) 3664-0282, e-mail cigaamerios1@amerios.org.br ou pessoalmente (Avenida Euclides da Cunha, nº 160, Centro, Maravilha, SC), devendo ser respondido no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento do pedido.

28.11 – Não cabe à **BNC -Bolsa Nacional de Compras** qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

28.12- Consórcio CIGAMERIOS fica eximido de apresentar qualquer tipo de lista ou tabela que compreenda os empenhos ou ordens de compras como comprovante a BNC das vendas de cada empresa vencedora, bem como o Consórcio CIGAMERIOS não irá arquivar notas de empenhos ou pedidos dos municípios.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

28.13. A(s) licitante(s) vencedora(s) se compromete(m) a agir em conformidade com a Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

28.14- Fica eleito o Foro da Comarca de Maravilha/SC, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

28.15- São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS:

- a) ANEXO I- Termo de Referência;
- b) ANEXO II- Relação dos Municípios Consorciados;
- c) ANEXO III- Modelo de Proposta de Preços;
- d) ANEXO IV- Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação;
- e) ANEXO V- Declaração de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;
- f) ANEXO VI- Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social;
- g) ANEXO VII- Declaração de não emprego de funcionário público ou membro comissionado;
- h) ANEXO VIII- Declaração de não utilização de mão de obra infantil;
- i) ANEXO IX- Solicitação de cadastro ao sistema de Pregão eletrônico da Bolsa Nacional de Compras “BNC”;
- j) ANEXO X- Minuta da Ata de Registro de Preços;

Maravilha/SC, 21 de agosto de 2023.

LUZIA ILIANE VACARIN
Presidente do CIGAMERIOS
Prefeita de Cunha Porã/SC



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

ANEXO I

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 29/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023

TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO:

Este Termo de Referência visa orientar os interessados em fornecer para os municípios consorciados do CIGAMERIOS, conforme descrição e quantidades solicitadas. Portanto, institui as diretrizes, bem como estabelece demais procedimentos que nortearão os licitantes.

2 - DA JUSTIFICATIVA

O Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS, é um consórcio público multifinalitário, que pelos termos do Protocolo de Intenções, ratificado por lei municipal dos entes subscritores, estabeleceram o Contrato de Consórcio Público, que da mesma forma ratificou-se por lei municipal, de acordo com a vontade legislativa de cada ente, ao passo que se pactuou os respectivos contratos de programa, que em seu objeto, estabelecem a possibilidade do CIGAMERIOS promover ações coletivas/consorciadas que visam unificar objetos e objetivos.

Portanto, por ter o presente processo seu procedimento autorizado no Contrato de Consórcio Público e vem ratificado pelas respectivas leis municipais, visa-se registrar preços na forma consorciada pelo Órgão Gerenciador (CIGAMERIOS) para consumo de acordo com as necessidades de cada Órgão Participante (Municípios), sendo o melhor preço e qualidade o conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, partindo de preço de referência estabelecido conforme resultado de pesquisa de mercado. O prazo de validade dos preços registrados é de um ano, podendo os produtos serem adquiridos durante o período de validade das Atas.

Assim, com fulcro nessas convenções consorciadas e levadas a termo, tem a presente licitação como objetivo principal, promover de forma integrada através do CIGAMERIOS, licitação compartilhada da qual, nos termos do edital, formalizar-se-á ata de registro de preços, que ao final, visa levar soluções conjuntas aos entes participantes.

A realização do certame que objetiva a futuras e parceladas aquisições de materiais esportivos para atendimento as necessidades dos Municípios consorciados e participantes do certame em favor dos serviços essenciais dos municípios, bem como o desenvolvimento regional. Tem como objetivo o registro de preços vantajosos para a administração pública através da compra coletiva, além de atender as exigências estabelecidas em legislação vigente.

Não obstante, para alcançar a proposta mais vantajosa, necessário se faz que no presente pregão, não se aplique os termos do art. 48, I e III da Lei Complementar 123/2006, uma vez que o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, estabelecendo cota reservada, por se tratar de pregão eletrônico e com concorrência reduzida na maioria dos itens com cota reservada, torna-se desvantajoso para a administração pública, visto que a micro e pequena empresa já possuem a vantagem do desempate em 5%, sendo, portanto, a destinação de cota, passível de tornar maioria dos itens desertos por não atender os requisitos do art. 49, III, bem como gerar resultado que possa representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. Assim, faz-se necessário e portanto, desde já fica consignado que em atendimento ao art. 49, III da Lei Complementar 123/06, não haverá cota reservada neste pregão.

3- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO- A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, para sistema de REGISTRO DE PREÇOS, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI e art. 17, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

4- VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogada, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

5 – DO OBJETO

O presente pregão tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E PARCELADAS AQUISIÇÕES MATERIAIS ESPORTIVOS** pelos seguintes municípios participantes: **BOM JESUS DO OESTE, CAIBI, CAMPO ERÊ, CUNHA PORÃ, CUNHATAÍ, IRACEMINHA, MARAVILHA, MODELO, PALMITOS, RIQUEZA, SALTINHO, SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, SAUDADES E TIGRINHOS**, conforme item, descrição.

5.1 – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO TOTAL

Durante o prazo de validade das Atas de Registro de Preço, o total da estimativa de consumo para todos os órgãos participantes será conforme a tabela a seguir:

LOTE	ITEM	UN	TOTAL	VALOR REF.
1	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	70	450,0000
2	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	185	40,2600
3	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	88	197,5000
4	BAMBOLÊS, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES E EM KITS DE 10 UN	KIT	341	90,8300
5	BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAÍPE: NAÍPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	JOGO	410	24,5000
6	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	63	820,0000
7	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO, INDICADO PARA INICIAÇÃO, TREINAMENTO E COMPETIÇÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	29	460,0000
8	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS E CONSTRUÇÃO MATRIZADA QUE GARANTE MELHOR EQUILÍBRIO E ENCAIXE NOS ARREMESSOS DE ALTA PERFORMANCE. PRODUTO OFICIAL MASCULINO SEU MIOLO É REMOVÍVEL PODENDO SER TROCADO E LUBRIFICADO DE FORMA RÁPIDA E SIMPLES. ACONSTRUÇÃO MATRIZADA PRESENTE NA BOLA REDUZ O IMPACTO E GARANTE MELHOR EQUILÍBRIO E PRECISÃO DURANTE AS JOGADAS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	110	229,9500
9	BOLA DE BASQUETE OFICIAL, COM 6 GOMOS E CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, ALÉM DE LONGA DURABILIDADE. COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, DISPONIBILIZA UM ÓTIMO DOMÍNIO E UM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE QUE MELHORA A ADERÊNCIA EM CONTATO COM AS MÃOS. CONTA TAMBÉM COM PERFEITO BALANCEAMENTO GRAÇAS À TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D PROMOVENDO EQUILÍBRIO E	UNIDADE	138	438,6000

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA			
10	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	289	108,6300
11	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	354	88,6600
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	484	415,6600
13	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	276	234,3300
14	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL, BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE FUTEVÔLEI. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	223	549,0000
15	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELAS FEDERAÇÕES CATARINENSE, PAULISTA, MATO-GROSSENSE, CARIOCA, GAÚCHA, SUL - MATO-GROSSENSE, CEARENSE, MINEIRA ENTRE OUTRAS DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	390	240,0800
16	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS.	UNIDADE	626	371,3000

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA			
17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	467	144,8300
18	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	609	173,7900
19	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	409	172,3300
20	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS À MÃO E LAMINADO PU PRO, PROPORCIONANDO FLEXIBILIDADE E ALTA MACIEZ. CONTA AINDA COM UMA CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO, EVACEL. SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA. CÂMARA AIRBILITY, CONSTRUÍDA À BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA COM ANÉIS, QUE RETÉM O AR POR MUITO MAIS TEMPO, DEIXANDO A BOLA MAIS EQUILIBRADA E BALANCEADA. MIOLO LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 425 A 475 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 58 A 60 CM. SELO DE APROVAÇÃO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	116	244,0000
21	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS A MAO E EM PU ULTRA GRIP QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAMARA AIRBILITY. MIOLO SLIPE SYTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. FEITO COM BORRACHA DE BUTIL, A TECNOLOGIA POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA À RETENÇÃO DE AR.PESO DE 290 – 330 GRAMAS E CIRCUFERENCIA DE 50-52 CM, CAMARA 6D E SISTEMA DE FORRO TRAIXIAL, COM CAMARA INTERNA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS. INDICADA PARA O NAIPE FEMININO E INFANTO JUVENIL, BOLA APROVADA PELA CBHBE IHF COM SELO. COR VERDE E AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	136	262,0000
22	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS A MAO E EM PU ULTRA GRIP QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAMARA AIRBILITY. MIOLO SLIPE SYTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. FEITO COM BORRACHA DE BUTIL, A TECNOLOGIA POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA À RETENÇÃO DE AR.PESO DE 325 – 375 GRAMAS E CIRCUFERENCIA DE 54-56 CM, CAMARA 6D E SISTEMA DE FORRO	UNIDADE	101	262,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

	TRAIAXIAL, COM CAMARA INTERNA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS. INDICADA PARA O NAIPE FEMININO, BOLA APROVADA PELA CBHBE IHF COM SELO. COR VERDE E AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA.			
23	BOLA DE TENIS DE QUADRA, TUBO COM 3 UNIDADES, PRODUZIDA COM BORRACHA E FELTRO EXCLUSIVO DURA-WEAVE. PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS(ITF)	KIT	176	75,5000
24	BOLA DE VÔLEI DE AREIA, É COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, TEM CONSTRUÇÃO ESFÉRICA PARA UM MELHOR ACABAMENTO E TECNOLOGIA TWINSTLOCK QUE REPELE A ABSORÇÃO, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BOLA CONFECCIONADA EM 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 –OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTA PRECISÃO. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	185	601,3300
25	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	455	364,0800
26	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	299	118,4600
27	BOLA PILATES , MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO,DIÂMETRO 75CM/PVC ANTIDERRAPANTE, M/CARGA 300KG.	UNIDADE	71	112,7400
28	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40+. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	537	7,5600
29	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	466	224,5600
30	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS - COMPRIMENTO 95CM X 42CM LARGURA - BOLSO EXTERNO COM ZÍPER PARA DOCUMENTOS, CHAVES, ETC.. - ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	158	130,0000
31	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	172	160,0000
32	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	204	55,6600
33	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE	UNIDADE	65	290,0000

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161* 40* 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.			
34	BORRACHA LISA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-IN (PINOS PARA DENTRO), COM ESPESSURA DE 2,1MM MAX, ESPONJA NA COR LARANJA, DENSIDADE DE 36°, TECNOLOGIA SPRING SPONTE. APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (4 UNIDADES) E PRETA (4 UNIDADES) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: BORRACHA BUTTERFLY TENERGY 05.	UNIDADE	60	170,0000
35	BORRACHA PINO CURTO COM ESPONJA BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT CURTOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 2,0MM, ESPONJA NA COR AMARELA, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS 874.	UNIDADE	60	168,6600
36	BORRACHA PINO LONGO C/ ESPONJA, BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT LONGOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 1,3MM, DENSIDADE DE 55°, ESPONJA NA COR BEJE, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: TSP CURL P1.	UNIDADE	40	262,3300
37	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RESTRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO. COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIURETANO.	UNIDADE	112	215,0000
38	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS E MODALIDADES. DISPÕE DE UM MODERNO VISOR DIGITAL QUE OFERECE MAIOR PRECISÃO E EFETIVIDADE A CALIBRAGEM DA BOLA.	UNIDADE	89	138,0000
39	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360°, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360º DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS).	UNIDADE	57	710,0000
40	CONES DE PLÁSTICO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	500	22,5300
41	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 23CM.	UNIDADE	605	5,7800
42	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	210	39,0300
43	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	42	905,0000
44	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	42	937,0000
45	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31	UNIDADE	42	992,5000

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.			
46	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	77	105,0000
47	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA	JOGO	85	1.930,0000
48	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA.	JOGO	433	28,5000
49	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, O JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO. ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	294	134,0000
50	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES, O KIT VEM COM UMA CESTA DE ALÇA AJUSTÁVEL, FACILITANDO ASSIM SEU TRANSPORTE PARA TODAS OS AMBIENTES. CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	131	163,0000
51	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE - 1.3MM, 1 MÉDIO - 2.2MM, 1 FORTE 3.2MM E 1 EXTRA FORTE 4.4MM. TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. RESISTÊNCIA: LEVE E MÉDIO- ROXO, FORTE- ROXO E EXTRA FORTE - VERDE. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	178	220,0000
52	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA DE LIMBA DE 5 CAMADAS, MACIA E 45PIDA, PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: XIOM OFFENSIVE – S	UNIDADE	107	246,0000
53	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	2950	22,8300
54	MEIÃO INFANTIL, PRODUZIDOS COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIAMIDA 66, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE COM CAIMENTO CONFORTÁVEL, PROTEÇÃO E RESPIRABILIDADE DURANTE OS JOGOS. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, AUXILIANDO NA ELIMINAÇÃO DO SUOR, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS: GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR CONFORTO, E MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS	PAR	1400	19,9600



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

	MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.			
55	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	1970	24,0000
56	MESA PARA TÊNIS DE MESA. MESA COM TAMPOS DE 30MM MDF, CAVALETES DE FERRO, CADA CONJUNTO TEM 4 RODAS, OS TAMPOS SÃO INDEPENDENTES. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADAS. ALTURA: 76 CM; COMPRIMENTO: 274 CM; LARGURA: 152,5 CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	60	3.650,0000
57	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM	UNIDADE	74	389,0000
58	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	99	192,5000
59	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT C/ 06 UN	258	122,5000
60	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO.	UNIDADE	63	249,5200
61	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO) PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES NO MOMENTO DE COLETAR E REPASSAR AS INFORMAÇÕES TÁTICAS A SUA EQUIPE. ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	98	124,0000
62	PRATO / DISCO / CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, UTILIZADO PARA TREINOS, EXERCÍCIOS E JOGOS DIMENSÕES 6,5 CM ALTURA E 19,5CM LARGURA, JOGO COM 20 UNIDADES	JOGO	404	79,0300
63	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMINIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO QUE OFERECE UMA AREA 32% MAIS UTIL QUE AS RAQUETES CONVENCIONAIS DE BADMINTON. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX	UNIDADE	142	320,0000
64	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	191	97,0000
65	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	89	744,0000
66	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	87	612,3300



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

67	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	130	193,6700
68	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	87	309,6600
69	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	97	324,6600
70	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES.	UNIDADE	174	195,0000
71	RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL PROFISSIONAL COM CRONÔMETRO DE XADREZ REGRESSIVO COM ALARME E JOGO DE TABULEIRO ELETRÔNICO, PODE REALIZAR A CONTAGEM REGRESSIVA DE VÁRIAS SEÇÕES, FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POSITIVA E FUNÇÃO DE ATRASO DE CADA MOVIMENTO.. FUNÇÃO SILENCIOSO. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	146	400,0000
72	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	134	480,0000
73	SUORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUORTE/REDE - SUORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUORTE COM MOLLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	110	122,3300
74	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CMARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO Ø5/8" MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE.	UNIDADE	34	3.100,0000
75	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	675	182,0000

5.2- Após abertura de Intenção de Registro de Preço (IRP) para os municípios consorciados e pós confecção do Estudo Técnico Preliminar, foi possível mensurar com maior exatidão os descritivos e quantitativos dos itens. De tal forma, retifica-se a planilha de quantitativos, os descritivos e adiciona-se novos itens.

5.3- Ano de fabricação das bolas se limita ao ano anterior do vigente no período da compra.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

6 – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO DE CADA ÓRGÃO PARTICIPANTE

6.1 – Durante o prazo de validade das Atas de Registro de Preço, o total da estimativa de consumo da tabela do item 5.1, poderá ser adquirida pelos seguintes Órgãos Participantes:

6.1.1 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Nossa Srª de Fátima, 120, Centro, na cidade de Bom Jesus do Oeste, SC, autorizado por Lei Municipal n. 898/2013 – Contrato de programa n. 078/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
2	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	6
3	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
4	BAMBOLÊS, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES E EM KITS DE 10 UN	KIT	3
5	BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	JOGO	30
6	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	2
10	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	6
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	12
13	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	12
14	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL, BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE FUTEVÔLEI. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	6
16	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E	UNIDADE	24

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA		
17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	12
18	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	12
19	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	12
24	BOLA DE VÔLEI DE AREIA, É COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, TEM CONSTRUÇÃO ESFÉRICA PARA UM MELHOR ACABAMENTO E TECNOLOGIA TWINSTLOCK QUE REPELE A ABSORÇÃO, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BOLA CONFECCIONADA EM 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 –OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTA PRECISÃO. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	6
25	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	12
29	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	12
30	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS - COMPRIMENTO 95CM X 42CM LARGURA - BOLSO EXTERNO COM ZÍPER PARA DOCUMENTOS, CHAVES, ETC.. - ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	6
31	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
32	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	6
37	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	2
38	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS E MODALIDADES. DISPÕE DE UM MODERNO VISOR DIGITAL	UNIDADE	2

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	QUE OFERECE MAIOR PRECISÃO E EFETIVIDADE A CALIBRAGEM DA BOLA.		
40	CONES DE PLÁSTICO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	20
41	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 23CM.	UNIDADE	30
46	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	2
47	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA	JOGO	2
48	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA.	JOGO	20
50	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES, O KIT VEM COM UMA CESTA DE ALÇA AJUSTÁVEL, FACILITANDO ASSIM SEU TRANSPORTE PARA TODAS OS AMBIENTES. CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	4
53	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
54	MEIÃO INFANTIL, PRODUZIDOS COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIAMIDA 66, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE COM CAIMENTO CONFORTÁVEL, PROTEÇÃO E RESPIRABILIDADE DURANTE OS JOGOS. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, AUXILIANDO NA ELIMINAÇÃO DO SUOR, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS: GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR CONFORTO, E MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	50
55	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	50
61	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO) PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES NO MOMENTO DE COLETAR E REPASSAR AS INFORMAÇÕES TÁTICAS A SUA EQUIPE. ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	4
62	PRATO / DISCO / CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, UTILIZADO PARA TREINOS, EXERCÍCIOS E JOGOS DIMENSÕES 6,5 CM ALTURA E 19,5CM LARGURA, JOGO COM 20 UNIDADES	JOGO	3
65	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	2
66	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA	PAR	3



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

	CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA		
67	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	3
68	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	2
69	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	2

6.1.2 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE CAIBI, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua dos Imigrantes, 499, Centro, na cidade de Caibi, SC, autorizado por Lei Municipal n. 2.321/2012– Contrato de programa n. 157/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
1	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	5
2	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	15
3	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	8
4	BAMBOLÊS, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES E EM KITS DE 10 UN	KIT	15
5	BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAÍPE: NAÍPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	JOGO	60
6	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	3
7	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO, INDICADO PARA INICIAÇÃO, TREINAMENTO E COMPETIÇÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	10
8	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS E CONSTRUÇÃO MATRIZADA QUE GARANTE MELHOR EQUILIBRIO E ENCAIXE NOS ARREMESSOS DE ALTA PERFORMANCE. PRODUTO OFICIAL MASCULINO SEU MIOLO É REMOVÍVEL PODENDO SER TROCADO E LUBRIFICADO DE FORMA RÁPIDA E SIMPLES. ACONSTRUÇÃO MATRIZADA PRESENTE NA BOLA REDUZ O IMPACTO E GARANTE MELHOR EQUILÍBRIO E PRECISÃO DURANTE AS JOGADAS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
9	BOLA DE BASQUETE OFICIAL, COM 6 GOMOS E CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, ALÉM DE LONGA DURABILIDADE. COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN,	UNIDADE	10

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	DISPONIBILIZA UM ÓTIMO DOMÍNIO E UM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE QUE MELHORA A ADERÊNCIA EM CONTATO COM AS MÃOS. CONTA TAMBÉM COM PERFEITO BALANCEAMENTO GRAÇAS À TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D PROMOVENDO EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUNFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA		
10	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
11	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
13	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	25
14	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL, BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE FUTEVÔLEI. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	35
15	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELAS FEDERAÇÕES CATARINENSE, PAULISTA, MATO-GROSSENSE, CARIOCA, GAÚCHA, SUL - MATO-GROSSENSE, CEARENSE, MINEIRA ENTRE OUTRAS DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	35
16	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE	UNIDADE	30

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA		
18	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52 A 55 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
19	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
20	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS À MÃO E LAMINADO PU PRO, PROPORCIONANDO FLEXIBILIDADE E ALTA MACIEZ. CONTA AINDA COM UMA CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO, EVACEL. SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA. CÂMARA AIRBILITY, CONSTRUÍDA À BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA COM ANÉIS, QUE RETÉM O AR POR MUITO MAIS TEMPO, DEIXANDO A BOLA MAIS EQUILIBRADA E BALANCEADA. MIOLO LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 425 A 475 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 58 A 60 CM. SELO DE APROVAÇÃO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	15
21	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS A MÃO E EM PU ULTRA GRIP QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAMARA AIRBILITY. MIOLO SLIPE SYTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. FEITO COM BORRACHA DE BUTIL, A TECNOLOGIA POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA À RETENÇÃO DE AR. PESO DE 290 – 330 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA DE 50-52 CM, CAMARA 6D E SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, COM CAMARA INTERNA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS. INDICADA PARA O NAIPE FEMININO E INFANTO JUVENIL, BOLA APROVADA PELA CBHBE IHF COM SELO. COR VERDE E AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	15
22	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS A MÃO E EM PU ULTRA GRIP QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAMARA AIRBILITY. MIOLO SLIPE SYTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. FEITO COM BORRACHA DE BUTIL, A TECNOLOGIA POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA À RETENÇÃO DE AR. PESO DE 325 – 375 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA DE 54-56 CM, CAMARA 6D E SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, COM CAMARA INTERNA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS. INDICADA PARA O NAIPE FEMININO, BOLA APROVADA PELA CBHBE IHF COM SELO. COR VERDE E AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	15
23	BOLA DE TENIS DE QUADRA, TUBO COM 3 UNIDADES, PRODUZIDA COM BORRACHA E FELTRO EXCLUSIVO DURA-WEAVE. PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS (ITF)	KIT	50
24	BOLA DE VÔLEI DE AREIA, É COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, TEM CONSTRUÇÃO ESFÉRICA PARA UM MELHOR ACABAMENTO E TECNOLOGIA TWINSTLOCK QUE REPELE A ABSORÇÃO, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BOLA CONFECCIONADA EM 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 –OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTA PRECISÃO. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	15
25	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

26	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
27	BOLA PILATES , MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO,DIÂMETRO 75CM/PVC ANTIDERRAPANTE, M/CARGA 300KG.	UNIDADE	20
28	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40+. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	150
29	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
30	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS - COMPRIMENTO 95CM X 42CM LARGURA - BOLSO EXTERNO COM ZÍPER PARA DOCUMENTOS, CHAVES, ETC.. - ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
31	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
32	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	20
33	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161* 40* 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
34	BORRACHA LISA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-IN (PINOS PARA DENTRO), COM ESPESSURA DE 2,1MM MAX, ESPONJA NA COR LARANJA, DENSIDADE DE 36°, TECNOLOGIA SPRING SPONTE. APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (4 UNIDADES) E PRETA (4 UNIDADES) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: BORRACHA BUTTERFLY TENERGY 05.	UNIDADE	5
35	BORRACHA PINO CURTO COM ESPONJA BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT CURTOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 2,0MM, ESPONJA NA COR AMARELA, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS 874.	UNIDADE	5
36	BORRACHA PINO LONGO C/ ESPONJA, BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT LONGOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 1,3MM, DENSIDADE DE 55°, ESPONJA NA COR BEJE, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: TSP CURL P1.	UNIDADE	5
37	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO. COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	10
38	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS E MODALIDADES. DISPÕE DE UM MODERNO VISOR DIGITAL QUE OFERECE MAIOR PRECISÃO E EFETIVIDADE A CALIBRAGEM DA BOLA.	UNIDADE	5
39	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360°, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE	UNIDADE	3

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360º DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS).		
40	CONES DE PLÁSTICO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	40
41	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 23CM.	UNIDADE	40
42	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	20
43	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	5
44	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	5
45	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	5
46	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	5
47	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMÍNICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA	JOGO	4
48	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA.	JOGO	50
49	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, O JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO.CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	20
50	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES, O KIT VEM COM UMA CESTA DE ALÇA AJUSTÁVEL, FACILITANDO ASSIM SEU TRANSPORTE PARA TODAS OS AMBIENTES. CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	5
51	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE - 1.3MM, 1 MÉDIO - 2.2MM, 1 FORTE 3.2MM E 1 EXTRA FORTE 4.4MM. TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. RESISTÊNCIA: LEVE E MÉDIO- ROXO, FORTE- ROXO E EXTRA FORTE - VERDE. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	10
52	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA DE LIMBA DE 5 CAMADAS, MACIA E 45PIDA, PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: XIOM OFFENSIVE – S	UNIDADE	10
53	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO	PAR	200

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.		
54	MEIÃO INFANTIL, PRODUZIDOS COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIAMIDA 66, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE COM CAIMENTO CONFORTÁVEL, PROTEÇÃO E RESPIRABILIDADE DURANTE OS JOGOS. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, AUXILIANDO NA ELIMINAÇÃO DO SUOR, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS: GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR CONFORTO, E MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	40
55	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
56	MESA PARA TÊNIS DE MESA. MESA COM TAMPOS DE 30MM MDF, CAVALETES DE FERRO, CADA CONJUNTO TEM 4 RODAS, OS TAMPOS SÃO INDEPENDENTES. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADAS. ALTURA: 76 CM; COMPRIMENTO: 274 CM; LARGURA: 152,5 CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
57	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM	UNIDADE	5
58	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	10
59	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT C/ 06 UN	10
60	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO.	UNIDADE	10
61	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO) PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES NO MOMENTO DE COLETAR E REPASSAR AS INFORMAÇÕES TÁTICAS A SUA EQUIPE. ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	5
62	PRATO / DISCO / CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, UTILIZADO PARA TREINOS, EXERCÍCIOS E JOGOS DIMENSÕES 6,5 CM ALTURA E 19,5CM LARGURA, JOGO COM 20 UNIDADES	JOGO	10
63	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMINIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO QUE OFERECE UMA AREA 32% MAIS UTIL QUE AS RAQUETES CONVENCIONAIS DE BADMINTON. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX	UNIDADE	8
64	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
65	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	5
66	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	5


CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

67	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	8
68	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
69	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
70	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES.	UNIDADE	5
71	RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL PROFISSIONAL COM CRONÔMETRO DE XADREZ REGRESSIVO COM ALARME E JOGO DE TABULEIRO ELETRÔNICO, PODE REALIZAR A CONTAGEM REGRESSIVA DE VÁRIAS SEÇÕES, FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POSITIVA E FUNÇÃO DE ATRASO DE CADA MOVIMENTO.. FUNÇÃO SILENCIOSO. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
72	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	10
73	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLTA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
74	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CMARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO Ø5/8" MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE.	UNIDADE	4
75	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	100

6.1.3 – Órgão Participante: MUNICÍPIO CAMPO ERÊ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Primeiro de Maio, 736, Centro 89980-000, na cidade de Campo Erê, SC, autorizado por Lei Municipal n. – Contrato de

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
1	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	2
2	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	10
3	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
4	BAMBOLÊS, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES E EM KITS DE 10 UN	KIT	100
5	BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAÍPE: NAÍPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	JOGO	20
6	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM	UNIDADE	2

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.		
7	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO, INDICADO PARA INICIAÇÃO, TREINAMENTO E COMPETIÇÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	4
8	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS E CONSTRUÇÃO MATRIZADA QUE GARANTE MELHOR EQUILÍBRIO E ENCAIXE NOS ARREMESSOS DE ALTA PERFORMANCE. PRODUTO OFICIAL MASCULINO SEU MIOLO É REMOVÍVEL PODENDO SER TROCADO E LUBRIFICADO DE FORMA RÁPIDA E SIMPLES. ACONSTRUÇÃO MATRIZADA PRESENTE NA BOLA REDUZ O IMPACTO E GARANTE MELHOR EQUILÍBRIO E PRECISÃO DURANTE AS JOGADAS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVÍVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
9	BOLA DE BASQUETE OFICIAL, COM 6 GOMOS E CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, ALÉM DE LONGA DURABILIDADE. COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, DISPONIBILIZA UM ÓTIMO DOMÍNIO E UM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE QUE MELHORA A ADERÊNCIA EM CONTATO COM AS MÃOS. CONTA TAMBÉM COM PERFEITO BALANCEAMENTO GRAÇAS À TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D PROMOVEDO EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAIXIAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
10	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
11	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
13	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	25
14	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL, BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE FUTEVÔLEI. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA	UNIDADE	20

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA		
15	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELAS FEDERAÇÕES CATARINENSE, PAULISTA, MATO-GROSSENSE, CARIOCA, GAÚCHA, SUL - MATO-GROSSENSE, CEARENSE, MINEIRA ENTRE OUTRAS DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
16	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
18	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
19	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
20	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS À MÃO E LAMINADO PU PRO, PROPORCIONANDO FLEXIBILIDADE E ALTA MACIEZ. CONTA AINDA COM UMA CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO, EVACEL. SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA. CÂMARA AIRBILITY, CONSTRUÍDA À BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA COM ANÉIS, QUE RETÉM O AR POR MUITO MAIS TEMPO, DEIXANDO A BOLA MAIS EQUILIBRADA E BALANCEADA. MIOLO LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 425 A 475 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 58 A 60 CM. SELO DE APROVAÇÃO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
21	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS A MAO E EM PU ULTRA GRIP QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAMARA AIRBILITY. MIOLO SLIPE SYTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. FEITO COM BORRACHA DE BUTIL, A TECNOLOGIA POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA À RETENÇÃO DE AR.PESO DE 290 – 330 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA DE 50-52 CM, CAMARA 6D E SISTEMA DE FORRO TRAIAXIAL, COM CAMARA INTERNA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS. INDICADA PARA O NAIPE FEMININO E INFANTO JUVENIL, BOLA APROVADA PELA CBHBE IHF COM SELO. COR VERDE E AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
22	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS A MAO E EM PU ULTRA GRIP QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAMARA AIRBILITY. MIOLO SLIPE SYTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	UNIDADE	20

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	FEITO COM BORRACHA DE BUTIL, A TECNOLOGIA POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA À RETENÇÃO DE AR. PESO DE 325 – 375 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 54-56 CM, CÂMARA 6D E SISTEMA DE FORRO TRAIXIAL, COM CÂMARA INTERNA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS. INDICADA PARA O NAIPE FEMININO, BOLA APROVADA PELA CBHBE IHF COM SELO. COR VERDE E AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA.		
23	BOLA DE TENIS DE QUADRA, TUBO COM 3 UNIDADES, PRODUZIDA COM BORRACHA E FELTRO EXCLUSIVO DURA-WEAVE. PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS(ITF)	KIT	60
24	BOLA DE VÔLEI DE AREIA, É COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, TEM CONSTRUÇÃO ESFÉRICA PARA UM MELHOR ACABAMENTO E TECNOLOGIA TWINSTLOCK QUE REPELE A ABSORÇÃO, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BOLA CONFECCIONADA EM 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 –OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTA PRECISÃO. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
25	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
26	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MÁQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAIXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
27	BOLA PILATES , MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO,DIÂMETRO 75CM/PVC ANTIDERRAPANTE, M/CARGA 300KG.	UNIDADE	20
28	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40+. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
29	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
30	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS - COMPRIMENTO 95CM X 42CM LARGURA - BOLSO EXTERNO COM ZÍPER PARA DOCUMENTOS, CHAVES, ETC.. - ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
31	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	20
32	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	10
33	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161* 40* 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	4

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

34	BORRACHA LISA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-IN (PINOS PARA DENTRO), COM ESPESSURA DE 2,1MM MAX, ESPONJA NA COR LARANJA, DENSIDADE DE 36°, TECNOLOGIA SPRING SPONTE. APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (4 UNIDADES) E PRETA (4 UNIDADES) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: BORRACHA BUTTERFLY TENERGY 05.	UNIDADE	10
35	BORRACHA PINO CURTO COM ESPONJA BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT CURTOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 2,0MM, ESPONJA NA COR AMARELA, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS 874.	UNIDADE	10
36	BORRACHA PINO LONGO C/ ESPONJA, BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT LONGOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 1,3MM, DENSIDADE DE 55°, ESPONJA NA COR BEJE, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: TSP CURL P1.	UNIDADE	10
37	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO. COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIURETANO.	UNIDADE	5
38	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS E MODALIDADES. DISPÕE DE UM MODERNO VISOR DIGITAL QUE OFERECE MAIOR PRECISÃO E EFETIVIDADE A CALIBRAGEM DA BOLA.	UNIDADE	8
39	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360°, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360° DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS).	UNIDADE	6
40	CONES DE PLÁSTICO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	50
41	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 23CM.	UNIDADE	100
42	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	50
43	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	5
44	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	5
45	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	5
46	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	5
47	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA	JOGO	20
48	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA	JOGO	20

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	VERMELHA E UMA CAIXA PRETA.		
49	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, O JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO.CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	20
50	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES, O KIT VEM COM UMA CESTA DE ALÇA AJUSTÁVEL, FACILITANDO ASSIM SEU TRANSPORTE PARA TODAS OS AMBIENTES. CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	10
51	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE - 1.3MM, 1 MÉDIO - 2.2MM, 1 FORTE 3.2MM E 1 EXTRA FORTE 4.4MM. TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. RESISTÊNCIA: LEVE E MÉDIO- ROXO, FORTE- ROXO E EXTRA FORTE - VERDE. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	10
52	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA DE LIMBA DE 5 CAMADAS, MACIA E 45PIDA, PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: XIOM OFFENSIVE – S	UNIDADE	20
53	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
54	MEIÃO INFANTIL, PRODUZIDOS COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIAMIDA 66, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE COM CAIMENTO CONFORTÁVEL, PROTEÇÃO E RESPIRABILIDADE DURANTE OS JOGOS. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, AUXILIANDO NA ELIMINAÇÃO DO SUOR, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS: GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR CONFORTO, E MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
55	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
56	MESA PARA TÊNIS DE MESA. MESA COM TAMPOS DE 30MM MDF, CAVALETES DE FERRO, CADA CONJUNTO TEM 4 RODAS, OS TAMPOS SÃO INDEPENDENTES. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADAS. ALTURA: 76 CM; COMPRIMENTO: 274 CM; LARGURA: 152,5 CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
57	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM	UNIDADE	30
58	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	5
59	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT C/ 06 UN	100
60	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO.	UNIDADE	10
61	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO) PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES NO MOMENTO DE COLETAR E REPASSAR AS INFORMAÇÕES TÁTICAS A SUA EQUIPE. ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS:	UNIDADE	10

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.		
62	PRATO / DISCO / CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, UTILIZADO PARA TREINOS, EXERCÍCIOS E JOGOS DIMENSÕES 6,5 CM ALTURA E 19,5CM LARGURA, JOGO COM 20 UNIDADES	JOGO	200
63	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMÍNIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO QUE OFERECE UMA ÁREA 32% MAIS UTIL QUE AS RAQUETES CONVENCIONAIS DE BADMINTON. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX	UNIDADE	30
64	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
65	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	5
66	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	5
67	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	5
68	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
69	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
70	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES.	UNIDADE	5
71	RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL PROFISSIONAL COM CRONÔMETRO DE XADREZ REGRESSIVO COM ALARME E JOGO DE TABULEIRO ELETRÔNICO, PODE REALIZAR A CONTAGEM REGRESSIVA DE VÁRIAS SEÇÕES, FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POSITIVA E FUNÇÃO DE ATRASO DE CADA MOVIMENTO.. FUNÇÃO SILENCIOSO. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
72	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	4
73	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
74	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CMARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO Ø5/8”MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE.	UNIDADE	3
75	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI	UNIDADE	50



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.

6.1.4 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Moura Brasil, 1639, Centro, na cidade de Cunha Porã, SC, autorizado por Lei Municipal n. 2.559/2012 – Contrato de programa n. 110/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
1	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	50
2	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	30
3	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	30
4	BAMBOLÊS, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES E EM KITS DE 10 UN	KIT	30
5	BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAÍPE: NAÍPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	JOGO	30
6	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	30
8	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS E CONSTRUÇÃO MATRIZADA QUE GARANTE MELHOR EQUILIBRIO E ENCAIXE NOS ARREMESSOS DE ALTA PERFORMANCE. PRODUTO OFICIAL MASCULINO SEU MIOLO É REMOVÍVEL PODENDO SER TROCADO E LUBRIFICADO DE FORMA RÁPIDA E SIMPLES. ACONSTRUÇÃO MATRIZADA PRESENTE NA BOLA REDUZ O IMPACTO E GARANTE MELHOR EQUILÍBRIO E PRECISÃO DURANTE AS JOGADAS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUNFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	30
9	BOLA DE BASQUETE OFICIAL, COM 6 GOMOS E CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, ALÉM DE LONGA DURABILIDADE. COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, DISPONIBILIZA UM ÓTIMO DOMÍNIO E UM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE QUE MELHORA A ADERÊNCIA EM CONTATO COM AS MÃOS. CONTA TAMBÉM COM PERFEITO BALANCEAMENTO GRAÇAS À TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D PROMOVEDO EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAIXIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUNFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
10	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
11	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS.	UNIDADE	50

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA		
13	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
14	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL, BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE FUTEVÔLEI. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
15	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINANDO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELAS FEDERAÇÕES CATARINENSE, PAULISTA, MATO-GROSSENSE, CARIOCA, GAÚCHA, SUL - MATO-GROSSENSE, CEARENSE, MINEIRA ENTRE OUTRAS DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
16	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
18	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
19	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
20	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS À MÃO E LAMINADO PU PRO, PROPORCIONANDO FLEXIBILIDADE E ALTA MACIEZ. CONTA AINDA COM UMA CAMADA DE	UNIDADE	30

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	AMORTECIMENTO INTERNO, EVACEL. SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA. CÂMARA AIRBILITY, CONSTRUÍDA À BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA COM ANÉIS, QUE RETÉM O AR POR MUITO MAIS TEMPO, DEIXANDO A BOLA MAIS EQUILIBRADA E BALANCEADA. MIOLO LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 425 A 475 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 58 A 60 CM. SELO DE APROVAÇÃO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA		
21	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS A MAO E EM PU ULTRA GRIP QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAMARA AIRBILITY. MIOLO SLIPE SYTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. FEITO COM BORRACHA DE BUTIL, A TECNOLOGIA POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA À RETENÇÃO DE AR.PESO DE 290 – 330 GRAMAS E CIRCUFERENCIA DE 50-52 CM, CAMARA 6D E SISTEMA DE FORRO TRAIAXIAL, COM CAMARA INTERNA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS. INDICADA PARA O NAIPE FEMININO E INFANTO JUVENIL, BOLA APROVADA PELA CBHBE IHF COM SELO. COR VERDE E AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
24	BOLA DE VÔLEI DE AREIA, É COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, TEM CONSTRUÇÃO ESFÉRICA PARA UM MELHOR ACABAMENTO E TECNOLOGIA TWINSTLOCK QUE REPELE A ABSORÇÃO, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BOLA CONFECCIONADA EM 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 –OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTA PRECISÃO. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
25	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
26	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAIXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
29	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
30	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS - COMPRIMENTO 95CM X 42CM LARGURA - BOLSO EXTERNO COM ZÍPER PARA DOCUMENTOS, CHAVES, ETC.. - ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	30
31	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	30
32	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	30
33	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161* 40* 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	30

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

34	BORRACHA LISA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-IN (PINOS PARA DENTRO), COM ESPESSURA DE 2,1MM MAX, ESPONJA NA COR LARANJA, DENSIDADE DE 36°, TECNOLOGIA SPRING SPONTE. APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (4 UNIDADES) E PRETA (4 UNIDADES) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: BORRACHA BUTTERFLY TENERGY 05.	UNIDADE	10
35	BORRACHA PINO CURTO COM ESPONJA BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT CURTOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 2,0MM, ESPONJA NA COR AMARELA, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS 874.	UNIDADE	10
38	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS E MODALIDADES. DISPÕE DE UM MODERNO VISOR DIGITAL QUE OFERECE MAIOR PRECISÃO E EFETIVIDADE A CALIBRAGEM DA BOLA.	UNIDADE	10
39	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360°, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360º DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS).	UNIDADE	10
40	CONES DE PLÁSTICO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	30
41	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 23CM.	UNIDADE	30
42	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	30
46	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	10
47	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA	JOGO	12
48	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA.	JOGO	30
50	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES, O KIT VEM COM UMA CESTA DE ALÇA AJUSTÁVEL, FACILITANDO ASSIM SEU TRANSPORTE PARA TODAS OS AMBIENTES. CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	10
51	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE - 1.3MM, 1 MÉDIO - 2.2MM, 1 FORTE 3.2MM E 1 EXTRA FORTE 4.4MM. TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. RESISTÊNCIA: LEVE E MÉDIO- ROXO, FORTE- ROXO E EXTRA FORTE - VERDE. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	10
53	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
54	MEIÃO INFANTIL, PRODUZIDOS COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIAMIDA 66, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE COM CAIMENTO CONFORTÁVEL, PROTEÇÃO E RESPIRABILIDADE DURANTE OS JOGOS. TECNOLOGIA DRYSOFT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, AUXILIANDO NA ELIMINAÇÃO DO SUOR, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS: GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR CONFORTO, E MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA.	PAR	50



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.		
55	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	50
57	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM	UNIDADE	4
58	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	4
61	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO) PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES NO MOMENTO DE COLETAR E REPASSAR AS INFORMAÇÕES TÁTICAS A SUA EQUIPE. ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	4
65	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	4
66	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2,30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	4
67	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	6
68	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	4
69	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	4

6.1.5 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ, pessoa jurídica de direito público, Avenida 29 de Setembro, nº 450, Centro, na cidade de Cunhataí, SC, autorizado por Lei Municipal n. 803/2014 – Contrato de programa n. 091/2014.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
1	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	10
2	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	50
3	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER	UNIDADE	16



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.		
4	BAMBOLÊS, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES E EM KITS DE 10 UN	KIT	50
5	BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAÍPE: NAÍPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	JOGO	100
6	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	10
7	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO, INDICADO PARA INICIAÇÃO, TREINAMENTO E COMPETIÇÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	10
8	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS E CONSTRUÇÃO MATRIZADA QUE GARANTE MELHOR EQUILÍBRIO E ENCAIXE NOS ARREMESSOS DE ALTA PERFORMANCE. PRODUTO OFICIAL MASCULINO SEU MIOLO É REMOVÍVEL PODENDO SER TROCADO E LUBRIFICADO DE FORMA RÁPIDA E SIMPLES. ACONSTRUÇÃO MATRIZADA PRESENTE NA BOLA REDUZ O IMPACTO E GARANTE MELHOR EQUILÍBRIO E PRECISÃO DURANTE AS JOGADAS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUNFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	18
9	BOLA DE BASQUETE OFICIAL, COM 6 GOMOS E CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, ALÉM DE LONGA DURABILIDADE. COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, DISPONIBILIZA UM ÓTIMO DOMÍNIO E UM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE QUE MELHORA A ADERÊNCIA EM CONTATO COM AS MÃOS. CONTA TAMBÉM COM PERFEITO BALANCEAMENTO GRAÇAS À TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D PROMOVEDO EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAIXIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUNFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	18
10	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	36
11	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	54
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE A LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
13	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO	UNIDADE	36

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA		
14	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL, BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE FUTEVÔLEI. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	24
15	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELAS FEDERAÇÕES CATARINENSE, PAULISTA, MATO-GROSSENSE, CARIOCA, GAÚCHA, SUL - MATO-GROSSENSE, CEARENSE, MINEIRA ENTRE OUTRAS DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	48
16	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	48
17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	48
18	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	48
19	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	48
20	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS À MÃO E LAMINADO PU PRO, PROPORCIONANDO FLEXIBILIDADE E ALTA MACIEZ. CONTA AINDA COM UMA CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO, EVACEL. SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA. CÂMARA AIRBILITY, CONSTRUÍDA À BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA COM ANÉIS, QUE RETÉM O AR POR MUITO MAIS TEMPO, DEIXANDO A BOLA MAIS EQUILIBRADA E BALANCEADA. MIOLO LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 425 A 475 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 58 A 60 CM. SELO DE APROVAÇÃO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	24
21	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS A MAO E EM PU ULTRA GRIP QUE	UNIDADE	24

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAMARA AIRBILITY. MIOLO SLIPE SYTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. FEITO COM BORRACHA DE BUTIL, A TECNOLOGIA POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA À RETENÇÃO DE AR.PESO DE 290 – 330 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA DE 50-52 CM, CAMARA 6D E SISTEMA DE FORRO TRAIAXIAL, COM CAMARA INTERNA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS. INDICADA PARA O NAIFE FEMININO E INFANTO JUVENIL, BOLA APROVADA PELA CBHBE IHF COM SELO. COR VERDE E AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA		
22	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS A MAO E EM PU ULTRA GRIP QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAMARA AIRBILITY. MIOLO SLIPE SYTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. FEITO COM BORRACHA DE BUTIL, A TECNOLOGIA POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA À RETENÇÃO DE AR.PESO DE 325 – 375 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA DE 54-56 CM, CAMARA 6D E SISTEMA DE FORRO TRAIAXIAL, COM CAMARA INTERNA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS. INDICADA PARA O NAIFE FEMININO, BOLA APROVADA PELA CBHBE IHF COM SELO. COR VERDE E AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	24
23	BOLA DE TENIS DE QUADRA, TUBO COM 3 UNIDADES, PRODUZIDA COM BORRACHA E FELTRO EXCLUSIVO DURA-WEAVE. PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS(ITF)	KIT	48
24	BOLA DE VÔLEI DE AREIA, É COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, TEM CONSTRUÇÃO ESFÉRICA PARA UM MELHOR ACABAMENTO E TECNOLOGIA TWINSTLOCK QUE REPELE A ABSORÇÃO, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BOLA CONFECCIONADA EM 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 –OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTA PRECISÃO. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
25	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	36
26	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	24
27	BOLA PILATES , MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO,DIÂMETRO 75CM/PVC ANTIDERRAPANTE, M/CARGA 300KG.	UNIDADE	12
28	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40+. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	100
29	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
30	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS - COMPRIMENTO 95CM X 42CM LARGURA - BOLSO EXTERNO COM ZÍPER PARA DOCUMENTOS, CHAVES, ETC.. - ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	24
31	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	30
32	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	24
33	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS.	UNIDADE	12

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161* 40* 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.		
34	BORRACHA LISA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-IN (PINOS PARA DENTRO), COM ESPESSURA DE 2,1MM MAX, ESPONJA NA COR LARANJA, DENSIDADE DE 36°, TECNOLOGIA SPRING SPONTE. APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (4 UNIDADES) E PRETA (4 UNIDADES) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: BORRACHA BUTTERFLY TENERGY 05.	UNIDADE	15
35	BORRACHA PINO CURTO COM ESPONJA BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT CURTOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 2,0MM, ESPONJA NA COR AMARELA, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS 874.	UNIDADE	15
36	BORRACHA PINO LONGO C/ ESPONJA, BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT LONGOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 1,3MM, DENSIDADE DE 55°, ESPONJA NA COR BEJE, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: TSP CURL P1.	UNIDADE	15
37	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO. COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	45
38	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS E MODALIDADES. DISPÕE DE UM MODERNO VISOR DIGITAL QUE OFERECE MAIOR PRECISÃO E EFETIVIDADE A CALIBRAGEM DA BOLA.	UNIDADE	15
39	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360°, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360° DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS).	UNIDADE	10
40	CONES DE PLÁSTICO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	40
41	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 23CM.	UNIDADE	60
42	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	15
43	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	15
44	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	15
45	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	15
46	ESCALA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	15
47	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE	JOGO	15

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	MELAMÍNICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA		
48	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA.	JOGO	120
49	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, O JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO.CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	120
50	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES, O KIT VEM COM UMA CESTA DE ALÇA AJUSTÁVEL, FACILITANDO ASSIM SEU TRANSPORTE PARA TODAS OS AMBIENTES. CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	40
51	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE - 1.3MM, 1 MÉDIO - 2.2MM, 1 FORTE 3.2MM E 1 EXTRA FORTE 4.4MM. TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. RESISTÊNCIA: LEVE E MÉDIO- ROXO, FORTE- ROXO E EXTRA FORTE - VERDE. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	100
52	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA DE LIMBA DE 5 CAMADAS, MACIA E 45PIDA, PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: XIOM OFFENSIVE – S	UNIDADE	15
53	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	800
54	MEIÃO INFANTIL, PRODUZIDOS COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIAMIDA 66, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE COM CAIMENTO CONFORTÁVEL, PROTEÇÃO E RESPIRABILIDADE DURANTE OS JOGOS. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, AUXILIANDO NA ELIMINAÇÃO DO SUOR, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS: GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR CONFORTO, E MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	300
55	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	800
56	MESA PARA TÊNIS DE MESA. MESA COM TAMPOS DE 30MM MDF, CAVALETES DE FERRO, CADA CONJUNTO TEM 4 RODAS, OS TAMPOS SÃO INDEPENDENTES. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADAS. ALTURA: 76 CM; COMPRIMENTO: 274 CM; LARGURA: 152,5 CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	15
57	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM	UNIDADE	15
58	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	36
59	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT C/ 06 UN	100

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

60	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO.	UNIDADE	15
61	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO) PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES NO MOMENTO DE COLETAR E REPASSAR AS INFORMAÇÕES TÁTICAS A SUA EQUIPE. ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	24
62	PRATO / DISCO / CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, UTILIZADO PARA TREINOS, EXERCÍCIOS E JOGOS DIMENSÕES 6,5 CM ALTURA E 19,5CM LARGURA, JOGO COM 20 UNIDADES	JOGO	60
63	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMÍNIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO QUE OFERECE UMA ÁREA 32% MAIS UTIL QUE AS RAQUETES CONVENCIONAIS DE BADMINTON. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX	UNIDADE	50
64	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
65	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	24
66	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	24
67	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	24
68	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
69	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
70	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES.	UNIDADE	120
71	RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL PROFISSIONAL COM CRONÔMETRO DE XADREZ REGRESSIVO COM ALARME E JOGO DE TABULEIRO ELETRÔNICO, PODE REALIZAR A CONTAGEM REGRESSIVA DE VÁRIAS SEÇÕES, FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POSITIVA E FUNÇÃO DE ATRASO DE CADA MOVIMENTO.. FUNÇÃO SILENCIOSO. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	120
72	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	100
73	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA	UNIDADE	50



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

	MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.		
74	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CMARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO Ø5/8”MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE.	UNIDADE	10
75	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	100

6.1.6 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO, pessoa jurídica de direito público, Avenida Flor do Sertão, nº 696, Centro, na cidade de Flor do Sertão, SC, autorizado por Lei Municipal n. 585/2013 – Contrato de programa n. 091/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
2	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	6
3	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
4	BAMBOLÊS, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES E EM KITS DE 10 UN	KIT	20
5	BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAUPE: NAUPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	JOGO	20
6	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	2
7	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO, INDICADO PARA INICIAÇÃO, TREINAMENTO E COMPETIÇÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	3
8	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS E CONSTRUÇÃO MATRIZADA QUE GARANTE MELHOR EQUILIBRIO E ENCAIXE NOS ARREMESSOS DE ALTA PERFORMANCE. PRODUTO OFICIAL MASCULINO SEU MIOLO É REMOVÍVEL PODENDO SER TROCADO E LUBRIFICADO DE FORMA RÁPIDA E SIMPLES. ACONSTRUÇÃO MATRIZADA PRESENTE NA BOLA REDUZ O IMPACTO E GARANTE MELHOR EQUILÍBRIO E PRECISÃO DURANTE AS JOGADAS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
9	BOLA DE BASQUETE OFICIAL, COM 6 GOMOS E CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, ALÉM DE LONGA DURABILIDADE. COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, DISPONIBILIZA UM ÓTIMO DOMÍNIO E UM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE QUE MELHORA A ADERÊNCIA EM CONTATO COM AS MÃOS. CONTA TAMBÉM COM PERFEITO BALANCEAMENTO GRAÇAS À TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D PROMOVENDO EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAIXIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
10	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE	UNIDADE	5

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA		
11	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
13	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
14	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL, BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE FUTEVÔLEI. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	4
15	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELAS FEDERAÇÕES CATARINENSE, PAULISTA, MATO-GROSSENSE, CARIOCA, GAÚCHA, SUL - MATO-GROSSENSE, CEARENSE, MINEIRA ENTRE OUTRAS DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
16	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
18	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E	UNIDADE	20

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA		
19	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
20	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS À MÃO E LAMINADO PU PRO, PROPORCIONANDO FLEXIBILIDADE E ALTA MACIEZ. CONTA AINDA COM UMA CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO, EVACEL. SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA. CÂMARA AIRBILITY, CONSTRUÍDA À BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA COM ANÉIS, QUE RETÉM O AR POR MUITO MAIS TEMPO, DEIXANDO A BOLA MAIS EQUILIBRADA E BALANCEADA. MIOLO LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 425 A 475 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 58 A 60 CM. SELO DE APROVAÇÃO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
21	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS A MÃO E EM PU ULTRA GRIP QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAMARA AIRBILITY. MIOLO SLIPE SYTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. FEITO COM BORRACHA DE BUTIL, A TECNOLOGIA POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA À RETENÇÃO DE AR. PESO DE 290 – 330 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA DE 50-52 CM, CAMARA 6D E SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, COM CAMARA INTERNA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS. INDICADA PARA O NAUPE FEMININO E INFANTO JUVENIL, BOLA APROVADA PELA CBHBE IHF COM SELO. COR VERDE E AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
22	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS A MÃO E EM PU ULTRA GRIP QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAMARA AIRBILITY. MIOLO SLIPE SYTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. FEITO COM BORRACHA DE BUTIL, A TECNOLOGIA POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA À RETENÇÃO DE AR. PESO DE 325 – 375 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA DE 54-56 CM, CAMARA 6D E SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, COM CAMARA INTERNA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS. INDICADA PARA O NAUPE FEMININO, BOLA APROVADA PELA CBHBE IHF COM SELO. COR VERDE E AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
23	BOLA DE TENIS DE QUADRA, TUBO COM 3 UNIDADES, PRODUZIDA COM BORRACHA E FELTRO EXCLUSIVO DURA-WEAVE. PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS (ITF)	KIT	15
24	BOLA DE VÔLEI DE AREIA, É COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, TEM CONSTRUÇÃO ESFÉRICA PARA UM MELHOR ACABAMENTO E TECNOLOGIA TWINSTLOCK QUE REPELE A ABSORÇÃO, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BOLA CONFECCIONADA EM 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 –OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTA PRECISÃO. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
25	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
26	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MÁQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
27	BOLA PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, DIÂMETRO 75CM/PVC ANTIDERRAPANTE, M/CARGA 300KG.	UNIDADE	5
28	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40+. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	100
29	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM	UNIDADE	20

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA		
30	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS - COMPRIMENTO 95CM X 42CM LARGURA - BOLSO EXTERNO COM ZÍPER PARA DOCUMENTOS, CHAVES, ETC.. - ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
31	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	3
32	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	10
33	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161* 40* 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
37	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO. COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	2
38	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS E MODALIDADES. DISPÕE DE UM MODERNO VISOR DIGITAL QUE OFERECE MAIOR PRECISÃO E EFETIVIDADE A CALIBRAGEM DA BOLA.	UNIDADE	3
39	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360°, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360º DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS).	UNIDADE	1
40	CONES DE PLÁSTICO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	10
41	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 23CM.	UNIDADE	20
42	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	10
43	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
44	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10
45	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	10

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

46	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	5
47	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA	JOGO	4
48	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA.	JOGO	20
49	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, O JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO.CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	30
50	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES, O KIT VEM COM UMA CESTA DE ALÇA AJUSTÁVEL, FACILITANDO ASSIM SEU TRANSPORTE PARA TODAS OS AMBIENTES. CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	4
51	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE - 1.3MM, 1 MÉDIO - 2.2MM, 1 FORTE 3.2MM E 1 EXTRA FORTE 4.4MM. TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. RESISTÊNCIA: LEVE E MÉDIO- ROXO, FORTE- ROXO E EXTRA FORTE - VERDE. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	5
52	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA DE LIMBA DE 5 CAMADAS, MACIA E 45PIDA, PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: XIOM OFFENSIVE – S	UNIDADE	10
53	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
54	MEIÃO INFANTIL, PRODUZIDOS COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIAMIDA 66, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE COM CAIMENTO CONFORTÁVEL, PROTEÇÃO E RESPIRABILIDADE DURANTE OS JOGOS. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, AUXILIANDO NA ELIMINAÇÃO DO SUOR, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS: GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR CONFORTO, E MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
55	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
56	MESA PARA TÊNIS DE MESA. MESA COM TAMPOS DE 30MM MDF, CAVALETES DE FERRO, CADA CONJUNTO TEM 4 RODAS, OS TAMPOS SÃO INDEPENDENTES. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADAS. ALTURA: 76 CM; COMPRIMENTO: 274 CM; LARGURA: 152,5 CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	4
57	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM	UNIDADE	2

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

58	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	2
59	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT C/ 06 UN	15
60	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO.	UNIDADE	2
61	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO) PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES NO MOMENTO DE COLETAR E REPASSAR AS INFORMAÇÕES TÁTICAS A SUA EQUIPE. ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	3
62	PRATO / DISCO / CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, UTILIZADO PARA TREINOS, EXERCÍCIOS E JOGOS DIMENSÕES 6,5 CM ALTURA E 19,5CM LARGURA, JOGO COM 20 UNIDADES	JOGO	10
63	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMINIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO QUE OFERECE UMA AREA 32% MAIS UTIL QUE AS RAQUETES CONVENCIONAIS DE BADMINTON. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX	UNIDADE	10
64	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	15
65	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	2
66	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	2
67	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	3
68	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	2
69	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	2
70	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES.	UNIDADE	15
71	RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL PROFISSIONAL COM CRONÔMETRO DE XADREZ REGRESSIVO COM ALARME E JOGO DE TABULEIRO ELETRÔNICO, PODE REALIZAR A CONTAGEM REGRESSIVA DE VÁRIAS SEÇÕES, FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POSITIVA E FUNÇÃO DE ATRASO DE CADA MOVIMENTO.. FUNÇÃO SILENCIOSO. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	15
72	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇÓ, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	2



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

73	SUPOORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPOORTE/REDE - SUPOORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPOORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPOORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	4
74	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CMARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO Ø5/8”MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE.	UNIDADE	2
75	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	100

6.1.7 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE IRACEMINHA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Dona Paulina, 780, Centro, na cidade de Iraceminha, SC, autorizado por Lei Municipal n. 1157/2012 – Contrato de programa n. 120/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
2	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	15
3	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	3
4	BAMBOLÊS, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES E EM KITS DE 10 UN	KIT	8
5	BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAÍPE: NAÍPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	JOGO	20
6	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	2
7	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO, INDICADO PARA INICIAÇÃO, TREINAMENTO E COMPETIÇÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	1
8	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS E CONSTRUÇÃO MATRIZADA QUE GARANTE MELHOR EQUILIBRIO E ENCAIXE NOS ARREMESSOS DE ALTA PERFORMANCE. PRODUTO OFICIAL MASCULINO SEU MIOLO É REMOVÍVEL PODENDO SER TROCADO E LUBRIFICADO DE FORMA RÁPIDA E SIMPLES. ACONSTRUÇÃO MATRIZADA PRESENTE NA BOLA REDUZ O IMPACTO E GARANTE MELHOR EQUILÍBRIO E PRECISÃO DURANTE AS JOGADAS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUNFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	5
10	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA	UNIDADE	15

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA		
13	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
14	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL, BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE FUTEVÔLEI. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
15	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELAS FEDERAÇÕES CATARINENSE, PAULISTA, MATO-GROSSENSE, CARIOCA, GAÚCHA, SUL - MATO-GROSSENSE, CEARENSE, MINEIRA ENTRE OUTRAS DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
16	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	25
18	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	35
19	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	15
20	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS À MÃO E LAMINADO PU PRO,	UNIDADE	10

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	PROPORCIONANDO FLEXIBILIDADE E ALTA MACIEZ. CONTA AINDA COM UMA CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO, EVACEL. SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA. CÂMARA AIRBILITY, CONSTRUÍDA À BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA COM ANÉIS, QUE RETÉM O AR POR MUITO MAIS TEMPO, DEIXANDO A BOLA MAIS EQUILIBRADA E BALANCEADA. MIOLO LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 425 A 475 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 58 A 60 CM. SELO DE APROVAÇÃO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA		
21	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS A MAO E EM PU ULTRA GRIP QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAMARA AIRBILITY. MIOLO SLIPE SYTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. FEITO COM BORRACHA DE BUTIL, A TECNOLOGIA POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA À RETENÇÃO DE AR.PESO DE 290 – 330 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA DE 50-52 CM, CAMARA 6D E SISTEMA DE FORRO TRAIAXIAL, COM CAMARA INTERNA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS. INDICADA PARA O NAUPE FEMININO E INFANTO JUVENIL, BOLA APROVADA PELA CBHBE IHF COM SELO. COR VERDE E AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
24	BOLA DE VÔLEI DE AREIA, É COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, TEM CONSTRUÇÃO ESFÉRICA PARA UM MELHOR ACABAMENTO E TECNOLOGIA TWINSTLOCK QUE REPELE A ABSORÇÃO, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BOLA CONFECCIONADA EM 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 –OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTA PRECISÃO. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
25	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
26	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
27	BOLA PILATES , MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO,DIÂMETRO 75CM/PVC ANTIDERRAPANTE, M/CARGA 300KG.	UNIDADE	10
28	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40+. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
29	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
30	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS - COMPRIMENTO 95CM X 42CM LARGURA - BOLSO EXTERNO COM ZÍPER PARA DOCUMENTOS, CHAVES, ETC.. - ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
31	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
32	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	10
33	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO	UNIDADE	1

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161* 40* 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.		
34	BORRACHA LISA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-IN (PINOS PARA DENTRO), COM ESPESSURA DE 2,1MM MAX, ESPONJA NA COR LARANJA, DENSIDADE DE 36°, TECNOLOGIA SPRING SPONTE. APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (4 UNIDADES) E PRETA (4 UNIDADES) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: BORRACHA BUTTERFLY TENERGY 05.	UNIDADE	10
35	BORRACHA PINO CURTO COM ESPONJA BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT CURTOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 2,0MM, ESPONJA NA COR AMARELA, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS 874.	UNIDADE	10
37	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO. COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIURETANO.	UNIDADE	5
38	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS E MODALIDADES. DISPÕE DE UM MODERNO VISOR DIGITAL QUE OFERECE MAIOR PRECISÃO E EFETIVIDADE A CALIBRAGEM DA BOLA.	UNIDADE	2
39	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360°, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360° DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS).	UNIDADE	3
40	CONES DE PLÁSTICO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	40
41	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 23CM.	UNIDADE	40
42	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	30
43	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	3
44	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	3
45	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	3
46	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	10
47	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMÍNICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA	JOGO	1
48	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA	JOGO	30

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA.		
49	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, O JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO. ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSÕES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	25
50	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES, O KIT VEM COM UMA CESTA DE ALÇA AJUSTÁVEL, FACILITANDO ASSIM SEU TRANSPORTE PARA TODAS OS AMBIENTES. CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	8
53	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
54	MEIÃO INFANTIL, PRODUZIDOS COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIAMIDA 66, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE COM CAIMENTO CONFORTÁVEL, PROTEÇÃO E RESPIRABILIDADE DURANTE OS JOGOS. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, AUXILIANDO NA ELIMINAÇÃO DO SUOR, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS: GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR CONFORTO, E MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
55	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	70
56	MESA PARA TÊNIS DE MESA. MESA COM TAMPOS DE 30MM MDF, CAVALETES DE FERRO, CADA CONJUNTO TEM 4 RODAS, OS TAMPOS SÃO INDEPENDENTES. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADAS. ALTURA: 76 CM; COMPRIMENTO: 274 CM; LARGURA: 152,5 CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	4
57	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM	UNIDADE	10
58	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	4
59	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT C/ 06 UN	8
60	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO.	UNIDADE	6
61	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO) PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES NO MOMENTO DE COLETAR E REPASSAR AS INFORMAÇÕES TÁTICAS A SUA EQUIPE. ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	4
62	PRATO / DISCO / CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, UTILIZADO PARA TREINOS, EXERCÍCIOS E	JOGO	5



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

	JOGOS DIMENSÕES 6,5 CM ALTURA E 19,5CM LARGURA, JOGO COM 20 UNIDADES		
63	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMINIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO QUE OFERECE UMA AREA 32% MAIS UTIL QUE AS RAQUETES CONVENCIONAIS DE BADMINTON. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX	UNIDADE	20
64	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	16
65	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	5
66	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	5
67	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	10
68	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	3
69	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	6
70	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES.	UNIDADE	10
72	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	3
73	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	4
74	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CMARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO Ø5/8”MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE.	UNIDADE	1
75	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	40



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

6.1.8 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE MARAVILHA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. Euclides da Cunha, nº 60, Centro, na cidade de Maravilha, SC, autorizado por Lei Municipal n. 3648/2012 – Contrato de programa n. 080/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
6	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	10
9	BOLA DE BASQUETE OFICIAL, COM 6 GOMOS E CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, ALÉM DE LONGA DURABILIDADE. COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, DISPONIBILIZA UM ÓTIMO DOMÍNIO E UM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE QUE MELHORA A ADERÊNCIA EM CONTATO COM AS MÃOS. CONTA TAMBÉM COM PERFEITO BALANCEAMENTO GRAÇAS À TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D PROMOVEDO EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUNFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
10	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
14	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL, BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE FUTEVÔLEI. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
16	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
18	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

19	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
22	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS A MAO E EM PU ULTRA GRIP QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAMARA AIRBILITY. MIOLO SLIPE SYTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. FEITO COM BORRACHA DE BUTIL, A TECNOLOGIA POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA À RETENÇÃO DE AR.PESO DE 325 – 375 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA DE 54-56 CM, CAMARA 6D E SISTEMA DE FORRO TRAXIAL, COM CAMARA INTERNA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS. INDICADA PARA O NAUPE FEMININO, BOLA APROVADA PELA CBHBE IHF COM SELO. COR VERDE E AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	10
25	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
26	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
28	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40+. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
29	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
30	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS - COMPRIMENTO 95CM X 42CM LARGURA - BOLSO EXTERNO COM ZÍPER PARA DOCUMENTOS, CHAVES, ETC.. - ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
31	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
37	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	8
38	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS E MODALIDADES. DISPÕE DE UM MODERNO VISOR DIGITAL QUE OFERECE MAIOR PRECISÃO E EFETIVIDADE A CALIBRAGEM DA BOLA.	UNIDADE	2
39	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360°, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360º DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS).	UNIDADE	4



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

40	CONES DE PLÁSTICO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	20
41	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 23CM.	UNIDADE	40
47	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA	JOGO	1
49	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, O JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO.CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	10
50	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES, O KIT VEM COM UMA CESTA DE ALÇA AJUSTÁVEL, FACILITANDO ASSIM SEU TRANSPORTE PARA TODAS OS AMBIENTES. CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	20
52	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA DE LIMBA DE 5 CAMADAS, MACIA E 45PIDA, PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: XIOM OFFENSIVE – S	UNIDADE	16
53	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	200
60	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO.	UNIDADE	4
64	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
65	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	8
66	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	8
67	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	8
68	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	4



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

69	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	4
73	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10

6.1.9 - Órgão Participante: MUNICÍPIO DE MODELO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua do Comércio, nº 1304, Centro, na cidade de Modelo, SC, autorizado por Lei Municipal n. 2108/2013 – Contrato de programa n. 042/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
1	APARADORES PARA TENIS DE MESA, ARCO DE METAL MEDINDO 150 CM DE LARGURA E 70 CM DE ALTURA, COM APOIO (PÉS) DE 20 CM OU MAIS E CAPA COM PANO DE COR ESCURA DIFERENTE DE LARANJADA ENVOLVENDO OS DOIS LADOS DO ARCO.	UNIDADE	3
3	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
4	BAMBOLÊS, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES E EM KITS DE 10 UN	KIT	3
10	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
11	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE A LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
13	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE A LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
14	BOLA DE FUTEBOL OFICIAL, BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE FUTEBOL. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA	UNIDADE	5

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA		
15	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELAS FEDERAÇÕES CATARINENSE, PAULISTA, MATO-GROSSENSE, CARIOCA, GAÚCHA, SUL - MATO-GROSSENSE, CEARENSE, MINEIRA ENTRE OUTRAS DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
16	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
18	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
19	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
24	BOLA DE VÔLEI DE AREIA, É COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, TEM CONSTRUÇÃO ESFÉRICA PARA UM MELHOR ACABAMENTO E TECNOLOGIA TWINSTLOCK QUE REPELE A ABSORÇÃO, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BOLA CONFECCIONADA EM 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 –OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTA PRECISÃO. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
25	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
26	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280	UNIDADE	25

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA		
27	BOLA PILATES , MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO,DIÂMETRO 75CM/PVC ANTIDERRAPANTE, M/CARGA 300KG.	UNIDADE	4
28	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40+. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	40
29	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
30	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS - COMPRIMENTO 95CM X 42CM LARGURA - BOLSO EXTERNO COM ZÍPER PARA DOCUMENTOS, CHAVES, ETC.. - ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	3
32	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	10
33	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161* 40* 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	1
34	BORRACHA LISA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-IN (PINOS PARA DENTRO), COM ESPESSURA DE 2,1MM MAX, ESPONJA NA COR LARANJA, DENSIDADE DE 36°, TECNOLOGIA SPRING SPONTE. APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (4 UNIDADES) E PRETA (4 UNIDADES) PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: BORRACHA BUTTERFLY TENERGY 05.	UNIDADE	10
35	BORRACHA PINO CURTO COM ESPONJA BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT CURTOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 2,0MM, ESPONJA NA COR AMARELA, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS 874.	UNIDADE	10
36	BORRACHA PINO LONGO C/ ESPONJA, BORRACHA DE TÊNIS DE MESA, TIPO PIPS-OUT LONGOS (PINOS PARA FORA), COM ESPONJA DE ESPESSURA DE 1,3MM, DENSIDADE DE 55°, ESPONJA NA COR BEJE, APROVADA PELA ITTF, AUTORIZADA PELA LARC. CORES VERMELHA (1 UNIDADES) E PRETA (1 UNIDADES). PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: TSP CURL P1.	UNIDADE	10
37	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO. COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	2
38	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS E MODALIDADES. DISPÕE DE UM MODERNO VISOR DIGITAL QUE OFERECE MAIOR PRECISÃO E EFETIVIDADE A CALIBRAGEM DA BOLA.	UNIDADE	3
40	CONES DE PLÁSTICO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	50
41	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 23CM.	UNIDADE	50
42	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	5
46	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E	UNIDADE	4

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA		
47	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA	JOGO	2
49	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, O JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO.CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	20
50	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES, O KIT VEM COM UMA CESTA DE ALÇA AJUSTÁVEL, FACILITANDO ASSIM SEU TRANSPORTE PARA TODAS OS AMBIENTES. CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	5
51	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE - 1.3MM, 1 MÉDIO - 2.2MM, 1 FORTE 3.2MM E 1 EXTRA FORTE 4.4MM. TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. RESISTÊNCIA: LEVE E MÉDIO- ROXO, FORTE- ROXO E EXTRA FORTE - VERDE. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	10
52	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA DE LIMBA DE 5 CAMADAS, MACIA E 45PIDA, PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: XIOM OFFENSIVE – S	UNIDADE	20
56	MESA PARA TÊNIS DE MESA. MESA COM TAMPOS DE 30MM MDF, CAVALETES DE FERRO, CADA CONJUNTO TEM 4 RODAS, OS TAMPOS SÃO INDEPENDENTES. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADAS. ALTURA: 76 CM; COMPRIMENTO: 274 CM; LARGURA: 152,5 CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
57	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM	UNIDADE	3
58	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	10
59	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT C/ 06 UN	20
60	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO.	UNIDADE	1
61	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO) PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES NO MOMENTO DE COLETAR E REPASSAR AS INFORMAÇÕES TÁTICAS A SUA EQUIPE. ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	5
62	PRATO / DISCO / CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, UTILIZADO PARA TREINOS, EXERCÍCIOS E JOGOS DIMENSÕES 6,5 CM ALTURA E 19,5CM LARGURA, JOGO COM 20 UNIDADES	JOGO	2
64	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
65	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	5
66	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS.	PAR	4



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

	APRESENTAR AMOSTRA		
67	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	10
68	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
69	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	6
73	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
75	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	100

6.1.10 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE PALMITOS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Independência, 100, Centro, na cidade de Palmitos, SC, autorizado por Lei Municipal n. 3.622/2012 – Contrato de programa n. 130/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
3	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	3
5	BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAÍPE: NAÍPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	JOGO	20
10	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
11	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 –	UNIDADE	80

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA		
13	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	15
14	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL, BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE FUTEVÔLEI. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	24
15	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELAS FEDERAÇÕES CATARINENSE, PAULISTA, MATO-GROSSENSE, CARIOCA, GAÚCHA, SUL - MATO-GROSSENSE, CEARENSE, MINEIRA ENTRE OUTRAS DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	24
16	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	24
17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	24
18	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	24
19	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	24
20	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS À MÃO E LAMINADO PU PRO, PROPORCIONANDO FLEXIBILIDADE E ALTA MACIEZ. CONTA AINDA COM UMA CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO, EVACEL. SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL, COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA. CÂMARA AIRBILITY, CONSTRUÍDA À BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA COM ANÉIS, QUE RETÉM O AR POR MUITO MAIS TEMPO, DEIXANDO A BOLA MAIS	UNIDADE	12



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

	EQUILIBRADA E BALANCEADA. MIOLO LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 425 A 475 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 58 A 60 CM. SELO DE APROVAÇÃO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF). APRESENTAR AMOSTRA		
21	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS A MAO E EM PU ULTRA GRIP QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAMARA AIRBILITY. MIOLO SLIPE SYTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. FEITO COM BORRACHA DE BUTIL, A TECNOLOGIA POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA À RETENÇÃO DE AR.PESO DE 290 – 330 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA DE 50-52 CM, CAMARA 6D E SISTEMA DE FORRO TRAIAXIAL, COM CAMARA INTERNA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS. INDICADA PARA O NAIFE FEMININO E INFANTO JUVENIL, BOLA APROVADA PELA CBHBE IHF COM SELO. COR VERDE E AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	12
22	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS A MAO E EM PU ULTRA GRIP QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAMARA AIRBILITY. MIOLO SLIPE SYTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. FEITO COM BORRACHA DE BUTIL, A TECNOLOGIA POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA À RETENÇÃO DE AR.PESO DE 325 – 375 GRAMAS E CIRCUNFERENCIA DE 54-56 CM, CAMARA 6D E SISTEMA DE FORRO TRAIAXIAL, COM CAMARA INTERNA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS. INDICADA PARA O NAIFE FEMININO, BOLA APROVADA PELA CBHBE IHF COM SELO. COR VERDE E AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	12
24	BOLA DE VÔLEI DE AREIA, É COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, TEM CONSTRUÇÃO ESFÉRICA PARA UM MELHOR ACABAMENTO E TECNOLOGIA TWINSTLOCK QUE REPELE A ABSORÇÃO, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BOLA CONFECCIONADA EM 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 –OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTA PRECISÃO. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	6
25	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	24
26	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	12
28	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40+. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	12
29	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	24
30	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS - COMPRIMENTO 95CM X 42CM LARGURA - BOLSO EXTERNO COM ZÍPER PARA DOCUMENTOS, CHAVES, ETC.. - ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
31	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
32	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	15
33	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO	UNIDADE	1

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161* 40* 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.		
37	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO. COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIURETANO.	UNIDADE	5
38	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRÔNICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS E MODALIDADES. DISPÕE DE UM MODERNO VISOR DIGITAL QUE OFERECE MAIOR PRECISÃO E EFETIVIDADE A CALIBRAGEM DA BOLA.	UNIDADE	5
39	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360°, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360° DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS).	UNIDADE	3
40	CONES DE PLÁSTICO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	10
41	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 23CM.	UNIDADE	10
43	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	1
44	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	1
45	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	1
46	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	2
47	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMÍNICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMÍNICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECÍVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIÂMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA	JOGO	3
48	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA.	JOGO	20
49	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, O JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO. ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSÕES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	4
50	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES, O KIT VEM COM UMA CESTA DE ALÇA AJUSTÁVEL, FACILITANDO ASSIM SEU TRANSPORTE PARA TODAS OS AMBIENTES. CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	5

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

53	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	400
56	MESA PARA TÊNIS DE MESA. MESA COM TAMPOS DE 30MM MDF, CAVALETES DE FERRO, CADA CONJUNTO TEM 4 RODAS, OS TAMPOS SÃO INDEPENDENTES. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADAS. ALTURA: 76 CM; COMPRIMENTO: 274 CM; LARGURA: 152,5 CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
58	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	1
59	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT C/ 06 UN	2
60	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO.	UNIDADE	2
61	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO) PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES NO MOMENTO DE COLETAR E REPASSAR AS INFORMAÇÕES TÁTICAS A SUA EQUIPE. ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	3
62	PRATO / DISCO / CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, UTILIZADO PARA TREINOS, EXERCÍCIOS E JOGOS DIMENSÕES 6,5 CM ALTURA E 19,5CM LARGURA, JOGO COM 20 UNIDADES	JOGO	10
63	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMINIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO QUE OFERECE UMA AREA 32% MAIS UTIL QUE AS RAQUETES CONVENCIONAIS DE BADMINTON. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX	UNIDADE	4
64	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	4
65	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	2
66	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	2
67	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	2
68	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	2
69	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	2



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

70	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES.	UNIDADE	1
71	RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL PROFISSIONAL COM CRONÔMETRO DE XADREZ REGRESSIVO COM ALARME E JOGO DE TABULEIRO ELETRÔNICO, PODE REALIZAR A CONTAGEM REGRESSIVA DE VÁRIAS SEÇÕES, FUNÇÃO DE TEMPORIZAÇÃO POSITIVA E FUNÇÃO DE ATRASO DE CADA MOVIMENTO.. FUNÇÃO SILENCIOSO. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	1
73	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2

6.1.11 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE RIQUEZA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua João Mari, 55, Centro, na cidade de Riqueza, SC, autorizado por Lei Municipal n. 0630/2013 – Contrato de programa n. 118/2014.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
2	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	10
3	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
4	BAMBOLÊS, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES E EM KITS DE 10 UN	KIT	50
5	BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAÍPE: NAÍPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	JOGO	20
8	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS E CONSTRUÇÃO MATRIZADA QUE GARANTE MELHOR EQUILÍBRIO E ENCAIXE NOS ARREMESSOS DE ALTA PERFORMANCE. PRODUTO OFICIAL MASCULINO SEU MIOLO É REMOVÍVEL PODENDO SER TROCADO E LUBRIFICADO DE FORMA RÁPIDA E SIMPLES. ACONSTRUÇÃO MATRIZADA PRESENTE NA BOLA REDUZ O IMPACTO E GARANTE MELHOR EQUILÍBRIO E PRECISÃO DURANTE AS JOGADAS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUNFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	20
9	BOLA DE BASQUETE OFICIAL, COM 6 GOMOS E CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, ALÉM DE LONGA DURABILIDADE. COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, DISPONIBILIZA UM ÓTIMO DOMÍNIO E UM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE QUE MELHORA A ADERÊNCIA EM CONTATO COM AS MÃOS. CONTA TAMBÉM COM PERFEITO BALANCEAMENTO GRAÇAS À TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D PROMOVEDO EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAIXIAL. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUNFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
10	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS.	UNIDADE	50

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA		
13	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
14	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL, BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE FUTEVÔLEI. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
15	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELAS FEDERAÇÕES CATARINENSE, PAULISTA, MATO-GROSSENSE, CARIOCA, GAÚCHA, SUL - MATO-GROSSENSE, CEARENSE, MINEIRA ENTRE OUTRAS DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
16	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
18	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52 A 55 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
19	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
24	BOLA DE VÔLEI DE AREIA, É COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, TEM CONSTRUÇÃO ESFÉRICA PARA UM MELHOR ACABAMENTO E TECNOLOGIA TWINSTLOCK QUE REPELE A ABSORÇÃO,	UNIDADE	10



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

	AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BOLA CONFECCIONADA EM 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 –OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTA PRECISÃO. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA		
25	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
30	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS - COMPRIMENTO 95CM X 42CM LARGURA - BOLSO EXTERNO COM ZÍPER PARA DOCUMENTOS, CHAVES, ETC.. - ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	15
31	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	20
32	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	30
33	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161* 40* 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
37	BOTIÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO. COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIURETANO.	UNIDADE	10
38	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS E MODALIDADES. DISPÕE DE UM MODERNO VISOR DIGITAL QUE OFERECE MAIOR PRECISÃO E EFETIVIDADE A CALIBRAGEM DA BOLA.	UNIDADE	10
39	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360°, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360° DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS).	UNIDADE	10
40	CONES DE PLÁSTICO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	50
41	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 23CM.	UNIDADE	50
42	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	20
46	ESCALADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	5
47	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL	JOGO	10



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA		
48	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA.	JOGO	20
49	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, O JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO.CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	5
51	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE - 1.3MM, 1 MÉDIO - 2.2MM, 1 FORTE 3.2MM E 1 EXTRA FORTE 4.4MM. TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. RESISTÊNCIA: LEVE E MÉDIO- ROXO, FORTE- ROXO E EXTRA FORTE - VERDE. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	30
53	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	400
54	MEIÃO INFANTIL, PRODUZIDOS COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIAMIDA 66, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE COM CAIMENTO CONFORTÁVEL, PROTEÇÃO E RESPIRABILIDADE DURANTE OS JOGOS. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, AUXILIANDO NA ELIMINAÇÃO DO SUOR, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS: GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR CONFORTO, E MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	400
55	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	400
56	MESA PARA TÊNIS DE MESA. MESA COM TAMPOS DE 30MM MDF, CAVALETES DE FERRO, CADA CONJUNTO TEM 4 RODAS, OS TAMPOS SÃO INDEPENDENTES. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADAS. ALTURA: 76 CM; COMPRIMENTO: 274 CM; LARGURA: 152,5 CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
58	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	10
60	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO.	UNIDADE	5
61	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO) PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES NO MOMENTO DE COLETAR E REPASSAR AS INFORMAÇÕES TÁTICAS A SUA EQUIPE. ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	10
62	PRATO / DISCO / CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, UTILIZADO PARA TREINOS, EXERCÍCIOS E JOGOS DIMENSÕES 6,5 CM ALTURA E 19,5CM LARGURA, JOGO COM 20 UNIDADES	JOGO	30



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

64	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
65	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	10
66	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	10
67	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	10
68	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
69	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
73	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
74	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CMARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO Ø5/8”MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE.	UNIDADE	10
75	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	20

6.1.12 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 12 de Outubro, 242, Centro, CEP 89908-000, na cidade de Romelândia/SC, autorizado por Lei Municipal n. 2.030/2013– Contrato de programa n. 111/2014.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
2	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	10
4	BAMBOLÊS, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES E EM KITS DE 10 UN	KIT	30
5	BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAÍPE: NAÍPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	JOGO	10
11	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE	UNIDADE	15

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA		
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	15
13	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
14	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL, BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE FUTEVÔLEI. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
15	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELAS FEDERAÇÕES CATARINENSE, PAULISTA, MATO-GROSSENSE, CARIOCA, GAÚCHA, SUL - MATO-GROSSENSE, CEARENSE, MINEIRA ENTRE OUTRAS DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
16	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
18	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	200
19	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM	UNIDADE	20



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

	ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. APRESENTAR AMOSTRA		
24	BOLA DE VÔLEI DE AREIA, É COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, TEM CONSTRUÇÃO ESFÉRICA PARA UM MELHOR ACABAMENTO E TECNOLOGIA TWINSTLOCK QUE REPELE A ABSORÇÃO, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BOLA CONFECCIONADA EM 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 –OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTA PRECISÃO. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
25	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
26	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
29	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
30	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS - COMPRIMENTO 95CM X 42CM LARGURA - BOLSO EXTERNO COM ZÍPER PARA DOCUMENTOS, CHAVES, ETC.. - ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
32	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	10
38	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS E MODALIDADES. DISPÕE DE UM MODERNO VISOR DIGITAL QUE OFERECE MAIOR PRECISÃO E EFETIVIDADE A CALIBRAGEM DA BOLA.	UNIDADE	10
40	CONES DE PLÁSTICO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	20
41	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 23CM.	UNIDADE	20
46	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	10
48	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA.	JOGO	20
49	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, O JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO.CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO.ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	5
58	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	5
61	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO) PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES NO MOMENTO DE COLETAR E REPASSAR AS INFORMAÇÕES TÁTICAS A SUA EQUIPE. ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL	UNIDADE	5



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.		
62	PRATO / DISCO / CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, UTILIZADO PARA TREINOS, EXERCÍCIOS E JOGOS DIMENSÕES 6,5 CM ALTURA E 19,5CM LARGURA, JOGO COM 20 UNIDADES	JOGO	20
67	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	5
68	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	2
69	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	2

6.1.13 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SALTINHO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Álvaro Costa, nº 545, Centro, CEP 89981-000, na cidade de Saltinho/SC, autorizado por Lei Municipal n.767/2012 – Contrato de programa n. 001/2014.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
2	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	13
3	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
5	BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	JOGO	50
10	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
11	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
13	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO	UNIDADE	10



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

	POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA		
14	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL, BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE FUTEVÔLEI. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
15	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELAS FEDERAÇÕES CATARINENSE, PAULISTA, MATO-GROSSENSE, CARIOCA, GAÚCHA, SUL - MATO-GROSSENSE, CEARENSE, MINEIRA ENTRE OUTRAS DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	13
16	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
18	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
19	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
24	BOLA DE VÔLEI DE AREIA, É COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, TEM CONSTRUÇÃO ESFÉRICA PARA UM MELHOR ACABAMENTO E TECNOLOGIA TWINSTLOCK QUE REPELE A ABSORÇÃO, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BOLA CONFECCIONADA EM 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 –OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTA PRECISÃO. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	13
25	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM	UNIDADE	13

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA		
26	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	13
30	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS - COMPRIMENTO 95CM X 42CM LARGURA - BOLSO EXTERNO COM ZÍPER PARA DOCUMENTOS, CHAVES, ETC.. - ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
31	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
32	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	10
33	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161* 40* 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
37	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE.IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO.COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIEURETANO.	UNIDADE	3
40	CONES DE PLÁSTICO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	50
41	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 23CM.	UNIDADE	50
47	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMÍNICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMÍNICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA	JOGO	6
48	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E REICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA.	JOGO	20
58	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	3
61	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO) PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES NO MOMENTO DE COLETAR E REPASSAR AS INFORMAÇÕES TÁTICAS A SUA EQUIPE. ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	5
62	PRATO / DISCO / CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, UTILIZADO PARA TREINOS, EXERCÍCIOS E	JOGO	50



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

	JOGOS DIMENSÕES 6,5 CM ALTURA E 19,5CM LARGURA, JOGO COM 20 UNIDADES		
65	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	8
66	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	4
67	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	20
68	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	4
69	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	4

6.1.14 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Tancredo Neves, nº 337, Centro, CEP 89983-000, na cidade de Santa Terezinha Do Progresso/SC, autorizado por Lei Municipal n.1223/2014 – Contrato de programa n.42/2014.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
2	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	8
4	BAMBOLÊS, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES E EM KITS DE 10 UN	KIT	30
10	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
11	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
13	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL,	UNIDADE	20

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA		
14	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL, BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE FUTEVÔLEI. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
15	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELAS FEDERAÇÕES CATARINENSE, PAULISTA, MATO-GROSSENSE, CARIOCA, GAÚCHA, SUL - MATO-GROSSENSE, CEARENSE, MINEIRA ENTRE OUTRAS DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
16	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
18	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
19	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE LONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
24	BOLA DE VÔLEI DE AREIA, É COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, TEM CONSTRUÇÃO ESFÉRICA PARA UM MELHOR ACABAMENTO E TECNOLOGIA TWINSTLOCK QUE REPELE A ABSORÇÃO, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BOLA CONFECCIONADA EM 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 –OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTA PRECISÃO. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
25	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE	UNIDADE	10



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA		
26	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
29	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
30	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS - COMPRIMENTO 95CM X 42CM LARGURA - BOLSO EXTERNO COM ZÍPER PARA DOCUMENTOS, CHAVES, ETC.. - ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	3
31	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	4
32	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	8
37	BOTIÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO. COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIURETANO.	UNIDADE	8
38	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRÔNICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS E MODALIDADES. DISPÕE DE UM MODERNO VISOR DIGITAL QUE OFERECE MAIOR PRECISÃO E EFETIVIDADE A CALIBRAGEM DA BOLA.	UNIDADE	2
40	CONES DE PLÁSTICO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	40
41	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 23CM.	UNIDADE	40
42	CORDAS, MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E BORRACHA. RESISTENTE A ABRASIVOS E AO FRIO. CORDA FLEXÍVEL E GIRATÓRIA. COMPRIMENTO DA CORDA: 2,60 CM TAMANHO DOS PEGADORES: 13 CM A CORDA POSSUI AJUSTE DO COMPRIMENTO PARA QUE FIQUE NA MEDIDA IDEAL COMPATÍVEL COM A SUA ALTURA E EXPERIÊNCIA DE TREINO.	UNIDADE	30
46	ESCADA DE TREINAMENTO COM 8 DEGRAUS, POSSUI REGULAGEM NOS DEGRAUS, FITA DE NYLON E HASTES EM PVC, ACOMPANHA UM BORNAL PARA GUARDAR A ESCADA. MEDIDAS APROXIMADAS: 4 M COMPRIMENTO E 43 CM DE LARGURA	UNIDADE	4
48	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA.	JOGO	30
49	JOGO DE XADREZ SEM TABULEIRO, O JOGO DE XADREZ PROFISSIONAL COM PESO E MEDIDAS OFICIAIS – REI 10CM. PEÇAS EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CHUMBADAS E BASE COM FELTRO. CORES DISPONÍVEIS: PRETO COM BEGE; PRETO COM VERMELHO; BEGE COM VERMELHO. ESPECIFICAÇÕES – PESO 2KG E DIMENSOES 15X15X15 CM. APRESENTAR AMOSTRA.	JOGO	35
50	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES, O KIT VEM COM UMA CESTA DE ALÇA AJUSTÁVEL, FACILITANDO ASSIM SEU TRANSPORTE PARA TODAS OS AMBIENTES. CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	10
53	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO	PAR	100



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

	VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.		
54	MEIÃO INFANTIL, PRODUZIDOS COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIAMIDA 66, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE COM CAIMENTO CONFORTÁVEL, PROTEÇÃO E RESPIRABILIDADE DURANTE OS JOGOS. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, AUXILIANDO NA ELIMINAÇÃO DO SUOR, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS: GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR CONFORTO, E MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
55	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
56	MESA PARA TÊNIS DE MESA. MESA COM TAMPOS DE 30MM MDF, CAVALETES DE FERRO, CADA CONJUNTO TEM 4 RODAS, OS TAMPOS SÃO INDEPENDENTES. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADAS. ALTURA: 76 CM; COMPRIMENTO: 274 CM; LARGURA: 152,5 CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
57	MINI TRAMPOLIM, MINI CAMA ELÁSTICA JUMP: AMORTECIMENTO COM MOLAS (32 MOLAS COM ARO PRETO), SUPORTANDO PESO DE 150 KG, DIMENSÕES APROX. 97 CM X 97 CM X 20 CM	UNIDADE	5
61	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO) PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES NO MOMENTO DE COLETAR E REPASSAR AS INFORMAÇÕES TÁTICAS A SUA EQUIPE. ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	5
62	PRATO / DISCO / CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, UTILIZADO PARA TREINOS, EXERCÍCIOS E JOGOS DIMENSÕES 6,5 CM ALTURA E 19,5CM LARGURA, JOGO COM 20 UNIDADES	JOGO	4
64	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10

6.1.15 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua São Luiz, 210, Centro, na cidade de São Miguel da Boa Vista, autorizado por Lei Municipal n. 859/2013 – Contrato de programa n. 66/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
2	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	3
3	BALDE SACOLA MASSAGISTA, CONFECCIONADA EM POLIESTER RESINADO. COM BOLSO INTERNO, ISOPOR E DUAS GARRAFAS PLÁSTICAS. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 20CM LARGURA X 30CM ALTURA X 38CM DE PROFUNDIDADE. DIMENSÕES: 20CM X 30CM X 38CM, TECIDO: POLIÉSTER RESINADO, BOLSO: FRONTAL E LATERAL COM ZÍPER, ALÇAS DE MÃO: DUPLA SIMPLES. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	2
4	BAMBOLÊS, FABRICADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, VARIAS CORES E EM KITS DE 10 UN	KIT	2
5	BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAÍPE: NAÍPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	JOGO	5
8	BOLA DE BASQUETE COM 8 GOMOS E CONSTRUÇÃO MATRIZADA QUE GARANTE MELHOR EQUILÍBRIO E ENCAIXE NOS ARREMESSOS DE ALTA PERFORMANCE. PRODUTO OFICIAL MASCULINO SEU MIOLO É REMOVÍVEL PODENDO SER TROCADO E LUBRIFICADO DE FORMA RÁPIDA E SIMPLES. ACONSTRUÇÃO MATRIZADA PRESENTE NA BOLA REDUZ O IMPACTO E GARANTE MELHOR EQUILÍBRIO E PRECISÃO	UNIDADE	2



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	DURANTE AS JOGADAS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO QUE GARANTE UMA RESISTÊNCIA MELHOR PARA A BOLA. CARACTERISITICAS TÉCNICAS: LAMINADO PU E 8 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 585-630 GRAMAS, CIRCUFERENCIA DE 75-78 CM, MIOLO REMOVIVEL. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA.		
10	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	2
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	2
13	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	3
17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	2
31	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	3
32	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	1
37	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO. COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIURETANO.	UNIDADE	2
40	CONES DE PLÁSTICO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	10
41	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 23CM.	UNIDADE	10
47	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA	JOGO	2
48	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA.	JOGO	3
53	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS	PAR	50



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

	PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.		
55	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	50
58	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	1
61	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO) PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES NO MOMENTO DE COLETAR E REPASSAR AS INFORMAÇÕES TÁTICAS A SUA EQUIPE. ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	5
65	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	3
66	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	3
67	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	3
69	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	1
75	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	15

6.1.16 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE SAUDADES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Castro Alves, 279, Centro, na cidade de Saudades, SC, autorizado por Lei Municipal n. 2.221/2.015 – Contrato de programa n. 47/2.013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
2	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	5
5	BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAÍPE: NAÍPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	JOGO	10
6	BARRA TRANSVERSAL OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (SARRAFO), EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4M (PODENDO VARIAR 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MÁXIMO DE 2KG, COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 30MM. OFICIAL CERTIFICADO PELA IAAF.	UNIDADE	2

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

7	BLOCO DE PARTIDA AJUSTÁVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO E AÇO, COM AJUSTES DE DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO. DESENVOLVIDO COM PREGOS DE FIXAÇÃO PARA PISTA SINTÉTICA OU DE CARVÃO, INDICADO PARA INICIAÇÃO, TREINAMENTO E COMPETIÇÃO. COM SUPORTES ERGONÔMICOS E APOIO DOS PÉS REVESTIDO EM PVC. POSSUINDO 20 POSIÇÕES DE DISTÂNCIA NA BARRA CENTRAL E 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS. BARRA CENTRAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 64 CM DE COMPRIMENTO E 27 CM DE LARGURA, APOIO DOS PÉS MEDINDO APROXIMADAMENTE 16,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE COMPRIMENTO. PESANDO APROXIMADAMENTE: 4,2 KG.	UNIDADE	1
9	BOLA DE BASQUETE OFICIAL, COM 6 GOMOS E CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, ALÉM DE LONGA DURABILIDADE. COM PROCESSO ADICIONAL ARACNUN, DISPONIBILIZA UM ÓTIMO DOMÍNIO E UM ACABAMENTO ANTÍ DESLIZANTE QUE MELHORA A ADERÊNCIA EM CONTATO COM AS MÃOS. CONTA TAMBÉM COM PERFEITO BALANCEAMENTO GRAÇAS À TECNOLOGIA AIRBILITY E CÂMARA 6D PROMOVEDO EQUILÍBRIO E PRECISÃO TOTAL NOS ARREMESSOS. A CÂMARA É ENROLADA COM FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: LAMINADO MICROFIBRA, 6 GOMOS, TECNOLOGIA CONSTRUÇÃO MATRIZADA, PESO DE 580-620 GRAMAS, CIRCUNFERENCIA DE 75-77 CM, MIOLO CAPSULA SIS. COM SELO DE APROVAÇÃO DA FIBA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	15
10	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
11	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	30
13	BOLA DE FUTEBOL DE SOCIETY, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE PU PRO, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
14	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL, BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE FUTEVÔLEI. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
16	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	65

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	16
18	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52 A 55 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
19	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
21	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS A MAO E EM PU ULTRA GRIP QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAMARA AIRBILITY. MIOLO SLIPE SYTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. FEITO COM BORRACHA DE BUTIL, A TECNOLOGIA POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA À RETENÇÃO DE AR.PESO DE 290 – 330 GRAMAS E CIRCUFERENCIA DE 50-52 CM, CAMARA 6D E SISTEMA DE FORRO TRAIAXIAL, COM CAMARA INTERNA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS. INDICADA PARA O NAIPE FEMININO E INFANTO JUVENIL, BOLA APROVADA PELA CBHBE IHF COM SELO. COR VERDE E AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
22	BOLA DE HANDEBOL, CONFECCIONADA EM 32 GOMOS COSTURADOS A MAO E EM PU ULTRA GRIP QUE GARANTE MAIOR PRECISÃO. CAMARA AIRBILITY. MIOLO SLIPE SYTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO. FEITO COM BORRACHA DE BUTIL, A TECNOLOGIA POSSUI ÓTIMA RESISTÊNCIA À RETENÇÃO DE AR.PESO DE 325 – 375 GRAMAS E CIRCUFERENCIA DE 54-56 CM, CAMARA 6D E SISTEMA DE FORRO TRAIAXIAL, COM CAMARA INTERNA EVACEL, MIOLO CAPSULA SIS. INDICADA PARA O NAIPE FEMININO, BOLA APROVADA PELA CBHBE IHF COM SELO. COR VERDE E AMARELA. APRESENTAR AMOSTRA.	UNIDADE	15
23	BOLA DE TENIS DE QUADRA, TUBO COM 3 UNIDADES, PRODUZIDA COM BORRACHA E FELTRO EXCLUSIVO DURA-WEAVE. PARA TODOS OS TIPOS DE QUADRA, APROVADO PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TENIS(ITF)	KIT	3
24	BOLA DE VÔLEI DE AREIA, É COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, TEM CONSTRUÇÃO ESFÉRICA PARA UM MELHOR ACABAMENTO E TECNOLOGIA TWINSTLOCK QUE REPELE A ABSORÇÃO, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BOLA CONFECCIONADA EM 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 –OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTA PRECISÃO. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
25	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	60
26	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
28	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA	UNIDADE	5

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40+. APRESENTAR AMOSTRA		
29	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	50
30	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS - COMPRIMENTO 95CM X 42CM LARGURA - BOLSO EXTERNO COM ZÍPER PARA DOCUMENTOS, CHAVES, ETC.. - ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
31	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
32	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	5
33	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNAM CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161* 40* 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	3
37	BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL 12 LITROS, POSSUI DESIGN CLEAN, BOCAL LARGO, ALÇA EMBUTIDA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. IDEAL PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR MAIS TEMPO. COMPOSIÇÃO: PEAD COM ISOLAMENTO EM PU. FABRICADO EM PLÁSTICO E ISOLAMENTO (PU) POLIURETANO.	UNIDADE	5
38	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS E MODALIDADES. DISPÕE DE UM MODERNO VISOR DIGITAL QUE OFERECE MAIOR PRECISÃO E EFETIVIDADE A CALIBRAGEM DA BOLA.	UNIDADE	10
39	CARRINHO DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE BOLAS FABRICADO EM ALUMÍNIO E NYLON, COM RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360°, ALTA DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO EM ESPORTES DE QUADRA. ESTRUTURA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO. BOLSA EM NYLON RESISTENTE RODAS EM PU COM ROTAÇÃO EM 360° DIMENSÕES APROXIMADAS (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO): BOLSA 60X55X60CM / CARRINHO - 60X102X60CM. CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO: BOLA DE BASQUETE: 12 (BOLAS), BOLA DE FUTEBOL CAMPO: 20 (BOLAS), BOLA DE VÔLEI: 24 (BOLAS).	UNIDADE	7
40	CONES DE PLÁSTICO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 50CM	UNIDADE	20
41	CONES DE PLÁSTICO, PERFURADOS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 23CM.	UNIDADE	15
43	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 500 G, MEDINDO NO MÍNIMO 2,02 M, EMPUNHADURA COM 29 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 240 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 90CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	3
44	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 600 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,21 M, EMPUNHADURA COM 29MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 14 CM, CABEÇA DE 290 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 95 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.	UNIDADE	3
45	DARDO PARA ATLETISMO, PESANDO 700 G, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,31 M, EMPUNHADURA COM 32 MM DE DIÂMETRO E COMPRIMENTO DE 15 CM, CABEÇA DE 310 MM DE COMPRIMENTO E CENTRO DE GRAVIDADE LOCALIZADO A 100 CM DA PONTA, CORPO EM DURALUMÍNIO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO. EMPUNHADURA EM CORDA DE ALGODÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	UNIDADE	3

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	RECOMENDADO EM COMPETIÇÕES. CERTIFICADO IAAF.		
47	JOGO COM 6 BOCHAS ITALIANA, MULTICOLORIDAS, COMPOSTA DE DUAS CAMADAS EM MATÉRIAS PRIMAS TERMOENDURECÍVEIS MELAMINICAS. SENDO: CAMADA INTERNA: ESFERA BASE DE MELAMINICA E QUARTZO. CAMADA EXTERNA COM REVESTIMENTO TERMOENDURECIVEL MELAMÍNICA, MULTICOLORIDA COM EXATO BALANCEAMENTO ENTRE AS PARTES, PROPORCIONANDO ALTA DUREZA. DIAMETRO 107MM, PESO 920-950 G BOCHA MUNDIAL. CORES VARIADAS. APRESENTAR AMOSTRA	JOGO	3
48	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA.	JOGO	10
50	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES, O KIT VEM COM UMA CESTA DE ALÇA AJUSTÁVEL, FACILITANDO ASSIM SEU TRANSPORTE PARA TODAS OS AMBIENTES. CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	5
52	MADEIRA (RAQUETE) LÂMINA CLÁSSICA DE LIMBA DE 5 CAMADAS, MACIA E 45PIDA, PESO 87G, ESPESSURA 5,7MM. PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: XIOM OFFENSIVE – S	UNIDADE	16
53	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
56	MESA PARA TÊNIS DE MESA. MESA COM TAMPOS DE 30MM MDF, CAVALETES DE FERRO, CADA CONJUNTO TEM 4 RODAS, OS TAMPOS SÃO INDEPENDENTES. RODAS DE 4 POLEGADAS EMBORRACHADAS. ALTURA: 76 CM; COMPRIMENTO: 274 CM; LARGURA: 152,5 CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	8
58	PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LISTRADA EM VERMELHO E BRANCO, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, COM 1 CM DE DIÂMETRO, 180 CM DE COMPRIMENTO.	PAR	8
59	PETECA BADMINTON TUBO COM 6 UNIDADES, DESENVOLVIDA EM NYLON COM BASE EM CORTIÇA; PETECA DE ALTA QUALIDADE. VELOCIDADE MÉDIA (FAIXA AZUL).	KIT C/ 06 UN	3
60	PLACAR PARA TÊNIS DE MESA, APROVADO PELA ITTF, TIPO MALETA PLÁSTICA, COM NUMERAIS GRANDES DE 0 A 31 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE PONTOS E NUMERAIS PEQUENOS DE 0 A 5 DE AMBOS OS LADOS PARA MARCAÇÃO DE SETES, TAMANHO 38,8CM X 19CM X 20CM ABERTO E 38,8M X 21CM X 3,5 FECHADO.	UNIDADE	8
61	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO) PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES NO MOMENTO DE COLETAR E REPASSAR AS INFORMAÇÕES TÁTICAS A SUA EQUIPE. ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	3
63	RAQUETE BADMINTON INICIANTE, BASTÃO EM AÇO E CABEÇA EM ALUMINIO, PESO DE 105 GRAMAS. CABEÇA COM DESIGN ISOMÉTRICO QUE OFERECE UMA AREA 32% MAIS UTIL QUE AS RAQUETES CONVENCIONAIS DE BADMINTON. MARCA IGUAL OU SUPERIOR: YONEX	UNIDADE	20
64	RAQUETE PARA TÊNIS DE MESA, APROVADAS PELA ITTF, COM BORRACHAS SANDUÍCHE LISA DOS 2 LADOS SENDO UMA DA COR PRETA E OUTRA DA COR VERMELHA, ESTILO CLÁSSICA, MADEIRA DEVERÁ SER COMPOSTA POR LAMINAS E CABO CÔNCAVO, COM FITA DE PROTEÇÃO LATERAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	6
65	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	3
66	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2.30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA	PAR	5



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA		
67	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	7
68	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	4
69	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	7
70	RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ, COM VISOR AMPLO. INDICADO PARA CONTROLAR O TEMPO DE SUAS PARTIDAS. PODE SER UTILIZADO PARA QUALQUER JOGO DE DOIS JOGADORES.	UNIDADE	18
72	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	10
73	SUPORTE DE REDE PARA TÊNIS DE MESA. SUPORTE/REDE - SUPORTE DE FERRO TIPO GRAMPO (ALICATE), COM BORRACHAS DE PROTEÇÃO PARA MESA, REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DA REDE; REDE SINTÉTICA. SUPORTE CONFECCIONADO EM FERRO PINTADO NA COR AZUL COM TINTA EPOXI, SUPORTE COM MOLA DE PRESSÃO E COM BORRACHA DE PROTEÇÃO P/ MESA, DEVERÁ TER REGULAGEM DE ALTURA E TENSÃO DE REDE COM REDE SINTÉTICA NA COR AZUL, COM RÉGUA PARA MEDIR A ALTURA DA REDE E ESPESSURA DAS BORRACHAS. APROVADO PELA ITTF. ACOMPANHA MEDIDOR DE ALTURA DE REDE E CORRENTE PARA A REGULAGEM DE TENSÃO DE REDE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	10
74	TABELA PARA BASQUETE, REQUADRO LAMINADO NAVAL, QUADRO FEITO EM LAMINADO NAVAL 1,80M X 1,05 X 0,20CMARO FIXO FEITO EM AÇO CARBONO Ø5/8" MOLDURA EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONOPINTURA FEITA EM ESMALTE SINTÉTICO. ACOMPANHA A REDE.	UNIDADE	4
75	TATAMES EVA, TAMANHO: 100X100X4CM, 40MM, DUPLA FACE. PROPORCIONA CONFORTO E PROTEÇÃO TOTAL CONTRA QUEDAS. UTILIZANDO OS SISTEMAS DE ABSORÇÃO DE IMPACTO. POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE QUE PROPORCIONA A JUNÇÃO PERFEITA DAS PEÇAS.	UNIDADE	150

6.1.17 – Órgão Participante: MUNICÍPIO DE TIGRINHOS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Felipe Baczinski nº 479, Centro, na cidade de Tigrinhos, autorizado por Lei Municipal n. 694/2013 – Contrato de programa n. 037/2013.

LOTE	ITEM	UN	QUANT.
2	APITO DE PLÁSTICO OU METAL, UNISSEX, JOGO, BOLINHA INTERNA EM CORTIÇA. PARA UTILIZAÇÃO NOS TREINOS E PELOS ÁRBITROS NOS JOGOS EM COMPETIÇÕES.	UNIDADE	4
5	BARALHO ESPANHOL, TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE (57X89MM) QUANTIDADE DE CARTAS: 50 CARTAS CADA (48 CARTAS + CURINGA + CARTA GARANTIA) TIPO DO NAIPE: NAIPE ESPANHOL TIPO DE EMBALAGEM: CAIXA UNITÁRIA PRODUTO DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE, ATÓXICO E RECICLÁVEL. CARTÃO LAMINADO. CORES PRETO OU VERMELHO.	JOGO	15
10	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL NUMERO 4, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA DE TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 350 A 390 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 63, 5 A 66 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE ESPESSURA. CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
11	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TECNOLOGIA ULTRA FUSION - TERMOFUSÃO QUE ELIMINA AS COSTURAS GARANTINDO MENOR ABSORÇÃO DE ÁGUA, PROPORCIONANDO MELHOR ESFERICIDADE E DURABILIDADE. COM 6 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO EM COMPOSTO MICRO CELULAR, QUE VARIA DE 2.0MM A 3.8MM DE	UNIDADE	25

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

	ESPESSURA, CÂMARA INTERNA EM 6D MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA		
12	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM TECIDO ECOLÓGICO FEITO À BASE DE GARRAFAS PET, COM 14 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 420 – 455 G, CIRCUNFERÊNCIA 68,5-69,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
14	BOLA DE FUTEVÔLEI OFICIAL, BOLA OFICIAL DOS PRINCIPAIS TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNDIAIS DE FUTEVÔLEI. PRODUZIDA EM COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE NOS MELHORES PADRÕES DE QUALIDADE, QUE OFERECE UMA MAIOR IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUA CONSTRUÇÃO SOFT BUILT NYLON WOUND PROPICIA MAIOR MACIEZ, CONFORTO E AUXILIA NA MANUTENÇÃO DA FORMA ORIGINAL. TEM UM SELO ESPECIAL DE QUALIDADE QUE GARANTE SUA PROCEDÊNCIA. 32 PAINÉIS, TAMANHO 5 OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 70 CM, PESO 410 – 450 GRAMAS. LAMINADA COM TECNOLOGIA DIFERENCIADA PARA MELHOR DESLIZE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	15
15	BOLA DE FUTSAL COM 6 GOMOS, TECNOLOGIA TERMOFUSION E 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO PU AUTOBRILHO COM MALHA BI ELÁSTICA, CAMADA DE AMORTECIMENTO EMBORRACHADA E SILICONADA, FORRO COM FIO DE NYLON E POLIÉSTER EMBORRACHADO E VULCANIZADO, CÂMARA DE AR AIRVILITI E MIOLO SILICONADO E SUBSTITUÍVEL. PESO DE 410 A 440 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62 A 64 CM. BOLA APROVADA PELAS FEDERAÇÕES CATARINENSE, PAULISTA, MATO-GROSSENSE, CARIOCA, GAÚCHA, SUL - MATO-GROSSENSE, CEARENSE, MINEIRA ENTRE OUTRAS DE FUTSAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
16	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 410 A 430 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 62,5-63,5CM. BOLA APROVADA PELA FIFA E CBFS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	25
17	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 350 A 380 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 55 A 58 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
18	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO 300 A 330 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 52A 55 GRAMAS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
19	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 8 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5 MM. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 250 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA 49 A 52 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	15
24	BOLA DE VÔLEI DE AREIA, É COMPOSTA DE COURO SINTÉTICO DE ALTA DENSIDADE, TEM CONSTRUÇÃO ESFÉRICA PARA UM MELHOR ACABAMENTO E TECNOLOGIA TWINSTOCK QUE REPELE A ABSORÇÃO, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BOLA CONFECCIONADA EM 10 PAINÉIS, TAMANHO 5 –OFICIAL, CIRCUNFERÊNCIA: 66-68CM, PESO: 260-280G, COSTURA DE ALTA PRECISÃO. BOLA	UNIDADE	15



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

	APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA		
25	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONFECCIONADA EM LAMINADO DE MICROFIBRA, COM 18 GOMOS TERMOSSOLDADOS E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO. CÂMARA DE AR FEITA ATRAVÉS DE BORRACHA BUTÍLICA, 6 DISCOS DE BALANCEAMENTO POSICIONADOS SIMETRICAMENTE E ESTRUTURAS DE ANÉIS. FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA. MIOLO DE SILICONE ALONGADO (COM 3,2 CM DE COMPRIMENTO) LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 GRAMAS. BOLA APROVADA PELA FIVB. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
26	BOLA DE VÔLEI DE QUADRA, CONSTRUÍDA EM LAMINADO MICRO POWER, 18 GOMOS E RESISTENTE A ABRASÃO, COSTURADA A MAQUINA COM MAIS MACIEZ INDICADA PARA JOGOS RECREATIVOS. CÂMARA EM AIRBILITY A BASE DE BORRACHA BUTÍLICA E ESTRUTURADA EM ANÉIS. PESO DE 260 A 280 GRAMAS E CIRCUNFERÊNCIA DE 65 A 67 CM, MIOLO REMOVÍVEL E SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	10
28	BOLA TÊNIS DE MESA PLÁSTICO. BOLA DE PLÁSTICO OU PLÁSTICO ABS. BOLA DE TÊNIS DE MESA PRODUZIDA COM PLÁSTICO SYNTT (SINTÉTICO). APROVADO PELA ITTF. 40MM DE DIÂMETRO, COR BRANCA. 1 ESTRELA PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIO A MARCA: DHS CELLFREE 40+. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
29	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM PU COM TERMOTEC COM DUPLA COLAGEM DOS GOMOS PROPORCIONADO MAIOR RESISTÊNCIA A ABSORÇÃO DA ÁGUA. TECNOLOGIA NEOGEL, COM 14 GOMOS, PESO DE 410 A 450 GRAMAS, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM. POSSUI CÂMARA 6D (COMPOSTA POR AMORTECIMENTO INTERNO DE 6 DISCOS) CONSTRUÍDA EM BORRACHA BUTÍLICA E MIOLO CAPSULA SIS. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	20
30	BOLSA PARA TRANSPORTE DE BOLAS PARA CAMPO/HANDEBOL/FUTSAL/VOLEI - CAPACIDADE 6 BOLAS - COMPRIMENTO 95CM X 42CM LARGURA - BOLSO EXTERNO COM ZÍPER PARA DOCUMENTOS, CHAVES, ETC.. - ZÍPER DUPLO POSSÍVEL COLOCAR CADEADO E ALÇA PARA TRANSPORTE. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
31	BOLSA SACOLA PARA MATERIAL ESPORTIVO. CONFECCIONADA EM 100% POLIÉSTER, POSSUI DUAS ALÇAS DE MÃO QUE FACILITAM O TRANSPORTE. MEDIDAS APROXIMADAS(MÍNIMAS): 70CMX50CMX24CM. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
32	BOMBA DE AR, CONFECCIONADA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO RESISTENTE, ACOMPANHA AGULHA E MANGUEIRA REMOVÍVEL QUE GARANTE O ENCHIMENTO IDEAL DE BOLAS E PNEU DE BICICLETA. DISPÕE TAMBÉM DE UMA BOMBA DUPLA AÇÃO QUE INFLA NOS DOIS SENTIDOS. ACOMPANHA UMA MANGUEIRA E DUAS AGULHAS.	UNIDADE	5
33	BOMBA ELÉTRICA PARA ENCHER BOLA, BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA AUTOMÁTICA: PROJETOS DE BOMBA DE ESFERA ELÉTRICA COM SENSOR DE PRESSÃO INTELIGENTE E FUNÇÃO DE PARADA. ALINHAMENTO DE PRESSÃO PRECISO: MANÔMETRO DIGITAL INTEGRADO E DISPLAY LCD. ENTRADA DE VOLUME DE AR: 4L/M, QUE TERMINA A INFLAÇÃO DE UMA BOLA EM APENAS 1-2 MINUTOS. TAMANHO: 6,29 X 1,57 X 1,57 POLEGADAS. COM LUZES LED BRILHANTES E TELA LCD DE LUZ DE FUNDO TORNA CONVENIENTE USAR A BOMBA DE BOLA À NOITE OU EM LUGARES ESCUROS. COM 1 BICO DE ANEL FLUTUANTE E 2 AGULHAS ESFÉRICAS. ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL: LIGA DE ALUMÍNIO, COR: PRETO, TAMANHO: 161* 40* 40MM, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 4.2V, INTERFACE DE CARREGAMENTO: MICRO-USB, PRESSÃO DE INFLAÇÃO: 0 12PSI, CAPACIDADE DA BATERIA: 2000MAH, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 C-45 C, TEMPO DE CARREGAMENTO: 3-4 HORAS DURAÇÃO DA BATERIA: QUANDO TOTALMENTE CARREGADA, PODE INFLAR CERCA DE 30 BOLAS. AMOSTRA POR PROSPECTO/FICHA TÉCNICA/CATÁLOGO.	UNIDADE	5
38	CALIBRADOR DE BOLAS ELETRONICO, ACOMPANHA DUAS AGULHAS DE ALTA QUALIDADE E AFERE A PRESSÃO EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS E MODALIDADES. DISPÕE DE UM MODERNO VISOR DIGITAL QUE OFERECE MAIOR PRECISÃO E EFETIVIDADE A CALIBRAGEM DA BOLA.	UNIDADE	2
48	JOGO DE BARALHO, CONTEM DUAS CAIXINHAS DE BARALHO. PRODUTO FABRICADO COM EXCELÊNCIA DE QUALIDADE. NÃO TRANSPARENTE ATÓXICO E RECICLÁVEL. TIPO DA CARTA: CARTÃO COUCHÉ 305 GRAMAS. TAMANHO DA CARTA: BRIDGE SIZE 5,7 X 8,9 CM. QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS (52 CARTAS + 2 CURINGAS + CARTA GARANTIA). TIPO DE EMBALAGEM: CAIXINHA UNITÁRIA. UMA CAIXA VERMELHA E UMA CAIXA PRETA.	JOGO	20
50	KIT SQUEEZE C/ CESTA PORTA GARRAFAS COM 6 SQUEEZES, O KIT VEM COM UMA CESTA DE ALÇA AJUSTÁVEL, FACILITANDO ASSIM SEU TRANSPORTE PARA TODAS OS AMBIENTES. CESTA PLÁSTICA COM ALÇA AJUSTÁVEL, MEDIDAS MÍNIMAS: 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 16 CM DE ALTURA COM A ALÇA RECOLHIDA E 29 CM DE ALTURA COM A ALÇA EXPANDIDA. POSSUI 6 DIVISÓRIAS INTERNAS. ACOMPANHAM 6 GARRAFAS DE 790 ML CADA.	KIT	5

**CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS**

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

51	KIT SUPER BAND 4 INTENSIDADE LEVE MÉDIO EXTRA FORTE ELÁSTICO, CONTÉM: 1 BAND LEVE - 1.3MM, 1 MÉDIO - 2.2MM, 1 FORTE 3.2MM E 1 EXTRA FORTE 4.4MM. TIPO DE ELÁSTICO: SUPER BAND. RESISTÊNCIA: LEVE E MÉDIO- ROXO, FORTE- ROXO E EXTRA FORTE - VERDE. MATERIAL: LATÉX. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,02 M ESPESSURA: 0,45 CM LARGURA: 1.3 MM.	KIT	3
53	MEIÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 39 A 44, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	100
54	MEIÃO INFANTIL, PRODUZIDOS COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIAMIDA 66, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE COM CAIMENTO CONFORTÁVEL, PROTEÇÃO E RESPIRABILIDADE DURANTE OS JOGOS. TECNOLOGIA DRYSOFIT ICE QUE ACELERAM A ABSORÇÃO E RÁPIDA PASSAGEM PARA ÁREA EXTERNA, AUXILIANDO NA ELIMINAÇÃO DO SUOR, CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS: GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR CONFORTO, E MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE, COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO, DORSO VANIZADO. TAMANHO 28 A 32, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	60
55	MEIÃO JUVENIL CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, PRODUZIDO COM FIOS ESPECIAIS E FIOS DE POLIÉSTER ELASTIC, PROPORCIONA MAIOR ELASTICIDADE. CALCANHAR VERDADEIRO E ELÁSTICOS ESPECIAIS NOS PUNHOS, GARANTE FIRMEZA E SUSTENTAÇÃO. FECHAMENTO ESPECIAL NAS PONTAS, DIMINUI O ATRITO NAS PONTAS DOS PÉS, MAIOR DURABILIDADE NAS ÁREAS DE ALTO DESGASTE. COMPRESSORA NAS CANELAS E TORNOZELO: PARA UM AJUSTE MELHOR DA CANELEIRA. SOLADO ATOALHADO. DORSO VANIZADO. TAMANHO 33 A 38, CORES CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS: PRETO, BRANCO, VERDE, AZUL, AZUL MARINHO VERMELHO. LISA OU COM INSCRIÇÕES NÃO VISÍVEIS. APRESENTAR AMOSTRA.	PAR	50
61	PRANCHETA MAGNÉTICA (FUTSAL E CAMPO) PARA AUXILIAR O TRABALHO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES NO MOMENTO DE COLETAR E REPASSAR AS INFORMAÇÕES TÁTICAS A SUA EQUIPE. ACOMPANHA UM JOGO COMPLETO DE IMÃS E UM CANETÃO. PRANCHETA FABRICADA EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE MEDINDO 23 CM DE LARGURA X 36 CM DE COMPRIMENTO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: METAL E PLÁSTICO TAMANHO: 23 X 36 CM PESO: 650 G ACOMPANHA CANETÃO E JOGO COMPLETO DE IMÃS.	UNIDADE	3
65	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 7,50 X 2,50 X 2,00 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	3
66	REDE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO STANDARD , FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 15X15 CM, MEDIDAS DE 5,00 X 2,30 X 1,50 METROS INERIOR. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	3
67	REDE DE FUTSAL OFICIAL MODELO STANDARD, FIO ESPESSURA DE 4,0, MALHA ENTRE NÓS 12X12 CM, MEDIDAS DE 3.20 X 2.10 X 0,60 METROS. FIOS TRANÇADOS FORMANDO A CORDA CONFECCIONADA EM MONOFILAMENTOS NO MATERIAL DE POLIETILENO (SEDA) 100% VIRGEM COM TRATAMENTO UV CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E AÇÕES CLIMÁTICAS. APRESENTAR AMOSTRA	PAR	6
68	REDE DE VOLEIBOL DE AREIA E FUTEVOLEI MEDINDO 1 X 9,50 M COM 4 FAIXAS EM PVC, REDE COM FIO 2,0 EM POLIETILENO TORCIDO NYLON 100% VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA, BORDA SUPERIOR, INFERIOR E LATERAIS COM 5CM DE LARGURA EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COR A DEFINIR, COM CORDA NA BORDA SUPERIOR E INFERIOR DA REDE, MALHA ENTRE NÓS DE 10X10 CM. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	5
69	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, QUATRO LONAS EM FIO DE POLIPROPILENO TRANÇADO EM SEDA DE 2MM VIRGEM COM PROTEÇÃO UV NA COR PRETA MALHA 100MM COM FAIXA NOS BORDOS SUPERIOR E INFERIOR EM LONA DE ALGODÃO REFORÇADA SENDO A SUPERIOR COM 7 CM E INFERIOR COM 5 CM, FAIXAS LATERAIS COM 5 CM DE LARGURA, ILHOSES NAS PONTEIRAS PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS. PELAS FAIXAS NAS BORDOS PASSAR CABOS EM FIO DE POLIPROPILENO PARA INSTALAÇÃO DA REDE. EM CADA LADO 04 CABOS DE POLIPROPILENO PARA TENSÃO DA REDE. APRESENTAR AMOSTRA	UNIDADE	2



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

72	SAPATILHA DE ATLETISMO PARA VELOCIDADE ATÉ 400 METROS E PROVAS COM BARREIRAS, CABEDAL EM PU E FECHAMENTO ATRAVÉS DE CADARÇO, COM ENTRESSOLA EM EVA, SOLADO EM RESINA PLÁSTICA COM PRATO DE SEIS PREGOS EM AÇO MODELO PIRÂMIDE. ACOMPANHA BOLSA DE TRANSPORTE, CHAVE E DOIS JOGOS DE PREGOS: PIRÂMIDE.	PAR	5
----	---	-----	---

7- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERANDO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

Com fundamento no art. 6º, XXIII da Lei 14.133/21, é necessário fazer uma análise sobre os itens deste edital.

A presente licitação justifica-se pela necessidade aquisições de materiais esportivos para as atividades e eventos promovidos pelo departamento municipal de esportes dos municípios consorciados.

Os descritivos dos itens a serem adquiridos foram definidos pelos diretores de esporte os municípios consorciados, ao passo que a quantidade a ser licitada é a soma dos quantitativos informados pelos entes consorciados.

Diante do disposto acima, a de se afirmar que para lograr êxito na proposta mais vantajosa, requer-se duas etapas, a primeira refere-se à elaboração deste termo de referência o qual já apontou as melhores opções apresentadas pelo mercado, considerando a necessidade apontada pelos agentes públicos, suas demandas e custo-benefício dos objetos. A segunda etapa cabe exclusivamente ao órgão público que requererá o objeto, analisando sua necessidade real ao dia a dia, levando em consideração a necessidade local, conforme sua aplicação no dia a dia e o público-alvo, trazendo maior vantajosidade no momento que o gestor evita desperdícios por adquirir itens que não pretende fazer uso.

8- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os materiais têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Os requisitos para a contratação constam do próprio descritivo dos produtos a serem licitados, sendo que tais descrições foram feitas conforme repassado pelos municípios consorciados.

9- MODELO DE EXECUÇÃO/GESTÃO DE OBJETO

O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços - SRP será realizado no prazo de validade da ata de registro de preços.

A contratação do item, com fornecimento parcelado, será efetuada conforme a necessidade de cada Órgão Participante.

A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão Participante por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa e autorização de fornecimento de compra.

Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico.

Os materiais deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade de cada Órgão Participante, ou seja, fica a vencedora obrigada a fazer a entrega dos materiais exatamente na quantidade que o município solicitar tendo em vista que o pregão é feito por **UNIDADE** com vigência para o período de 12(dose) meses, diretamente nos locais identificados dos Municípios participantes, no prazo máximo de **20 (vinte) dias**, após a autorização de fornecimento emitida pelo Órgão Participante ao fornecedor.

As autorizações de fornecimento deverão ser emitidas e encaminhadas pelo **órgão participante (MUNICÍPIO)**, diretamente para a empresa fornecedora adjudicada.

Fica consignado a entrega total da referida autorização de fornecimento (Nota de Empenho) para fins de pagamento, sendo que não será autorizada entrega menor ou maior de qualquer pedido, independentemente da quantidade solicitada, obrigando-se a vencedora a entregar o material diretamente ao Município (Órgão Participante), sendo vedado o recebimento de qualquer produto pelo Órgão Gerenciador (CIGAMERIOS).



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

Fica consignado, sob pena das sanções previstas e a respectiva reparação de danos aos Municípios ou pessoas prejudicadas, que a empresa entregará diretamente para o órgão participante as quantidades do produto solicitado no prazo previsto no item 5.1, cabendo exclusivamente a fornecedora a forma legal de transporte para o cumprimento do acordo ou contrato a ser firmado após a homologação do resultado pela Autoridade Competente.

Fica consignado que, a falta do Material no estoque da contratada, não será motivo para atrasar a entrega do produto no prazo estipulado no item 5.1 do edital.

Ocorrendo eventual descontinuação ou falta de matéria na fabricação, desde que, no prazo de até 5 (cinco) dias após o encaminhamento do pedido pelo órgão participante, o fornecedor apresente justificativa, informando a situação do produto no mercado atual e também envie em documento original expedido pelo fabricante ao Órgão Gerenciador, se confirmada a veracidade, o Órgão Gerenciador tomará medidas administrativas necessárias para liberar a fornecedora do compromisso com relação aos itens descontinuados por falta de matéria prima.

Fica a cargo de cada Órgão participante conferir e fiscalizar o recebimento do objeto, bem como rejeitar se não está de acordo com o contrato.

Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os produtos a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

Ficarão às expensas do proponente vencedor, qualquer despesa por eventual troca de produtos, seja devido a entregas em quantidades diferentes das solicitadas, qualidade ou prazo de validade inferior ao estabelecido no Edital, embalagem inapropriada, etc., sem custo adicional ao Órgão Gerenciador ou Órgão Participante.

A responsabilidade de conferir o objeto no momento da entrega a fim de verificar se atende as condições do edital é inteiramente do Órgão Participante, que deverá designar servidor responsável para recebimento, conferência e destinação final do material.

10- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Por se tratar de compras de entrega imediata, inexistem critérios de medição a serem fixados.

O pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito pelo Órgão Participante em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal

O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento dos materiais, objeto desta licitação, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica e arquivo XML.

Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira ou técnica que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

11- FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

12- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Por se tratar de registro de preços, não é possível precisar um valor estimado de contratação, pois a existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes, a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Vislumbra-se que os valores dispostos nos itens acima são compatíveis com o praticado pelo mercado, considerando se tratar de valores registrados do pregão anterior realizadas por este Consórcio (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022) e orçamentos de fornecedores.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

Cabe destacar que o consórcio trabalha com valores referência, sendo assim, caso os valores adjudicados apresentem preços superiores ao de referência, estes serão submetidos a avaliação técnica e posterior negociação, sendo declarado frustrado caso o preço ofertado esteja fora do praticado no mercado. Nada impede a empresa de cotar com o valor superior ao de referência.

13- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes das aquisições, objeto do presente certame correrão a conta de dotação específica dos orçamentos de cada Órgão Participante, referente ao exercício de 2023 e seguintes. O Órgão Participante quando da contratação/empenhamento especificará a classificação orçamentária.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

ANEXO II

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 29/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023

RELAÇÃO DE ÓRGÃO GERENCIADOR:

ÓRGÃO GERENCIADOR	ENDEREÇO	CNPJ	PRESIDENTE
CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS – CIGAMERIOS	Avenida Euclides da Cunha, nº 160, Centro, Maravilha/SC	18.011.183/0001-06	Luzia Iliane Vacarin

RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES E DE SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS

ÓRGÃOS PARTICIPANTES	RESPONSÁVEL/PREFEITO
Município de Bom Jesus do Oeste	Airton Antonio Reinehr
Município de Caibi	Eder Picoli
Município de Campo Erê	Rozane Bortoncello Moreira
Município de Cunha Porã	Luzia Iliane Vacarin
Município de Cunhataí	Luciano Franz
Município de Flor do Sertão	Sidnei José Willinghofer
Município de Iraceminha	Jean Carlos Nyland
Município de Maravilha	Sandro Donati
Município de Modelo	Dirceu Silveira
Município de Palmitos	Dair Jocely Enge
Município de Riqueza	Renaldo Mueller
Município de Romelândia	Juarez Furtado
Município de Saltinho	Edimar Noronha de Freitas
Município de Santa Terezinha do Progresso	Marcia Detofol
Município de São Miguel da Boa Vista	Vanderlei Bonaldo
Município de Saudades	Maciel Schneider
Município de Tigrinhos	Derli Antonio De Oliveira



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

ANEXO III

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 29/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para prestação de serviço do objeto da presente licitação, modalidade Pregão nº 9/2023 pelo **Sistema Registro de Preços**, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

1 – IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

DADOS DA PESSOA JURÍDICA

Empresa (razão social):

CNPJ/MF: Endereço:

Telefone/fax:

Telefone celular(WhatsApp)

E-mail:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome Completo:

Cargo ou Função:

Identidade Nº:

CPF/MF Nº:

Telefone para Contato:

E-mail:

DADOS BANCÁRIOS

NOME DO BANCO:

CIDADE:

Nº DA AGÊNCIA:

Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA:

2 – PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, limitados a 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

PROPOSTA: R\$ (Por extenso).

3 – CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia deverá ser conforme descrita no Edital.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, **60 (sessenta)** dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Doze meses.

Obs: a interposição de recurso suspende o prazo de validade da proposta até decisão.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS

CNPJ Nº 18.011.183/0001-06

Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro

Maravilha – SC

Declaramos que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que nossa empresa está legalmente constituída e autorizada a fornecer todos os itens desta proposta diretamente aos Municípios, nas quantidades descritas na Ordem de Compra ou Nota de Empenho.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

4 – OBJETO DA PROPOSTA:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1						
2						
3						
4						
5						
CONTINUA...						

Local e Data

Assinatura do representante
Carimbo da empresa

ANEXO IV

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 29/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023**

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

_____ (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) _____ CNPJ nº _____, sediada em _____ (ENDEREÇO COMERCIAL) _____, declara sob as penas da Lei Federal nº 14.133/21, que leu e compreendeu o Edital e todos seus anexos, bem como não possui quaisquer impedimentos administrativos ou judiciais em contratar com a Administração pública. Declara ainda, que tem capacidade financeira, técnica e idônea de prestar os serviços conforme previstos no Edital, portanto, aceita os termos e declara que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

OBS – Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer constar tal ressalva.

Local e data:

Assinatura do representante legal

ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 29/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurado _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, do CPF nº _____, DECLARA, sob as penas elencadas na Lei nº 14.133/93, que em conformidade com o previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, ter a receita bruta equivalente a uma _____ (**microempresa ou empresa de pequeno porte**). Declara ainda que não há nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, art. 3º da LC 123/06.

Local e data:

Assinatura do representante legal



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

ANEXO VI

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 29/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023**

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, com sede na _____ por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) do Documento de Identidade nº _____, e do CPF nº _____, DECLARA para fins de participação na Pregão Eletrônico Nº 9/2023, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no inciso IV art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Local e data:

Assinatura do representante legal



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

ANEXO VII

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 29/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO OU MEMBRO COMISSIONADO
(BNC- Declaração de inexistência de parentes)

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurado _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, do CPF nº _____, DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 9/2023, instaurada pelo Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios - CIGAMERIOS, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal participante ou do Consórcio CIGAMERIOS.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Local e data:

Assinatura do representante legal



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

ANEXO VIII

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 29/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

A empresa _____, CNPJ nº _____, sediada à _____ (endereço completo) _____, doravante representada por [nome completo] _____, inscrito no CPF sob nº _____, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz? () SIM () NÃO

Local, Data

Assinatura do Responsável pela Empresa



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

ANEXO IX

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICA DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS “BNC”

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)	
Nome:(Razão Social)	
CNPJ:	() ME/ EPP
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF:
CEP:	Inscrição estadual:
Telefone comercial:	
Representante legal:	E-mail*:
RG:	Emissor:
CPF:	
Celular:	Data de Nasc.:
Responsável Financeiro:	Telefone:
E-mail Financeiro:	
E-mail () no qual gostaria de receber informativo de editais. Para tanto será necessário efetuar o cadastro, afim de receber os editais	

***o e-mail obrigatoriamente, deverá do representante legal da empresa**

1. Por meio da presente solicitação, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa Nacional de Compras “BNC”, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
 - i. Tomar conhecimento e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
 - ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
 - iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa Nacional de Compras “BNC”, dos quais declara ter pleno conhecimento; iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, e se responsabilizar por todos os dados do cadastro realizado no sistema
3. **O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo III do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Nacional de Compras.**
4. **O Licitante autoriza a Bolsa Nacional de Compras a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo III do regulamento.**
5. A presente solicitação de adesão é válida conforme escolha do licitante, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

Local e data: _____/_____/____ de _____ 20_____.

Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório por verdadeiro)



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC



FORMA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

PARA FORNECEDORES:

A BNC – Bolsa Nacional de Compras exerce o direito do determinado no Art. 5º da Lei 10.520/2002. que diz “para se ressarcir dos custos de utilização de recursos da tecnologia da informação” e para o fornecimento do sistema operacional “robusto”, a ferramenta disponibiliza hospedagem de dados e serviços, utilizando-se da mais moderna tecnologia de computação em nuvem, bem como o armazenamento de arquivos e dados. Promovendo atualizações constantes por meio de desenvolvimento de novos recursos. Fornecendo uma ferramenta ágil e completa de pesquisa de editais e dados, suporte web personalizado ao usuário fornecedor, com orientações nas dúvidas sobre o sistema e sobre o edital.

Por estes serviços prestados serão cobradas “taxas” a critério e escolha de cada participante

O treinamento da ferramenta poderá ser solicitado previamente com dia e hora marcada.

Pelos produtos e resumo dos serviços relacionados a BNC apresenta a seguintes planos de pagamento:

PLANO DE ADESÃO	A:	R\$ 98,10 única participação por edital.
PLANO DE ADESÃO	B:	R\$ 135,00 mensal

A BNC poderá alterar ou reajustar os valores sem qualquer aviso prévio. Assim como apresentar uma nova tabela de cobrança.

Plano de Adesão A, esse plano é exclusivamente para uma única participação.

Plano de Adesão B, o respectivo contrato é mensal a contar da data da sua contratação.

O não pagamento estará sujeito a multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da Bolsa Nacional de Compras e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Para o plano de adesão B ao término do contrato o fornecedor poderá optar pela renovação e/ou outro plano.

Para o plano de Adesão A, após a fase de disputa, a cobrança é gerada com vencimento para o próximo dia útil.

A liberação do sistema mediante a transferência bancária, se dará através do envio do comprovante para o e-mail financeiro@bnc.org.br. A liberação irá ocorrer em até 24 horas.

Para que a liberação ocorra também será necessário a documentação estar anexada ao sistema, com reconhecimento de firma e procurações (se for o caso). E o envio dos originais no prazo de 10 dias a contar da data da assinatura.

Nenhum documento vencido ou com autenticação com data superior a 6 (seis) meses será aceita.

Local e data: _____ / _____ de _____ 20____.

Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório por verdadeiro)



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

ANEXO X

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 29/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023

(MINUTA) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/2023

Aos ... dias do mês de do ano de dois mil e vinte e dois, presentes de um lado, o **CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS – CIGAMERIOS**, Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 18.011.183/0001-06, com sede na Avenida Euclides da Cunha, nº 160, Centro, no Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por sua Presidente, Sra. Luzia Iliane Vacarin, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e os municípios consorciados denominados **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** relacionados no Anexo II deste Termo, RESOLVEM Registrar os Preços resultado do Processo Licitatório n. 29/2023, modalidade Pregão Eletrônico n. 9/2023 com a empresa: pessoa jurídica de direito privado, situada na, nº, na cidade de, inscrita no CNPJ sob o nº, neste ato representada pelo, Sr., doravante denominado **FORNECEDOR**, para fornecimento dos itens, conforme descrição, marca e valor constantes do anexo I deste Termo, nas quantidades estimadas para cada Órgão Participante no Anexo II deste ajuste, sujeitando-se as partes ainda às determinações contidas no Edital que deu origem a presente Ata.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 – A presente Ata tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E PARCELADAS AQUISIÇÕES MATERIAIS ESPORTIVOS** para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS, nas quantidades estimadas por cada órgão no anexo II.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1- A contratação para prestação do serviço será feita diretamente com o município solicitante, de acordo com sua necessidade.

2.2- Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo de cada órgão participante, será de acordo com a tabela do anexo II, onde define o limite de cada órgão participante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA

3.1 – Os materiais deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade de cada Órgão Participante, diretamente nos locais indicados dos Municípios participantes, no prazo máximo de **20 (vinte)** dias, após a Autorização de Fornecimento emitida pelo Órgão Participante, as quais serão encaminhadas **via e-mail** diretamente do Município solicitante para a empresa fornecedora.

3.1.1 – As autorizações de fornecimento deverão ser enviadas ou **encaminhadas por cada órgão participante** diretamente ao fornecedor.

3.1.2 – Fica consignado a entrega total da referida autorização de fornecimento para fins de pagamento, sendo que não será autorizada entrega menor ou maior de qualquer pedido, independentemente da quantidade solicitada, obrigando-se a vencedora a entregar o produto diretamente ao Município (Órgão Participante), sendo vedado o recebimento de qualquer produto pelo Órgão Gerenciador (CIGAMERIOS).

3.1.3 – Excepcionalmente, poderá o fornecedor ser autorizado pelo Órgão Gerenciador a fornecer produtos de marca diferente da licitada, quando devidamente comprovado a falta da matéria prima da marca inicialmente contratado ou quando os preços da nova marca forem mais vantajosos para a administração, desde que o produto atenda as exigências do descritivo, conforme Termo de Referência.

3.2 –A empresa contratada deverá fornecer garantia formal para o objeto, contra qualquer irregularidade de fabricação e vício de utilização, inclusive com sua substituição quando necessário, sem ônus para a contratante, e/ou garantia a ser considerada será aquela do fabricante ou representante, cabendo-lhe a responsabilidade de solicitar a substituição, quando verificar qualquer defeito de fabricação.

3.3 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão Participante (município consorciado) correrão por conta do FORNECEDOR.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS

4.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente ATA, será feito pelo Órgão Participante em favor do FORNECEDOR, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.

4.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até **30 (trinta) dias**, após a data de recebimento total dos itens solicitados, objeto desta ATA, acompanhado da respectiva **Nota Fiscal Eletrônica, emitida em nome/CNPJ do Órgão Participante**.

4.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta ATA.

4.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR quando solicitado:

- a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas;
- b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
- c) fornecer os produtos dentro do prazo de validade exigido no item 3.2;
- d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas dos produtos;
- e) enviar por e-mail o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos **de cada Órgão Participante indicados na autorização de fornecimento**.

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONTRATANTE

6.1. Fazer o acompanhamento e fiscalização na entrega do material.

6.2. Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas.

6.3. Fazer o pagamento à empresa fornecedora de acordo com edital.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor as seguintes sanções conforme art. 156 da Lei 14.133/2021:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

8.2. Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irrevogáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

9.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) Por razão de interesse público; ou
- b) A pedido do fornecedor.

9.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2023/2024 dos respectivos órgãos participantes.

10.1.1 – O Órgão Participante quando da contratação (Nota de Empenho), especificará a classificação orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

11.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo de Licitação nº 29/2023- CIGAMERIOS, Pregão Eletrônico nº 9/2023 – CIGAMERIOS, realizado pelo Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS, Órgão Gerenciador, atendendo a previsão legal estabelecida no Protocolo de Intenções ratificado pelos municípios participantes, Contrato de Consórcio Público e Contrato de Programa firmado entre Órgão Gerenciador e Órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12(dose) meses** a contar da assinatura desta Ata, podendo ser prorrogada por igual período.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omissivo, pelas disposições constantes na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e pelas condições estabelecidas pelo no Edital de Pregão Eletrônico do qual ela se originou.

13.2- As partes se comprometem a agir em conformidade com a Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – É competente o foro da Comarca de Maravilha, SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços com seus anexos I e II, que são partes indissociáveis em 1(uma) via, para os devidos fins e efeitos legais, sendo, da mesma forma, postado na página oficial do CIGAMERIOS para obtenção de cópia.

Maravilha (SC), ... de de 2023.

Nome.....

Presidente do CIGAMERIOS
Órgão Gerenciador

Nome.....

Licitante/Fornecedor

Nome.....

Coordenador Técnico Administrativo do
CIGAMERIOS
Órgão Gerenciador

Nome.....

Pregoeira do CIGAMERIOS Resolução nº
Órgão Gerenciador



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

ANEXO I (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

TOTAL DA EMPRESA FORNECEDORA

A EMPRESA _____, CNPJ N. _____ – I.E. N. _____ – ENDEREÇO: _____, N. _____,
BAIRRO: _____, CIDADE: _____/____ – CEP _____ - TELEFONE: () _____ - _____ — EMAIL _____ - DADOS
BANCÁRIOS: BANCO: _____, AGÊNCIA: _____ CONTA CORRENTE: _____ – RESPONSÁVEL PELA ENTREGA E CONTATO:
_____, ASSUME COMPROMISSO EM FORNECER O OBJETO, CONFORME REGISTRADOS NA TABELA A SEGUIR:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL.