



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS

CIGAMERIOS

LISTA DE ITENS COM AS MARCAS/MODELOS PRÉ-QUALIFICADOS – PNEUS E CORRELATOS

LOTE	ITEM	UN	MARCAS ACEITÁVEIS
1	CÂMARA DE AR NOVA 12-R 16.5.	UNIDADE	TORTUGA/TR 15- AG1916
2	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 10/16,5.	UNIDADE	TORTUGA/TR 15- AG1616
3	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 1000-20.	UNIDADE	TORTUGA/TC 131 TC 131- QBOM.
4	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 12-16.5.	UNIDADE	TORTUGA/TR 15- AG1916
5	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 12.4-24.	UNIDADE	TORTUGA/TR218-AG2024
6	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 12.5/80-18.	UNIDADE	TORTUGA/TR15-AG2018
7	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 1300-24.	UNIDADE	TORTUGA/TR220-FE2525.
8	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 14.9-24.	UNIDADE	TORTUGA/TR218-2424 TR 218- FVA.
9	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 1400-24.	UNIDADE	ORTUGA/TR220-FE2525 TR 220- FVA.
10	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 17.5-25.	UNIDADE	TORTUGA/TR220-FE2725 TR 220- FVA.
11	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 18.4-30.	UNIDADE	TORTUGA/TR 218- AG3030 TR 218- FVA.
12	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 18.4-34.	UNIDADE	TORTUGA/TR218-AG3034
13	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 19.5-24.	UNIDADE	TORTUGA/TR218-AG3026
14	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 23.1-26.	UNIDADE	TORTUGA/TR218-AG3926
15	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 23.1-30 (PARA USO NO PNEU BALÃO).	UNIDADE	TORTUGA/TR 218- AG3530
16	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 275/80R22,5.	UNIDADE	TORTUGA/TR462
17	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 295/80R22,5.	UNIDADE	TORTUGA/TR462
18	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 700-16.	UNIDADE	TORTUGA/TR460
19	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 750-16 - (BICO LONGO OU BICO CURTO).	UNIDADE	TORTUGA/TR460.
20	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 900-20.	UNIDADE	TORTUGA/TC 131 TC 131- QBOM.
21	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU ARO 13.	UNIDADE	QBOM/TR 13
22	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU ARO 14.	UNIDADE	QBOM/TR 13
23	PNEU 10.0/80-12 NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONVENCIONAL, COM 10 LONAS APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (IMPLEMENTOS AGRICOLAS)	UNIDADE	IMP BKT 10.0/80-12 10PR AW702 E TL.
24	PNEU 10.16.5 PARA MINICARREGADEIRA (BOB CAT) CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 10 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO DE 17MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/IT323 PIRELLI/PN16 TITAN/HD2000.
25	PNEU 1000-20 NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 19,5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO).	UNIDADE	GOODYEAR/CONQUISTADOR ANTEO/AT59
26	PNEU 1000-20 NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, COM 16 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 12,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/68 ANTEO/AT65
27	PNEU 1000R20 NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA 146/143, INDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 19.9MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA	UNIDADE	GOODYEAR/AMOR MAX MSD BORRACHUDO MISTO PIRELLI/TG:01 BORR.-MISTO

	DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).		
28	PNEU 1000R20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, CAPACIDADE DE CARGA 3000/2725, INDICE DE VELOCIDADE K (110), PROFUNDIDADE SULCO 20MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	UNIDADE	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD BORRACHUDO/MISTO PIRELLI/TG:01 BORR.-MISTO.
29	PNEU 1000R20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE SULCO 20MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	UNIDADE	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD FIRESTONE/T831 TT 146/143K TG:01 BORR./MISTO C/20MM PIRELLI.
30	PNEU 1000R20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 17 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO DIRECIONAL OU TRAÇÃO MODERADA - TRANSPORTE URBANO).	UNIDADE	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD GOODYEAR/ARMOR MAX MSS TT 146/143K TG:01 BORR./MISTO C/20MM PIRELLI.
31	PNEU 1000R20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 146 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 15,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIRECIONAL - SERVIÇO MISTO).	UNIDADE	GOODYEAR/G386 MDD GOODYEAR/AMOR MAX MSS FIRESTONE/T819.
32	PNEU 12-16.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, PROFUNDIDADE SULCO 18MM. INDICE DE CARGA 2540 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	UNIDADE	TITAN/SKID STEER PIRELLI/PN16
33	PNEU 12.4-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, INDICE DE CARGA 1450 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	UNIDADE	GOODYEAR/DYNA TORQUE II FIRESTON/SUPER ALL TRACTION PIRELLI/TM95 GOODYEAR/SUPREME TFC.
34	PNEU 12.5/80-18 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, 26MM DE SULCO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	UNIDADE	FORERUNNER/R4.
35	PNEU 12.5/80-18 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	UNIDADE	GOODYEAR/SURE GRIP LUG
36	PNEU 12.5/80-18 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVECIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA)..	UNIDADE	FURERUNNER/R-4 TUBELESS FIRESTONE/SUPER TRAC LOADER GOODYEAR/SURE GRIP LUG.
37	PNEU 12.5/80-18 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	UNIDADE	GOODYEAR/SURE GRIP LUG FIRESTON/SUPER TRAC LOADER I-3 FORERUNNER/R-4 TUBELESS PIRELLI/PN12
38	PNEU 12.5/80-18 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, 26MM DE SULCO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	UNIDADE	FORERUNNER/R4
39	PNEU 12R16,5 R-4 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL COM CARÇAÇA DE AÇO, ESCULTURA EM V, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCO 20.0MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIANTEIRA DE RETROESCAVADEIRA).	UNIDADE	ADVANCE / GMULTI 250 GRIPMASTER.
40	PNEU 1300-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 8 LONAS, LISO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (ROLO COMPACTADOR - MODELO C-1).	UNIDADE	FIRESTONE/COMPACTADOR C-1

41	PNEU 14-17.5 NOVO PARA RETROESCAVADEIRA, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO DIAGONAL UNIDADE OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	PN 14-17.5NHS IT323 14PR TL SKD TITAN GOODYEAR/IT323.
42	PNEU 14.9-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	UNIDADE	GOODYEAR/DYNA TORQUE II FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1 GOODYEAR/SUPREME TFC.
43	PNEU 14.9-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	UNIDADE	GOODYEAR/DYNA TORQUE II FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1 GOODYEAR/SUPREME TFC.
44	PNEU 14.9-26 NOVO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 12 LONAS. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/DYNA TORQUE II FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1 PIRELLI/TM95
45	PNEU 14.9-28 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	UNIDADE	GOODYEAR/DYNA TORQUE II FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1 PIRELLI/TM95 GOODYEAR/SUPREME TFC.
46	PNEU 1400-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: COM 28 LONAS, E3, CONVENCIONAL, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/HRL 3ª FIRESTONE/EXCAVATOR E-3 PIRELLI/RM95-E PETLAS/NB57 E3.
47	PNEU 1400-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: CONVENCIONAL, E3, COM 20 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/HRL 3ª PETLAS/NB57 E3 PIRELLI/RM95-E3
48	PNEU 1400-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 16 LONAS DESENHO V, 24,9MM DE SULCO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETRO E MOTONIVELADORA).	UNIDADE	GOODYEAR/SGG 2ª TITAN/TRT PIRELLI/ 16(G-2/L-2) PN14 C/25,4MM TALÃO: 03CM GARRA: 4,5CM FIRESTONE/SGG ROAD BUILDER G-2 NY 16 S/C C/25,0MM
49	PNEU 1400-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, E3, COM 24 LONAS DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (PARA MOTONIVELADORA).	UNIDADE	GOODYEAR/HRL 3ª PETLAS/NB57 E3 PIRELLI/RM95-E
50	PNEU 1400-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, E3, COM 28 LONAS DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (PARA MOTONIVELADORA).	UNIDADE	GOODYEAR/HRL 3ª PETLAS/NB57 FIRESTONE/RG EXCAVATOR E-3 PIRELLI/RM95-E3
51	PNEU 1400-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, G2, COM 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (MOTONIVELADORA).	UNIDADE	GOODYEAR/SGG 2ª TITAN/TRT, FIRESTON/SGG ROAD BUILDER G-2 PIRELLI/PN14 G-2 L-2.
52	PNEU 1400R24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL 1* G2, COM CARÇA DE AÇO, ESCULTURA EM V, COM PROFUNDIDADE SULCO DE 25,0 MM NA BANDA DE RODAGEM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRAÇÃO DE MOTONIVELADORA).	UNIDADE	GOODYEAR/SG-2B GOODYEAR/DG-2B BRISGESTONE/C-STEEL U-TRACTION G2
53	PNEU 1400R24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL E3/L3, ESCULTURA EM V, COM PROFUNDIDADE SULCO DE 25,0 MM NA BANDA DE RODAGEM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRAÇÃO DE MOTONIVELADORA).	UNIDADE	TL 169B (E-3) RM100E C/29 MM PIRELI
54	PNEU 165/70R13 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 79 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE T,	UNIDADE	GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING KELLY/EDGE TOURING 83T GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE 83T

	APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
55	PNEU 165/70R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 81 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE 83T
56	PNEU 17.5-25 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: CONVENCIONAL, L2, 12 LONAS. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	UNIDADE	GOODYEAR/SGL 2ª TITAN/EARTHMOVER TRACT FIRESTONE/SGG LOADER DOZER L-2 PIRELLI/ PN12 G-2 L2 TITAN/TRTG2/I2
57	PNEU 17.5-25 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 16 LONAS, L3, INDICE DE CARGA 7300 KG, SULCO COM NO MÍNIMO 25MM DE PROFUNDIDADE, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA E CARREGADEIRA).	UNIDADE	FIRESTONE/SRG LOADER DOZER L-3 GOODYEAR/ HRL S/L3A PIRELLI/L-3 RM99-L
58	PNEU 17.5-25 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, E3, COM 16 LONAS DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PARA USO DA PÁ-CARREGADEIRA W20E.	UNIDADE	SRG LOADER DOZER L-3 16 S/C C/27,0MM FIRESTONE TITAN/ND LCM E3 L3.
59	PNEU 175/65R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 82 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING KELLY/EDGE TOURING 82T FIRESTONE/F-SERIES F-700
60	PNEU 175/70R13 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 82 KG ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING KELLY/EDGE TOURING 82T GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE
61	PNEU 175/70R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (VEÍCULO UTILITÁRIO).	UNIDADE	GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING KELLY/EDGE TOURING 82T FIRESTONE/F-SERIES F-700
62	PNEU 175/80R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, INDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (UTILITÁRIO).	UNIDADE	GOODYEAR/KELLY EDGE SUV KELLY/EDGE SUV.
63	PNEU 18.4-30 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	UNIDADE	GOODYEAR/DYNA TORQUE II FIRESTONE/SAT II 23º PIRELLI/TM95 GOODYEAR/SUPREME TFC.
64	PNEU 18.4-30 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	UNIDADE	GOODYEAR/DYNA TORQUE II FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION II 23º PIRELLI/TM95 GOODYEAR/SUPREME TFC.
65	PNEU 18.4-34 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRATOR).	UNIDADE	GOODYEAR/DYNA TORQUE II PIRELLI/TM95 FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION 23 R-1 GOODYEAR/SUPREME TFC.
66	PNEU 185/60R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 82 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	EDGE TOURING 2 82H SL - 340/A/B KELLY GOODYEAR KELLY EDGE SPORT.
67	PNEU 185/60R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 84 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/EAGLE SPORT GOODYEAR/EFFICIENTGRIP PERFORMANCE FIRESTONE/F-700.

68	PNEU 185/65R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 86 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE 86H FIRESTONE/F-700 86T GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING 2.
69	PNEU 185/65R15 MISTO. CARACTERISTICA MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA - ATR, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/EAGLE SPORT FIRESTONE/F-700
70	PNEU 185/65R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/EAGLE SPORT GOODYEAR/EAGLE SPORT 88H SL FIRESTONE/F-700 88H.
71	PNEU 185/70R13 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 86 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	
72	PNEU 185/70R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/ASSURANCE MAXLIFE 88H SL F-700 88T FIRESTONE GOODYEAR/KELLY EDGE TOURING 2.
73	PNEU 185R14, NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, RADIAL, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (KOMBI).	UNIDADE	GOODYEAR/CARGO MARATHON II FIRESTONE/CV5000.
74	PNEU 19.5-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, SULCO 26,5MM, INDICE DE CARGA 3200 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	UNIDADE	GOODYEAR/IT525 FIRESTONE/A.T. UTILITY R-4 S/C 12 C/26,6MM CARGA 3450KG FORERUNNER/TUBELESS-HEAVY DUTTY R4 12 LONAS PIRELLI./TL 12 PN12 C/30,5MM.
75	PNEU 19.5L-24 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, INDICE DE CARGA 3200 KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (RETROESCAVADEIRA).	UNIDADE	GOODYEAR/IT525 FIRESTONE/A.T. UTILITY R-4 S/C 12 C/26,6MM CARGA 3450KG FORERUNNER/TUBELESS-HEAVY DUTTY R4 12 LONAS PIRELLI./TL 12 PN12 C/30,5MM.
76	PNEU 19.5L24 R4 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL COM PROTEÇÃO DE AÇO NA BANDA DE RODAGEM, INDICE MINIMO DE CARGA 164, ESCULTURA EM V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TRAZEIRA DE RETROESCAVADEIRA).	UNIDADE	XMCL MICHELLIN
77	PNEU 195/55R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 85 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/EAGLE SPORT FIRESTONE/195/55R15 F-700 85H GOODYEAR/EFFICIENTGRIP PERF 85H SL.
78	PNEU 195/55R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/EFFICIENTGRIP PERFORMACE FIRESTONE/195/55R16 F-700 87V GOODYEAR/EFFICIENTGRIP PERF 91V XL GOODYEAR/EAGLE SPORT 2
79	PNEU 195/60R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 88 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/KELLY EDGE SPORT KELLY/EDGE SPORT 88V SL F-700 88H FIRESTONE.
80	PNEU 195/65R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/EAGLE SPORT GOODYEAR/195/65R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91H BRIDGESTONE/EP150 91H.

81	PNEU 195/70R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 104 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/CARGO MARATHON II CARGO MARATHON 2 104/102R GOODYEAR, FIRESTONE/104/102R CV5000.
82	PNEU 195/80R14 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 100, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	
83	PNEU 195/75R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, INDICE DE CARGA 107, INDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	MARATHON 2 110/108R GOODYEAR/ 195/75R16C CV5000 107/105R GOODYEAR/CARGO MARATHON 2.
84	PNEU 20.5-25 L3 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: 16 LONAS, CONVENCIONAL (ROLO). GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	PIRELLI/16(L-3) RM99-L C/30,5MM CARGA: 8250KG GOODYEAR/HRL E/L-3A ELG3 4S 16PR TL BL LOADER DOZER L-3 16 S/C C/27,7MM FIRESTONE TITAN/ND LCM E3 L3.
85	PNEU 205/50R17, CARACTERISTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 93, ÍNDICE DE VELOCIDADE: W - 270 KM/H, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	93W TURANZA T005 BRIDGESTONE XLCINTURATO P7 PIRELLI
86	PNEU 205/55R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/KELLY ESGE SPORT KELLY EDGE SPORT 2 91V SL FIRESTONE/F-700 91V.
87	PNEU 205/60R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	
88	PNEU 205/60R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/EFICIENTGRIP SUV FIRESTONE/F-700 92H GOODYEAR/EFICIENTGRIP PERFORMACE GOODYEAR/WRANGLER TERRITORY HT.
89	PNEU 205/60R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - SERVIÇO MISTO).	UNIDADE	GOODYEAR/WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE GOODYEAR/EFFICIENTGRIP SUV 92H FIRESTONE/F-700 92H.
90	PNEU 205/65R16 NOVO,CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:ÍNDICE DE CARGA 95, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	EFFICIENTGRIP SUV 95H SL 440/A/B GOODYEAR GOODYEAR/EFFICIENTGRIP SUV.
91	PNEU 205/70R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, PASSEIO, PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS, ÍNDICE DE CARGA 106 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DOBLÔ).	UNIDADE	GOODYEAR/MARATTHON II FIRESTONE/106/104R CV5000 08L. M+S C/09,5MM
92	PNEU 205/70R15 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, VEÍCULO DE CARGA, PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS, ÍNDICE DE CARGA 106 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DUCATTO).	UNIDADE	GOODYEAR/MARATTHON II FIRESTONE 106/104R CV5000 08L. M+S C/09,5MM.
93	PNEU 205/70R15, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 96, ÍNDICE VELOCIDADE T, REFERÊNCIA: ATR NOVA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/EFICIENTGRIP PERFORMACE BRIDGESTONE/DUELER A/T D693 96T C/9MM GOODYEAR/WRANGLER AT ADV 96T SL.
94	PNEU 205/70R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, PASSEIO, PREDOMINANTE ESTRADAS	UNIDADE	

	PAVIMENTADAS, ÍNDICE DE CARGA 97 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DOBLÔ).		
95	PNEU 205/75R16, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO A, RADIAL, 8 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 110 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (DOBLÔ).	UNIDADE	GOODYEAR/MARATHON II FIRESTONE/110/108R CV5000 08L. C/09,5MM GOODYEAR CARGO MARATHON II 113/111Q E.
96	PNEU 215/55R17, NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 94KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS, PARA USO DA TRACKER	UNIDADE	TURANZA ER370 94V BRIDGESTONE.
97	PNEU 215/60 R16, CATACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 95, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	ECOPIA EP150 95V BRIDGESTONE.
98	PNEU 215/65R16 NOVO(RADIAL), CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	DUELER H/T 684 II 102H BRIDGESTONE GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE HT.
99	PNEU 215/75R16 (RADIAL), CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 8 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS.	UNIDADE	C 113R CHRONO PIRELI.
100	PNEU 215/75R17.5 NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO A, RADIAL, 12 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE M, SULCO DE 12MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE APROVADO: ATENDE TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL FABRICAÇÃO (USO PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS).	UNIDADE	BRIDGESTONE/M814 126/124M.
101	PNEU 215/75R17.5 NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO A, RADIAL, 12 LONAS, DIRECIONAL (50% OFF ROAD 50 ON ROAD), ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (SERVICO MISTO).	UNIDADE	GOODYEAR/ARMOR MAX MSS 26/124K F LISO/MISTO C/14,0MM PIRELLI/126/124K M+S FG:01 LISO/MISTO C/13,5MM.
102	PNEU 215/75R17.5 NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO A, RADIAL, 12 LONAS, EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE SULCO 13 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (USO PREDOMINANTE ESTRADAS PAVIMENTADAS).	UNIDADE	GOODYEAR/REGIONAL RHD 126/124L F BORRACHUDO/RODOV C/14,9MM BRIDGESTONE/M814 126/124M.
103	PNEU 215/75R17.5 NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO A, RADIAL, 12 LONAS, LISO PARA PAVIMENTO. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (MICRO ONIBUS).	UNIDADE	GOODYEAR/STEELMARK AGS BRIDGESTONE/M814 126/124M STEELMARK/AGS 126/124L F LISO/RODOVIÁRIO C/11,0MM
104	PNEU 225/50R17 NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, EFICIÊNCIA NA ADERÊNCIA EM PISTAS MOLHADAS NA CATEGORIA "C", APROVADO PELO INMETRO GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	TURANZA T005 MO 94Y BRIDGESTONE 225/50R17 TURANZA T005 98Y XL BRIDGESTONE
105	PNEU 225/65R16 NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 102 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/G32 CARGO 112R FIRESTONE/112/110R CV500.
106	PNEU 225/70R16 NOVO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 101/102 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	107H XL SCORPION PIRELI.

107	PNEU 225/75R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 118 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/CARGO MARATHON II 118/116R E FIRESTONE/121/120R CV5000 10L. C/10,0MM.
108	PNEU 23.1-26 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, AGRÍCOLA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/DYNA TORQUE III FIRESTONE/SUPER ALL TRACTION23 R-1 12PR SC C/41,7MM CARGA: 3615KG PIRELLI/14R-1 MB39 C/41MM CARGA: 6650KG.
109	PNEU 23.1-30 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS:TIPO A, CONVENCIONAL, PARA TRATOR, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/DYNA TORQUE III FIRESTONE/SAT 23 R-1 NY 12PR S/C C/44,8MM CARGA: 3845KG PIRELLI/TL 12PRTM95 PIRELLI.
110	PNEU 235/75R17,5 NOVO. CARACTERISTICAS MINIMAS: COM 12 LONAS, DIRECIONAL E TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DE SULCO DE NO MÍNIMO 13,5MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	M814 132/130M 14LONAS S/C C/14,6 MM BRIDGESTONE GOODYEAR/REGIONAL RHS.
111	PNEU 235/75R17.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS:TIPO A RADIAL, MISTO, MÍNIMO 12 LONAS, DIRECIONAL (50% OFF ROAD 50 ON ROAD), ÍNDICE DE CARGA 126 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, SULCO MÍNIMO DE 12MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (ONIBUS).	UNIDADE	GOODYEAR/REGIONAL RHS
112	PNEU 255/70R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: ÍNDICE 111S RADIAL, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/WRL FORTITUDE HT 111H SL GOODYEAR/KELLY EDGE AT2
113	PNEU 265/65R17 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, TREADWEAR 500, TRAÇÃO A, TEMPERATURA A, CONTRUÇÃO RADIAL, DESENHO SIMÉTRICO, SEM CÂMARA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/WRANGLER FORTITUDE GOODYEAR/WRANGLE FORTITUDE HT 112H SL FIRESTONE/DESTINATION H/T 112H.
114	PNEU 265/65R18, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 10 LONAS, INDICE DE CARGA 112, INDICE DE VELOCIDADE R. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	114T WL SCORPION ALL TERRAIN PLUS PIRELI.
115	PNEU 265/70R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL, TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 112KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	FIRESTONE/DESTINATION A/T 110/107S GOODYEAR/WRANGLER WORKHORSE AT.
116	PNEU 265/75R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: RADIAL, TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 123 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, BORRACHUDO (MARRUA).	UNIDADE	GOODYEAR/WRANGLER RT/S 123R FIRESTONE/DESTINATION A/T 23/120R C/11,2MM.
117	PNEU 275/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 18 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIRECIONAL - SERVIÇO MISTO).	UNIDADE	GOODYEAR/D386 MSS GOODYEAR/ARMOR MAX MSS BRIDGESTONE/149/146K M842Z LISO/MISTO C/18,0MM GOODYEAR/ARMOR MAX MSS 49/146K H LISO/MISTO C/19,9MM TL 149/146LM+S FG88 C/18 MM PIRELLI.
118	PNEU 275/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 19MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO - SERVIÇO MISTO).	UNIDADE	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD BRIDGESTONE/149/146K L325Z BORR/MISTO C/23,5MM GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 49/146K H BORRACHUDO/MISTO C/25,4MM TL 149/146LM+S TG88 BORR./MISTO C/19,5MM PIRELLI.
119	PNEU 275/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO	UNIDADE	ARMOR MAX MSS 149/146K H LISO/MISTO C/19,9MM GOODYEAR GOODYEAR/ARMOR MAX MSA GEN2.

	19,9MM, DIANTEIRO (LISO) PARA USO MISTO, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO		
120	PNEU 275/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 149KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 23,5MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - SERVIÇO MISTO).	UNIDADE	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 149/146K H BORRACHUDO/MISTO C/25,4MM BRIDGESTONE/149/146K L325 Z BORR/MISTO C/23,5MM.
121	PNEU 295/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 17,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIRECIONAL - SERVIÇO MISTO).	UNIDADE	GOODYEAR/ARMOR MAX MSS GOODYEAR/KELLY MSA II FIRESTONE/T819 16 S/C 152/148K LISO/MISTO C/17,5MM.
122	PNEU 295/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIAD E SULCO 20MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - SERVIÇO MISTO).	UNIDADE	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD GOODYEAR/KELLY MSD II FIRESTONE/T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM FIRESTONE ARMOR MAX MSD 52/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM GOODYEAR GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 152/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM.
123	PNEU 295/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 21.5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - BORRACHUDO).	UNIDADE	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD GOODYEAR/KELLY MSD II FIRESTONE/T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 52/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM.
124	PNEU 295/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, INDICE DE CARGA 152, INDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 21.5MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - SERVIÇO MISTO).	UNIDADE	GOODYEAR/ARMOR MAX MSD GOODYEAR/KELLY MSD FIRESTONE/T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM FIRESTONE GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 52/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM TL 152/148LM+S TG:01 PIRELLI.
125	PNEU 295/80R22.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 152KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 21.5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO - BORRACHUDO)..	UNIDADE	FIRESTONE/T831 16 S/C 152/148G BORRACHUDO/MISTO C/25,MM GOODYEAR/ARMOR MAX MSD 152/148K H BORRACHUDO/MISTO C/26,2MM TL 152/148LM+S TG:01 PIRELLI GOODYEAR/KELLY MSD II.
126	PNEU 400/60-15.5, CATACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 14 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	
127	PNEU 700-16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS, EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 100 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE SULCO 14MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TOYOTA).	UNIDADE	GOODYEAR/CT160 ANTEO113/112L 10 A.AT59.
128	PNEU 750-16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A CONVENCIONAL, 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (IMPLEMENTO AGRÍCOLA).	UNIDADE	GOODYEAR/MÁQUINAS AGRÍCOLAS PIRELLI/10I-1 RA45 C/7,5MM CARGA: 1230KG.
129	PNEU 750-16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 10 LONAS EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO,	UNIDADE	GOODYEAR/CT160

	ÍNDICE DE CARGA 116 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 15MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		ANTEO/16/114L 10 A.AT59 BORRACHUDO C/15MM
130	PNEU 750-16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 121 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 11 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/G8 ANTEO/121/120J 12 A.AT52 LISO GOODYEAR TITAN /PAPALEGUAS G8 12PR TT 121/120J C/11,2MM LISO/.
131	PNEU 750-16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (IMPLEMENTO AGRÍCOLA).	UNIDADE	GOODYEAR/G8 PIRELLI/12PRRA45 PIRELLI.
132	PNEU 750-16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, CONVENCIONAL, 12 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 121 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 15MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (TOYOTA - EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO).	UNIDADE	GOODYEAR/CT160 PIRELLI-ANTEO/121/120J 12 A.AP22 GOODYEAR TITAN/BANDEIRANTE 12PR TT BORR/MISTO C/15MM.
133	PNEU 750R16 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, 12 LONAS DIRECIONAL, MISTO, ÍNDICE DE CARGA 120 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/G32 PIRELLI121/120L 12 FG85 LISO/MISTO C/11,0MM.
134	PNEU 9-17.5 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: CONVENCIONAL, COM 12 LONAS APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/G8 GOODYEAR TITAN PAPALEGUAS G8 12PR TL 124/122J C/12,1MM LISO/MISTO.
135	PNEU 900R20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, MISTO, COM 14 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 140 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 12,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	GOODYEAR/STEELMARK AGS FIRESTONE/T545 141/139L 14LONAS PIRELLI140/137K FG:01 LISO/MISTO C/16,0MM.
136	PNEU 900R20 NOVO, CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO A, RADIAL, COM 14 LONAS, ÍNDICE E CARGA 140 KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 16 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO (DIRECIONAL - SERVICO MISTO).	UNIDADE	PIRELLI/140/137K FG:01 LISO/MISTO C/16,0MM.
137	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 1000-20.	UNIDADE	MARCA ACEITÁVEL: SBN
138	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 1300-24.	UNIDADE	MARCA ACEITÁVEL: SBN
139	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 1400-24.	UNIDADE	MARCA ACEITÁVEL: SBN
140	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 17.5-25.	UNIDADE	MARCA ACEITÁVEL: SBN
141	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 22.5.	UNIDADE	MARCA ACEITÁVEL: SBN
142	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 750-16.	UNIDADE	MARCA ACEITÁVEL: VULK VIPAL
143	PROTETOR NOVO, PARA PNEU 900-20.	UNIDADE	MARCA ACEITÁVEL: SBN

Maravilha/SC, 14 de maio de 2024.

POLIANA PATRÍCIA KITTEL GRUNITZKY
Analista Técnico do CIGAMERIOS