



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 26/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2024

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, presentes de um lado, o **CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS – CIGAMERIOS**, Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 18.011.183/0001-06, com sede na Avenida Euclides da Cunha, nº 160, Centro, no Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Sidnei José Willinghofer, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e os municípios consorciados denominados **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** relacionados no Anexo II deste Termo, RESOLVEM Registrar os Preços resultado do Processo Licitatório n. 26/2024, modalidade Pregão Eletrônico n. 10/2024 com a empresa: **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Estrada Boa Esperança, 2320, Bairro Fundo Canoas, na cidade de Rio do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 00.802.002/0001-02, neste ato representada pelo Sr. Maicon Cordova Pereira, inscrito no CPF nº ***.886.***-70,, doravante denominado **FORNECEDOR**, para fornecimento dos itens, conforme descrição, marca e valor constantes do anexo I deste Termo, nas quantidades estimadas para cada Órgão Participante no Anexo I deste ajuste, sujeitando-se as partes ainda às determinações contidas no Edital que deu origem a presente Ata.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 – A presente Ata tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS, EVENTUAIS E PARCELADAS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS E CORRELATOS** para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS, nas quantidades estimadas por cada órgão no anexo II.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1- A contratação para prestação do serviço será feita diretamente com o município solicitante, de acordo com sua necessidade.
2.2- Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo de cada órgão participante, será de acordo com a tabela do anexo II, onde define o limite de cada órgão participante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA

3.1 – Os materiais deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade de cada Órgão Participante, ou seja, fica a vencedora obrigada a fazer a entrega dos materiais exatamente na quantidade que o município solicitar tendo em vista que o pregão é feito por **UNIDADE** com vigência para o período de 01 (um) ano, diretamente nos locais identificados dos Municípios participantes, no prazo máximo de **20 (vinte) dias**, após a autorização de fornecimento emitida pelo Órgão Participante ao fornecedor.

3.1.1 – As autorizações de fornecimento deverão ser emitidas e encaminhadas pelo **órgão participante (MUNICÍPIO)**, diretamente para a empresa fornecedora adjudicada.

3.1.2 – Fica consignado a entrega total da referida autorização de fornecimento (Nota de Empenho) para fins de pagamento, sendo que não será autorizada entrega menor ou maior de qualquer pedido, independentemente da quantidade solicitada, obrigando-se a vencedora a entregar o material diretamente ao Município (Órgão Participante), sendo vedado o recebimento de qualquer produto pelo Órgão Gerenciador (CIGAMERIOS).

3.1.3 – Fica consignado, sob pena das sanções previstas e a respectiva reparação de danos aos Municípios ou pessoas prejudicadas, que a empresa entregará diretamente para o órgão participante as quantidades do produto solicitado no prazo previsto no item 3.1, cabendo exclusivamente a fornecedora a forma legal de transporte para o cumprimento do acordo ou contrato a ser firmado após a homologação do resultado pela Autoridade Competente.

3.1.4 – Fica consignado que, a falta de material no estoque da contratada, não será motivo para atrasar a entrega do produto no prazo estipulado no item 3.1.

3.1.5 - Ocorrendo eventual descontinuação ou falta de matéria na fabricação, desde que, no prazo de até 5 (cinco) dias após o encaminhamento do pedido pelo órgão participante, o fornecedor apresente justificativa, informando a situação do produto no mercado atual e também envie em documento original expedido pelo fabricante ao Órgão Gerenciador, se confirmada a veracidade, o Órgão Gerenciador tomará medidas administrativas necessárias para liberar a fornecedora do compromisso com relação aos itens descontinuados por falta de matéria prima.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

3.2 – Fica a cargo de cada Órgão participante conferir e fiscalizar o recebimento do objeto, bem como rejeitar se não está de acordo com o contrato.

9.3 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão Participante correrão por conta das proponentes vencedoras.

9.4- A responsabilidade de conferir o objeto no momento da entrega a fim de verificar se atende as condições do edital é inteiramente do Órgão Participante, que deverá designar servidor responsável para recebimento, conferência e destinação final do material.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS

4.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente ATA, será feito pelo Órgão Participante em favor do FORNECEDOR, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.

4.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento total dos itens solicitados, objeto desta ATA, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica, emitida em nome/CNPJ do Órgão Participante.

4.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta ATA.

4.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR quando solicitado:

- a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas;
- b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
- c) fornecer os produtos dentro do prazo de validade exigido no item 3.2;
- d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas dos produtos;
- e) enviar por *e-mail* o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante indicados na autorização de fornecimento.

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONTRATANTE

6.1. Fazer o acompanhamento e fiscalização na entrega do material.

6.2. Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas.

6.3. Fazer o pagamento à empresa fornecedora de acordo com edital.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor as seguintes sanções conforme art. 156 da Lei 14.133/2021:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

8.2. Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irredutíveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

9.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) Por razão de interesse público; ou
- b) A pedido do fornecedor.

9.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2024/2025 dos respectivos órgãos participantes.

10.1.1 – O Órgão Participante quando da contratação (Nota de Empenho), especificará a classificação orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

11.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo de Licitação nº 16/2024- CIGAMERIOS, Pregão Eletrônico nº 06/2024 – CIGAMERIOS, realizado pelo Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS, Órgão Gerenciador, atendendo a previsão legal estabelecida no Protocolo de Intenções ratificado pelos municípios participantes, Contrato de Consórcio Público e Contrato de Programa firmado entre Órgão Gerenciador e Órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12(dose) meses** a contar da assinatura de sua publicação, podendo ser prorrogada por igual período.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omissivo, pelas disposições constantes na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e pelas condições estabelecidas pelo no Edital de Pregão Eletrônico do qual ela se originou.

13.2- As partes se comprometem a agir em conformidade com a Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – É competente o foro da Comarca de Maravilha, SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços com seus anexos I e II, que são partes indissociáveis em 1(uma) via, para os devidos fins e efeitos legais, sendo, da mesma forma, postado na página oficial do CIGAMERIOS para obtenção de cópia.

Maravilha (SC), 11 de dezembro de 2024.

Sidnei José Willinghofer
Presidente do CIGAMERIOS
Órgão Gerenciador

ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR L

Francisco Valdecí de Almeida
Coordenador Técnico Administrativo do
CIGAMERIOS
Órgão Gerenciador

Poliana Patrícia Kittel Grunitzky
Pregoeira do CIGAMERIOS Resolução nº
06/2024
Órgão Gerenciador



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

ANEXO I

TOTAL DA EMPRESA FORNECEDORA

A EMPRESA **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, SITUADA NA ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320, BAIRRO FUNDO CANOAS, NA CIDADE DE RIO DO SUL, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.802.002/0001-02. NÚMERO DE TELEFONE: (47) 3520-9000, E-MAIL: Geral: altermed@altermed.com.br, Setor de Licitações: licitacoes@altermed.com.br, Setor de Sac: sac@altermed.com.br, Setor Jurídico: juridico@altermed.com.br, Setor de Contratos: contratos@altermed.com.br, Setor Logístico: logistica@altermed.com.br, Setor de Pedidos: pedido@altermed.com.br, Setor de Notas Fiscais: faturamento@altermed.com.br, Setor Financeiro: financeiro@altermed.com.br. ASSUME COMPROMISSO EM FORNECER O OBJETO, CONFORME REGISTRADOS NA TABELA A SEGUIR:

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN	TOTAL
2	UNIDADE	ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ARTICULADO COM BARRAS CENTRAIS EM AÇO. DEVE POSSUIR SETE NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E DOBRAVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METALICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE. PESO MAXIMO SUPORTADO ATE 130KG.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL MOD.FIXO/80410410005	288	116,4800	33.546,2400
10	UNIDADE	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 15 LITROS/MINUTO. PESO MÁXIMO 3,5KG. FRASCO COLETOR DE NO MÍN. 800ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO. VOLTAGEM 12V – DC. ACOMPANHA 1 ASPIRADOR, 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 800ML COM TAMPAS, 1 SUPORTE RESERVATÓRIO COLETA, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 TUBO DE SUCÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	MD	MD MOD. DV-350 MD/80070210069	55	4.615,3800	253.845,9000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

12	UNIDADE	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	VITALE 21/10363350017	CLASS	52	5.177,5000	269.230,0000
17	UNIDADE	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ALIMENTAÇÃO À PILHA (DEVE VIR COM PILHA INCLUSA). SISTEMA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE: 6KG ATÉ 180KG. VISOR LCD. LIGA, ZERA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E SOBRE CARGA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	SUPERMEDY	SUPERMEDY MOD. 210Q/NAO REGULADO		57	49,4400	2.818,0800
19	UNIDADE	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESISTÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E NO MÍNIMO 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA. COMPUTADOR COM AS FUNÇÕES: CALORIAS, DISTÂNCIA, PULSO, TEMPO E VELOCIDADE. POSIÇÃO DO ASSENTO AJUSTÁVEL. CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS. APOIO LATERAL PARA MÃOS NO ASSENTO. RODAS DIANTEIRAS PARA TRANSPORTE. DEVE SUPPORTAR NO MÍNIMO 120KG. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	ARKTUS	ARKTUS MOD. IP00438A/NÃO REGULADO		17	3.903,0700	66.352,1900



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

26	UNIDADE	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEAVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPOSTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVIVÉL E LAVAVEL.	ORTOMOBIL	ORTOMOBIL MOD. MA3F/81470860002	140	799,9900	111.998,6000
58	UNIDADE	MACA DIVÃ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTETICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	ARKTUS	PA01243A11+PA01242A/NAO REGULADO	15	1.077,5000	16.162,5000
61	UNIDADE	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO- MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85 X 0,69 X 1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	GOLDLIFE	GOLDLIFE MOD.ESTILO/NÃO REGULADO	26	1.870,1600	48.624,1600
62	UNIDADE	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGA- MÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/81094800006	54	387,5000	20.925,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

64	UNIDADE	MICRO MOTOR DE BANCADA PARA PRÓTESE PORTÁTIL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 35.000 RPM, TORQUE 2.8N, ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. PEDAL LIGA/DESLIGA COM CONTROLE DE VELOCIDADE, ROTAÇÃO HORÁRIO E ANTIHORÁRIO. CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS. SISTEMA OVERLOAD. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	ODONTOMEGA	ODONTOMEGA MODELO S1/10352049008	8	824,8800	6.599,0400
74	UNIDADE	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/81028800002	306	28,2300	8.638,3800

Durante o prazo de validade das Atas de Registro de Preço, do total da estimativa de consumo estabelecida na tabela do anexo I deste Termo, fica reservada e poderá ser adquirida pelos seguintes Órgãos Participantes:

Órgão Participante: MUNICÍPIO BOM JESUS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.594.009/0001-30, com sede na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 120, Centro, na cidade de Bom Jesus do Oeste, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
2	UN	ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ARTICULADO COM BARRAS CENTRAIS EM AÇO. DEVE POSSUIR SETE NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E DOBRAVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METALICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE. PESO MAXIMO SUPORTADO ATE 130KG.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL MOD.FIXO/80410410005	5	116,4800
10	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 15 LITROS/MINUTO. PESO MÁXIMO 3,5KG. FRASCO COLETOR DE NO MÍN. 800ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO. VOLTAGEM 12V – DC. ACOMPANHA 1 ASPIRADOR, 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 800ML COM TAMPAS, 1 SUPORTE RESERVATÓRIO COLETA, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 TUBO DE SUCCÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	MD	MD MOD. DV-350 MD/80070210069	1	4.615,3800
26	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEAVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS	ORTOMOBIL	ORTOMOBIL MOD. MA3F/81470860002	2	799,9900



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVAVEL.				
74	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/81028800002	10	28,2300

Órgão Participante: MUNICÍPIO CAIBI, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.940.776/0001-56, com sede na Rua dos Imigrante, nº 499, Centro, na cidade de Caibi, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
17	UN	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ALIMENTAÇÃO À PILHA (DEVE VIR COM PILHA INCLUSA). SISTEMA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE: 6KG ATÉ 180KG. VISOR LCD. LIGA, ZERA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E SOBRE CARGA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	SUPERMEDY	SUPERMEDY MOD. 210Q/NAO REGULADO	1	49,4400

Órgão Participante: MUNICÍPIO CAMPO ERÊ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.026.765/0001-28, com sede na Primeiro de Maio, nº 736, Centro, na cidade de Campo Erê, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
2	UN	ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ARTICULADO COM BARRAS CENTRAIS EM AÇO. DEVE POSSUIR SETE NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E DOBRAVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METALICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE. PESO MAXIMO SUPORTADO ATE 130KG.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL MOD.FIXO/80410410005	10	116,4800
10	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 15 LITROS/MINUTO. PESO MÁXIMO 3,5KG. FRASCO COLETOR DE NO MÍN. 800ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO. VOLTAGEM 12V – DC. ACOMPANHA 1 ASPIRADOR, 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 800ML COM TAMPAS, 1 SUPORTE RESERVATÓRIO COLETA, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 TUBO DE SUÇÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	MD	MD MOD. DV-350 MD/80070210069	2	4.615,3800
12	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPAS E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	VITALE CLASS 21/10363350017	1	5.177,5000
17	UN	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ALIMENTAÇÃO À PILHA (DEVE VIR COM PILHA INCLUSA). SISTEMA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE: 6KG ATÉ 180KG.	SUPERMEDY	SUPERMEDY MOD. 210Q/NAO REGULADO	2	49,4400



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		VISOR LCD. LIGA, ZERA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E SOBRE CARGA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.				
19	UN	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESISTÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E NO MÍNIMO 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA. COMPUTADOR COM AS FUNÇÕES: CALORIAS, DISTÂNCIA, PULSO, TEMPO E VELOCIDADE. POSIÇÃO DO ASSENTO AJUSTÁVEL. CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS. APOIO LATERAL PARA MÃOS NO ASSENTO. RODAS DIANTEIRAS PARA TRANSPORTE. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 120KG. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	ARKTUS	ARKTUS MOD. IPO0438A/NÃO REGULADO	1	3.903,0700
26	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEAVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVIVÉL E LAVAVEL.	ORTOMOBIL	ORTOMOBIL MOD. MA3F/81470860002	6	799,9900
58	UN	MACA DIVÃ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTETICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	ARKTUS	PA01243A11+PA01242A/NAO REGULADO	2	1.077,5000
61	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO-MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85 X 0,69 X 1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	GOLDLIFE	GOLDLIFE MOD.ESTILO/NÃO REGULADO	1	1.870,1600
62	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGAMÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/81094800006	2	387,5000
74	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/81028800002	20	28,2300
Órgão Participante: MUNICÍPIO CUNHA PORÃ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.147/0001-95, com sede na Rua Moura Brasil, nº 1639, Centro, na cidade de Cunha Porã, SC.						
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
2	UN	ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ARTICULADO COM BARRAS CENTRAIS EM AÇO. DEVE POSSUIR SETE NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E DOBRAVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METALICA	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL MOD.FIXO/80410410005	6	116,4800



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE. PESO MÁXIMO SUPORTADO ATÉ 130KG.				
10	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 15 LITROS/MINUTO. PESO MÁXIMO 3,5KG. FRASCO COLETOR DE NO MÍN. 800ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO. VOLTAGEM 12V – DC. ACOMPANHA 1 ASPIRADOR, 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 800ML COM TAMPAS, 1 SUPORTE RESERVATÓRIO COLETA, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 TUBO DE SUÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	MD	MD MOD. DV-350 MD/80070210069	6	4.615,3800
12	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPAS E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	VITALE CLASS 21/10363350017	2	5.177,5000
17	UN	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ALIMENTAÇÃO À PILHA (DEVE VIR COM PILHA INCLUSA). SISTEMA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE: 6KG ATÉ 180KG. VISOR LCD. LIGA, ZERA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E SOBRE CARGA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	SUPERMEDY	SUPERMEDY MOD. 210Q/NAO REGULADO	4	49,4400
19	UN	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESISTÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E NO MÍNIMO 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA. COMPUTADOR COM AS FUNÇÕES: CALORIAS, DISTÂNCIA, PULSO, TEMPO E VELOCIDADE. POSIÇÃO DO ASSENTO AJUSTÁVEL. CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS. APOIO LATERAL PARA MÃOS NO ASSENTO. RODAS DIANTEIRAS PARA TRANSPORTE. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 120KG. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	ARKTUS	ARKTUS MOD. IP00438A/NAO REGULADO	1	3.903,0700
26	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEÁVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVÁVEL.	ORTOMOBIL	ORTOMOBIL MOD. MA3F/81470860002	6	799,9900
58	UN	MACA DIVÃ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTÉTICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	ARKTUS	PA01243A11+PA01242A/NAO REGULADO	1	1.077,5000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

61	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO-MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85 X 0,69 X 1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	GOLDLIFE	GOLDLIFE MOD.ESTILO/NÃO REGULADO	2	1.870,1600
62	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGAMÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/81094800006	3	387,5000
74	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/81028800002	6	28,2300

Órgão Participante: MUNICÍPIO CUNHATAÍ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.116/0001-44, com sede na Avenida 29 de Setembro, nº 450, Centro, na cidade de Cunhataí, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
2	UN	ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ARTICULADO COM BARRAS CENTRAIS EM AÇO. DEVE POSSUIR SETE NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E DOBRAVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METALICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE. PESO MAXIMO SUPORTADO ATE 130KG.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL MOD.FIXO/80410410005	10	116,4800
10	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 15 LITROS/MINUTO. PESO MÁXIMO 3,5KG. FRASCO COLETOR DE NO MÍN. 800ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO. VOLTAGEM 12V – DC. ACOMPANHA 1 ASPIRADOR, 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 800ML COM TAMPAS, 1 SUPORTE RESERVATÓRIO COLETA, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 TUBO DE SUÇÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	MD	MD MOD. DV-350 MD/80070210069	1	4.615,3800
12	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPAS E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	VITALE CLASS 21/10363350017	1	5.177,5000
17	UN	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ALIMENTAÇÃO À PILHA (DEVE VIR COM PILHA INCLUSA). SISTEMA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE: 6KG ATÉ 180KG. VISOR LCD. LIGA, ZERA E DESLIGA	SUPERMEDY	SUPERMEDY MOD. 210Q/NAO REGULADO	2	49,4400



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		AUTOMATICAMENTE. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E SOBRE CARGA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.				
19	UN	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESISTÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E NO MÍNIMO 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA. COMPUTADOR COM AS FUNÇÕES: CALORIAS, DISTÂNCIA, PULSO, TEMPO E VELOCIDADE. POSIÇÃO DO ASSENTO AJUSTÁVEL. CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS. APOIO LATERAL PARA MÃOS NO ASSENTO. RODAS DIANTEIRAS PARA TRANSPORTE. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 120KG. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	ARKTUS	ARKTUS MOD. IP00438A/NÃO REGULADO	1	3.903,0700
26	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEAVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVIVÉL E LAVAVEL.	ORTOMOBIL	ORTOMOBIL MOD. MA3F/81470860002	6	799,9900
61	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO-MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85 X 0,69 X 1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	GOLDLIFE	GOLDLIFE MOD. ESTILO/NÃO REGULADO	1	1.870,1600
62	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGAMÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/81094800006	1	387,5000
74	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/81028800002	5	28,2300

Órgão Participante: MUNICÍPIO FLOR DO SERTÃO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.566.621/0001-08, com sede na Av. Flor do Sertão, nº 696, Centro, na cidade de Flor do Sertão, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
2	UN	ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ARTICULADO COM BARRAS CENTRAIS EM AÇO. DEVE POSSUIR SETE NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E DOBRAVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METALICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE. PESO MAXIMO SUPORTADO ATE 130KG.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL MOD.FIXO/80410410005	5	116,4800
10	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 15 LITROS/MINUTO. PESO MÁXIMO 3,5KG. FRASCO COLETOR DE NO MÍN. 800ML COM PROTEÇÃO	MD	MD MOD. DV-350 MD/80070210069	3	4.615,3800



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		ANTITRANSBORDAMENTO. VOLTAGEM 12V – DC. ACOMPANHA 1 ASPIRADOR, 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 800ML COM TAMPA, 1 SUPORTE RESERVATÓRIO COLETA, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 TUBO DE SUÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.				
12	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	VITALE CLASS 21/10363350017	1	5.177,5000
12	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	VITALE CLASS 21/10363350017	1	5.177,5000
17	UN	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ALIMENTAÇÃO À PILHA (DEVE VIR COM PILHA INCLUSA). SISTEMA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE: 6KG ATÉ 180KG. VISOR LCD. LIGA, ZERA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E SOBRE CARGA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	SUPERMEDY	SUPERMEDY MOD. 210Q/NAO REGULADO	3	49,4400
26	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEAVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS,FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVIVÉL E LAVAVEL.	ORTOMOBIL	ORTOMOBIL MOD. MA3F/81470860002	2	799,9900
62	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGAMÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/81094800006	2	387,5000
74	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/81028800002	5	28,2300



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

Órgão Participante: MUNICÍPIO IRACEMINHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.623.606/0001-12, com sede na Rua Dona Paulina, nº 780, Centro, na cidade de Iraceminha, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
2	UN	ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ARTICULADO COM BARRAS CENTRAIS EM AÇO. DEVE POSSUIR SETE NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E DOBRAVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METALICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE. PESO MAXIMO SUPORTADO ATE 130KG.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL MOD.FIXO/80410410005	30	116,4800
10	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 15 LITROS/MINUTO. PESO MÁXIMO 3,5KG. FRASCO COLETOR DE NO MÍN. 800ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO. VOLTAGEM 12V – DC. ACOMPANHA 1 ASPIRADOR, 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 800ML COM TAMPAS, 1 SUPORTE RESERVATÓRIO COLETA, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 TUBO DE SUCÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	MD	MD MOD. DV-350 MD/80070210069	5	4.615,3800
12	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPAS E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	VITALE CLASS 21/10363350017	1	5.177,5000
17	UN	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ALIMENTAÇÃO À PILHA (DEVE VIR COM PILHA INCLUSA). SISTEMA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE: 6KG ATÉ 180KG. VISOR LCD. LIGA, ZERA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E SOBRE CARGA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	SUPERMEDY	SUPERMEDY MOD. 210Q/NAO REGULADO	1	49,4400
19	UN	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESISTÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E NO MÍNIMO 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA. COMPUTADOR COM AS FUNÇÕES: CALORIAS, DISTÂNCIA, PULSO, TEMPO E VELOCIDADE. POSIÇÃO DO ASSENTO AJUSTÁVEL. CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS. APOIO LATERAL PARA MÃOS NO ASSENTO. RODAS DIANTEIRAS PARA TRANSPORTE. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 120KG. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	ARKTUS	ARKTUS MOD. IP00438A/NAO REGULADO	3	3.903,0700
26	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEAVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO	ORTOMOBIL	ORTOMOBIL MOD. MA3F/81470860002	10	799,9900



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVAVEL.				
58	UN	MACA DIVÃ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTÉTICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	ARKTUS	PA01243A11+PA01242A/NAO REGULADO	2	1.077,5000
61	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO- MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85 X 0,69 X 1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	GOLDLIFE	GOLDLIFE MOD.ESTILO/NÃO REGULADO	3	1.870,1600
62	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGAMÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/81094800006	3	387,5000
74	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/81028800002	20	28,2300

Órgão Participante: MUNICÍPIO MARAVILHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.190/0001-72, com sede na Av. Euclides da Cunha, nº 60, Centro, na cidade de Maravilha, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
2	UN	ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ARTICULADO COM BARRAS CENTRAIS EM AÇO. DEVE POSSUIR SETE NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E DOBRAVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METALICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE. PESO MAXIMO SUPORTADO ATE 130KG.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL MOD.FIXO/80410410005	10	116,4800
10	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 15 LITROS/MINUTO. PESO MÁXIMO 3,5KG. FRASCO COLETOR DE NO MÍN. 800ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO. VOLTAGEM 12V – DC. ACOMPANHA 1 ASPIRADOR, 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 800ML COM TAMPAS, 1 SUPORTE RESERVATÓRIO COLETA, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 TUBO DE SUCÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	MD	MD MOD. DV-350 MD/80070210069	15	4.615,3800
12	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPAS E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT	CRISTOFOLI	VITALE CLASS 21/10363350017	25	5.177,5000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.				
17	UN	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ALIMENTAÇÃO À PILHA (DEVE VIR COM PILHA INCLUSA). SISTEMA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE: 6KG ATÉ 180KG. VISOR LCD. LIGA, ZERA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E SOBRE CARGA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	SUPERMEDY	SUPERMEDY MOD. 210Q/NAO REGULADO	20	49,4400
19	UN	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESISTÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E NO MÍNIMO 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA. COMPUTADOR COM AS FUNÇÕES: CALORIAS, DISTÂNCIA, PULSO, TEMPO E VELOCIDADE. POSIÇÃO DO ASSENTO AJUSTÁVEL. CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS. APOIO LATERAL PARA MÃOS NO ASSENTO. RODAS DIANTEIRAS PARA TRANSPORTE. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 120KG. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	ARKTUS	ARKTUS MOD. IP00438A/NAO REGULADO	2	3.903,0700
26	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEAVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVIVÉL E LAVAVEL.	ORTOMOBIL	ORTOMOBIL MOD. MA3F/81470860002	10	799,9900
58	UN	MACA DIVÃ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTETICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	ARKTUS	PA01243A11+PA01242A/NAO REGULADO	5	1.077,5000
61	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO-MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85 X 0,69 X 1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	GOLDLIFE	GOLDLIFE MOD.ESTILO/NAO REGULADO	10	1.870,1600
62	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGAMÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/81094800006	20	387,5000
64	UN	MICRO MOTOR DE BANCADA PARA PRÓTESE PORTÁTIL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 35.000 RPM, TORQUE 2.8N, ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. PEDAL LIGA/DESLIGA COM CONTROLE DE VELOCIDADE, ROTAÇÃO HORÁRIO E ANTIHORÁRIO. CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS. SISTEMA OVERLOAD. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	ODONTOMEGA	ODONTOMEGA MODELO S1/10352049008	2	824,8800



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

74	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/81028800002	10	28,2300
----	-----	---	------------	------------------------	----	---------

Órgão Participante: MUNICÍPIO MODELO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.832/0001-11, com sede na Rua do Comércio, nº 1304, Centro, na cidade de Modelo, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
2	UN	ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ARTICULADO COM BARRAS CENTRAIS EM AÇO. DEVE POSSUIR SETE NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E DOBRAVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METALICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE. PESO MAXIMO SUPORTADO ATE 130KG.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL MOD.FIXO/80410410005	2	116,4800
10	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 15 LITROS/MINUTO. PESO MÁXIMO 3,5KG. FRASCO COLETOR DE NO MÍN. 800ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO. VOLTAGEM 12V – DC. ACOMPANHA 1 ASPIRADOR, 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 800ML COM TAMPAS, 1 SUPORTE RESERVATÓRIO COLETA, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 TUBO DE SUCÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	MD	MD MOD. DV-350 MD/80070210069	2	4.615,3800
12	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPAS E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	VITALE CLASS 21/10363350017	3	5.177,5000
17	UN	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ALIMENTAÇÃO À PILHA (DEVE VIR COM PILHA INCLUSA). SISTEMA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE: 6KG ATÉ 180KG. VISOR LCD. LIGA, ZERA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E SOBRE CARGA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	SUPERMEDY	SUPERMEDY MOD. 210Q/NAO REGULADO	4	49,4400
19	UN	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESISTÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E NO MÍNIMO 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA. COMPUTADOR COM AS FUNÇÕES: CALORIAS, DISTÂNCIA, PULSO, TEMPO E VELOCIDADE. POSIÇÃO DO ASSENTO AJUSTÁVEL. CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS. APOIO LATERAL PARA MÃOS NO ASSENTO. RODAS DIANTEIRAS PARA TRANSPORTE. DEVE SUPOSTAR NO MÍNIMO 120KG. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	ARKTUS	ARKTUS MOD. IP00438A/NÃO REGULADO	1	3.903,0700



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

26	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEAVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVIVÉL E LAVAVEL.	ORTOMOBIL	ORTOMOBIL MOD. MA3F/81470860002	4	799,9900
61	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO-MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85 X 0,69 X 1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	GOLDLIFE	GOLDLIFE MOD.ESTILO/NÃO REGULADO	1	1.870,1600
62	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGAMÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/81094800006	1	387,5000
64	UN	MICRO MOTOR DE BANCADA PARA PRÓTESE PORTÁTIL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 35.000 RPM, TORQUE 2.8N, ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. PEDAL LIGA/DESLIGA COM CONTROLE DE VELOCIDADE, ROTAÇÃO HORÁRIO E ANTIHORÁRIO. CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS. SISTEMA OVERLOAD. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	ODONTOMEGA	ODONTOMEGA MODELO S1/10352049008	1	824,8800
74	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/81028800002	2	28,2300

Órgão Participante: MUNICÍPIO PALMITOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 85361863000147, com sede na Rua Independência, nº 100, Centro, na cidade de Palmitos, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
2	UN	ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ARTICULADO COM BARRAS CENTRAIS EM AÇO. DEVE POSSUIR SETE NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E DOBRAVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METALICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE. PESO MAXIMO SUPORTADO ATE 130KG.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL MOD.FIXO/80410410005	5	116,4800
10	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 15 LITROS/MINUTO. PESO MÁXIMO 3,5KG. FRASCO COLETOR DE NO MÍN. 800ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO. VOLTAGEM 12V – DC. ACOMPANHA 1 ASPIRADOR, 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 800ML COM TAMPA, 1 SUPORTE RESERVATÓRIO COLETA, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 TUBO DE SUCCÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVE	MD	MD MOD. DV-350 MD/80070210069	4	4.615,3800



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.				
12	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	VITALE CLASS 21/10363350017	4	5.177,5000
17	UN	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ALIMENTAÇÃO À PILHA (DEVE VIR COM PILHA INCLUSA). SISTEMA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE: 6KG ATÉ 180KG. VISOR LCD. LIGA, ZERA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E SOBRE CARGA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	SUPERMEDY	SUPERMEDY MOD. 210Q/NAO REGULADO	1	49,4400
19	UN	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESISTÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E NO MÍNIMO 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA. COMPUTADOR COM AS FUNÇÕES: CALORIAS, DISTÂNCIA, PULSO, TEMPO E VELOCIDADE. POSIÇÃO DO ASSENTO AJUSTÁVEL. CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS. APOIO LATERAL PARA MÃOS NO ASSENTO. RODAS DIANTEIRAS PARA TRANSPORTE. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 120KG. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	ARKTUS	ARKTUS MOD. IP00438A/NAO REGULADO	2	3.903,0700
26	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEAVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVIVÉL E LAVAVEL.	ORTOMOBIL	ORTOMOBIL MOD. MA3F/81470860002	6	799,9900
58	UN	MACA DIVÃ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTETICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	ARKTUS	PA01243A11+PA01242A/NAO REGULADO	2	1.077,5000
61	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO- MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85 X 0,69 X 1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	GOLDLIFE	GOLDLIFE MOD.ESTILO/NAO REGULADO	2	1.870,1600
62	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGAMÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM	RESGATE SP	RESGATE SP/81094800006	1	387,5000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		PASSADORES DE CINTO.				
64	UN	MICRO MOTOR DE BANCADA PARA PRÓTESE PORTÁTIL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 35.000 RPM, TORQUE 2.8N, ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. PEDAL LIGA/DESLIGA COM CONTROLE DE VELOCIDADE, ROTAÇÃO HORÁRIO E ANTIHORÁRIO. CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS. SISTEMA OVERLOAD. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	ODONTOMEGA	ODONTOMEGA MODELO S1/10352049008	1	824,8800
74	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/81028800002	2	28,2300

Órgão Participante: MUNICÍPIO RIQUEZA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 95.988.309/0001-48, com sede na Rua João Mari, nº 55, Centro, na cidade de Riqueza, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
2	UN	ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ARTICULADO COM BARRAS CENTRAIS EM AÇO. DEVE POSSUIR SETE NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E DOBRAVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METALICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE. PESO MAXIMO SUPORTADO ATE 130KG.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL MOD.FIXO/80410410005	5	116,4800
10	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 15 LITROS/MINUTO. PESO MÁXIMO 3,5KG. FRASCO COLETOR DE NO MÍN. 800ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO. VOLTAGEM 12V – DC. ACOMPANHA 1 ASPIRADOR, 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 800ML COM TAMPAS, 1 SUPORTE RESERVATÓRIO COLETA, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 TUBO DE SUÇÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	MD	MD MOD. DV-350 MD/80070210069	2	4.615,3800
12	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPAS E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	VITALE CLASS 21/10363350017	1	5.177,5000
17	UN	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ALIMENTAÇÃO À PILHA (DEVE VIR COM PILHA INCLUSA). SISTEMA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE: 6KG ATÉ 180KG. VISOR LCD. LIGA, ZERA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E SOBRE CARGA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	SUPERMEDY	SUPERMEDY MOD. 210Q/NAO REGULADO	2	49,4400
19	UN	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESISTÊNCIA	ARKTUS	ARKTUS MOD. IP00438A/NÃO REGULADO	1	3.903,0700



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		ELETROMAGNÉTICA E NO MÍNIMO 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA. COMPUTADOR COM AS FUNÇÕES: CALORIAS, DISTÂNCIA, PULSO, TEMPO E VELOCIDADE. POSIÇÃO DO ASSENTO AJUSTÁVEL. CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS. APOIO LATERAL PARA MÃOS NO ASSENTO. RODAS DIANTEIRAS PARA TRANSPORTE. DEVE SUPOSTAR NO MÍNIMO 120KG. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.				
26	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEAVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPOSTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVIVÉL E LAVAVEL.	ORTOMOBIL	ORTOMOBIL MOD. MA3F/81470860002	2	799,9900
58	UN	MACA DIVÃ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTETICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	ARKTUS	PA01243A11+PA01242A/NAO REGULADO	1	1.077,5000
61	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO- MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85 X 0,69 X 1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	GOLDLIFE	GOLDLIFE MOD.ESTILO/NÃO REGULADO	1	1.870,1600
62	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGAMÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/81094800006	5	387,5000
74	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/81028800002	6	28,2300

Órgão Participante: MUNICÍPIO ROMELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.182/0001-26, com sede na Rua 12 de Outubro, nº 242, Centro, na cidade de Romelândia, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
12	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	VITALE CLASS 21/10363350017	2	5.177,5000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

26	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEAVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPOSTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVIVÉL E LAVAVEL.	ORTOMOBIL	ORTOMOBIL MA3F/81470860002	MOD.	1	799,9900
Órgão Participante: MUNICÍPIO SALTINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.844/0001-56, com sede na Rua Alvaro Costa, nº 545, Centro, na cidade de Saltinho, SC.							
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO		QUANT.	R\$ UN
2	UN	ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ARTICULADO COM BARRAS CENTRAIS EM AÇO. DEVE POSSUIR SETE NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E DOBRAVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METALICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE. PESO MAXIMO SUPORTADO ATE 130KG.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL MOD.FIXO/80410410005		30	116,4800
10	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 15 LITROS/MINUTO. PESO MÁXIMO 3,5KG. FRASCO COLETOR DE NO MÍN. 800ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO. VOLTAGEM 12V – DC. ACOMPANHA 1 ASPIRADOR, 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 800ML COM TAMPAS, 1 SUPORTE RESERVATÓRIO COLETA, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 TUBO DE SUÇÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	MD	MD MOD. DV-350 MD/80070210069		5	4.615,3800
12	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPAS E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	VITALE 21/10363350017	CLASS	4	5.177,5000
17	UN	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ALIMENTAÇÃO À PILHA (DEVE VIR COM PILHA INCLUSA). SISTEMA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE: 6KG ATÉ 180KG. VISOR LCD. LIGA, ZERA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E SOBRE CARGA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	SUPERMEDY	SUPERMEDY 210Q/NAO REGULADO	MOD.	4	49,4400
19	UN	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESISTÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E NO MÍNIMO 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA. COMPUTADOR COM AS FUNÇÕES: CALORIAS, DISTÂNCIA, PULSO, TEMPO E VELOCIDADE. POSIÇÃO DO ASSENTO AJUSTÁVEL. CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS. APOIO LATERAL PARA MÃOS NO ASSENTO. RODAS DIANTEIRAS PARA TRANSPORTE. DEVE SUPORTAR NO	ARKTUS	ARKTUS IP00438A/NÃO REGULADO	MOD.	2	3.903,0700



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		MÍNIMO 120KG. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.				
26	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEAVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVIVÉL E LAVAVEL.	ORTOMOBIL	ORTOMOBIL MOD. MA3F/81470860002	20	799,9900
58	UN	MACA DIVÃ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTETICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	ARKTUS	PA01243A11+PA01242A/NAO REGULADO	2	1.077,5000
61	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO- MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85 X 0,69 X 1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	GOLDLIFE	GOLDLIFE MOD.ESTILO/NÃO REGULADO	4	1.870,1600
62	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGAMÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/81094800006	4	387,5000
64	UN	MICRO MOTOR DE BANCADA PARA PRÓTESE PORTÁTIL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 35.000 RPM, TORQUE 2.8N, ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. PEDAL LIGA/DESLIGA COM CONTROLE DE VELOCIDADE, ROTAÇÃO HORÁRIO E ANTIHORÁRIO. CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS. SISTEMA OVERLOAD. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	ODONTOMEGA	ODONTOMEGA MODELO S1/10352049008	1	824,8800
74	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/81028800002	40	28,2300

Órgão Participante: MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.847/0001-90, com sede na Av. Tancredo neves, nº 337, Centro, na cidade de Santa Terezinha do Progresso, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
2	UN	ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ARTICULADO COM BARRAS CENTRAIS EM AÇO. DEVE POSSUIR SETE NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E DOBRAVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METALICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE. PESO MAXIMO SUPORTADO ATE 130KG.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL MOD.FIXO/80410410005	10	116,4800
10	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 15	MD	MD MOD. DV-350 MD/80070210069	1	4.615,3800



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		LITROS/MINUTO. PESO MÁXIMO 3,5KG. FRASCO COLETOR DE NO MÍN. 800ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO. VOLTAGEM 12V – DC. ACOMPANHA 1 ASPIRADOR, 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 800ML COM TAMPAS, 1 SUPORTE RESERVATÓRIO COLETA, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 TUBO DE SUCÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.				
12	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPAS E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	VITALE CLASS 21/10363350017	3	5.177,5000
17	UN	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ALIMENTAÇÃO À PILHA (DEVE VIR COM PILHA INCLUSA). SISTEMA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE: 6KG ATÉ 180KG. VISOR LCD. LIGA, ZERA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E SOBRE CARGA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	SUPERMEDY	SUPERMEDY MOD. 210Q/NAO REGULADO	1	49,4400
19	UN	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESISTÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E NO MÍNIMO 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA. COMPUTADOR COM AS FUNÇÕES: CALORIAS, DISTÂNCIA, PULSO, TEMPO E VELOCIDADE. POSIÇÃO DO ASSENTO AJUSTÁVEL. CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS. APOIO LATERAL PARA MÃOS NO ASSENTO. RODAS DIANTEIRAS PARA TRANSPORTE. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 120KG. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	ARKTUS	ARKTUS MOD. IP00438A/NÃO REGULADO	1	3.903,0700
26	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEAVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVAVEL.	ORTOMOBIL	ORTOMOBIL MOD. MA3F/81470860002	5	799,9900
64	UN	MICRO MOTOR DE BANCADA PARA PRÓTESE PORTÁTIL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 35.000 RPM, TORQUE 2.8N, ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. PEDAL LIGA/DESLIGA COM CONTROLE DE VELOCIDADE, ROTAÇÃO HORÁRIO E ANTIHORÁRIO. CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS. SISTEMA OVERLOAD. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	ODONTOMEGA	ODONTOMEGA MODELO S1/10352049008	2	824,8800
74	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/81028800002	10	28,2300



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
		APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.				
Órgão Participante: MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.912.124/0001-82, com sede na Rua Luis, nº 210, Centro, na cidade de São Miguel da Boa Vista, SC.						
2	UN	ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ARTICULADO COM BARRAS CENTRAIS EM AÇO. DEVE POSSUIR SETE NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E DOBRAVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METALICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE. PESO MAXIMO SUPORTADO ATE 130KG.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL MOD.FIXO/80410410005	5	116,4800
10	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 15 LITROS/MINUTO. PESO MÁXIMO 3,5KG. FRASCO COLETOR DE NO MÍN. 800ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO. VOLTAGEM 12V – DC. ACOMPANHA 1 ASPIRADOR, 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 800ML COM TAMPAS, 1 SUPORTE RESERVATÓRIO COLETA, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 TUBO DE SUÇÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	MD	MD MOD. DV-350 MD/80070210069	3	4.615,3800
12	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPAS E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	VITALE CLASS 21/10363350017	1	5.177,5000
17	UN	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ALIMENTAÇÃO À PILHA (DEVE VIR COM PILHA INCLUSA). SISTEMA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE: 6KG ATÉ 180KG. VISOR LCD. LIGA, ZERA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E SOBRE CARGA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	SUPERMEDY	SUPERMEDY MOD. 210Q/NAO REGULADO	5	49,4400
19	UN	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESISTÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E NO MÍNIMO 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA. COMPUTADOR COM AS FUNÇÕES: CALORIAS, DISTÂNCIA, PULSO, TEMPO E VELOCIDADE. POSIÇÃO DO ASSENTO AJUSTÁVEL. CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS. APOIO LATERAL PARA MÃOS NO ASSENTO. RODAS DIANTEIRAS PARA TRANSPORTE. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 120KG. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	ARKTUS	ARKTUS MOD. IP00438A/NÃO REGULADO	1	3.903,0700
26	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEAVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA	ORTOMOBIL	ORTOMOBIL MOD. MA3F/81470860002	5	799,9900



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		PÉS,FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVIVÉL E LAVAVEL.				
61	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO-MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85 X 0,69 X 1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	GOLDLIFE	GOLDLIFE MOD.ESTILO/NÃO REGULADO	1	1.870,1600
62	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGAMÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/81094800006	5	387,5000
64	UN	MICRO MOTOR DE BANCADA PARA PRÓTESE PORTÁTIL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 35.000 RPM, TORQUE 2.8N, ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. PEDAL LIGA/DESLIGA COM CONTROLE DE VELOCIDADE, ROTAÇÃO HORÁRIO E ANTIHORÁRIO. CANETA COM 4 ROLAMENTOS BLINDADOS. SISTEMA OVERLOAD. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	ODONTOMEGA	ODONTOMEGA MODELO S1/10352049008	1	824,8800
74	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/81028800002	10	28,2300

Órgão Participante: MUNICÍPIO SAUDADES, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.881/0001-54, com sede na Rua Castro Alves, nº 279, Centro, na cidade de Saudades, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
2	UN	ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ARTICULADO COM BARRAS CENTRAIS EM AÇO. DEVE POSSUIR SETE NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E DOBRAVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METALICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE. PESO MAXIMO SUPORTADO ATE 130KG.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL MOD.FIXO/80410410005	150	116,4800
10	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 15 LITROS/MINUTO. PESO MÁXIMO 3,5KG. FRASCO COLETOR DE NO MÍN. 800ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO. VOLTAGEM 12V – DC. ACOMPANHA 1 ASPIRADOR, 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 800ML COM TAMPÁ, 1 SUPORTE RESERVATÓRIO COLETA, 1 FILTRO MICROBIANO, 1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 TUBO DE SUÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	MD	MD MOD. DV-350 MD/80070210069	3	4.615,3800
12	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E	CRISTOFOLI	VITALE CLASS 21/10363350017	1	5.177,5000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.				
17	UN	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ALIMENTAÇÃO À PILHA (DEVE VIR COM PILHA INCLUSA). SISTEMA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE: 6KG ATÉ 180KG. VISOR LCD. LIGA, ZERA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E SOBRE CARGA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	SUPERMEDY	SUPERMEDY MOD. 210Q/NAO REGULADO	5	49,4400
26	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEAVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVAVEL.	ORTOMOBIL	ORTOMOBIL MOD. MA3F/81470860002	50	799,9900
62	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO-CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGAMÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/81094800006	5	387,5000
74	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/81028800002	150	28,2300

Órgão Participante: MUNICÍPIO TIGRINHOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.566.620/0001-55, com sede na Av. Felipe Baczinski, nº 479, Centro, na cidade de Tigrinhos, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
2	UN	ANDADOR DE ALUMINIO DOBRAVEL ARTICULADO COM BARRAS CENTRAIS EM AÇO. DEVE POSSUIR SETE NIVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA E DOBRAVEL POR UM SÓ PINO DE AJUSTE. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METALICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE. PESO MAXIMO SUPORTADO ATE 130KG.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL MOD.FIXO/80410410005	5	116,4800
10	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VAZÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 15 LITROS/MINUTO. PESO MÁXIMO 3,5KG. FRASCO COLETOR DE NO MÍN. 800ML COM PROTEÇÃO ANTITRANSBORDAMENTO. VOLTAGEM 12V – DC. ACOMPANHA 1 ASPIRADOR, 1 FRASCO DE NO MÍNIMO 800ML COM TAMPA, 1 SUPORTE RESERVATÓRIO COLETA, 1 FILTRO MICROBIANO,	MD	MD MOD. DV-350 MD/80070210069	2	4.615,3800



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		1 BATERIA RECARREGÁVEL, 1 TUBO DE SUÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.				
12	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	VITALE CLASS 21/10363350017	1	5.177,5000
17	UN	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAPACIDADE DE PESO 150KG, ALIMENTAÇÃO À PILHA (DEVE VIR COM PILHA INCLUSA). SISTEMA COM SENSORES DE ALTA PRECISÃO. PLATAFORMA DE VIDRO TEMPERADO. CAPACIDADE: 6KG ATÉ 180KG. VISOR LCD. LIGA, ZERA E DESLIGA AUTOMATICAMENTE. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA E SOBRE CARGA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	SUPERMEDY	SUPERMEDY MOD. 210Q/NAO REGULADO	2	49,4400
19	UN	BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: RESISTÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E NO MÍNIMO 8 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA. COMPUTADOR COM AS FUNÇÕES: CALORIAS, DISTÂNCIA, PULSO, TEMPO E VELOCIDADE. POSIÇÃO DO ASSENTO AJUSTÁVEL. CINTAS PARA FIXAÇÃO DOS PÉS. APOIO LATERAL PARA MÃOS NO ASSENTO. RODAS DIANTEIRAS PARA TRANSPORTE. DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO 120KG. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	ARKTUS	ARKTUS MOD. IP00438A/NÃO REGULADO	1	3.903,0700
26	UN	CADEIRA DE RODAS SIMPLES ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EM EPOXI, APOIO ESCAMOTEAVEL PARA BRAÇOS, APOIOS PARA PÉS, FREIOS BILATERAIS, LARGURA ASSENTO 50CM SENDO CAPAZ DE SUPORTAR ATÉ 90KG, LARGURA ENTRE RODAS DE 55 CM, RODAS DE ARO 5 PNEUS DE BORRACHA MACIÇA, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS; MATERIAL UTILIZADO NO ASSENTO DE ALTA DURABILIDADE QUE POSSA SER REMOVÍVEL E LAVAVEL.	ORTOMOBIL	ORTOMOBIL MOD. MA3F/81470860002	5	799,9900
62	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGAMÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/81094800006	2	387,5000
74	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/81028800002	10	28,2300