



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 26/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 233/2024

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, presentes de um lado, o **CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS – CIGAMERIOS**, Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 18.011.183/0001-06, com sede na Avenida Euclides da Cunha, nº 160, Centro, no Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Sidnei José Willinghofer, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e os municípios consorciados denominados **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** relacionados no Anexo II deste Termo, RESOLVEM Registrar os Preços resultado do Processo Licitatório n. 26/2024, modalidade Pregão Eletrônico n. 10/2024 com a empresa: **AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, situada na v. Brasil, Nº 1351 CEP: 86192-000, Cambé/Pr, inscrita no CNPJ sob o nº 37.885.137/0001-80, neste ato representado pelo Sr. ALESSANDRO MORI DO COUTO, inscrito no CPF nº ***.693.***-38, doravante denominado **FORNECEDOR**, para fornecimento dos itens, conforme descrição, marca e valor constantes do anexo I deste Termo, nas quantidades estimadas para cada Órgão Participante no Anexo I deste ajuste, sujeitando-se as partes ainda às determinações contidas no Edital que deu origem a presente Ata.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 – A presente Ata tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS, EVENTUAIS E PARCELADAS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS E CORRELATOS** para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS, nas quantidades estimadas por cada órgão no anexo II.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1- A contratação para prestação do serviço será feita diretamente com o município solicitante, de acordo com sua necessidade.
2.2- Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo de cada órgão participante, será de acordo com a tabela do anexo II, onde define o limite de cada órgão participante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA

3.1 – Os materiais deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade de cada Órgão Participante, ou seja, fica a vencedora obrigada a fazer a entrega dos materiais exatamente na quantidade que o município solicitar tendo em vista que o pregão é feito por **UNIDADE** com vigência para o período de 01 (um) ano, diretamente nos locais identificados dos Municípios participantes, no prazo máximo de **20 (vinte) dias**, após a autorização de fornecimento emitida pelo Órgão Participante ao fornecedor.

3.1.1 – As autorizações de fornecimento deverão ser emitidas e encaminhadas pelo **órgão participante (MUNICÍPIO)**, diretamente para a empresa fornecedora adjudicada.

3.1.2 – Fica consignado a entrega total da referida autorização de fornecimento (Nota de Empenho) para fins de pagamento, sendo que não será autorizada entrega menor ou maior de qualquer pedido, independentemente da quantidade solicitada, obrigando-se a vencedora a entregar o material diretamente ao Município (Órgão Participante), sendo vedado o recebimento de qualquer produto pelo Órgão Gerenciador (CIGAMERIOS).

3.1.3 – Fica consignado, sob pena das sanções previstas e a respectiva reparação de danos aos Municípios ou pessoas prejudicadas, que a empresa entregará diretamente para o órgão participante as quantidades do produto solicitado no prazo previsto no item 3.1, cabendo exclusivamente a fornecedora a forma legal de transporte para o cumprimento do acordo ou contrato a ser firmado após a homologação do resultado pela Autoridade Competente.

3.1.4 – Fica consignado que, a falta de material no estoque da contratada, não será motivo para atrasar a entrega do produto no prazo estipulado no item 3.1.

3.1.5 - Ocorrendo eventual descontinuação ou falta de matéria na fabricação, desde que, no prazo de até 5 (cinco) dias após o encaminhamento do pedido pelo órgão participante, o fornecedor apresente justificativa, informando a situação do produto no mercado atual e também envie em documento original expedido pelo fabricante ao Órgão Gerenciador, se confirmada a veracidade, o Órgão Gerenciador tomará medidas administrativas necessárias para liberar a fornecedora do compromisso com relação aos itens descontinuados por falta de matéria prima.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

3.2 – Fica a cargo de cada Órgão participante conferir e fiscalizar o recebimento do objeto, bem como rejeitar se não está de acordo com o contrato.

9.3 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão Participante correrão por conta das proponentes vencedoras.

9.4- A responsabilidade de conferir o objeto no momento da entrega a fim de verificar se atende as condições do edital é inteiramente do Órgão Participante, que deverá designar servidor responsável para recebimento, conferência e destinação final do material.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS

4.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente ATA, será feito pelo Órgão Participante em favor do FORNECEDOR, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.

4.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento total dos itens solicitados, objeto desta ATA, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica, emitida em nome/CNPJ do Órgão Participante.

4.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta ATA.

4.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR quando solicitado:

- a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas;
- b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
- c) fornecer os produtos dentro do prazo de validade exigido no item 3.2;
- d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas dos produtos;
- e) enviar por *e-mail* o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante indicados na autorização de fornecimento.

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONTRATANTE

6.1. Fazer o acompanhamento e fiscalização na entrega do material.

6.2. Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas.

6.3. Fazer o pagamento à empresa fornecedora de acordo com edital.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor as seguintes sanções conforme art. 156 da Lei 14.133/2021:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

8.2. Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irrevogáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

9.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) Por razão de interesse público; ou
- b) A pedido do fornecedor.

9.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2024/2025 dos respectivos órgãos participantes.

10.1.1 – O Órgão Participante quando da contratação (Nota de Empenho), especificará a classificação orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

11.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo de Licitação nº 16/2024- CIGAMERIOS, Pregão Eletrônico nº 06/2024 – CIGAMERIOS, realizado pelo Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS, Órgão Gerenciador, atendendo a previsão legal estabelecida no Protocolo de Intenções ratificado pelos municípios participantes, Contrato de Consórcio Público e Contrato de Programa firmado entre Órgão Gerenciador e Órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12(dose) meses** a contar da assinatura de sua publicação, podendo ser prorrogada por igual período.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Rege-se a presente Ata de Registro de Preços, no que for omissivo, pelas disposições constantes na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e pelas condições estabelecidas pelo no Edital de Pregão Eletrônico do qual ela se originou.

13.2- As partes se comprometem a agir em conformidade com a Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – É competente o foro da Comarca de Maravilha, SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços com seus anexos I e II, que são partes indissociáveis em 1(uma) via, para os devidos fins e efeitos legais, sendo, da mesma forma, postado na página oficial do CIGAMERIOS para obtenção de cópia.

Maravilha (SC), 11 de dezembro de 2024.

Sidnei José Willinghofer
Presidente do CIGAMERIOS
Órgão Gerenciador

**AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Francisco Valdecí de Almeida
Coordenador Técnico Administrativo do
CIGAMERIOS
Órgão Gerenciador

Poliana Patrícia Kittel Grunitzky
Pregoeira do CIGAMERIOS Resolução nº
06/2024
Órgão Gerenciador



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

ANEXO I

TOTAL DA EMPRESA FORNECEDORA

A EMPRESA **AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, SITUADA NA V. BRASIL, Nº 1351 CEP: 86192-000, CAMBÉ/PR, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 37.885.137/0001-80, FONE: (43) 3316-6181 , (43) 9906-0222, E.MAIL: adm.ambcambe@gmail.com, cambemedlicitacao@hotmail.com. ASSUME COMPROMISSO EM FORNECER O OBJETO, CONFORME REGISTRADOS NA TABELA A SEGUIR:

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN	TOTAL
7	UNIDADE	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO COLUNA MÓVEL. COM RODÍZIOS E BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. RODÍZIOS COM TRAVAS EM PELO MENOS DUAS RODAS DIAGONAIS. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X. DISPARADOR À DISTÂNCIA, COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	19	7.600,0000	144.400,0000
8	UNIDADE	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO FIXO EM PAREDE. BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X. DISPARADOR À DISTÂNCIA COM CABO ESPIRALADO COM	ION PRO-X PAREDE / STANTART	ION PRO-X PAREDE / STANTART	13	7.600,0000	98.800,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.					
20	UNIDADE	BISTURI ELETRÔNICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 03 CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA: CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO, FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 450 KHZ, PAINEL ANALÓGICO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO 01 PEDAL SIMPLES, 01 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 01 PLACA NEUTRA, 01 CABO PARA PLACA NEUTRA, 04 ELETRODOS (01 FACA, 02 BOLA E 01 ALÇA PEQUENA) E MANUAL DE UTILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	29	3.100,0000	89.900,0000
21	UNIDADE	BISTURI ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM ACESSÓRIOS (PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA. CANETA PADRÃO DE BAIXA. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA. ELETRODO TIPO BOLA. ELETRODO TIPO ALÇA. ELETRODO TIPO AGULHA. ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	25	2.900,0000	72.500,0000
38	UNIDADE	DERMATOSCOPIO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:LENTE QUE PERMITE O AUMENTO DA IMAGEM ENTRE 8 E 10 VEZES. CABO EM METAL. PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. APRESENTAR INCIDÊNCIA FOCAL DE LUZ. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE INSTRUÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MISSOURI / LED	MISSOURI / LED	30	400,0000	12.000,0000
75	UNIDADE	NEGATOSCÓPIO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). ILUMINAÇÃO POR LED. POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA. O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA. COR: BRANCO. MATERIAL:	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	68	224,9900	15.299,3200



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO - PSAL. ÁREA VISÍVEL: 15 X 30CM. DIMENSÃO DO PRODUTO: 37,5 X 19 X 4,5 CM (C X L X A). ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.					
79	UNIDADE	PEÇA DE MÃO RETA ANGULAR, PARA MOTOR CIRÚRGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: REDUÇÃO DE 1:1. FRESAS CIRÚRGICAS COM DIÂMETRO DE 2,35MM. VELOCIDADE DE ATÉ 40.000RPM. BLOQUEIO DE ANEL POR MANDRIL. SISTEMA DE ENCAIXE INTRA. FEITO EM AÇO INOXIDÁVEL. QUE SEJA COMPATÍVEL COM MOTOR CIRÚRGICO DA MARCA NSK. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	CALU / PEÇA RETA ANGULADA	CALU / PEÇA RETA ANGULADA	12	1.900,0000	22.800,0000

Durante o prazo de validade das Atas de Registro de Preço, do total da estimativa de consumo estabelecida na tabela do anexo I deste Termo, fica reservada e poderá ser adquirida pelos seguintes Órgãos Participantes:

Órgão Participante: MUNICÍPIO CAMPO ERÊ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.026.765/0001-28, com sede na Primeiro de Maio, nº 736, Centro, na cidade de Campo Erê, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
7	UN	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO COLUNA MÓVEL. COM RODÍZIOS E BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. RODÍZIOS COM TRAVAS EM PELO MENOS DUAS RODAS DIAGONAIS. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X. DISPARADOR À DISTÂNCIA, COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	1	7.600,0000
8	UN	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO FIXO EM PAREDE. BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X. DISPARADOR À DISTÂNCIA COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	ION PRO-X PAREDE / STANTART	ION PRO-X PAREDE / STANTART	1	7.600,0000
20	UN	BISTURI ELETRÔNICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 03 CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA: CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO, FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 450 KHZ, PAINEL ANALÓGICO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO 01	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	2	3.100,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		PEDAL SIMPLES, 01 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 01 PLACA NEUTRA, 01 CABO PARA PLACA NEUTRA, 04 ELETRODOS (01 FACA, 02 BOLA E 01 ALÇA PEQUENA) E MANUAL DE UTILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.				
21	UN	BISTURI ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM ACESSÓRIOS (PEDAL DE AÇIONAMENTO COM PINO GUITARRA. CANETA PADRÃO DE BAIXA. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA. ELETRODO TIPO BOLA. ELETRODO TIPO ALÇA. ELETRODO TIPO AGULHA. ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	1	2.900,0000
38	UN	DERMATOSCOPIO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LENTE QUE PERMITE O AUMENTO DA IMAGEM ENTRE 8 E 10 VEZES. CABO EM METAL. PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. APRESENTAR INCIDÊNCIA FOCAL DE LUZ. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE INSTRUÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MISSOURI / LED	MISSOURI / LED	6	400,0000
75	UN	NEGATOSCÓPIO COM AS SEGUINTE- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). ILUMINAÇÃO POR LED. POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA. O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA. COR: BRANCO. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO - PSAI. ÁREA VISÍVEL: 15 X 30CM. DIMENSÃO DO PRODUTO: 37,5 X 19 X 4,5 CM (C X L X A). ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	4	224,9900

Órgão Participante: MUNICÍPIO CUNHA PORÃ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.147/0001-95, com sede na Rua Moura Brasil, nº 1639, Centro, na cidade de Cunha Porã, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
7	UN	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO COLUNA MÓVEL. COM RODÍZIOS E BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. RODÍZIOS COM TRAVAS EM PELO MENOS DUAS RODAS DIAGONAIS. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X. DISPARADOR À DISTÂNCIA, COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	2	7.600,0000
8	UN	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO FIXO EM PAREDE. BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO	ION PRO-X PAREDE / STANTART	ION PRO-X PAREDE / STANTART	2	7.600,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		A EMISSÃO DE RAIOS X. DISPARADOR À DISTÂNCIA COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.				
20	UN	BISTURI ELETRÔNICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 03 CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA: CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO, FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 450 KHZ, PAINEL ANALÓGICO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO 01 PEDAL SIMPLES, 01 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 01 PLACA NEUTRA, 01 CABO PARA PLACA NEUTRA, 04 ELETRODOS (01 FACA, 02 BOLA E 01 ALÇA PEQUENA) E MANUAL DE UTILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	2	3.100,0000
21	UN	BISTURI ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM ACESSÓRIOS (PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA. CANETA PADRÃO DE BAIXA. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA. ELETRODO TIPO BOLA. ELETRODO TIPO ALÇA. ELETRODO TIPO AGULHA. ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	1	2.900,0000
38	UN	DERMATOSCOPIO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LENTE QUE PERMITE O AUMENTO DA IMAGEM ENTRE 8 E 10 VEZES. CABO EM METAL. PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. APRESENTAR INCIDÊNCIA FOCAL DE LUZ. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE INSTRUÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MISSOURI / LED	MISSOURI / LED	2	400,0000
75	UN	NEGATOSCÓPIO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). ILUMINAÇÃO POR LED. POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA. O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA. COR: BRANCO. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO - PSAI. ÁREA VISÍVEL: 15 X 30CM. DIMENSÃO DO PRODUTO: 37,5 X 19 X 4,5 CM (C X L X A). ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	3	224,9900

Órgão Participante: MUNICÍPIO CUNHATAÍ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.116/0001-44, com sede na Avenida 29 de Setembro, nº 450, Centro, na cidade de Cunhataí, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
7	UN	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO COLUNA MÓVEL. COM RODÍZIOS E BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. RODÍZIOS COM TRAVAS EM PELO MENOS DUAS RODAS DIAGONAIS. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X. DISPARADOR À DISTÂNCIA, COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	1	7.600,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

20	UN	BISTURI ELETRÔNICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 03 CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA: CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO, FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 450 KHZ, PAINEL ANALÓGICO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO 01 PEDAL SIMPLES, 01 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 01 PLACA NEUTRA, 01 CABO PARA PLACA NEUTRA, 04 ELETRODOS (01 FACA, 02 BOLA E 01 ALÇA PEQUENA) E MANUAL DE UTILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	1	3.100,0000
21	UN	BISTURI ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM ACESSÓRIOS (PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA. CANETA PADRÃO DE BAIXA. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA. ELETRODO TIPO BOLA. ELETRODO TIPO ALÇA. ELETRODO TIPO AGULHA. ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	1	2.900,0000
38	UN	DERMATOSCOPIO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LENTE QUE PERMITE O AUMENTO DA IMAGEM ENTRE 8 E 10 VEZES. CABO EM METAL. PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. APRESENTAR INCIDÊNCIA FOCAL DE LUZ. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE INSTRUÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MISSOURI / LED	MISSOURI / LED	1	400,0000
75	UN	NEGATOSCÓPIO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). ILUMINAÇÃO POR LED. POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA. O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA. COR: BRANCO. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO - PSAL. ÁREA VISÍVEL: 15 X 30CM. DIMENSÃO DO PRODUTO: 37,5 X 19 X 4,5 CM (C X L X A). ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	1	224,9900

Órgão Participante: MUNICÍPIO FLOR DO SERTÃO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.566.621/0001-08, com sede na Av. Flor do Sertão, nº 696, Centro, na cidade de Flor do Sertão, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
8	UN	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO FIXO EM PAREDE. BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X. DISPARADOR À DISTÂNCIA COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	ION PRO-X PAREDE / STANTART	ION PRO-X PAREDE / STANTART	1	7.600,0000
21	UN	BISTURI ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM ACESSÓRIOS (PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA. CANETA PADRÃO DE BAIXA. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA. ELETRODO TIPO BOLA. ELETRODO TIPO ALÇA. ELETRODO TIPO AGULHA. ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	1	2.900,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

38	UN	DERMATOSCOPIO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LENTE QUE PERMITE O AUMENTO DA IMAGEM ENTRE 8 E 10 VEZES. CABO EM METAL. PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. APRESENTAR INCIDÊNCIA FOCAL DE LUZ. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE INSTRUÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MISSOURI / LED	MISSOURI / LED	1	400,0000
75	UN	NEGATOSCÓPIO COM AS SEGUINTE- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). ILUMINAÇÃO POR LED. POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA. O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA. COR: BRANCO. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO - PSAL. ÁREA VISÍVEL: 15 X 30CM. DIMENSÃO DO PRODUTO: 37,5 X 19 X 4,5 CM (C X L X A). ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	1	224,9900
Órgão Participante: MUNICÍPIO IRACEMINHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.623.606/0001-12, com sede na Rua Dona Paulina, nº 780, Centro, na cidade de Iraceminha, SC.						
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
7	UN	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO COLUNA MÓVEL. COM RODÍZIOS E BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. RODÍZIOS COM TRAVAS EM PELO MENOS DUAS RODAS DIAGONAIS. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X. DISPARADOR À DISTÂNCIA, COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	2	7.600,0000
20	UN	BISTURI ELETRÔNICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 03 CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA: CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO, FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 450 KHZ, PAINEL ANALÓGICO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO 01 PEDAL SIMPLES, 01 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 01 PLACA NEUTRA, 01 CABO PARA PLACA NEUTRA, 04 ELETRODOS (01 FACA, 02 BOLA E 01 ALÇA PEQUENA) E MANUAL DE UTILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	2	3.100,0000
20	UN	BISTURI ELETRÔNICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 03 CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA: CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO, FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 450 KHZ, PAINEL ANALÓGICO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO 01 PEDAL SIMPLES, 01 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 01 PLACA NEUTRA, 01 CABO PARA PLACA NEUTRA, 04 ELETRODOS (01 FACA, 02 BOLA E 01 ALÇA PEQUENA) E MANUAL DE UTILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	1	3.100,0000
21	UN	BISTURI ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM ACESSÓRIOS (PEDAL DE AÇIONAMENTO COM PINO GUITARRA. CANETA PADRÃO DE BAIXA. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX. CABO DE	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	2	2.900,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA. ELETRODO TIPO BOLA. ELETRODO TIPO ALÇA. ELETRODO TIPO AGULHA. ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.				
38	UN	DERMATOSCOPIO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LENTE QUE PERMITE O AUMENTO DA IMAGEM ENTRE 8 E 10 VEZES. CABO EM METAL. PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. APRESENTAR INCIDÊNCIA FOCAL DE LUZ. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE INSTRUÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MISSOURI / LED	MISSOURI / LED	1	400,0000
75	UN	NEGATOSCÓPIO COM AS SEGUINTE- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). ILUMINAÇÃO POR LED. POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA. O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA. COR: BRANCO. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO - PSAL. ÁREA VISÍVEL: 15 X 30CM. DIMENSÃO DO PRODUTO: 37,5 X 19 X 4,5 CM (C X L X A). ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	3	224,9900

Órgão Participante: MUNICÍPIO MARAVILHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.190/0001-72, com sede na Av. Euclides da Cunha, nº 60, Centro, na cidade de Maravilha, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
7	UN	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO COLUNA MÓVEL. COM RODÍZIOS E BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. RODÍZIOS COM TRAVAS EM PELO MENOS DUAS RODAS DIAGONAIS. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIO X. DISPARADOR À DISTÂNCIA, COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	5	7.600,0000
8	UN	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO FIXO EM PAREDE. BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIO X. DISPARADOR À DISTÂNCIA COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	ION PRO-X PAREDE / STANTART	ION PRO-X PAREDE / STANTART	5	7.600,0000
20	UN	BISTURI ELETRÔNICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 03 CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA: CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO, FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 450 KHZ, PAINEL ANALÓGICO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO 01	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	12	3.100,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		PEDAL SIMPLES, 01 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 01 PLACA NEUTRA, 01 CABO PARA PLACA NEUTRA, 04 ELETRODOS (01 FACA, 02 BOLA E 01 ALÇA PEQUENA) E MANUAL DE UTILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.				
21	UN	BISTURI ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM ACESSÓRIOS (PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA. CANETA PADRÃO DE BAIXA. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA. ELETRODO TIPO BOLA. ELETRODO TIPO ALÇA. ELETRODO TIPO AGULHA. ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	6	2.900,0000
38	UN	DERMATOSCOPIO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LENTE QUE PERMITE O AUMENTO DA IMAGEM ENTRE 8 E 10 VEZES. CABO EM METAL. PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. APRESENTAR INCIDÊNCIA FOCAL DE LUZ. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE INSTRUÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MISSOURI / LED	MISSOURI / LED	3	400,0000
75	UN	NEGATOSCÓPIO COM AS SEGUINTE- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). ILUMINAÇÃO POR LED. POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA. O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA. COR: BRANCO. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO - PSAI. ÁREA VISÍVEL: 15 X 30CM. DIMENSÃO DO PRODUTO: 37,5 X 19 X 4,5 CM (C X L X A). ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	30	224,9900
79	UN	PEÇA DE MÃO RETA ANGULAR, PARA MOTOR CIRÚRGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: REDUÇÃO DE 1:1. FRESAS CIRÚRGICAS COM DIÂMETRO DE 2,35MM. VELOCIDADE DE ATÉ 40.000RPM. BLOQUEIO DE ANEL POR MANDRIL. SISTEMA DE ENCAIXE INTRA. FEITO EM AÇO INOXIDÁVEL. QUE SEJA COMPATÍVEL COM MOTOR CIRÚRGICO DA MARCA NSK. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	CALU / PEÇA RETA ANGULADA	CALU / PEÇA RETA ANGULADA	4	1.900,0000

Órgão Participante: MUNICÍPIO MODELO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.832/0001-11, com sede na Rua do Comércio, nº 1304, Centro, na cidade de Modelo, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
21	UN	BISTURI ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM ACESSÓRIOS (PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA. CANETA PADRÃO DE BAIXA. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA. ELETRODO TIPO BOLA. ELETRODO TIPO ALÇA. ELETRODO TIPO AGULHA. ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	1	2.900,0000
38	UN	DERMATOSCOPIO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LENTE QUE PERMITE O AUMENTO DA IMAGEM ENTRE 8 E 10 VEZES. CABO EM METAL. PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. APRESENTAR INCIDÊNCIA FOCAL DE LUZ. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE INSTRUÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MISSOURI / LED	MISSOURI / LED	1	400,0000
75	UN	NEGATOSCÓPIO COM AS SEGUINTE- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO).	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	4	224,9900



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		ILUMINAÇÃO POR LED. POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA. O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA. COR: BRANCO. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO - PSAL. ÁREA VISÍVEL: 15 X 30CM. DIMENSÃO DO PRODUTO: 37,5 X 19 X 4,5 CM (C X L X A). ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.				
79	UN	PEÇA DE MÃO RETA ANGULAR, PARA MOTOR CIRÚRGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: REDUÇÃO DE 1:1. FRESAS CIRÚRGICAS COM DIÂMETRO DE 2,35MM. VELOCIDADE DE ATÉ 40.000RPM. BLOQUEIO DE ANEL POR MANDRIL. SISTEMA DE ENCAIXE INTRA. FEITO EM AÇO INOXIDÁVEL. QUE SEJA COMPATÍVEL COM MOTOR CIRÚRGICO DA MARCA NSK. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	CALU / PEÇA RETA ANGULADA	CALU / PEÇA RETA ANGULADA	1	1.900,0000

Órgão Participante: MUNICÍPIO PALMITOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 85361863000147, com sede na Rua Independência , nº 100, Centro, na cidade de Palmitos, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
7	UN	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO COLUNA MÓVEL. COM RODÍZIOS E BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. RODÍZIOS COM TRAVAS EM PELO MENOS DUAS RODAS DIAGONAIS. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X. DISPARADOR À DISTÂNCIA, COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	2	7.600,0000
8	UN	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO FIXO EM PAREDE. BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X. DISPARADOR À DISTÂNCIA COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	ION PRO-X PAREDE / STANTART	ION PRO-X PAREDE / STANTART	2	7.600,0000
20	UN	BISTURI ELETRÔNICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 03 CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA: CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO, FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 450 KHZ, PAINEL ANALÓGICO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO 01 PEDAL SIMPLES, 01 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 01 PLACA NEUTRA, 01 CABO PARA PLACA NEUTRA, 04 ELETRODOS (01 FACA, 02 BOLA E 01 ALÇA PEQUENA) E MANUAL DE UTILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	2	3.100,0000
21	UN	BISTURI ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM ACESSÓRIOS (PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA. CANETA PADRÃO DE	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	2	2.900,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		BAIXA. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA. ELETRODO TIPO BOLA. ELETRODO TIPO ALÇA. ELETRODO TIPO AGULHA. ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.				
38	UN	DERMATOSCOPIO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:LENTE QUE PERMITE O AUMENTO DA IMAGEM ENTRE 8 E 10 VEZES. CABO EM METAL. PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. APRESENTAR INCIDÊNCIA FOCAL DE LUZ. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE INSTRUÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MISSOURI / LED	MISSOURI / LED	2	400,0000
75	UN	NEGATOSCÓPIO COM AS SEGUINTE- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). ILUMINAÇÃO POR LED. POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA. O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA. COR: BRANCO. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO - PSAL. ÁREA VISÍVEL: 15 X 30CM. DIMENSÃO DO PRODUTO: 37,5 X 19 X 4,5 CM (C X L X A). ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	6	224,9900
79	UN	PEÇA DE MÃO RETA ANGULAR, PARA MOTOR CIRÚRGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: REDUÇÃO DE 1:1. FRESAS CIRÚRGICAS COM DIÂMETRO DE 2,35MM. VELOCIDADE DE ATÉ 40.000RPM. BLOQUEIO DE ANEL POR MANDRIL. SISTEMA DE ENCAIXE INTRA. FEITO EM AÇO INOXIDÁVEL. QUE SEJA COMPATÍVEL COM MOTOR CIRÚRGICO DA MARCA NSK. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	CALU / PEÇA RETA ANGULADA	CALU / PEÇA RETA ANGULADA	2	1.900,0000
Órgão Participante: MUNICÍPIO RIQUEZA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 95.988.309/0001-48, com sede na Rua João Mari, nº 55, Centro, na cidade de Riqueza, SC.						
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
20	UN	BISTURI ELETRÔNICO COM AS SEGUINTE- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 03 CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA: CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO, FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 450 KHZ, PAINEL ANALÓGICO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO 01 PEDAL SIMPLES, 01 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 01 PLACA NEUTRA, 01 CABO PARA PLACA NEUTRA, 04 ELETRODOS (01 FACA, 02 BOLA E 01 ALÇA PEQUENA) E MANUAL DE UTILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	1	3.100,0000
21	UN	BISTURI ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM ACESSÓRIOS (PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA. CANETA PADRÃO DE BAIXA. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA. ELETRODO TIPO BOLA. ELETRODO TIPO ALÇA. ELETRODO TIPO AGULHA. ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	2	2.900,0000
38	UN	DERMATOSCOPIO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:LENTE QUE PERMITE O AUMENTO DA IMAGEM ENTRE 8 E 10 VEZES. CABO EM METAL. PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. APRESENTAR INCIDÊNCIA FOCAL DE LUZ. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE INSTRUÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MISSOURI / LED	MISSOURI / LED	1	400,0000
75	UN	NEGATOSCÓPIO COM AS SEGUINTE- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. PERMITE	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	3	224,9900



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). ILUMINAÇÃO POR LED. POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA. O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA. COR: BRANCO. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO - PSAI. ÁREA VISÍVEL: 15 X 30CM. DIMENSÃO DO PRODUTO: 37,5 X 19 X 4,5 CM (C X L X A). ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.				
--	--	---	--	--	--	--

Órgão Participante: MUNICÍPIO ROMELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.182/0001-26, com sede na Rua 12 de Outubro, nº 242, Centro, na cidade de Romelândia, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
38	UN	DERMATOSCOPIO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:LENTE QUE PERMITE O AUMENTO DA IMAGEM ENTRE 8 E 10 VEZES. CABO EM METAL. PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. APRESENTAR INCIDÊNCIA FOCAL DE LUZ. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE INSTRUÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MISSOURI / LED	MISSOURI / LED	1	400,0000

Órgão Participante: MUNICÍPIO SALTINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.844/0001-56, com sede na Rua Alvaro Costa, nº 545, Centro, na cidade de Saltinho, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
7	UN	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO COLUNA MÓVEL. COM RODÍZIOS E BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. RODÍZIOS COM TRAVAS EM PELO MENOS DUAS RODAS DIAGONAIS. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X. DISPARADOR À DISTÂNCIA, COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	2	7.600,0000
8	UN	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO FIXO EM PAREDE. BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X. DISPARADOR À DISTÂNCIA COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	ION PRO-X PAREDE / STANTART	ION PRO-X PAREDE / STANTART	2	7.600,0000
20	UN	BISTURI ELETRÔNICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 03 CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA: CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO, FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 450 KHZ, PAINEL ANALÓGICO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO 01 PEDAL SIMPLES, 01 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 01 PLACA NEUTRA, 01 CABO PARA PLACA NEUTRA, 04 ELETRODOS (01 FACA, 02 BOLA E 01 ALÇA PEQUENA) E MANUAL DE UTILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	2	3.100,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.				
21	UN	BISTURI ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM ACESSÓRIOS (PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA. CANETA PADRÃO DE BAIXA. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA. ELETRODO TIPO BOLA. ELETRODO TIPO ALÇA. ELETRODO TIPO AGULHA. ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	3	2.900,0000
38	UN	DERMATOSCOPIO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LENTE QUE PERMITE O AUMENTO DA IMAGEM ENTRE 8 E 10 VEZES. CABO EM METAL. PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. APRESENTAR INCIDÊNCIA FOCAL DE LUZ. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE INSTRUÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MISSOURI / LED	MISSOURI / LED	3	400,0000
75	UN	NEGATOSCÓPIO COM AS SEGUINTE- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). ILUMINAÇÃO POR LED. POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA. O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA. COR: BRANCO. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO - PSAL. ÁREA VISÍVEL: 15 X 30CM. DIMENSÃO DO PRODUTO: 37,5 X 19 X 4,5 CM (C X L X A). ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	4	224,9900
79	UN	PEÇA DE MÃO RETA ANGULAR, PARA MOTOR CIRÚRGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: REDUÇÃO DE 1:1. FRESAS CIRÚRGICAS COM DIÂMETRO DE 2,35MM. VELOCIDADE DE ATÉ 40.000RPM. BLOQUEIO DE ANEL POR MANDRIL. SISTEMA DE ENCAIXE INTRA. FEITO EM AÇO INOXIDÁVEL. QUE SEJA COMPATÍVEL COM MOTOR CIRÚRGICO DA MARCA NSK. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	CALU / PEÇA RETA ANGULADA	CALU / PEÇA RETA ANGULADA	2	1.900,0000

Órgão Participante: MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.847/0001-90, com sede na Av. Tancredo neves, nº 337, Centro, na cidade de Santa Terezinha do Progresso, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
7	UN	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO COLUNA MÓVEL. COM RODÍZIOS E BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. RODÍZIOS COM TRAVAS EM PELO MENOS DUAS RODAS DIAGONAIS. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIO X. DISPARADOR À DISTÂNCIA, COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	2	7.600,0000
21	UN	BISTURI ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM ACESSÓRIOS (PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA. CANETA PADRÃO DE BAIXA. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA. ELETRODO TIPO BOLA. ELETRODO TIPO ALÇA.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	1	2.900,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		ELETRODO TIPO AGULHA. ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.				
75	UN	NEGATOSCÓPIO COM AS SEGUINTE- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). ILUMINAÇÃO POR LED. POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA. O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA. COR: BRANCO. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO - PSAL. ÁREA VISÍVEL: 15 X 30CM. DIMENSÃO DO PRODUTO: 37,5 X 19 X 4,5 CM (C X L X A). ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	2	224,9900
79	UN	PEÇA DE MÃO RETA ANGULAR, PARA MOTOR CIRÚRGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: REDUÇÃO DE 1:1. FRESAS CIRÚRGICAS COM DIÂMETRO DE 2,35MM. VELOCIDADE DE ATÉ 40.000RPM. BLOQUEIO DE ANEL POR MANDRIL. SISTEMA DE ENCAIXE INTRA. FEITO EM AÇO INOXIDÁVEL. QUE SEJA COMPATIVEL COM MOTOR CIRÚRGICO DA MARCA NSK. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	CALU / PEÇA RETA ANGULADA	CALU / PEÇA RETA ANGULADA	2	1.900,0000

Órgão Participante: MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.912.124/0001-82, com sede na Rua Luis, nº 210, Centro, na cidade de São Miguel da Boa Vista, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
7	UN	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO COLUNA MÓVEL. COM RODÍZIOS E BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. RODÍZIOS COM TRAVAS EM PELO MENOS DUAS RODAS DIAGONAIS. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X. DISPARADOR À DISTÂNCIA, COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	1	7.600,0000
20	UN	BISTURI ELETRÔNICO COM AS SEGUINTE- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 03 CORRENTES PARA USO EM ELETROCIURURGIA: CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO, FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 450 KHZ, PAINEL ANALÓGICO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO 01 PEDAL SIMPLES, 01 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 01 PLACA NEUTRA, 01 CABO PARA PLACA NEUTRA, 04 ELETRODOS (01 FACA, 02 BOLA E 01 ALÇA PEQUENA) E MANUAL DE UTILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	1	3.100,0000
21	UN	BISTURI ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM ACESSÓRIOS (PEDAL DE AÇIONAMENTO COM PINO GUITARRA. CANETA PADRÃO DE BAIXA. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA. ELETRODO TIPO BOLA. ELETRODO TIPO ALÇA. ELETRODO TIPO AGULHA. ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	1	2.900,0000
38	UN	DERMATOSCOPIO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LENTE QUE	MISSOURI /	MISSOURI /	2	400,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		PERMITE O AUMENTO DA IMAGEM ENTRE 8 E 10 VEZES. CABO EM METAL. PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. APRESENTAR INCIDÊNCIA FOCAL DE LUZ. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE INSTRUÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	LED	LED		
75	UN	NEGATOSCÓPIO COM AS SEGUINTE- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). ILUMINAÇÃO POR LED. POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA. O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA. COR: BRANCO. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO - PSAL. ÁREA VISÍVEL: 15 X 30CM. DIMENSÃO DO PRODUTO: 37,5 X 19 X 4,5 CM (C X L X A). ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	1	224,9900
79	UN	PEÇA DE MÃO RETA ANGULAR, PARA MOTOR CIRÚRGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: REDUÇÃO DE 1:1. FRESAS CIRÚRGICAS COM DIÂMETRO DE 2,35MM. VELOCIDADE DE ATÉ 40.000RPM. BLOQUEIO DE ANEL POR MANDRIL. SISTEMA DE ENCAIXE INTRA. FEITO EM AÇO INOXIDÁVEL. QUE SEJA COMPATÍVEL COM MOTOR CIRÚRGICO DA MARCA NSK. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	CALU / PEÇA RETA ANGULADA	CALU / PEÇA RETA ANGULADA	1	1.900,0000
Órgão Participante: MUNICÍPIO SAUDADES, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.881/0001-54, com sede na Rua Castro Alves, nº 279, Centro, na cidade de Saudades, SC.						
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
20	UN	BISTURI ELETRÔNICO COM AS SEGUINTE- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 03 CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA: CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO, FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 450 KHZ, PAINEL ANALÓGICO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO 01 PEDAL SIMPLES, 01 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 01 PLACA NEUTRA, 01 CABO PARA PLACA NEUTRA, 04 ELETRODOS (01 FACA, 02 BOLA E 01 ALÇA PEQUENA) E MANUAL DE UTILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	2	3.100,0000
21	UN	BISTURI ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM ACESSÓRIOS (PEDAL DE ACIONAMENTO COM PINO GUITARRA. CANETA PADRÃO DE BAIXA. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA. ELETRODO TIPO BOLA. ELETRODO TIPO ALÇA. ELETRODO TIPO AGULHA. ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	2	2.900,0000
38	UN	DERMATOSCOPIO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LENTE QUE PERMITE O AUMENTO DA IMAGEM ENTRE 8 E 10 VEZES. CABO EM METAL. PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. APRESENTAR INCIDÊNCIA FOCAL DE LUZ. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE INSTRUÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MISSOURI / LED	MISSOURI / LED	5	400,0000
75	UN	NEGATOSCÓPIO COM AS SEGUINTE- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). ILUMINAÇÃO POR LED. POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA. O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA. COR: BRANCO. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO - PSAL. ÁREA VISÍVEL: 15 X 30CM. DIMENSÃO DO PRODUTO: 37,5 X 19 X 4,5 CM (C X L X A). ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	5	224,9900



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

Órgão Participante: MUNICÍPIO TIGRINHOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.566.620/0001-55, com sede na Av. Felipe Baczinski, nº 479, Centro, na cidade de Tigrinhos, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
7	UN	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO COLUNA MÓVEL. COM RODÍZIOS E BRAÇOS ARTICULADOS E BALANCEADOS COM GIRO HORIZONTAL DE 360º, NAS CONEXÕES DO BRAÇO COM A COLUNA, NA JUNÇÃO DOS BRAÇOS E NO MOVIMENTO DO CABEÇOTE. RODÍZIOS COM TRAVAS EM PELO MENOS DUAS RODAS DIAGONAIS. PAINEL COM DISPLAY DIGITAL QUE PERMITA A SELEÇÃO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 60MS A 3,2S. TENSÃO DO TUBO DE 70 KVP. CORRENTE DO TUBO ENTRE 7MA E 9MA. AMPOLA COM GERADOR IMERSO EM ÓLEO. DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE PROTEÇÃO TÉRMICA INTERNA DO CABEÇOTE. CHAVE LIGA/DESLIGA. TIMER DIGITAL. BIP SONORO CONJUGADO A EMISSÃO DE RAIOS X. DISPARADOR À DISTÂNCIA, COM CABO ESPIRALADO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 METROS E CONE LIMITADOR DO CAMPO DE RADIAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	ION PRO-X COLUNA MOVEL / STANTART	1	7.600,0000
20	UN	BISTURI ELETRÔNICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 03 CORRENTES PARA USO EM ELETROCIRURGIA: CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO, FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 450 KHZ, PAINEL ANALÓGICO. DEVE ACOMPANHAR O APARELHO 01 PEDAL SIMPLES, 01 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 01 PLACA NEUTRA, 01 CABO PARA PLACA NEUTRA, 04 ELETRODOS (01 FACA, 02 BOLA E 01 ALÇA PEQUENA) E MANUAL DE UTILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	1	3.100,0000
21	UN	BISTURI ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS COM ACESSÓRIOS (PEDAL DE AÇIONAMENTO COM PINO GUITARRA. CANETA PADRÃO DE BAIXA. PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX. CABO DE LIGAÇÃO DA PLACA NEUTRA. ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA. ELETRODO TIPO BOLA. ELETRODO TIPO ALÇA. ELETRODO TIPO AGULHA. ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	E-MAI / BP 100PLUS	E-MAI / BP 100PLUS	1	2.900,0000
38	UN	DERMATOSCOPIO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LENTE QUE PERMITE O AUMENTO DA IMAGEM ENTRE 8 E 10 VEZES. CABO EM METAL. PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. APRESENTAR INCIDÊNCIA FOCAL DE LUZ. ACOMPANHA ESTOJO E MANUAL DE INSTRUÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MISSOURI / LED	MISSOURI / LED	1	400,0000
75	UN	NEGATOSCÓPIO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ. LEVE, PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO. PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). ILUMINAÇÃO POR LED. POSSUI ALTA LUMINOSIDADE SEM ÁREA DE SOMBRA. O VISOR POSSUI A SUPERFÍCIE TOTALMENTE PLANA PARA FACILITAR A TRAÇAGEM COM RÉGUA. COR: BRANCO. MATERIAL: POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO - PSAI. ÁREA VISÍVEL: 15 X 30CM. DIMENSÃO DO PRODUTO: 37,5 X 19 X 4,5 CM (C X L X A). ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	BIOTRON / SLIM PANORAMICO	1	224,9900