



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 26/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 235/2024

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, presentes de um lado, o **CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS – CIGAMERIOS**, Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 18.011.183/0001-06, com sede na Avenida Euclides da Cunha, nº 160, Centro, no Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Sidnei José Willinghofer, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR**, e os municípios consorciados denominados **ÓRGÃOS PARTICIPANTES** relacionados no Anexo II deste Termo, RESOLVEM Registrar os Preços resultado do Processo Licitatório n. 26/2024, modalidade Pregão Eletrônico n. 10/2024 com a empresa: **C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Av. Brasil, Nº468, Ivaiporã-PR, inscrita no CNPJ sob o nº 24.864.422/0001-73, neste ato representado pelo Sr. Carlos Eduardo Carvalho, inscrito no CPF nº ***.976.***-17, doravante denominado **FORNECEDOR**, para fornecimento dos itens, conforme descrição, marca e valor constantes do anexo I deste Termo, nas quantidades estimadas para cada Órgão Participante no Anexo I deste ajuste, sujeitando-se as partes ainda às determinações contidas no Edital que deu origem a presente Ata.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO

1.1 – A presente Ata tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS, EVENTUAIS E PARCELADAS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS E CORRELATOS** para uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS, nas quantidades estimadas por cada órgão no anexo II.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1- A contratação para prestação do serviço será feita diretamente com o município solicitante, de acordo com sua necessidade.
2.2- Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo de cada órgão participante, será de acordo com a tabela do anexo II, onde define o limite de cada órgão participante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA

3.1 – Os materiais deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade de cada Órgão Participante, ou seja, fica a vencedora obrigada a fazer a entrega dos materiais exatamente na quantidade que o município solicitar tendo em vista que o pregão é feito por **UNIDADE** com vigência para o período de 01 (um) ano, diretamente nos locais identificados dos Municípios participantes, no prazo máximo de **20 (vinte) dias**, após a autorização de fornecimento emitida pelo Órgão Participante ao fornecedor.

3.1.1 – As autorizações de fornecimento deverão ser emitidas e encaminhadas pelo **órgão participante (MUNICÍPIO)**, diretamente para a empresa fornecedora adjudicada.

3.1.2 – Fica consignado a entrega total da referida autorização de fornecimento (Nota de Empenho) para fins de pagamento, sendo que não será autorizada entrega menor ou maior de qualquer pedido, independentemente da quantidade solicitada, obrigando-se a vencedora a entregar o material diretamente ao Município (Órgão Participante), sendo vedado o recebimento de qualquer produto pelo Órgão Gerenciador (CIGAMERIOS).

3.1.3 – Fica consignado, sob pena das sanções previstas e a respectiva reparação de danos aos Municípios ou pessoas prejudicadas, que a empresa entregará diretamente para o órgão participante as quantidades do produto solicitado no prazo previsto no item 3.1, cabendo exclusivamente a fornecedora a forma legal de transporte para o cumprimento do acordo ou contrato a ser firmado após a homologação do resultado pela Autoridade Competente.

3.1.4 – Fica consignado que, a falta de material no estoque da contratada, não será motivo para atrasar a entrega do produto no prazo estipulado no item 3.1.

3.1.5 - Ocorrendo eventual descontinuação ou falta de matéria na fabricação, desde que, no prazo de até 5 (cinco) dias após o encaminhamento do pedido pelo órgão participante, o fornecedor apresente justificativa, informando a situação do produto no mercado atual e também envie em documento original expedido pelo fabricante ao Órgão Gerenciador, se confirmada a veracidade, o Órgão Gerenciador tomará medidas administrativas necessárias para liberar a fornecedora do compromisso com relação aos itens descontinuados por falta de matéria prima.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

3.2 – Fica a cargo de cada Órgão participante conferir e fiscalizar o recebimento do objeto, bem como rejeitar se não está de acordo com o contrato.

9.3 – Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão Participante correrão por conta das proponentes vencedoras.

9.4- A responsabilidade de conferir o objeto no momento da entrega a fim de verificar se atende as condições do edital é inteiramente do Órgão Participante, que deverá designar servidor responsável para recebimento, conferência e destinação final do material.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS

4.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente ATA, será feito pelo Órgão Participante em favor do FORNECEDOR, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.

4.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento total dos itens solicitados, objeto desta ATA, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica, emitida em nome/CNPJ do Órgão Participante.

4.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta ATA.

4.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR quando solicitado:

- a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas;
- b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
- c) fornecer os produtos dentro do prazo de validade exigido no item 3.2;
- d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas dos produtos;
- e) enviar por *e-mail* o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante indicados na autorização de fornecimento.

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONTRATANTE

6.1. Fazer o acompanhamento e fiscalização na entrega do material.

6.2. Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas.

6.3. Fazer o pagamento à empresa fornecedora de acordo com edital.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor as seguintes sanções conforme art. 156 da Lei 14.133/2021:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

8.2. Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irrevogáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

9.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) Por razão de interesse público; ou
- b) A pedido do fornecedor.

9.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2024/2025 dos respectivos órgãos participantes.

10.1.1 – O Órgão Participante quando da contratação (Nota de Empenho), especificará a classificação orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO

11.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo de Licitação nº 16/2024- CIGAMERIOS, Pregão Eletrônico nº 06/2024 – CIGAMERIOS, realizado pelo Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS, Órgão Gerenciador, atendendo a previsão legal estabelecida no Protocolo de Intenções ratificado pelos municípios participantes, Contrato de Consórcio Público e Contrato de Programa firmado entre Órgão Gerenciador e Órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12(dose) meses** a contar da assinatura de sua publicação, podendo ser prorrogada por igual período.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omissivo, pelas disposições constantes na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e pelas condições estabelecidas pelo no Edital de Pregão Eletrônico do qual ela se originou.

13.2- As partes se comprometem a agir em conformidade com a Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – É competente o foro da Comarca de Maravilha, SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços com seus anexos I e II, que são partes indissociáveis em 1(uma) via, para os devidos fins e efeitos legais, sendo, da mesma forma, postado na página oficial do CIGAMERIOS para obtenção de cópia.

Maravilha (SC), 11 de dezembro de 2024.

Sidnei José Willinghofer
Presidente do CIGAMERIOS
Órgão Gerenciador

**C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE
PRODUTOS MÉDICOS LTDA - E**

Francisco Valdecí de Almeida
Coordenador Técnico Administrativo do
CIGAMERIOS
Órgão Gerenciador

Poliana Patrícia Kittel Grunitzky
Pregoeira do CIGAMERIOS Resolução nº
06/2024
Órgão Gerenciador



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

ANEXO I

TOTAL DA EMPRESA FORNECEDORA

A EMPRESA **C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, SITUADA NA AV. BRASIL, Nº468, IVAIPORÃ-PR, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 24.864.422/0001-73, FONE: (43) 3126-9000, (43) 9980-94898, E.MAIL: parana.med@hotmail.com, ASSUME COMPROMISSO EM FORNECER O OBJETO, CONFORME REGISTRADOS NA TABELA A SEGUIR:

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN	TOTAL
34	UNIDADE	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	KONSUNG	5L	57	2.703,0000	154.071,0000
41	UNIDADE	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. COMPOSTO POR TRANSDUTOR E ALTO-FALANTE. TELA DE LCD DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 50 A 240 BPM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DE 2 MHZ +/- 10%. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACOMPANHA 1 TRANSDUTOR 2MHZ E 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO OU ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTEGRADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MD	FD200	51	604,8000	30.844,8000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

47	UNIDADE	ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL 220 V- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR: 2 HP. ESTRUTURA: AÇO CARBONO. CARENAGEM: ABS DE ALTA RESISTENCIA. CONSOLE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE .DOBRÁVEL TRANSPORTE: RODAS DIANTEIRAS. ALINHAMENTO DE LONA: ROLOS AUTOCENTRANTES. ÁREA DE CORRIDA: 130 X 46 CM. VELOCIDADE : 1 A 16 KM. SISTEMA DE SEGURANÇA COM CHAVE MAGNÉTICA. SISTEMA DE AMORTECIMENTO: COXINS ELASTICOS.	DREAM	TD142A	16	2.870,0000	45.920,0000
52	UNIDADE	JUMP 32 MOLAS. CAMA ELÁSTICA MINI JUMP. 32 MOLAS PROFISSIONAL. SUPORTA USUÁRIOS COM PESO DE ATÉ 150 KG. LONA COR PRETA. COM 6 PÉS. COM SAPATAS DE BORRACHAS 32 MOLAS. DIMENSÕES MÍNIMA: DIÂMETRO DE 96 CM E ALTURA DE 17 CM.	MASPORT	170KG	74	249,2000	18.440,8000
71	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO G, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	EDE-G	180	90,1600	16.228,8000
72	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO M, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57 A 1,78. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M402	185	89,9300	16.637,0500



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

73	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO P, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37 A 1,57. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M401	175	89,9300	15.737,7500
88	UNIDADE	SUPORTE (APOIO) DE BRAÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. APOIO DE BRAÇO EM INOX. ALTURA REGULÁVEL.	RENAS CER	RN1000B	68	70,0000	4.760,0000

Durante o prazo de validade das Atas de Registro de Preço, do total da estimativa de consumo estabelecida na tabela do anexo I deste Termo, fica reservada e poderá ser adquirida pelos seguintes Órgãos Participantes:

Órgão Participante: MUNICÍPIO BOM JESUS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.594.009/0001-30, com sede na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 120, Centro, na cidade de Bom Jesus do Oeste, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
34	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	KONSUNG	5L	1	2.703,0000
41	UN	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. COMPOSTO POR TRANSDUTOR E ALTO-FALANTE. TELA DE LCD DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 50 A 240 BPM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DE 2 MHZ +/- 10%. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACOMPANHA 1 TRANSDUTOR 2MHZ E 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO OU ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTEGRADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MD	FD200	1	604,8000
71	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO G, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS	INDAIA	EDE-G	5	90,1600



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.				
72	UN	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO M, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57 A 1,78. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M402	5	89,9300
88	UN	SUORTE (APOIO) DE BRAÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. APOIO DE BRAÇO EM INOX. ALTURA REGULÁVEL.	RENASCER	RN1000B	1	70,0000
Órgão Participante: MUNICÍPIO CAMPO ERÊ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.026.765/0001-28, com sede na Primeiro de Maio, nº 736, Centro, na cidade de Campo Erê, SC.						
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
34	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	KONSUNG	5L	4	2.703,0000
41	UN	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. COMPOSTO POR TRANSDUTOR E ALTO-FALANTE. TELA DE LCD DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 50 A 240 BPM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DE 2 MHZ +/- 10%. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACOMPANHA 1 TRANSDUTOR 2MHZ E 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO OU ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTEGRADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MD	FD200	4	604,8000
52	UN	JUMP 32 MOLAS. CAMA ELÁSTICA MINI JUMP. 32 MOLAS PROFISSIONAL. SUPORTA USUÁRIOS COM PESO DE ATÉ 150 KG. LONA COR PRETA. COM 6 PÉS. COM SAPATAS DE BORRACHAS 32 MOLAS. DIMENSÕES MÍNIMA: DIÂMETRO DE 96 CM E ALTURA DE 17 CM.	MASPORT	170KG	4	249,2000
71	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO G, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	EDE-G	10	90,1600
72	UN	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO M,	INDAIA	M402	10	89,9300



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57 A 1,78. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.				
73	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO P, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37 A 1,57. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M401	10	89,9300
88	UN	SUPORTE (APOIO) DE BRAÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. APOIO DE BRAÇO EM INOX. ALTURA REGULÁVEL.	RENASCER	RN1000B	2	70,0000

Órgão Participante: MUNICÍPIO CUNHA PORÃ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.147/0001-95, com sede na Rua Moura Brasil, nº 1639, Centro, na cidade de Cunha Porã, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
34	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	KONSUNG	5L	6	2.703,0000
41	UN	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. COMPOSTO POR TRANSDUTOR E ALTO-FALANTE. TELA DE LCD DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 50 A 240 BPM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DE 2 MHZ +/- 10%. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACOMPANHA 1 TRANSDUTOR 2MHZ E 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO OU ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTEGRADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MD	FD200	3	604,8000
47	UN	ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL 220 V- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR: 2 HP. ESTRUTURA: AÇO CARBONO. CARENAGEM: ABS DE ALTA RESISTENCIA. CONSOLE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE .DOBRÁVEL TRANSPORTE: RODAS DIANTEIRAS. ALINHAMENTO DE LONA: ROLOS AUTOCENTRANTES. ÁREA DE CORRIDA: 130 X 46 CM. VELOCIDADE : 1 A 16 KM. SISTEMA DE SEGURANÇA COM CHAVE MAGNÉTICA. SISTEMA DE AMORTECIMENTO: COXINS ELASTICOS.	DREAM	TD142A	1	2.870,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

52	UN	JUMP 32 MOLAS. CAMA ELÁSTICA MINI JUMP. 32 MOLAS PROFISSIONAL. SUPORTA USUÁRIOS COM PESO DE ATÉ 150 KG. LONA COR PRETA. COM 6 PÉS. COM SAPATAS DE BORRACHAS 32 MOLAS. DIMENSÕES MÍNIMA: DIÂMETRO DE 96 CM E ALTURA DE 17 CM.	MASPORT	170KG	2	249,2000
71	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO G, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	EDE-G	6	90,1600
72	UN	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO M, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57 A 1,78. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M402	6	89,9300
73	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO P, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37 A 1,57. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M401	6	89,9300
88	UN	SUPORTE (APOIO) DE BRAÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. APOIO DE BRAÇO EM INOX. ALTURA REGULÁVEL.	RENASCER	RN1000B	6	70,0000

Órgão Participante: MUNICÍPIO CUNHATAÍ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.116/0001-44, com sede na Avenida 29 de Setembro, nº 450, Centro, na cidade de Cunhataí, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
34	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	KONSUNG	5L	2	2.703,0000
41	UN	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. COMPOSTO POR TRANSDUTOR E ALTO-FALANTE. TELA DE LCD DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 50 A 240 BPM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DE 2 MHZ +/- 10%. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACOMPANHA 1	MD	FD200	2	604,8000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		TRANSDUTOR 2MHZ E 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO OU ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTEGRADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.				
52	UN	JUMP 32 MOLAS. CAMA ELÁSTICA MINI JUMP. 32 MOLAS PROFISSIONAL. SUPORTA USUÁRIOS COM PESO DE ATÉ 150 KG. LONA COR PRETA. COM 6 PÉS. COM SAPATAS DE BORRACHAS 32 MOLAS. DIMENSÕES MÍNIMA: DIÂMETRO DE 96 CM E ALTURA DE 17 CM.	MASPORT	170KG	1	249,2000
71	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO G, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	EDE-G	5	90,1600
72	UN	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO M, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57 A 1,78. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M402	10	89,9300
73	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO P, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37 A 1,57. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M401	5	89,9300
88	UN	SUPORTE (APOIO) DE BRAÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. APOIO DE BRAÇO EM INOX. ALTURA REGULÁVEL.	RENASCER	RN1000B	5	70,0000

Órgão Participante: MUNICÍPIO FLOR DO SERTÃO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.566.621/0001-08, com sede na Av. Flor do Sertão, nº 696, Centro, na cidade de Flor do Sertão, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
34	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	KONSUNG	5L	2	2.703,0000
41	UN	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE	MD	FD200	3	604,8000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		GESTAÇÃO. COMPOSTO POR TRANSDUTOR E ALTO-FALANTE. TELA DE LCD DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 50 A 240 BPM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DE 2 MHZ +/- 10%. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACOMPANHA 1 TRANSDUTOR 2MHZ E 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO OU ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTEGRADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.				
47	UN	ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL 220 V- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR: 2 HP. ESTRUTURA: AÇO CARBONO. CARENAGEM: ABS DE ALTA RESISTENCIA. CONSOLE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE .DOBRÁVEL TRANSPORTE: RODAS DIANTEIRAS. ALINHAMENTO DE LONA: ROLOS AUTOCENTRANTES. ÁREA DE CORRIDA: 130 X 46 CM. VELOCIDADE : 1 A 16 KM. SISTEMA DE SEGURANÇA COM CHAVE MAGNÉTICA. SISTEMA DE AMORTECIMENTO: COXINS ELASTICOS.	DREAM	TD142A	1	2.870,0000
71	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO G, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	EDE-G	5	90,1600
72	UN	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO M, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57 A 1,78. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M402	5	89,9300
73	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO P, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37 A 1,57. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M401	5	89,9300
88	UN	SUPORTE (APOIO) DE BRAÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. APOIO DE BRAÇO EM INOX. ALTURA REGULÁVEL.	RENASCER	RN1000B	3	70,0000
Órgão Participante: MUNICÍPIO IRACEMINHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.623.606/0001-12, com sede na Rua Dona Paulina, nº 780, Centro, na cidade de Iraceminha, SC.						
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
34	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE	KONSUNG	5L	3	2.703,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.				
41	UN	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. COMPOSTO POR TRANSDUTOR E ALTO-FALANTE. TELA DE LCD DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 50 A 240 BPM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DE 2 MHZ +/- 10%. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACOMPANHA 1 TRANSDUTOR 2MHZ E 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO OU ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTEGRADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MD	FD200	5	604,8000
47	UN	ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL 220 V- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR: 2 HP. ESTRUTURA: AÇO CARBONO. CARENAGEM: ABS DE ALTA RESISTENCIA. CONSOLE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE .DOBRÁVEL TRANSPORTE: RODAS DIANTEIRAS. ALINHAMENTO DE LONA: ROLOS AUTOCENTRANTES. ÁREA DE CORRIDA: 130 X 46 CM. VELOCIDADE : 1 A 16 KM. SISTEMA DE SEGURANÇA COM CHAVE MAGNÉTICA. SISTEMA DE AMORTECIMENTO: COXINS ELASTICOS.	DREAM	TD142A	2	2.870,0000
52	UN	JUMP 32 MOLAS. CAMA ELÁSTICA MINI JUMP. 32 MOLAS PROFISSIONAL. SUPORTA USUÁRIOS COM PESO DE ATÉ 150 KG. LONA COR PRETA. COM 6 PÉS. COM SAPATAS DE BORRACHAS 32 MOLAS. DIMENSÕES MÍNIMA: DIÂMETRO DE 96 CM E ALTURA DE 17 CM.	MASPORT	170KG	10	249,2000
71	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO G, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	EDE-G	20	90,1600
72	UN	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO M, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57 A 1,78. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M402	20	89,9300
73	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO P, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37 A 1,57. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA.	INDAIA	M401	20	89,9300



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.				
88	UN	SUORTE (APOIO) DE BRAÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. APOIO DE BRAÇO EM INOX. ALTURA REGULÁVEL.	RENASCER	RN1000B	2	70,0000
Órgão Participante: MUNICÍPIO MARAVILHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.190/0001-72, com sede na Av. Euclides da Cunha , nº 60, Centro, na cidade de Maravilha, SC.						
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
34	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	KONSUNG	5L	10	2.703,0000
41	UN	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. COMPOSTO POR TRANSDUTOR E ALTO-FALANTE. TELA DE LCD DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 50 A 240 BPM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DE 2 MHZ +/- 10%. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACOMPANHA 1 TRANSDUTOR 2MHZ E 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO OU ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTEGRADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MD	FD200	15	604,8000
47	UN	ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL 220 V- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR: 2 HP. ESTRUTURA: AÇO CARBONO. CARENAGEM: ABS DE ALTA RESISTENCIA. CONSOLE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE .DOBRÁVEL TRANSPORTE: RODAS DIANTEIRAS. ALINHAMENTO DE LONA: ROLOS AUTOCENTRANTES. ÁREA DE CORRIDA: 130 X 46 CM. VELOCIDADE : 1 A 16 KM. SISTEMA DE SEGURANÇA COM CHAVE MAGNÉTICA. SISTEMA DE AMORTECIMENTO: COXINS ELASTICOS.	DREAM	TD142A	5	2.870,0000
52	UN	JUMP 32 MOLAS. CAMA ELÁSTICA MINI JUMP. 32 MOLAS PROFISSIONAL. SUPORTA USUÁRIOS COM PESO DE ATÉ 150 KG. LONA COR PRETA. COM 6 PÉS. COM SAPATAS DE BORRACHAS 32 MOLAS. DIMENSÕES MÍNIMA: DIÂMETRO DE 96 CM E ALTURA DE 17 CM.	MASPORT	170KG	20	249,2000
71	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO G, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM	INDAIA	EDE-G	10	90,1600



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.				
72	UN	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO M, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57 A 1,78. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M402	10	89,9300
73	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO P, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37 A 1,57. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M401	10	89,9300
88	UN	SUORTE (APOIO) DE BRAÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. APOIO DE BRAÇO EM INOX. ALTURA REGULÁVEL.	RENASCER	RN1000B	20	70,0000

Órgão Participante: MUNICÍPIO MODELO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.832/0001-11, com sede na Rua do Comércio, nº 1304, Centro, na cidade de Modelo, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
34	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	KONSUNG	5L	2	2.703,0000
41	UN	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. COMPOSTO POR TRANSDUTOR E ALTO-FALANTE. TELA DE LCD DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 50 A 240 BPM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DE 2 MHZ +/- 10%. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACOMPANHA 1 TRANSDUTOR 2MHZ E 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO OU ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTEGRADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MD	FD200	2	604,8000
47	UN	ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL 220 V- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR: 2 HP. ESTRUTURA: AÇO CARBONO. CARENAGEM: ABS DE ALTA RESISTENCIA. CONSOLE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE .DOBRÁVEL TRANSPORTE: RODAS DIANTEIRAS. ALINHAMENTO DE LONA: ROLOS AUTOCENTRANTES. ÁREA DE CORRIDA: 130 X 46 CM. VELOCIDADE : 1 A 16 KM. SISTEMA DE SEGURANÇA COM	DREAM	TD142A	1	2.870,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		CHAVE MAGNÉTICA. SISTEMA DE AMORTECIMENTO: COXINS ELASTICOS.				
52	UN	JUMP 32 MOLAS. CAMA ELÁSTICA MINI JUMP. 32 MOLAS PROFISSIONAL. SUPORTA USUÁRIOS COM PESO DE ATÉ 150 KG. LONA COR PRETA. COM 6 PÉS. COM SAPATAS DE BORRACHAS 32 MOLAS. DIMENSÕES MÍNIMA: DIÂMETRO DE 96 CM E ALTURA DE 17 CM.	MASPORT	170KG	5	249,2000
71	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO G, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	EDE-G	3	90,1600
72	UN	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO M, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57 A 1,78. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M402	3	89,9300
73	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO P, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37 A 1,57. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M401	3	89,9300
88	UN	SUPORTE (APOIO) DE BRAÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. APOIO DE BRAÇO EM INOX. ALTURA REGULÁVEL.	RENASCER	RN1000B	4	70,0000

Órgão Participante: MUNICÍPIO PALMITOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 85361863000147, com sede na Rua Independência, nº 100, Centro, na cidade de Palmitos, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
34	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	KONSUNG	5L	2	2.703,0000
41	UN	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. COMPOSTO POR TRANSDUTOR E ALTO-FALANTE. TELA DE LCD DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 50 A 240 BPM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DE 2	MD	FD200	2	604,8000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		MHZ +/- 10%. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACOMPANHA 1 TRANSDUTOR 2MHZ E 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO OU ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTEGRADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.				
47	UN	ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL 220 V- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR: 2 HP. ESTRUTURA: AÇO CARBONO. CARENAGEM: ABS DE ALTA RESISTENCIA. CONSOLE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE .DOBRÁVEL TRANSPORTE: RODAS DIANTEIRAS. ALINHAMENTO DE LONA: ROLOS AUTOCENTRANTES. ÁREA DE CORRIDA: 130 X 46 CM. VELOCIDADE : 1 A 16 KM. SISTEMA DE SEGURANÇA COM CHAVE MAGNÉTICA. SISTEMA DE AMORTECIMENTO: COXINS ELASTICOS.	DREAM	TD142A	1	2.870,0000
52	UN	JUMP 32 MOLAS. CAMA ELÁSTICA MINI JUMP. 32 MOLAS PROFISSIONAL. SUPORTA USUÁRIOS COM PESO DE ATÉ 150 KG. LONA COR PRETA. COM 6 PÉS. COM SAPATAS DE BORRACHAS 32 MOLAS. DIMENSÕES MÍNIMA: DIÂMETRO DE 96 CM E ALTURA DE 17 CM.	MASPORT	170KG	2	249,2000
71	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO G, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	EDE-G	6	90,1600
72	UN	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO M, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57 A 1,78. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M402	6	89,9300
73	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO P, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37 A 1,57. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M401	6	89,9300
88	UN	SUPORTE (APOIO) DE BRAÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. APOIO DE BRAÇO EM INOX. ALTURA REGULÁVEL.	RENASCER	RN1000B	5	70,0000
Órgão Participante: MUNICÍPIO RIQUEZA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 95.988.309/0001-48, com sede na Rua João Mari, nº 55, Centro, na cidade de Riqueza, SC.						
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
34	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM	KONSUNG	5L	1	2.703,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.				
41	UN	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. COMPOSTO POR TRANSDUTOR E ALTO-FALANTE. TELA DE LCD DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 50 A 240 BPM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DE 2 MHZ +/- 10%. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACOMPANHA 1 TRANSDUTOR 2MHZ E 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO OU ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTEGRADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MD	FD200	3	604,8000
47	UN	ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL 220 V- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR: 2 HP. ESTRUTURA: AÇO CARBONO. CARENAGEM: ABS DE ALTA RESISTENCIA. CONSOLE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE .DOBRÁVEL TRANSPORTE: RODAS DIANTEIRAS. ALINHAMENTO DE LONA: ROLOS AUTOCENTRANTES. ÁREA DE CORRIDA: 130 X 46 CM. VELOCIDADE : 1 A 16 KM. SISTEMA DE SEGURANÇA COM CHAVE MAGNÉTICA. SISTEMA DE AMORTECIMENTO: COXINS ELASTICOS.	DREAM	TD142A	1	2.870,0000
52	UN	JUMP 32 MOLAS. CAMA ELÁSTICA MINI JUMP. 32 MOLAS PROFISSIONAL. SUPORTA USUÁRIOS COM PESO DE ATÉ 150 KG. LONA COR PRETA. COM 6 PÉS. COM SAPATAS DE BORRACHAS 32 MOLAS. DIMENSÕES MÍNIMA: DIÂMETRO DE 96 CM E ALTURA DE 17 CM.	MASPORT	170KG	5	249,2000
71	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO G, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	EDE-G	10	90,1600
72	UN	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO M, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57 A 1,78. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M402	10	89,9300
73	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO P, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37 A 1,57. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA	INDAIA	M401	10	89,9300



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.				
88	UN	SUORTE (APOIO) DE BRAÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. APOIO DE BRAÇO EM INOX. ALTURA REGULÁVEL.	RENASCER	RN1000B	5	70,0000
Órgão Participante: MUNICÍPIO SALTINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.844/0001-56, com sede na Rua Alvaro Costa, nº 545, Centro, na cidade de Saltinho, SC.						
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
34	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	KONSUNG	5L	8	2.703,0000
41	UN	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. COMPOSTO POR TRANSDUTOR E ALTO-FALANTE. TELA DE LCD DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 50 A 240 BPM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DE 2 MHZ +/- 10%. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACOMPANHA 1 TRANSDUTOR 2MHZ E 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO OU ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTEGRADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MD	FD200	2	604,8000
47	UN	ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL 220 V- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR: 2 HP. ESTRUTURA: AÇO CARBONO. CARENAGEM: ABS DE ALTA RESISTENCIA. CONSOLE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE .DOBRÁVEL TRANSPORTE: RODAS DIANTEIRAS. ALINHAMENTO DE LONA: ROLOS AUTOCENTRANTES. ÁREA DE CORRIDA: 130 X 46 CM. VELOCIDADE : 1 A 16 KM. SISTEMA DE SEGURANÇA COM CHAVE MAGNÉTICA. SISTEMA DE AMORTECIMENTO: COXINS ELASTICOS.	DREAM	TD142A	3	2.870,0000
52	UN	JUMP 32 MOLAS. CAMA ELÁSTICA MINI JUMP. 32 MOLAS PROFISSIONAL. SUPORTA USUÁRIOS COM PESO DE ATÉ 150 KG. LONA COR PRETA. COM 6 PÉS. COM SAPATAS DE BORRACHAS 32 MOLAS. DIMENSÕES MÍNIMA: DIÂMETRO DE 96 CM E ALTURA DE 17 CM.	MASPORT	170KG	20	249,2000
71	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO G, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA.	INDAIA	EDE-G	20	90,1600



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.				
72	UN	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO M, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57 A 1,78. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M402	20	89,9300
73	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO P, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37 A 1,57. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M401	20	89,9300
88	UN	SUORTE (APOIO) DE BRAÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. APOIO DE BRAÇO EM INOX. ALTURA REGULÁVEL.	RENASCER	RN1000B	3	70,0000
Órgão Participante: MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.847/0001-90, com sede na Av. Tancredo neves, nº 337, Centro, na cidade de Santa Terezinha do Progresso, SC.						
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
34	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	KONSUNG	5L	2	2.703,0000
41	UN	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. COMPOSTO POR TRANSDUTOR E ALTO-FALANTE. TELA DE LCD DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 50 A 240 BPM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DE 2 MHZ +/- 10%. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACOMPANHA 1 TRANSDUTOR 2MHZ E 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO OU ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTEGRADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MD	FD200	1	604,8000
71	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO G, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA.	INDAIA	EDE-G	10	90,1600



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.				
72	UN	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO M, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57 A 1,78. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M402	10	89,9300
73	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO P, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37 A 1,57. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M401	10	89,9300
88	UN	SUORTE (APOIO) DE BRAÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. APOIO DE BRAÇO EM INOX. ALTURA REGULÁVEL.	RENASCER	RN1000B	1	70,0000

Órgão Participante: MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.912.124/0001-82, com sede na Rua Luis, nº 210, Centro, na cidade de São Miguel da Boa Vista, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
34	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	KONSUNG	5L	3	2.703,0000
41	UN	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. COMPOSTO POR TRANSDUTOR E ALTO-FALANTE. TELA DE LCD DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 50 A 240 BPM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DE 2 MHZ +/- 10%. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACOMPANHA 1 TRANSDUTOR 2MHZ E 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO OU ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTEGRADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	MD	FD200	2	604,8000
47	UN	ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL 220 V- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR: 2 HP. ESTRUTURA: AÇO CARBONO. CARENAGEM: ABS DE ALTA RESISTENCIA. CONSOLE: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE .DOBRÁVEL TRANSPORTE: RODAS DIANTEIRAS. ALINHAMENTO DE LONA:	DREAM	TD142A	1	2.870,0000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		ROLOS AUTOCENTRANTES. ÁREA DE CORRIDA: 130 X 46 CM. VELOCIDADE : 1 A 16 KM. SISTEMA DE SEGURANÇA COM CHAVE MAGNÉTICA. SISTEMA DE AMORTECIMENTO: COXINS ELÁSTICOS.				
52	UN	JUMP 32 MOLAS. CAMA ELÁSTICA MINI JUMP. 32 MOLAS PROFISSIONAL. SUPORTA USUÁRIOS COM PESO DE ATÉ 150 KG. LONA COR PRETA. COM 6 PÉS. COM SAPATAS DE BORRACHAS 32 MOLAS. DIMENSÕES MÍNIMA: DIÂMETRO DE 96 CM E ALTURA DE 17 CM.	MASPORT	170KG	5	249,2000
71	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO G, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	EDE-G	10	90,1600
72	UN	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO M, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57 A 1,78. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M402	10	89,9300
73	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO P, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37 A 1,57. PESO MÁXIMO SUPORTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M401	10	89,9300
88	UN	SUORTE (APOIO) DE BRAÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. APOIO DE BRAÇO EM INOX. ALTURA REGULÁVEL.	RENASCER	RN1000B	5	70,0000

Órgão Participante: MUNICÍPIO SAUDADES, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.881/0001-54, com sede na Rua Castro Alves, nº 279, Centro, na cidade de Saudades, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
34	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	KONSUNG	5L	10	2.703,0000
41	UN	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. COMPOSTO POR TRANSDUTOR E ALTO-FALANTE.	MD	FD200	5	604,8000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
 CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
 Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
 Maravilha – SC

		TELA DE LCD DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 50 A 240 BPM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DE 2 MHZ +/- 10%. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACOMPANHA 1 TRANSDUTOR 2MHZ E 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO OU ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTEGRADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.				
71	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO G, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	EDE-G	50	90,1600
72	UN	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO M, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57 A 1,78. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M402	50	89,9300
73	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO P, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37 A 1,57. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M401	50	89,9300
88	UN	SUORTE (APOIO) DE BRAÇO PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL. APOIO DE BRAÇO EM INOX. ALTURA REGULÁVEL.	RENASCER	RN1000B	6	70,0000

Órgão Participante: MUNICÍPIO TIGRINHOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.566.620/0001-55, com sede na Av. Felipe Baczinski, nº 479, Centro, na cidade de Tigrinhos, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R\$ UN
34	UN	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ESTACIONÁRIO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, COM ALÇA PARA TRANSPORTE. TIPO ESTACIONÁRIO. COM MEDIDOR DE FLUXO. ESPAÇO PARA O UMIDIFICADOR. PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO EM UMA CONCENTRAÇÃO DE 93% (+/-3%). VAZÃO DE OXIGÊNIO DE ATÉ 5 LITROS/MINUTO OU SUPERIOR. MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. ALARME VISUAL E SONORO EM CASO DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO ABAIXO DE 82%. RUÍDO DE ATÉ 48 DB. 3 ACOMPANHA 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO E 1 FRASCO UMIDIFICADOR. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	KONSUNG	5L	1	2.703,0000
41	UN	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: UTILIZADO PARA DETECTAR BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS A PARTIR DA 10ª A 12ª SEMANA DE GESTAÇÃO. COMPOSTO POR TRANSDUTOR E ALTO-FALANTE.	MD	FD200	1	604,8000



CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS-CIGAMERIOS
CNPJ Nº 18.011.183/0001-06
Av. Euclides da Cunha, 160 – Centro
Maravilha – SC

		TELA DE LCD DIGITAL. FAIXA DE MEDIÇÃO QUE ATENDA A FAIXA DE 50 A 240 BPM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DE 2 MHZ +/- 10%. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO. CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ACOMPANHA 1 TRANSDUTOR 2MHZ E 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO OU ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL COM CARREGADOR INTEGRADO. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.				
71	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO G, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	EDE-G	10	90,1600
72	UN	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO M, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57 A 1,78. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M402	10	89,9300
73	PAR	MULETA AXILAR FABRICADO COM ALUMÍNIO, TAMANHO P, PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37 A 1,57. PESO MÁXIMO SUPOSTADO 130KG. O PAR DEVE COM A MESMA COMPOSIÇÃO. PARTE METÁLICA. ALUMÍNIO REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR. BORRACHA PONTEIRA. BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA, COM DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO DUPLO, COM MOLA E CINCO NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR.	INDAIA	M401	10	89,9300