ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 01/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, presentes de um lado, o **CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS – CIGAMERIOS**, Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº *18.011.183/0001-06*, com sede na Avenida Euclides da Cunha, nº 160, Centro, no Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Juliano Luiz Bortolanza, doravante denominado **ORGÃO GERENCIADOR**, e os municípios consorciados denominados **ORGÃOS PARTICIPANTES** relacionados no Anexo II deste Termo, RESOLVEM Registrar os Preços resultado do Processo Licitatório n. 01/2026, modalidade Pregão Eletrônico n. 01/2026 com a empresa: **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** pessoa jurídica de direito privado, situada na Estrada Boa Esperança, 2320 – Fundo Canoas Cep 89163-554, na cidade de Rio do Sul/SC, inscrita no CNPJ sob o nº 00.802.002/0001-02, neste ato representada pelo Sr. Maicon Cordova Pereira, inscrito no CPF sob o nº ***.886.***-70, doravante denominado **FORNECEDOR,** para fornecimento dos itens, conforme descrição, marca e valor constantes do anexo I deste Termo, nas quantidades estimadas para cada Órgão Participante no Anexo I deste ajuste, sujeitando-se as partes ainda às determinações contidas no Edital que deu origem a presente Ata.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO
1.1 – A presente Ata tem como objeto a **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS, EVENTUAIS E PARCELADAS AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS E CORRELATOS** uso dos Órgãos Participantes do Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS, nas quantidades estimadas por cada órgão no anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO
2.1- A contratação para prestação do serviço será feita diretamente com o município solicitante, de acordo com sua necessidade.
2.2- Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo de cada órgão participante, será de acordo com a tabela do anexo I, onde define o limite de cada órgão participante.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA
5.1. Os materiais deverão ser entregues parceladamente, conforme a necessidade de cada Órgão Participante, ou seja, fica a vencedora obrigada a fazer a entrega dos materiais exatamente na quantidade que o município solicitar tendo em vista que o pregão é feito por UNIDADE com vigência para o período de 01 (um) ano, diretamente nos locais identificados dos Municípios participantes, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a autorização de fornecimento emitida pelo Órgão Participante ao fornecedor.

5.2. As autorizações de fornecimento deverão ser emitidas e encaminhadas pelo órgão participante (MUNICÍPIO), diretamente para a empresa fornecedora adjudicada.

5.3. Fica consignado a entrega total da referida autorização de fornecimento (Nota de Empenho) para fins de pagamento, sendo que não será autorizada entrega menor ou maior de qualquer pedido, independentemente da quantidade solicitada, obrigando-se a vencedora a entregar o material diretamente ao Município (Órgão Participante), sendo vedado o recebimento de qualquer produto pelo Órgão Gerenciador (CIGAMERIOS).

5.4. Fica consignado, sob pena das sanções previstas e a respectiva reparação de danos aos Municípios ou pessoas prejudicadas, que a empresa entregará diretamente para o órgão participante as quantidades do produto solicitado no prazo previsto no item 5.1, cabendo exclusivamente a fornecedora a forma legal de transporte para o cumprimento do acordo ou contrato a ser firmado após a homologação do resultado pela Autoridade Competente.

5.5. Fica consignado que, a falta de material no estoque da contratada, não será motivo para atrasar a entrega do produto no prazo estipulado no item 5.1.

5.6. Ocorrendo eventual descontinuação ou falta de matéria na fabricação, desde que, no prazo de até 5 (cinco) dias após o encaminhamento do pedido pelo órgão participante, o fornecedor apresente justificativa, informando a situação do produto no mercado atual e também envie em documento original expedido pelo fabricante ao Órgão Gerenciador, se confirmada a veracidade, o Órgão Gerenciador tomará medidas administrativas necessárias para liberar a fornecedora do compromisso com relação aos itens descontinuados por falta de matéria prima.

5.7. Fica a cargo de cada Órgão participante conferir e fiscalizar o recebimento do objeto, bem como rejeitar se não está de acordo com o contrato.

5.8. Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão Participante correrão por conta das proponentes vencedoras.

5.9. Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os produtos a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

5.10. Ficarão às expensas do proponente vencedor, qualquer despesa por eventual troca de produtos, seja devido a entregas em quantidades diferentes das solicitadas, qualidade ou prazo de validade inferior ao estabelecido no Edital, embalagem inapropriada, etc., sem custo adicional ao Órgão Gerenciador ou Órgão Participante.

5.11. Fica proibida a entrega pelo fornecedor, bem como o recebimento pelos órgãos participantes, de material, que não atendem as condições estipulados no Termo de Referência.

5.12. A responsabilidade de conferir o objeto no momento da entrega a fim de verificar se atende as condições do edital é inteiramente do Órgão Participante, que deverá designar servidor responsável para recebimento, conferência e destinação final do material.

5.13. Quanto a garantia dos produtos, garantia a ser considerada será aquela do fabricante ou representante, cabendo-lhe a responsabilidade de solicitar a substituição, quando verificar qualquer defeito de fabricação**.**

5.14. A Contratada fica obrigada a manter a garantia dos produtos exigida no Termo de Referência pelo prazo disposto, sob pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigada a reparar os prejuízos que causar a Contratante ou a terceiros, decorrentes de falhas nos produtos ou de sua respectiva entrega ou ainda relacionados à fabricação ou armazenagem.

5.15. Os materiais/produtos que possuam data de validade, deverão ser entregues com prazo de validade mínima de 01 (um) ano a partir da data de emissão da nota fiscal.

5.16. Para a perfeita execução do objeto deste contrato, aplica-se, no que couber, o Código de Defesa do Consumidor – Lei Nº 8.078/1990.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS

4.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente ATA, será feito pelo Órgão Participante em favor do FORNECEDOR, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal.

4.1.1 – O Órgão Participante efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento total dos itens solicitados, objeto desta ATA, acompanhado da respectiva Nota Fiscal Eletrônica, emitida em nome/CNPJ do Órgão Participante.

4.2 – O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação do processo licitatório que está vinculado esta ATA.

4.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1 – Será de responsabilidade do FORNECEDOR quando solicitado:

a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas;

b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
c) fornecer os produtos dentro do prazo de validade exigido no item 3.2;
d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas dos produtos;
e) enviar por *e-mail* o arquivo XML oriundo da emissão do DANFE para os endereços eletrônicos de cada Órgão Participante indicados na autorização de fornecimento.

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONTRATANTE
6.1. Fazer o acompanhamento e fiscalização na estrega do material.
6.2. Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas.
6.3. Fazer o pagamento à empresa fornecedora de acordo com edital.

CLÁUSULA SÉTIMA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1 – Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor as seguintes sanções conforme art. 156 da Lei 14.133/2021:
I - advertência;
II - multa;
III - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.
8.2. Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
9.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) Por razão de interesse público; ou
b) A pedido do fornecedor.
9.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1 – As despesas decorrentes da aquisição, objeto da presente Ata de Registro de Preços correrão a conta de dotação específica do orçamento do exercício de 2026/2027 dos respectivos órgãos participantes.
10.1.1 – O Órgão Participante quando da contratação (Nota de Empenho), especificará a classificação orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
11.1 – A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo de Licitação n° 01/2026- CIGAMERIOS, Pregão Eletrônico nº 01/2026 – CIGAMERIOS, realizado pelo Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – CIGAMERIOS, Órgão Gerenciador, atendendo a previsão legal estabelecida no Protocolo de Intenções ratificado pelos municípios participantes, Contrato de Consórcio Público e Contrato de Programa firmado entre Órgão Gerenciador e Órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
12.1 – O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12(doze) meses** a contar do dia 26/02/2026 até o dia 26/02/2027, podendo ser prorrogada por igual período.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e pelas condições estabelecidas pelo no Edital de Pregão Eletrônico do qual ela se originou.

13.2- As partes se comprometem a agir em conformidade com a Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1 – É competente o foro da Comarca de Maravilha, SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços com seus anexos I e II, que são partes indissociáveis em 1(uma) via, para os devidos fins e efeitos legais, sendo, da mesma forma, postado na página oficial do CIGAMERIOS para obtenção de cópia.

Maravilha (SC), 26 de fevereiro de 2026.

JULIANO LUIZ BORTOLANZA:75811227949
Assinado de forma digital por JULIANO LUIZ BORTOLANZA:75811227949
Dados: 2026.03.10 10:49:11 -03'00'

Juliano Luiz Bortolanza
Presidente do CIGAMERIOS
Órgão Gerenciador

MAICON CORDOVA PEREIRA:01588693970
Assinado de forma digital por MAICON CORDOVA PEREIRA:01588693970
Dados: 2026.03.03 11:50:33 -03'00'

MAICON CORDOVA PEREIRA
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920
Assinado de forma digital por FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920
Dados: 2026.03.10 17:20:36 -03'00'

Francisco Valdecí de Almeida
Coordenador Técnico Administrativo do CIGAMERIOS
Órgão Gerenciador

POLIANA PATRICIA KITTEL GRUNITZKY:07494850945
Assinado de forma digital por POLIANA PATRICIA KITTEL GRUNITZKY:07494850945
Dados: 2026.03.12 08:21:00 -03'00'

Poliana Patrícia Kittel
Pregoeira do CIGAMERIOS Resolução nº 06/2024
Órgão Gerenciador

ANEXO I

TOTAL DA EMPRESA FORNECEDORA

1. A EMPRESA **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, SITUADA NA ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320 – FUNDO CANOAS CEP 89163-554, NA CIDADE DE RIO DO SUL/SC, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 00.802.002/0001-02- TELEFONE: (47) 3520 9000 - EMAIL altermed@altermed.com.br, ASSUME COMPROMISSO EM FORNECER OS MATERIAS, CONFORME REGISTRADOS NA TABELA A SEGUIR:

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN	TOTAL
1	UNIDADE	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO. TEMPORIZADOR COM ESCALA DE 1 A 99 SEGUNDOS, CONSERVA O TEMPO PRÉ-DETERMINADO PARA UMA NOVA OPERAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO CASO A TAMPA SEJA ABERTA ACIDENTALMENTE. GARFO METÁLICO COM SISTEMA UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE CÁPSULAS DE AMALGAMA E CÁPSULAS COM ÊMBOLOS (IONÔMEROS DE VIDRO). EMITE BIPS DE ADVERTÊNCIA SE A TAMPA ESTIVER ABERTA. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. CORPO INJETADO EM ABS. BIELA DE TRANSMISSÃO COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. SISTEMA DE AMORTECEDORES, ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA ASTE. BASE ABS COM APOIOS EMBORRACHADOS. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO. POTÊNCIA DO MOTOR 35W. FREQUÊNCIA DO MOTOR 50/60HZ. GARANTIA DE 12 MESES DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.	SCHUSTER	SCHUSTER/ VIBRAMAT SPEED II/NAO REGULADO	21	1.419,9900	29.819,7900
14	UNIDADE	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI /MOD. VITALE 21L10363350017	32	5.499,9000	175.996,8000
42	UNIDADE	DERMATOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO POLARIZADA E NÃO POLARIZADA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROPORCIONA AUMENTO DE 10 VEZES. POSSUI 28 LEDS, SENDO 16 LEDS DE LUZ BRANCA, E 12 LEDS DE LUZ VERMELHA (UV WOOD) QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS VASCULARES DAS LESÕES. CORPO 100% EM ALUMÍNIO. SENSOR TOUCH LIGA/DESLIGA. LUZ POLARIZADA/DESPOLARIZADA. LENTE ADICIONAL PARA IMERSÃO. BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO. LENTES DE 15MM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA: 01 DERMATOSCÓPIO, 01 CABO USB, 01 BASE DE CARREGAMENTO OU CARREGADOR DE TOMADA, 01 ADAPTADOR PARA SMARTPHONE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	NITROSPRAY	NITROSPRAY/DERMA 20 MAX80751510003	25	8.732,4687	218.311,7175
47	UNIDADE	DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO INFLÁVEL. SUPORTA ATÉ	ARKTUS	ARKTUS/IP0	22	98,6340	2.169,948

		120KG. UM DOS LADOS COM TEXTURA ANTIADERENTE. ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. TAMANHO MÍNIMO 35CM DE DIÂMETRO.		0261AISENTO			0
67	UNIDADE	MACA DIVÂ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERAIAL: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTETICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	ARKTUS	ARKTUS/PA01242A/PA01243A39ISENTO	12	1.203,9000	14.446,8000
70	UNIDADE	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO- MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85X0,69X1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	MEDICAL COMPANY	MEDICAL COMPANY/MC333ISENTO	19	1.025,9700	19.493,4300
71	UNIDADE	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGA-MÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/RESGATE SP810948000006	34	418,2000	14.218,8000
72	UNIDADE	MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES EM CONSULTORIO MÉDICO. CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: ESTRUTURA FERRO/AÇO PINTADO NA COR BRANCA LEITO ESTOFADO COR BRANCO OU AZUL CLARO DIVIDIDO EM TRÊS PARTES; PORTA COXAS, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS. ASSENTO FIXO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES: 1,80X0,50X0,88M. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 12 MESES. PESO SUPORTADO ATÉ 150 KG. LEITO ESTOFADO EM CURVIM AZUL CLARO OU BRANCO.	OLIMEDIC	OLIMEDIC/OLIMEDIC MOD. 12781013160001	29	818,1800	23.727,2200
76	UNIDADE	MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR CAPACIDADE PARA INCUBAR NO MÍNIMO 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO ENTRE 55 E 60ºC. TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT. TEMPO DE INCUBAÇÃO ENTRE 24 E 48 HORAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	BIOMECK	BIOMECK/MOD. BKL 6ISENTO	45	123,3800	5.552,1000
80	UNIDADE	MOTOR ENDODÔNTICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROTATÓRIO E RECIPROCANTE (ESQUERDA E DIREITA). SEM FIO, LEVE, PRATICO E PORTÁTIL, COM AJUSTE DE TORQUE PROGRAMÁVEL 0,5 A 4,3 NCM. E VELOCIDADE 100 A 950 RPMS. ACIONAMENTO DO MOTOR NA PEÇA DE MÃO. ROTAÇÃO DE 360° PARA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO CONTRA ÂNGULO. COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS, MINI CONTRA ÂNGULO PUSH-BUTTON, BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO KIT: 01 UN. CONTRA ÂNGULO, 01 UN. CORPO DO MOTOR, 01 UN. BASE, 01 UN. E CARREGADOR. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	SCHUSTER	SCHUSTER/SCHUSTER MOD. ENDOPEN80354809006	18	3.283,1200	59.096,1600
84	UNIDADE	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO.	SEQUEN	SEQUENCIA	257	31,1400	8.002,980

		DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	CIAL	L/SEQUENCIAL81028800002			0
105	UNIDADE	TABUA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPCAO EM FISIOTERAPIA- MATERIAL: MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA (EUCALIPTO), COM PISO REVESTIDO COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. MEDIDAS MÍNIMAS: 60 X 40CM X 10 CM (COMPXLARGXALTURA). SUPORTA ATÉ 120 KG.	ARKTUS	ARKTUS/PA00643A80284450014	33	144,5800	4.771,1400

2. Durante o prazo de validade das Atas de Registro de Preço, do total da estimativa de consumo estabelecida na tabela do anexo I desta Termo, fica reservada e poderá ser adquirida pelos seguintes Órgãos Participantes:

Órgão Participante: MUNICÍPIO BOM JESUS DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.594.009/0001-30, com sede na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 120, Centro, na cidade de Bom Jesus do Oeste, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN
42	UN	DERMATOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO POLARIZADA E NÃO POLARIZADA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROPORCIONA AUMENTO DE 10 VEZES. POSSUI 28 LEDS, SENDO 16 LEDS DE LUZ BRANCA, E 12 LEDS DE LUZ VERMELHA (UV WOOD) QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS VASCULARES DAS LESÕES. CORPO 100% EM ALUMÍNIO. SENSOR TOUCH LIGA/DESLIGA. LUZ POLARIZADA/DESPOLARIZADA. LENTE ADICIONAL PARA IMERSÃO. BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO. LENTES DE 15MM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA: 01 DERMATOSCÓPIO, 01 CABO USB, 01 BASE DE CARREGAMENTO OU CARREGADOR DE TOMADA, 01 ADAPTADOR PARA SMARTPHONE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	NITROSPRAY	NITROSPRAY/ DERMA 20 MAX80751510003	1	8.732,4687

Órgão Participante: MUNICÍPIO CAIBI, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.940.776/0001-56, com sede na Rua dos Imigrante, nº 499, Centro, na cidade de Caibi, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN
14	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI/MOD. VITALE 21L10363350017	2	5.499,9000
42	UN	DERMATOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO POLARIZADA E NÃO POLARIZADA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROPORCIONA AUMENTO DE 10 VEZES. POSSUI 28 LEDS, SENDO 16 LEDS DE LUZ BRANCA, E 12 LEDS DE LUZ VERMELHA (UV WOOD) QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS VASCULARES DAS LESÕES. CORPO 100% EM ALUMÍNIO. SENSOR TOUCH LIGA/DESLIGA. LUZ POLARIZADA/DESPOLARIZADA. LENTE ADICIONAL PARA IMERSÃO. BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO. LENTES DE 15MM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA: 01 DERMATOSCÓPIO, 01 CABO USB, 01 BASE DE CARREGAMENTO OU CARREGADOR DE TOMADA, 01 ADAPTADOR PARA SMARTPHONE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	NITROSPRAY	NITROSPRAY/DERMA 20 MAX80751510003	5	8.732,4687
76	UN	MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR CAPACIDADE PARA INCUBAR NO MÍNIMO 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. TEMPERATURA	BIOMECK	BIOMECK/MOD. BKL 6ISENTO	3	123,3800

		DE INCUBAÇÃO ENTRE 55 E 60ºC. TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT. TEMPO DE INCUBAÇÃO ENTRE 24 E 48 HORAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.				
84	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/SEQUENCIAL81028800002	20	31,1400
Órgão Participante: MUNICÍPIO CAMPO ERÊ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.026.765/0001-28, com sede na Primeiro de Maio, nº 736, Centro, na cidade de Campo Erê, SC.						
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN
14	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI/MOD. VITALE 21L10363350017	1	5.499,9000
42	UN	DERMATOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO POLARIZADA E NÃO POLARIZADA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROPORCIONA AUMENTO DE 10 VEZES. POSSUI 28 LEDS, SENDO 16 LEDS DE LUZ BRANCA, E 12 LEDS DE LUZ VERMELHA (UV WOOD) QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS VASCULARES DAS LESÕES. CORPO 100% EM ALUMÍNIO. SENSOR TOUCH LIGA/DESLIGA. LUZ POLARIZADA/DESPOLARIZADA. LENTE ADICIONAL PARA IMERSÃO. BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO. LENTES DE 15MM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA: 01 DERMATOSCÓPIO, 01 CABO USB, 01 BASE DE CARREGAMENTO OU CARREGADOR DE TOMADA, 01 ADAPTADOR PARA SMARTPHONE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	NITROSPRAY	NITROSPRAY/DERMA 20 MAX80751510003	1	8.732,4687
47	UN	DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO INFLÁVEL. SUPORTA ATÉ 120KG. UM DOS LADOS COM TEXTURA ANTIADERENTE. ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. TAMANHO MÍNIMO 35CM DE DIÂMETRO.	ARKTUS	ARKTUS/IP00261AISENTO	2	98,6340
67	UN	MACA DIVÂ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERAIAL: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTETICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	ARKTUS	ARKTUS/PA01242A/PA01243A39ISENTO	1	1.203,9000
70	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO- MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85X0,69X1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	MEDICAL COMPANY	MEDICAL COMPANY/MC333ISENTO	2	1.025,9700
71	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGA-MÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/RESGATE SP81094800006	2	418,2000
72	UN	MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES EM CONSULTORIO MÉDICO. CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: ESTRUTURA FERRO/AÇO PINTADO NA COR BRANCA LEITO ESTOFADO COR BRANCO OU AZUL CLARO DIVIDIDO EM TRÊS PARTES; PORTA COXAS, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS. ASSENTO FIXO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES: 1,80X0,50X0,88M. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE	OLIMEDIC	OLIMEDIC/OLIMEDIC MOD. 12781013160001	4	818,1800

		FABRICAÇÃO MÍNIMA 12 MESES. PESO SUPORTADO ATÉ 150 KG. LEITO ESTOFADO EM CURVIM AZUL CLARO OU BRANCO.				
76	UN	MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR CAPACIDADE PARA INCUBAR NO MÍNIMO 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO ENTRE 55 E 60ºC. TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT. TEMPO DE INCUBAÇÃO ENTRE 24 E 48 HORAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	BIOMECK	BIOMECK/MOD. BKL 6ISENTO	4	123,3800
80	UN	MOTOR ENDODÔNTICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROTATÓRIO E RECIPROCANTE (ESQUERDA E DIREITA). SEM FIO, LEVE, PRATICO E PORTÁTIL, COM AJUSTE DE TORQUE PROGRAMÁVEL 0,5 A 4,3 NCM. E VELOCIDADE 100 A 950 RPMS. ACIONAMENTO DO MOTOR NA PEÇA DE MÃO. ROTAÇÃO DE 360° PARA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO CONTRA ÂNGULO. COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS, MINI CONTRA ÂNGULO PUSH-BUTTON, BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO KIT: 01 UN. CONTRA ÂNGULO, 01 UN. CORPO DO MOTOR, 01 UN. BASE, 01 UN. E CARREGADOR. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	SCHUSTER	SCHUSTER/SCHUSTER MOD. ENDOPEN803548090 06	1	3.283,1200
84	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/SEQUENCIAL81028800002	20	31,1400
105	UN	TABUA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPCAO EM FISIOTERAPIA- MATERIAL: MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA (EUCALIPTO), COM PISO REVESTIDO COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. MEDIDAS MÍNIMAS: 60 X 40CM X 10 CM (COMPXLARGXALTURA). SUPORTA ATÉ 120 KG.	ARKTUS	ARKTUS/PA00643A80 284450014	2	144,5800
Órgão Participante: MUNICÍPIO CUNHA PORÃ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.147/0001-95, com sede na Rua Moura Brasil, nº 1639, Centro, na cidade de Cunha Porã, SC.						
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN
14	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI/MOD. VITALE 21L10363350017	2	5.499,9000
42	UN	DERMATOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO POLARIZADA E NÃO POLARIZADA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROPORCIONA AUMENTO DE 10 VEZES. POSSUI 28 LEDS, SENDO 16 LEDS DE LUZ BRANCA, E 12 LEDS DE LUZ VERMELHA (UV WOOD) QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS VASCULARES DAS LESÕES. CORPO 100% EM ALUMÍNIO. SENSOR TOUCH LIGA/DESLIGA. LUZ POLARIZADA/DESPOLARIZADA. LENTE ADICIONAL PARA IMERSÃO. BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO. LENTES DE 15MM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA: 01 DERMATOSCÓPIO, 01 CABO USB, 01 BASE DE CARREGAMENTO OU CARREGADOR DE TOMADA, 01 ADAPTADOR PARA SMARTPHONE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	NITROSPRAY	NITROSPRAY/DERMA 20 MAX80751510003	4	8.732,4687
47	UN	DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO INFLÁVEL. SUPORTA ATÉ 120KG. UM DOS LADOS COM TEXTURA ANTIADERENTE. ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. TAMANHO MÍNIMO 35CM DE DIÂMETRO.	ARKTUS	ARKTUS/IP00261AISENTO	1	98,6340

67	UN	MACA DIVÂ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERAIAL: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTETICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	ARKTUS	ARKTUS/PA01242A/PA01243A39ISENTO	1	1.203,9000
70	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO- MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85X0,69X1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	MEDICAL COMPANY	MEDICAL COMPANY/MC333ISENTO	1	1.025,9700
71	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGA-MÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/RESGATE SP81094800006	4	418,2000
72	UN	MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES EM CONSULTORIO MÉDICO. CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: ESTRUTURA FERRO/AÇO PINTADO NA COR BRANCA LEITO ESTOFADO COR BRANCO OU AZUL CLARO DIVIDIDO EM TRÊS PARTES; PORTA COXAS, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS. ASSENTO FIXO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES: 1,80X0,50X0,88M. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 12 MESES. PESO SUPORTADO ATÉ 150 KG. LEITO ESTOFADO EM CURVIM AZUL CLARO OU BRANCO.	OLIMEDIC	OLIMEDIC/OLIMEDIC MOD. 12781013160001	3	818,1800
76	UN	MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR CAPACIDADE PARA INCUBAR NO MÍNIMO 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO ENTRE 55 E 60ºC. TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT. TEMPO DE INCUBAÇÃO ENTRE 24 E 48 HORAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	BIOMECK	BIOMECK/MOD. BKL 6ISENTO	2	123,3800
84	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/SEQUENCIAL81028800002	6	31,1400
105	UN	TABUA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPCAO EM FISIOTERAPIA- MATERIAL: MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA (EUCALIPTO), COM PISO REVESTIDO COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. MEDIDAS MÍNIMAS: 60 X 40CM X 10 CM (COMPXLARGXALTURA). SUPORTA ATÉ 120 KG.	ARKTUS	ARKTUS/PA00643A80284450014	1	144,5800

Órgão Participante: MUNICÍPIO CUNHATAÍ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.116/0001-44, com sede na Avenida 29 de Setembro , nº 450, Centro, na cidade de Cunhataí, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN
14	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI/MOD. VITALE 21L10363350017	1	5.499,9000
47	UN	DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO INFLÁVEL. SUPORTA ATÉ 120KG. UM DOS LADOS COM TEXTURA ANTIADERENTE. ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. TAMANHO MÍNIMO 35CM DE DIÂMETRO.	ARKTUS	ARKTUS/IP00261AISENTO	1	98,6340
71	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGA-MÃOS	RESGATE SP	RESGATE SP/RESGATE SP81094800006	1	418,2000

		COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.				
76	UN	MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR CAPACIDADE PARA INCUBAR NO MÍNIMO 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO ENTRE 55 E 60ºC. TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT. TEMPO DE INCUBAÇÃO ENTRE 24 E 48 HORAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	BIOMECK	BIOMECK/MOD. BKL 6ISENTO	1	123,3800
84	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/SEQUENCIAL81028800002	3	31,1400
Órgão Participante: MUNICÍPIO FLOR DO SERTÃO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.566.621/0001-08, com sede na Av. Flor do Sertão, nº 696, Centro, na cidade de Flor do Sertão, SC.						
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN
14	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI/MOD. VITALE 21L10363350017	1	5.499,9000
76	UN	MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR CAPACIDADE PARA INCUBAR NO MÍNIMO 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO ENTRE 55 E 60ºC. TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT. TEMPO DE INCUBAÇÃO ENTRE 24 E 48 HORAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	BIOMECK	BIOMECK/MOD. BKL 6ISENTO	1	123,3800
80	UN	MOTOR ENDODÔNTICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROTATÓRIO E RECIPROCANTE (ESQUERDA E DIREITA). SEM FIO, LEVE, PRATICO E PORTÁTIL, COM AJUSTE DE TORQUE PROGRAMÁVEL 0,5 A 4,3 NCM. E VELOCIDADE 100 A 950 RPMS. ACIONAMENTO DO MOTOR NA PEÇA DE MÃO. ROTAÇÃO DE 360° PARA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO CONTRA ÂNGULO. COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS, MINI CONTRA ÂNGULO PUSH-BUTTON, BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO KIT: 01 UN. CONTRA ÂNGULO, 01 UN. CORPO DO MOTOR, 01 UN. BASE, 01 UN. E CARREGADOR. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	SCHUSTER	SCHUSTER/SCHUSTER MOD. ENDOPEN80354809006	1	3.283,1200
84	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/SEQUENCIAL81028800002	5	31,1400
84	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/SEQUENCIAL81028800002	10	31,1400
Órgão Participante: MUNICÍPIO IRACEMINHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.623.606/0001-12, com sede na Rua Dona Paulina, nº 780, Centro, na cidade de Iraceminha, SC.						
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN
1	UN	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO. TEMPORIZADOR COM ESCALA DE 1 A 99 SEGUNDOS, CONSERVA O TEMPO PRÉ-DETERMINADO PARA	SCHUSTER	SCHUSTER/VIBRAMAT SPEED II/NAO REGULADO	1	1.419,9900

		UMA NOVA OPERAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO CASO A TAMPA SEJA ABERTA ACIDENTALMENTE. GARFO METÁLICO COM SISTEMA UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE CÁPSULAS DE AMALGAMA E CÁPSULAS COM ÊMBOLOS (IONÔMEROS DE VIDRO). EMITE BIPS DE ADVERTÊNCIA SE A TAMPA ESTIVER ABERTA. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. CORPO INJETADO EM ABS. BIELA DE TRANSMISSÃO COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. SISTEMA DE AMORTECEDORES, ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA ASTE. BASE ABS COM APOIOS EMBORRACHADOS. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO. POTÊNCIA DO MOTOR 35W. FREQUÊNCIA DO MOTOR 50/60HZ. GARANTIA DE 12 MESES DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.				
14	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI/MOD. VITALE 21L10363350017	2	5.499,9000
42	UN	DERMATOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO POLARIZADA E NÃO POLARIZADA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROPORCIONA AUMENTO DE 10 VEZES. POSSUI 28 LEDS, SENDO 16 LEDS DE LUZ BRANCA, E 12 LEDS DE LUZ VERMELHA (UV WOOD) QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS VASCULARES DAS LESÕES. CORPO 100% EM ALUMÍNIO. SENSOR TOUCH LIGA/DESLIGA. LUZ POLARIZADA/DESPOLARIZADA. LENTE ADICIONAL PARA IMERSÃO. BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO. LENTES DE 15MM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA: 01 DERMATOSCÓPIO, 01 CABO USB, 01 BASE DE CARREGAMENTO OU CARREGADOR DE TOMADA, 01 ADAPTADOR PARA SMARTPHONE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	NITROSPRAY	NITROSPRAY/DERMA 20 MAX80751510003	2	8.732,4687
47	UN	DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO INFLÁVEL. SUPORTA ATÉ 120KG. UM DOS LADOS COM TEXTURA ANTIADERENTE. ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. TAMANHO MÍNIMO 35CM DE DIÂMETRO.	ARKTUS	ARKTUS/IP00261AISENTO	2	98,6340
67	UN	MACA DIVÂ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERAIAL: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTETICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	ARKTUS	ARKTUS/PA01242A/PA01243A39ISENTO	2	1.203,9000
70	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO- MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85X0,69X1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	MEDICAL COMPANY	MEDICAL COMPANY/MC333ISENTO	2	1.025,9700
71	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGA-MÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/RESGATE SP81094800006	2	418,2000
72	UN	MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES EM CONSULTORIO MÉDICO. CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: ESTRUTURA FERRO/AÇO PINTADO NA COR BRANCA LEITO ESTOFADO COR BRANCO OU AZUL CLARO DIVIDIDO EM TRÊS PARTES; PORTA COXAS, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS. ASSENTO FIXO. PÉS	OLIMEDIC	OLIMEDIC/OLIMEDIC MOD. 12781013160001	2	818,1800

		COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES: 1,80X0,50X0,88M. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 12 MESES. PESO SUPORTADO ATÉ 150 KG. LEITO ESTOFADO EM CURVIM AZUL CLARO OU BRANCO.				
76	UN	MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR CAPACIDADE PARA INCUBAR NO MÍNIMO 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO ENTRE 55 E 60ºC. TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT. TEMPO DE INCUBAÇÃO ENTRE 24 E 48 HORAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	BIOMECK	BIOMECK/MOD. BKL 6ISENTO	5	123,3800
80	UN	MOTOR ENDODÔNTICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROTATÓRIO E RECIPROCANTE (ESQUERDA E DIREITA). SEM FIO, LEVE, PRATICO E PORTÁTIL, COM AJUSTE DE TORQUE PROGRAMÁVEL 0,5 A 4,3 NCM. E VELOCIDADE 100 A 950 RPMS. ACIONAMENTO DO MOTOR NA PEÇA DE MÃO. ROTAÇÃO DE 360° PARA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO CONTRA ÂNGULO. COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS, MINI CONTRA ÂNGULO PUSH-BUTTON, BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO KIT: 01 UN. CONTRA ÂNGULO, 01 UN. CORPO DO MOTOR, 01 UN. BASE, 01 UN. E CARREGADOR. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	SCHUSTER	SCHUSTER/SCHUSTER MOD. ENDOPEN80354809006	6	3.283,1200
84	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/SEQUENCIAL81028800002	12	31,1400
105	UN	TABUA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPCAO EM FISIOTERAPIA- MATERIAL: MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA (EUCALIPTO), COM PISO REVESTIDO COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. MEDIDAS MÍNIMAS: 60 X 40CM X 10 CM (COMPXLARGXALTURA). SUPORTA ATÉ 120 KG.	ARKTUS	ARKTUS/PA00643A80284450014	2	144,5800

Órgão Participante: MUNICÍPIO MARAVILHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.190/0001-72, com sede na Av. Euclides da Cunha , nº 60, Centro, na cidade de Maravilha, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN
1	UN	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO. TEMPORIZADOR COM ESCALA DE 1 A 99 SEGUNDOS, CONSERVA O TEMPO PRÉ-DETERMINADO PARA UMA NOVA OPERAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO CASO A TAMPA SEJA ABERTA ACIDENTALMENTE. GARFO METÁLICO COM SISTEMA UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE CÁPSULAS DE AMALGAMA E CÁPSULAS COM ÊMBOLOS (IONÔMEROS DE VIDRO). EMITE BIPS DE ADVERTÊNCIA SE A TAMPA ESTIVER ABERTA. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. CORPO INJETADO EM ABS. BIELA DE TRANSMISSÃO COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. SISTEMA DE AMORTECEDORES, ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA ASTE. BASE ABS COM APOIOS EMBORRACHADOS. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO. POTÊNCIA DO MOTOR 35W. FREQUÊNCIA DO MOTOR 50/60HZ. GARANTIA DE 12 MESES DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.	SCHUSTER	SCHUSTER/VIBRAMAT SPEED II/NAO REGULADO	4	1.419,9900
14	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE.	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI/MOD. VITALE 21L10363350017	10	5.499,9000

		MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.				
47	UN	DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO INFLÁVEL. SUPORTA ATÉ 120KG. UM DOS LADOS COM TEXTURA ANTIADERENTE. ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. TAMANHO MÍNIMO 35CM DE DIÂMETRO.	ARKTUS	ARKTUS/IP00261AISENTO	2	98,6340
71	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGA-MÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/RESGATE SP81094800006	5	418,2000
72	UN	MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES EM CONSULTORIO MÉDICO. CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: ESTRUTURA FERRO/AÇO PINTADO NA COR BRANCA LEITO ESTOFADO COR BRANCO OU AZUL CLARO DIVIDIDO EM TRÊS PARTES; PORTA COXAS, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS. ASSENTO FIXO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES: 1,80X0,50X0,88M. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 12 MESES. PESO SUPORTADO ATÉ 150 KG. LEITO ESTOFADO EM CURVIM AZUL CLARO OU BRANCO.	OLIMEDIC	OLIMEDIC/OLIMEDIC MOD. 12781013160001	8	818,1800
76	UN	MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR CAPACIDADE PARA INCUBAR NO MÍNIMO 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO ENTRE 55 E 60ºC. TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT. TEMPO DE INCUBAÇÃO ENTRE 24 E 48 HORAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	BIOMECK	BIOMECK/MOD. BKL 6ISENTO	10	123,3800
80	UN	MOTOR ENDODÔNTICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROTATÓRIO E RECIPROCANTE (ESQUERDA E DIREITA). SEM FIO, LEVE, PRATICO E PORTÁTIL, COM AJUSTE DE TORQUE PROGRAMÁVEL 0,5 A 4,3 NCM. E VELOCIDADE 100 A 950 RPMS. ACIONAMENTO DO MOTOR NA PEÇA DE MÃO. ROTAÇÃO DE 360° PARA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO CONTRA ÂNGULO. COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS, MINI CONTRA ÂNGULO PUSH-BUTTON, BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO KIT: 01 UN. CONTRA ÂNGULO, 01 UN. CORPO DO MOTOR, 01 UN. BASE, 01 UN. E CARREGADOR. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	SCHUSTER	SCHUSTER/SCHUSTER MOD. ENDOPEN80354809006	1	3.283,1200

Órgão Participante: MUNICÍPIO MODELO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.832/0001-11, com sede na Rua do Comércio, nº 1304, Centro, na cidade de Modelo, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN
1	UN	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO. TEMPORIZADOR COM ESCALA DE 1 A 99 SEGUNDOS, CONSERVA O TEMPO PRÉ-DETERMINADO PARA UMA NOVA OPERAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO CASO A TAMPA SEJA ABERTA ACIDENTALMENTE. GARFO METÁLICO COM SISTEMA UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE CÁPSULAS DE AMALGAMA E CÁPSULAS COM ÊMBOLOS (IONÔMEROS DE VIDRO). EMITE BIPS DE ADVERTÊNCIA SE A TAMPA ESTIVER ABERTA. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. CORPO INJETADO EM ABS. BIELA DE TRANSMISSÃO COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. SISTEMA DE AMORTECEDORES, ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA ASTE. BASE ABS COM APOIOS EMBORRACHADOS. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO	SCHUSTER	SCHUSTER/VIBRAMAT SPEED II/NAO REGULADO	1	1.419,9900

		DIGITAL MICROPROCESSADO. POTÊNCIA DO MOTOR 35W. FREQUÊNCIA DO MOTOR 50/60HZ. GARANTIA DE 12 MESES DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.				
14	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI/MOD. VITALE 21L10363350017	1	5.499,9000
42	UN	DERMATOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO POLARIZADA E NÃO POLARIZADA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROPORCIONA AUMENTO DE 10 VEZES. POSSUI 28 LEDS, SENDO 16 LEDS DE LUZ BRANCA, E 12 LEDS DE LUZ VERMELHA (UV WOOD) QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS VASCULARES DAS LESÕES. CORPO 100% EM ALUMÍNIO. SENSOR TOUCH LIGA/DESLIGA. LUZ POLARIZADA/DESPOLARIZADA. LENTE ADICIONAL PARA IMERSÃO. BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO. LENTES DE 15MM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA: 01 DERMATOSCÓPIO, 01 CABO USB, 01 BASE DE CARREGAMENTO OU CARREGADOR DE TOMADA, 01 ADAPTADOR PARA SMARTPHONE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	NITROSPRAY	NITROSPRAY/DERMA 20 MAX80751510003	1	8.732,4687
70	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO- MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85X0,69X1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	MEDICAL COMPANY	MEDICAL COMPANY/MC333ISENTO	5	1.025,9700
71	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGA-MÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/RESGATE SP81094800006	2	418,2000
72	UN	MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES EM CONSULTORIO MÉDICO. CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: ESTRUTURA FERRO/AÇO PINTADO NA COR BRANCA LEITO ESTOFADO COR BRANCO OU AZUL CLARO DIVIDIDO EM TRÊS PARTES; PORTA COXAS, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS. ASSENTO FIXO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES: 1,80X0,50X0,88M. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 12 MESES. PESO SUPORTADO ATÉ 150 KG. LEITO ESTOFADO EM CURVIM AZUL CLARO OU BRANCO.	OLIMEDIC	OLIMEDIC/OLIMEDIC MOD. 12781013160001	2	818,1800
76	UN	MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR CAPACIDADE PARA INCUBAR NO MÍNIMO 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO ENTRE 55 E 60ºC. TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT. TEMPO DE INCUBAÇÃO ENTRE 24 E 48 HORAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	BIOMECK	BIOMECK/MOD. BKL 6ISENTO	1	123,3800
80	UN	MOTOR ENDODÔNTICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROTATÓRIO E RECIPROCANTE (ESQUERDA E DIREITA). SEM FIO, LEVE, PRATICO E PORTÁTIL, COM AJUSTE DE TORQUE PROGRAMÁVEL 0,5 A 4,3 NCM. E VELOCIDADE 100 A 950 RPMS. ACIONAMENTO DO MOTOR NA PEÇA DE MÃO. ROTAÇÃO DE 360° PARA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO CONTRA ÂNGULO. COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS, MINI CONTRA ÂNGULO PUSH-BUTTON, BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO KIT: 01 UN. CONTRA	SCHUSTER	SCHUSTER/SCHUSTER MOD. ENDOPEN80354809006	1	3.283,1200

		ÂNGULO, 01 UN. CORPO DO MOTOR, 01 UN. BASE, 01 UN. E CARREGADOR. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.				

Órgão Participante: MUNICÍPIO PALMITOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 85361863000147, com sede na Rua Independência , nº 100, Centro, na cidade de Palmitos, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN
14	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI/MOD. VITALE 21L10363350017	2	5.499,9000
42	UN	DERMATOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO POLARIZADA E NÃO POLARIZADA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROPORCIONA AUMENTO DE 10 VEZES. POSSUI 28 LEDS, SENDO 16 LEDS DE LUZ BRANCA, E 12 LEDS DE LUZ VERMELHA (UV WOOD) QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS VASCULARES DAS LESÕES. CORPO 100% EM ALUMÍNIO. SENSOR TOUCH LIGA/DESLIGA. LUZ POLARIZADA/DESPOLARIZADA. LENTE ADICIONAL PARA IMERSÃO. BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO. LENTES DE 15MM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA: 01 DERMATOSCÓPIO, 01 CABO USB, 01 BASE DE CARREGAMENTO OU CARREGADOR DE TOMADA, 01 ADAPTADOR PARA SMARTPHONE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	NITROSPRAY	NITROSPRAY/DERMA 20 MAX80751510003	2	8.732,4687
47	UN	DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO INFLÁVEL. SUPORTA ATÉ 120KG. UM DOS LADOS COM TEXTURA ANTIADERENTE. ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. TAMANHO MÍNIMO 35CM DE DIÂMETRO.	ARKTUS	ARKTUS/IP00261AISENTO	2	98,6340
72	UN	MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES EM CONSULTORIO MÉDICO. CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: ESTRUTURA FERRO/AÇO PINTADO NA COR BRANCA LEITO ESTOFADO COR BRANCO OU AZUL CLARO DIVIDIDO EM TRÊS PARTES; PORTA COXAS, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS. ASSENTO FIXO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES: 1,80X0,50X0,88M. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 12 MESES. PESO SUPORTADO ATÉ 150 KG. LEITO ESTOFADO EM CURVIM AZUL CLARO OU BRANCO.	OLIMEDIC	OLIMEDIC/OLIMEDIC MOD. 12781013160001	1	818,1800
76	UN	MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR CAPACIDADE PARA INCUBAR NO MÍNIMO 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO ENTRE 55 E 60ºC. TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT. TEMPO DE INCUBAÇÃO ENTRE 24 E 48 HORAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	BIOMECK	BIOMECK/MOD. BKL 6ISENTO	1	123,3800
80	UN	MOTOR ENDODÔNTICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROTATÓRIO E RECIPROCANTE (ESQUERDA E DIREITA). SEM FIO, LEVE, PRATICO E PORTÁTIL, COM AJUSTE DE TORQUE PROGRAMÁVEL 0,5 A 4,3 NCM. E VELOCIDADE 100 A 950 RPMS. ACIONAMENTO DO MOTOR NA PEÇA DE MÃO. ROTAÇÃO DE 360° PARA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO CONTRA ÂNGULO. COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS, MINI CONTRA ÂNGULO PUSH-BUTTON, BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO KIT: 01 UN. CONTRA ÂNGULO, 01 UN. CORPO DO MOTOR, 01 UN. BASE, 01 UN. E CARREGADOR. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR	SCHUSTER	SCHUSTER/SCHUSTER MOD. ENDOPEN80354809006	2	3.283,1200

		REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.				
Órgão Participante: MUNICÍPIO RIQUEZA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 95.988.309/0001-48, com sede na Rua João Mari, nº 55, Centro, na cidade de Riqueza, SC.						
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN
1	UN	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO. TEMPORIZADOR COM ESCALA DE 1 A 99 SEGUNDOS, CONSERVA O TEMPO PRÉ-DETERMINADO PARA UMA NOVA OPERAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO CASO A TAMPA SEJA ABERTA ACIDENTALMENTE. GARFO METÁLICO COM SISTEMA UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE CÁPSULAS DE AMALGAMA E CÁPSULAS COM ÊMBOLOS (IONÔMEROS DE VIDRO). EMITE BIPS DE ADVERTÊNCIA SE A TAMPA ESTIVER ABERTA. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. CORPO INJETADO EM ABS. BIELA DE TRANSMISSÃO COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. SISTEMA DE AMORTECEDORES, ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA ASTE. BASE ABS COM APOIOS EMBORRACHADOS. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO. POTÊNCIA DO MOTOR 35W. FREQUÊNCIA DO MOTOR 50/60HZ. GARANTIA DE 12 MESES DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.	SCHUSTER	SCHUSTER/VIBRAMAT SPEED II/NAO REGULADO	1	1.419,9900
14	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI/MOD. VITALE 21L10363350017	1	5.499,9000
42	UN	DERMATOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO POLARIZADA E NÃO POLARIZADA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROPORCIONA AUMENTO DE 10 VEZES. POSSUI 28 LEDS, SENDO 16 LEDS DE LUZ BRANCA, E 12 LEDS DE LUZ VERMELHA (UV WOOD) QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS VASCULARES DAS LESÕES. CORPO 100% EM ALUMÍNIO. SENSOR TOUCH LIGA/DESLIGA. LUZ POLARIZADA/DESPOLARIZADA. LENTE ADICIONAL PARA IMERSÃO. BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO. LENTES DE 15MM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA: 01 DERMATOSCÓPIO, 01 CABO USB, 01 BASE DE CARREGAMENTO OU CARREGADOR DE TOMADA, 01 ADAPTADOR PARA SMARTPHONE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	NITROSPRAY	NITROSPRAY/DERMA 20 MAX80751510003	1	8.732,4687
47	UN	DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO INFLÁVEL. SUPORTA ATÉ 120KG. UM DOS LADOS COM TEXTURA ANTIADERENTE. ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. TAMANHO MÍNIMO 35CM DE DIÂMETRO.	ARKTUS	ARKTUS/IP00261AISENTO	5	98,6340
67	UN	MACA DIVÂ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERAIAL: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTETICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	ARKTUS	ARKTUS/PA01242A/PA01243A39ISENTO	1	1.203,9000
70	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO- MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85X0,69X1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	MEDICAL COMPANY	MEDICAL COMPANY/MC333ISENTO	1	1.025,9700

71	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGA-MÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/RESGATE SP81094800006	5	418,2000
72	UN	MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES EM CONSULTORIO MÉDICO. CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: ESTRUTURA FERRO/AÇO PINTADO NA COR BRANCA LEITO ESTOFADO COR BRANCO OU AZUL CLARO DIVIDIDO EM TRÊS PARTES; PORTA COXAS, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS. ASSENTO FIXO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES: 1,80X0,50X0,88M. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 12 MESES. PESO SUPORTADO ATÉ 150 KG. LEITO ESTOFADO EM CURVIM AZUL CLARO OU BRANCO.	OLIMEDIC	OLIMEDIC/OLIMEDIC MOD. 12781013160001	1	818,1800
76	UN	MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR CAPACIDADE PARA INCUBAR NO MÍNIMO 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO ENTRE 55 E 60ºC. TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT. TEMPO DE INCUBAÇÃO ENTRE 24 E 48 HORAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	BIOMECK	BIOMECK/MOD. BKL 6ISENTO	2	123,3800
84	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/SEQUENCIAL81028800002	5	31,1400
105	UN	TABUA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPCAO EM FISIOTERAPIA- MATERIAL: MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA (EUCALIPTO), COM PISO REVESTIDO COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. MEDIDAS MÍNIMAS: 60 X 40CM X 10 CM (COMPXLARGXALTURA). SUPORTA ATÉ 120 KG.	ARKTUS	ARKTUS/PA00643A80284450014	5	144,5800

Órgão Participante: MUNICÍPIO ROMELÂNDIA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.182/0001-26, com sede na Rua 12 de Outubro , nº 242, Centro, na cidade de Romelândia, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN
14	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI/MOD. VITALE 21L10363350017	2	5.499,9000
76	UN	MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR CAPACIDADE PARA INCUBAR NO MÍNIMO 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO ENTRE 55 E 60ºC. TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT. TEMPO DE INCUBAÇÃO ENTRE 24 E 48 HORAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	BIOMECK	BIOMECK/MOD. BKL 6ISENTO	1	123,3800

Órgão Participante: MUNICÍPIO SALTINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.844/0001-56, com sede na Rua Alvaro Costa, nº 545, Centro, na cidade de Saltinho, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN
1	UN	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO. TEMPORIZADOR COM ESCALA DE 1 A 99 SEGUNDOS, CONSERVA O TEMPO PRÉ-DETERMINADO PARA UMA NOVA OPERAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO CASO A TAMPA SEJA ABERTA ACIDENTALMENTE. GARFO METÁLICO COM SISTEMA UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE CÁPSULAS	SCHUSTER	SCHUSTER/VIBRAMAT SPEED II/NAO REGULADO	10	1.419,9900

		DE AMALGAMA E CÁPSULAS COM ÊMBOLOS (IONÔMEROS DE VIDRO). EMITE BIPS DE ADVERTÊNCIA SE A TAMPA ESTIVER ABERTA. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. CORPO INJETADO EM ABS. BIELA DE TRANSMISSÃO COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. SISTEMA DE AMORTECEDORES, ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA ASTE. BASE ABS COM APOIOS EMBORRACHADOS. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO. POTÊNCIA DO MOTOR 35W. FREQUÊNCIA DO MOTOR 50/60HZ. GARANTIA DE 12 MESES DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.				
14	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI/MOD. VITALE 21L10363350017	2	5.499,9000
42	UN	DERMATOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO POLARIZADA E NÃO POLARIZADA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROPORCIONA AUMENTO DE 10 VEZES. POSSUI 28 LEDS, SENDO 16 LEDS DE LUZ BRANCA, E 12 LEDS DE LUZ VERMELHA (UV WOOD) QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS VASCULARES DAS LESÕES. CORPO 100% EM ALUMÍNIO. SENSOR TOUCH LIGA/DESLIGA. LUZ POLARIZADA/DESPOLARIZADA. LENTE ADICIONAL PARA IMERSÃO. BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO. LENTES DE 15MM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA: 01 DERMATOSCÓPIO, 01 CABO USB, 01 BASE DE CARREGAMENTO OU CARREGADOR DE TOMADA, 01 ADAPTADOR PARA SMARTPHONE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	NITROSPRAY	NITROSPRAY/DERMA 20 MAX80751510003	2	8.732,4687
47	UN	DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO INFLÁVEL. SUPORTA ATÉ 120KG. UM DOS LADOS COM TEXTURA ANTIADERENTE. ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. TAMANHO MÍNIMO 35CM DE DIÂMETRO.	ARKTUS	ARKTUS/IP00261AISENTO	5	98,6340
67	UN	MACA DIVÂ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERAIAL: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTETICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	ARKTUS	ARKTUS/PA01242A/PA01243A39ISENTO	2	1.203,9000
70	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO- MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85X0,69X1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	MEDICAL COMPANY	MEDICAL COMPANY/MC333ISENTO	5	1.025,9700
71	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGA-MÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/RESGATE SP81094800006	6	418,2000
72	UN	MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES EM CONSULTORIO MÉDICO. CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: ESTRUTURA FERRO/AÇO PINTADO NA COR BRANCA LEITO ESTOFADO COR BRANCO OU AZUL CLARO DIVIDIDO EM TRÊS PARTES; PORTA COXAS, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS. ASSENTO FIXO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES: 1,80X0,50X0,88M. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 12 MESES. PESO SUPORTADO ATÉ 150 KG.	OLIMEDIC	OLIMEDIC/OLIMEDIC MOD. 12781013160001	4	818,1800

		LEITO ESTOFADO EM CURVIM AZUL CLARO OU BRANCO.				
76	UN	MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR CAPACIDADE PARA INCUBAR NO MÍNIMO 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO ENTRE 55 E 60ºC. TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT. TEMPO DE INCUBAÇÃO ENTRE 24 E 48 HORAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	BIOMECK	BIOMECK/MOD. BKL 6ISENTO	4	123,3800
80	UN	MOTOR ENDODÔNTICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROTATÓRIO E RECIPROCANTE (ESQUERDA E DIREITA). SEM FIO, LEVE, PRATICO E PORTÁTIL, COM AJUSTE DE TORQUE PROGRAMÁVEL 0,5 A 4,3 NCM. E VELOCIDADE 100 A 950 RPMS. ACIONAMENTO DO MOTOR NA PEÇA DE MÃO. ROTAÇÃO DE 360° PARA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO CONTRA ÂNGULO. COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS, MINI CONTRA ÂNGULO PUSH-BUTTON, BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO KIT: 01 UN. CONTRA ÂNGULO, 01 UN. CORPO DO MOTOR, 01 UN. BASE, 01 UN. E CARREGADOR. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	SCHUSTER	SCHUSTER/SCHUSTER MOD. ENDOPEN80354809006	4	3.283,1200
84	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/SEQUENCIAL81028800002	50	31,1400
105	UN	TABUA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPCAO EM FISIOTERAPIA- MATERIAL: MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA (EUCALIPTO), COM PISO REVESTIDO COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. MEDIDAS MÍNIMAS: 60 X 40CM X 10 CM (COMPXLARGXALTURA). SUPORTA ATÉ 120 KG.	ARKTUS	ARKTUS/PA00643A80284450014	20	144,5800
Órgão Participante: MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.847/0001-90, com sede na Av. Tancredo neves, nº 337, Centro, na cidade de Santa Terezinha do Progresso, SC.						
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN
1	UN	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO. TEMPORIZADOR COM ESCALA DE 1 A 99 SEGUNDOS, CONSERVA O TEMPO PRÉ-DETERMINADO PARA UMA NOVA OPERAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO CASO A TAMPA SEJA ABERTA ACIDENTALMENTE. GARFO METÁLICO COM SISTEMA UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE CÁPSULAS DE AMALGAMA E CÁPSULAS COM ÊMBOLOS (IONÔMEROS DE VIDRO). EMITE BIPS DE ADVERTÊNCIA SE A TAMPA ESTIVER ABERTA. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. CORPO INJETADO EM ABS. BIELA DE TRANSMISSÃO COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. SISTEMA DE AMORTECEDORES, ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA ASTE. BASE ABS COM APOIOS EMBORRACHADOS. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO. POTÊNCIA DO MOTOR 35W. FREQUÊNCIA DO MOTOR 50/60HZ. GARANTIA DE 12 MESES DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.	SCHUSTER	SCHUSTER/VIBRAMAT SPEED II/NAO REGULADO	2	1.419,9900
14	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI/MOD. VITALE 21L10363350017	2	5.499,9000

76	UN	MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR CAPACIDADE PARA INCUBAR NO MÍNIMO 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO ENTRE 55 E 60ºC. TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT. TEMPO DE INCUBAÇÃO ENTRE 24 E 48 HORAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	BIOMECK	BIOMECK/MOD. BKL 6ISENTO	4	123,3800
84	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/SEQUENCIAL81028800002	6	31,1400

Órgão Participante: MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.912.124/0001-82, com sede na Rua Luis, nº 210, Centro, na cidade de São Miguel da Boa Vista, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN
1	UN	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO. TEMPORIZADOR COM ESCALA DE 1 A 99 SEGUNDOS, CONSERVA O TEMPO PRÉ-DETERMINADO PARA UMA NOVA OPERAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO CASO A TAMPA SEJA ABERTA ACIDENTALMENTE. GARFO METÁLICO COM SISTEMA UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE CÁPSULAS DE AMALGAMA E CÁPSULAS COM ÊMBOLOS (IONÔMEROS DE VIDRO). EMITE BIPS DE ADVERTÊNCIA SE A TAMPA ESTIVER ABERTA. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. CORPO INJETADO EM ABS. BIELA DE TRANSMISSÃO COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. SISTEMA DE AMORTECEDORES, ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA ASTE. BASE ABS COM APOIOS EMBORRACHADOS. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO. POTÊNCIA DO MOTOR 35W. FREQUÊNCIA DO MOTOR 50/60HZ. GARANTIA DE 12 MESES DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.	SCHUSTER	SCHUSTER/VIBRAMAT SPEED II/NAO REGULADO	1	1.419,9900
14	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI/MOD. VITALE 21L10363350017	1	5.499,9000
42	UN	DERMATOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO POLARIZADA E NÃO POLARIZADA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROPORCIONA AUMENTO DE 10 VEZES. POSSUI 28 LEDS, SENDO 16 LEDS DE LUZ BRANCA, E 12 LEDS DE LUZ VERMELHA (UV WOOD) QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS VASCULARES DAS LESÕES. CORPO 100% EM ALUMÍNIO. SENSOR TOUCH LIGA/DESLIGA. LUZ POLARIZADA/DESPOLARIZADA. LENTE ADICIONAL PARA IMERSÃO. BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO. LENTES DE 15MM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA: 01 DERMATOSCÓPIO, 01 CABO USB, 01 BASE DE CARREGAMENTO OU CARREGADOR DE TOMADA, 01 ADAPTADOR PARA SMARTPHONE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	NITROSPRAY	NITROSPRAY/DERMA 20 MAX80751510003	2	8.732,4687
47	UN	DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO INFLÁVEL. SUPORTA ATÉ 120KG. UM DOS LADOS COM TEXTURA ANTIADERENTE. ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. TAMANHO MÍNIMO 35CM DE DIÂMETRO.	ARKTUS	ARKTUS/IP00261AISENTO	1	98,6340

67	UN	MACA DIVÂ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERAIAL: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTETICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	ARKTUS	ARKTUS/PA01242A/PA01243A39ISENTO	1	1.203,9000
70	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO- MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85X0,69X1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	MEDICAL COMPANY	MEDICAL COMPANY/MC333ISENTO	1	1.025,9700
71	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGA-MÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/RESGATE SP81094800006	5	418,2000
72	UN	MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES EM CONSULTORIO MÉDICO. CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: ESTRUTURA FERRO/AÇO PINTADO NA COR BRANCA LEITO ESTOFADO COR BRANCO OU AZUL CLARO DIVIDIDO EM TRÊS PARTES; PORTA COXAS, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS. ASSENTO FIXO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES: 1,80X0,50X0,88M. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 12 MESES. PESO SUPORTADO ATÉ 150 KG. LEITO ESTOFADO EM CURVIM AZUL CLARO OU BRANCO.	OLIMEDIC	OLIMEDIC/OLIMEDIC MOD. 12781013160001	1	818,1800
76	UN	MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR CAPACIDADE PARA INCUBAR NO MÍNIMO 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO ENTRE 55 E 60ºC. TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT. TEMPO DE INCUBAÇÃO ENTRE 24 E 48 HORAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	BIOMECK	BIOMECK/MOD. BKL 6ISENTO	1	123,3800
80	UN	MOTOR ENDODÔNTICO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ROTATÓRIO E RECIPROCANTE (ESQUERDA E DIREITA). SEM FIO, LEVE, PRATICO E PORTÁTIL, COM AJUSTE DE TORQUE PROGRAMÁVEL 0,5 A 4,3 NCM. E VELOCIDADE 100 A 950 RPMS. ACIONAMENTO DO MOTOR NA PEÇA DE MÃO. ROTAÇÃO DE 360° PARA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO CONTRA ÂNGULO. COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS, MINI CONTRA ÂNGULO PUSH-BUTTON, BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO KIT: 01 UN. CONTRA ÂNGULO, 01 UN. CORPO DO MOTOR, 01 UN. BASE, 01 UN. E CARREGADOR. ALIMENTAÇÃO 220V OU BIVOLT. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	SCHUSTER	SCHUSTER/SCHUSTER MOD. ENDOPEN80354809006	2	3.283,1200
84	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/SEQUENCIAL81028800002	5	31,1400
105	UN	TABUA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPCAO EM FISIOTERAPIA- MATERIAL: MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA (EUCALIPTO), COM PISO REVESTIDO COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. MEDIDAS MÍNIMAS: 60 X 40CM X 10 CM (COMPXLARGXALTURA). SUPORTA ATÉ 120 KG.	ARKTUS	ARKTUS/PA00643A80284450014	2	144,5800

Órgão Participante: MUNICÍPIO SAUDADES, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.881/0001-54, com sede na Rua Castro Alves, nº 279, Centro, na cidade de Saudades, SC.

LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN
42	UN	DERMATOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO POLARIZADA E NÃO POLARIZADA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROPORCIONA AUMENTO DE 10 VEZES. POSSUI 28 LEDS, SENDO 16 LEDS DE	NITROSPRAY	NITROSPRAY/DERMA 20 MAX80751510003	3	8.732,4687

		LUZ BRANCA, E 12 LEDS DE LUZ VERMELHA (UV WOOD) QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS VASCULARES DAS LESÕES. CORPO 100% EM ALUMÍNIO. SENSOR TOUCH LIGA/DESLIGA. LUZ POLARIZADA/DESPOLARIZADA. LENTE ADICIONAL PARA IMERSÃO. BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO. LENTES DE 15MM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA: 01 DERMATOSCÓPIO, 01 CABO USB, 01 BASE DE CARREGAMENTO OU CARREGADOR DE TOMADA, 01 ADAPTADOR PARA SMARTPHONE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.				
67	UN	MACA DIVÂ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERAIAL: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTETICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	ARKTUS	ARKTUS/PA01242A/PA01243A39ISENTO	3	1.203,9000
72	UN	MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES EM CONSULTORIO MÉDICO. CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: ESTRUTURA FERRO/AÇO PINTADO NA COR BRANCA LEITO ESTOFADO COR BRANCO OU AZUL CLARO DIVIDIDO EM TRÊS PARTES; PORTA COXAS, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS. ASSENTO FIXO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES: 1,80X0,50X0,88M. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 12 MESES. PESO SUPORTADO ATÉ 150 KG. LEITO ESTOFADO EM CURVIM AZUL CLARO OU BRANCO.	OLIMEDIC	OLIMEDIC/OLIMEDIC MOD. 12781013160001	2	818,1800
76	UN	MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR CAPACIDADE PARA INCUBAR NO MÍNIMO 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO ENTRE 55 E 60ºC. TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT. TEMPO DE INCUBAÇÃO ENTRE 24 E 48 HORAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	BIOMECK	BIOMECK/MOD. BKL 6ISENTO	3	123,3800
84	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/SEQUENCIAL81028800002	100	31,1400
Órgão Participante: MUNICÍPIO TIGRINHOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.566.620/0001-55, com sede na Av. Felipe Baczinski, nº 479, Centro, na cidade de Tigrinhos, SC.						
LOTE	UN	ITEM	MARCA	MODELO	QUANT.	R$ UN
1	UN	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO QUE POSSIBILITE A VISUALIZAÇÃO. TEMPORIZADOR COM ESCALA DE 1 A 99 SEGUNDOS, CONSERVA O TEMPO PRÉ-DETERMINADO PARA UMA NOVA OPERAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO CASO A TAMPA SEJA ABERTA ACIDENTALMENTE. GARFO METÁLICO COM SISTEMA UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE CÁPSULAS DE AMALGAMA E CÁPSULAS COM ÊMBOLOS (IONÔMEROS DE VIDRO). EMITE BIPS DE ADVERTÊNCIA SE A TAMPA ESTIVER ABERTA. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. SELEÇÃO DE BAIXA E ALTA VELOCIDADE. CORPO INJETADO EM ABS. BIELA DE TRANSMISSÃO COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM. SISTEMA DE AMORTECEDORES, ANULANDO AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA ASTE. BASE ABS COM APOIOS EMBORRACHADOS. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO. POTÊNCIA DO MOTOR 35W. FREQUÊNCIA DO MOTOR 50/60HZ. GARANTIA DE 12 MESES DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL.	SCHUSTER	SCHUSTER/VIBRAMAT SPEED II/NAO REGULADO	1	1.419,9900

14	UN	AUTOCLAVE 21L DIGITAL– CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: DESACELERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA. TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX. COM 3 BANDEJAS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. SECAGEM ULTRA EFICIENTE. MÍNIMO 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: AUTOCLAVE 38X38X59CM/CÂMARA 24,6X45,2CM. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS.	CRISTOFOLI	CRISTOFOLI/MOD. VITALE 21L10363350017	2	5.499,9000
42	UN	DERMATOSCÓPIO, COM ILUMINAÇÃO POLARIZADA E NÃO POLARIZADA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROPORCIONA AUMENTO DE 10 VEZES. POSSUI 28 LEDS, SENDO 16 LEDS DE LUZ BRANCA, E 12 LEDS DE LUZ VERMELHA (UV WOOD) QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DE ESTRUTURAS VASCULARES DAS LESÕES. CORPO 100% EM ALUMÍNIO. SENSOR TOUCH LIGA/DESLIGA. LUZ POLARIZADA/DESPOLARIZADA. LENTE ADICIONAL PARA IMERSÃO. BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO. LENTES DE 15MM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA: 01 DERMATOSCÓPIO, 01 CABO USB, 01 BASE DE CARREGAMENTO OU CARREGADOR DE TOMADA, 01 ADAPTADOR PARA SMARTPHONE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	NITROSPRAY	NITROSPRAY/DERMA 20 MAX80751510003	1	8.732,4687
47	UN	DISCO DE PROPRIOCEPÇÃO INFLÁVEL. SUPORTA ATÉ 120KG. UM DOS LADOS COM TEXTURA ANTIADERENTE. ACOMPANHA BOMBA PARA ENCHIMENTO. TAMANHO MÍNIMO 35CM DE DIÂMETRO.	ARKTUS	ARKTUS/IP00261AISENTO	1	98,6340
67	UN	MACA DIVÂ EM MADEIRA- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERAIAL: MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. CABEÇEIRA REGULÁVEL. REVESTIMENTO: COURVIM SINTETICO. SUPORTA ATÉ 140 KG. ESPUMA 30MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 33. DIMENSÕES MÍNIMAS: CXLXA- 197 X 76 X 82 CM.	ARKTUS	ARKTUS/PA01242A/PA01243A39ISENTO	1	1.203,9000
70	UN	MACA MESA CLÍNICA MADEIRA COM ORIFÍCIO- MATERIAL: ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE). ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 REVESTIDO EM COURVIM. LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,85X0,69X1,86(AXLXC). COM MANUAL DE INSTRUÇÕES.	MEDICAL COMPANY	MEDICAL COMPANY/MC333ISENTO	2	1.025,9700
71	UN	MACA RÍGIDA PARA RESGATE ADULTO- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO. SUPORTE ATÉ 180 KG. LAVÁVEL. COM 20 PEGA-MÃOS COM SISTEMA ANTÔMICO. COM PASSADORES DE CINTO.	RESGATE SP	RESGATE SP/RESGATE SP81094800006	2	418,2000
72	UN	MESA GINECOLÓGICA PARA EXAMES EM CONSULTORIO MÉDICO. CARACTERÍSTICA MÍNIMAS: ESTRUTURA FERRO/AÇO PINTADO NA COR BRANCA LEITO ESTOFADO COR BRANCO OU AZUL CLARO DIVIDIDO EM TRÊS PARTES; PORTA COXAS, ENCOSTO REGULÁVEL E APOIO PARA OS PÉS. ASSENTO FIXO. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. DIMENSÕES: 1,80X0,50X0,88M. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 12 MESES. PESO SUPORTADO ATÉ 150 KG. LEITO ESTOFADO EM CURVIM AZUL CLARO OU BRANCO.	OLIMEDIC	OLIMEDIC/OLIMEDIC MOD. 12781013160001	1	818,1800
76	UN	MINI-INCUBADORA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS- CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POSSUIR CAPACIDADE PARA INCUBAR NO MÍNIMO 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO ENTRE 55 E 60ºC. TENSÃO ELÉTRICA BIVOLT. TEMPO DE INCUBAÇÃO ENTRE 24 E 48 HORAS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 06 MESES.	BIOMECK	BIOMECK/MOD. BKL 6ISENTO	2	123,3800
84	PAR	MULETA CANADENSE COM APOIO FIXO INJETADO. DESCARGA DO MEMBRO INFERIOR E BACIA. HASTES LEVES DE ALUMÍNIO	SEQUENCIAL	SEQUENCIAL/SEQUENCIAL81028800002	15	31,1400

		ANODIZADO. APOIO ANATÔMICO COM ALMA DE NYLON REVESTIDO APOIO DE MÃO ANATÔMICO. REGULAGEM DE ALTURA. PONTEIRA RESISTENTE E FLEXÍVEL.				
105	UN	TABUA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPCAO EM FISIOTERAPIA- MATERIAL: MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA (EUCALIPTO), COM PISO REVESTIDO COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. MEDIDAS MÍNIMAS: 60 X 40CM X 10 CM (COMPXLARGXALTURA). SUPORTA ATÉ 120 KG.	ARKTUS	ARKTUS/PA00643A80 284450014	1	144,58 00